



Resolución acordada en la Reunión nº 29 de la Unidad Técnica de Codificación para CIE 9 MC el día 25 de Febrero de 2010

NOTA INFORMATIVA SOBRE CODIFICACIÓN DEL VIH

Se acuerda tener en cuenta a la hora de seleccionar el código para el diagnóstico de HIV, seguir el criterio de si presenta o no sintomatología documentada:

- Si presenta sintomatología asociada a HIV y/o definitoria de caso de SIDA se asignará el código 042.
- Si dicha sintomatología no existe ni ha existido previamente, se asignará V08, siempre que previamente no haya sido codificado como 042.

Si la documentación que tenemos es insuficiente o deja lugar a dudas, se consultará con el facultativo responsable.

Se actualizan las siguientes tablas:

Categorías clínicas para la codificación del VIH en mayores de 13 años

Categorías clínicas			
Categorías inmunológicas	A Infección aguda asintomática o LPG	B Infección sintomática no A no C	C Procesos incluidos en la definición de SIDA
1	A1	B1	C1
2	A2	B2	C2
3	A3	B3	C3

Categoría 1. Linfocitos CD4 mayor o igual a 500/mm³ en número absoluto o bien CD4 mayor o igual al 29%.

Categoría 2. Linfocitos CD4 entre 200 y 499/mm³ o bien entre 14-28%.

Categoría 3. Linfocitos CD4 menor de 200/mm³ o bien CD4 menor del 14%.

Todas las categorías son excluyentes y el paciente debe clasificarse en la más avanzada posible.

Categoría A Infección aguda asintomática o linfadenopatía persistente generalizada (LPG): Se aplica a la infección primaria y a pacientes asintomáticos con o sin linfadenopatía generalizada persistente (LGP).

Categoría B Infección sintomática no A no C: Se aplica a los pacientes que presentan o han presentado síntomas o enfermedades relacionadas con la infección por el VIH (no pertenecientes a la categoría C) o cuyo manejo o tratamiento puedan verse complicados debido a la presencia de la infección por VIH.

Categoría C Procesos incluidos en la definición de caso de SIDA de los CDC: Se aplica a pacientes que presenten o hayan presentado alguna de las complicaciones ya incluidas en la definición de SIDA cuando el paciente tiene una infección por el VIH bien demostrada y no existen otras causas de inmunodeficiencia que puedan explicarlas. Son procesos oportunistas, infectivos o neoplásicos, cuya presencia define SIDA en el paciente VIH positivo.

Categorías clínicas en menores de 13 años

	CATEGORÍAS CLÍNICAS			
CATEGORÍAS INMUNOLÓGICAS	N No signos ni síntomas	A Signos o síntomas leves	B Signos o síntomas moderados	C Signos o síntomas severos
1: No evidencia de inmunosupresión	N1	A1	B1	C1
2: Evidencia de inmunosupresión moderada	N2	A2	B2	C2
3: Inmunosupresión severa	N3	A3	B3	C3

CIRCUNSTANCIAS	CODIGO CIE
<ul style="list-style-type: none"> • VIH+ junto a cualquier enfermedad o sintomatología (actual o pasada) relacionada con la infección VIH o definitiva de SIDA • Cualquier VIH+ estadiado desde A1 a A3 sintomático • Niños >18 meses y < 13 años VIH + confirmado y estadiado desde A1 a A3 sintomático • Cualquier VIH+ estadiado desde B1 a C3 • Expresiones diagnósticas de SIDA • Codificación previa con 042 	<p>042 Enfermedad por virus de la Inmunodeficiencia humana</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Infección asintomática por VIH (pacientes VIH+ confirmados que nunca han tenido síntomas ni están estadiados desde B1 a C3) • Pacientes VIH estadiados desde A1 a A3 que sean asintomáticos (nunca hayan sido sintomáticos) • Niños > 18 meses y < 13 años, VIH+ confirmado y estadiado desde N1 a N3 	<p>V08 Estado de infección por virus de inmunodeficiencia humana, asintomático</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes con resultados analíticos especificados como no concluyentes • Niños < 18 meses con serología VIH+ y con madre VIH+ 	<p>795.71 Evidencia serológica no específica de virus de inmunodeficiencia humana (VIH)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contacto o expuestos al contagio de VIH (sin confirmación, diagnóstico ni evidencia serológica) • Niños < 18 meses en entorno VIH (como ser hijo de madre VIH+) sin serología realizada o con serología negativa 	<p>V01.79 Otras enfermedades víricas (Contacto con o exposición a contagio)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad por VIH tipo II 	<p>042 Enfermedad VIH + 079.53 VIH tipo 2 [HIV-2]</p>