

PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

INDICADORES SEGUIMIENTO AÑO 2020

NOTA INFORMATIVA:

La interpretación de los indicadores de seguimiento del Plan TB ha de hacerse con cautela, dado el impacto de la pandemia por SARS-CoV2 en los servicios asistenciales sanitarios, en los servicios de salud pública de las administraciones autonómicas y central, así como al comportamiento individual de las personas a la hora de solicitar atención sanitaria.

Por segundo año, la situación de crisis sanitaria conlleva que **la información se considera provisional y sufrirá variaciones tras revisiones posteriores.**

A final de diciembre de 2021, 15 Comunidades Autónomas informaron los indicadores de seguimiento del Plan TB.

[A final de febrero y a 10 de marzo de 2022 se ha procedido a actualizar la información con nuevos datos disponibles](#)

Los datos de la Tabla 1. Casos y Tasas de notificación incluyen los datos de población y la razón de entre </> de 15 años facilitados por la RENAVE; las tasas se han calculado en base a los casos notificados por las CCAA utilizando la población anteriormente citada. Para los territorios que no han informado^(*), todos los datos de esta tabla se corresponden con los casos notificados a la RENAVE y extraídos de SIVIES a 20/10/2021.

Los datos de las Tablas 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC), Tabla 3. Tratamiento y Tabla 4. Infección tuberculosa son provistos por las CCAA. Cuando los datos no están disponibles se indica como ND

Se ha incluido una nueva Tabla 4. Infección tuberculosa que recoge la información disponible de dos indicadores previstos en el Plan para la Prevención y control de la Tuberculosis en España.

1. Casos y Tasas de notificación

CCAA	Población	Casos TB Notificados	Casos TB importados	Tasa de notificación de casos TB (1) (por 100000 habitantes)	Razón de tasas < 15 años/adultos	Casos Notificados TB en < 10 años	Casos Notificados TB pulmonar	Tasa de notificación de casos de TB pulmonar (por 100000 habitantes)	Casos notificados TB-MDR y TB-XDR	Tasa de notificación de casos de TB MDR y TB-XDR (por 100000 habitantes)
Andalucía	8483765	546	50	6,44	0,35	21	414	4,88	-	-
Aragón(2)	1331108	84	ND	6,31	0,00	0	59	4,43	2	0,15
Asturias	1015424	122	5	12,01	0,07	7	85	8,37	1	0,1
Baleares	1215023	83	20	6,83	0,08	0	46	3,79	0	0
Canarias	2244488	101	11	4,50	0,49	5	83	3,70	-	-
Cantabria	582322	45	4	7,73	0,15	0	27	4,64	0	0
C-La Mancha	2043090	84	ND	4,11	0,09	6	60	2,94	1	0,05
C y León	2391443	153	3	6,40	0,09	1	110	4,60	1	0,04
Cataluña	7656204	830	18	10,84	0,47	41	555	7,25	11	0,1
C. Valenciana	5036808	365	31	7,25	0,24	10	270	5,36	2 ⁽³⁾	0,03
Extremadura	1059284	21	1	1,98	0,67	1	18	1,70	-	-
Galicia	2698483	393	0	14,56	0,63	12	247	9,15	3	0,11
Madrid	6756299	442	-	6,54	0,27	13	323	4,78	4	0,06
Murcia	1509224	118	6	7,82	0,35	5	93	6,16	0	0
Navarra	657194	32	15	4,87	0,03	1	22	3,35	0	0
País Vasco	2189337	233	-	10,64	0,06	1	131	5,98	4	0,19
La Rioja	316138	22	0	6,96	0,10	1	16	5,06	-	-
Ceuta ^(*)	83956	1	4	1,19	0,00	0	1	1,19		
Melilla ^(*)	84273	6	3	7,12	0,00	0	5	5,93		
Total Nacional	47.353.863	3681	171	7,77	0,17	125	2565	5,42	29	0,06

(1) Las tasas se han calculado de acuerdo con la comunidad de residencia en el momento de diagnóstico del caso. En el cálculo de la tasa global no se han incluido las poblaciones de las CCAA que no han declarado casos. No se han incluido los casos importados en el cálculo de las tasas

(2) La información de Aragón, no incluye la información de Zaragoza

(3): 2 casos MDR, 0 casos XDR

INDICADORES AÑO 2020. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC)

CCAA	Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos	Proporción de casos nuevos pulmonares en adultos confirmados por cultivo, que tienen realizado el estudio de sensibilidad a fármacos de primera línea	Proporción de casos nuevos TB a los que se les ha realizado diagnóstico de VIH (se conoce el estatus en relación a esta infección)	Proporción de casos nuevos TB, con diagnóstico + de VIH (% de co-infección TB-VIH entre los que se conoce el resultado)	Proporción de nuevos casos TB pulmonar a los que se ha realizado EC	Proporción de nuevos casos TB en < 10 años, a los que se ha realizado EC(4)
Andalucía	ND	ND	40,29	4,21	ND	ND
Aragón (2)	64,3%	100	56,0	8,51	95,23	0,0
Asturias	93,5	98,61	55,65	4,69	85,88	100
Baleares	93,3	100	92,8	5,2	82,6	-
Canarias	94,7	91,7	72,3	4,1	67,5	100
Cantabria	88,88	100	55,55	8,0	92	0,0
C-La Mancha	85,7	14,5	90,4	0,0	91,7	100
C y León	84,88	54,65	51,72	2,58	31,39	0,0
Cataluña	82,91	94,4	87,1	3,2	66,0	67,5
C. Valenciana	87,65	95,77	93,33	4,65	61,75	50,0
Extremadura	62,50	80,0	50,0	0,0	70,0	100,0
Galicia	80,8	98,34	79,26	1,60	73,3	50,0
Madrid	88,8	92,2	76,5	7,67	55,42	76,9
Murcia	80	92,64	82,2	5,15	76,34	100
Navarra	81,82	100	68,97	9,09	90,91	100
País Vasco	87,1	96,3	45,5	0,9	97	100
La Rioja	87,5	100	95,5	4,76	100	100
Ceuta	-	-	0,0	20,71	-	-
Melilla	-	-	0,0	-	-	-
Estimación Total Nacional	83,50	82,02	67,73	4,70	74,71	84,35

(4): en las CCAA donde se registra 0,0 no hubo casos en esta edad

3.- Tratamiento

CCAA	Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares sensibles a fármacos de primera línea (INH, RIF, EMB, PZA,STR)		Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares resistentes a fármacos al menos INH y RIF		Tasa de abandono del tratamiento		Nº tratamientos gratuitos dispensados en el año 2020
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Andalucía	45,93	51,24	10,47	9,25	3,78	3,91	ND
Aragón	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
Asturias	89,02	83,70	No casos	100	0,20	0	ND
Baleares	93,1	85,3	No casos	No casos	1	0	ND
Canarias	78,6	73,3	100 ⁽⁵⁾	100	4,38	4,9	5
Cantabria	100	100	No casos	No casos	0	0	0
C-La Mancha	77,2	80	-	100 ⁽⁶⁾	3,22	0	ND
C y León	19,84	0,74	-	-	1,42	1,30	105
Cataluña	82,1	78,5	90	30	5,1	2,9	215
C. Valenciana	86,72	67,0	68,57	31,25	5,04	3,02	21 ⁽⁷⁾
Extremadura	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Galicia	98,52	90,38	(8)	100	0,42	1,10	170 ⁽⁹⁾
Madrid	72,6	65,9	75	33,3	2,1	1,4	78
Murcia	86,57	88,33	100	60	0,72	4,23	5
Navarra	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
País Vasco	-	95,0	-	100	-	0,23	1
La Rioja	78,94	93,75	-	-	6,89	9,09	2
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-
Estimación Total Nacional	74,14	54,90	64,89	49,34	2,26	2,86	603

(5): En 2019 1 caso MDR y 2 resistentes a INH

(6): Solo 1 caso

(7): 21 casos en TDO. El resto de tratamientos con receta y a portación mínima

(8) Sin casos TB-MDR.

(9) Se dispensan de forma gratuita los tratamientos de los casos que están bajo supervisión directa. El resto en farmacia con receta médica.

4. Infección Tuberculosa y su tratamiento

CCAA	Proporción de personas con test positivo para ITL candidatas a tratamiento y lo inician	Proporción de personas que iniciaron tratamiento para ITL y lo han completado
Andalucía	ND	ND
Aragón	ND	ND
Asturias ⁽¹⁰⁾	ND	ND
Baleares ⁽¹¹⁾	100	85,5
Canarias	ND	ND
Cantabria	62,8	ND
C-La Mancha	ND	ND
C y León	71,23	7,69
Cataluña	ND	ND
C. Valenciana	ND	ND
Extremadura	ND	ND
Galicia	55,0	85,15
Madrid	ND	ND
Murcia ⁽¹²⁾	100	70,96
Navarra	ND	ND
País Vasco	ND	ND
La Rioja ⁽¹³⁾	ND	ND
Ceuta	-	-
Melilla	-	-

(10): No se disponen de datos al no existir programa de TB. Por pandemia no se realizó búsqueda activa de resultados de EC

(11): 62 personas inician tratamiento y se tiene constancia de finalización en 53

(12): 124 personas inician tratamiento y se tiene constancia de finalización en 88

(13): No registrado