

ERRORES DE MUESTREO

(Coeficientes de variación)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRONICAS O DE LARGA EVOLUCION PADECIDAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

[Tabla 1.020. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 1.023. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.026. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 1.029. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.065. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 1.068. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

[Tabla 2.001. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 2.004. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.007. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 2.010. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

CONSULTA AL MEDICO ESPECIALISTA EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.019. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 2.022. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.060. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 2.069. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.084. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 2.087. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.123. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 2.126. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

[Tabla 3.001. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 3.004. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

CONSUMO DE TABACO

[Tabla 3.008. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 3.011. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 3.033. según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación](#)

[Tabla 3.036. según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/ as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.001. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,1	1,2	1,7	3,0	5,3
DE 15 A 24 AÑOS	4,5	4,5	11,5	31,2	53,3
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	3,3	7,2	19,9	36,3
DE 35 A 44 AÑOS	3,8	2,4	4,7	10,9	18,4
DE 45 A 54 AÑOS	4,8	2,7	4,5	8,0	14,6
DE 55 A 64 AÑOS	6,7	2,9	4,0	6,6	11,9
DE 65 A 74 AÑOS	7,2	3,2	3,7	6,3	11,5
DE 75 A 84 AÑOS	11,6	4,3	4,0	5,8	9,7
DE 85 Y MAS AÑOS	23,7	7,2	6,1	9,2	12,4
HOMBRES					
TOTAL	2,7	1,7	2,7	4,9	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	6,3	6,5	18,4	41,0	70,7
DE 25 A 34 AÑOS	5,8	4,8	11,0	30,1	41,9
DE 35 A 44 AÑOS	5,1	3,4	7,0	14,2	26,9
DE 45 A 54 AÑOS	6,5	3,6	6,4	12,3	21,5
DE 55 A 64 AÑOS	9,2	3,9	6,2	10,5	19,7
DE 65 A 74 AÑOS	10,3	4,4	6,0	10,4	21,3
DE 75 A 84 AÑOS	17,4	6,3	6,1	9,6	16,2
DE 85 Y MAS AÑOS	44,1	10,9	10,7	16,7	23,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.001. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES	2,9	1,6	2,2	3,9	6,7
TOTAL					
DE 15 A 24 AÑOS	6,4	5,8	14,5	48,7	69,8
DE 25 A 34 AÑOS	6,2	4,5	9,2	26,6	72,5
DE 35 A 44 AÑOS	5,1	3,3	6,2	14,9	25,1
DE 45 A 54 AÑOS	6,8	3,9	6,1	10,7	20,1
DE 55 A 64 AÑOS	9,3	4,3	5,1	8,6	14,8
DE 65 A 74 AÑOS	10,3	4,8	4,7	7,8	13,6
DE 75 A 84 AÑOS	15,5	5,8	5,1	7,2	11,9
DE 85 Y MAS AÑOS	23,4	9,7	7,5	10,8	14,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,1	1,2	1,7	3,0	5,3
ANDALUCÍA	5,9	3,8	5,2	7,8	13,0
ARAGÓN	9,2	4,8	6,9	13,4	27,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,9	5,0	7,8	13,4	18,4
BALEARS, ILLES	8,1	6,7	9,0	14,4	36,4
CANARIAS	10,4	5,6	7,3	12,4	23,1
CANTABRIA	10,0	6,1	8,1	13,2	19,4
CASTILLA Y LEÓN	8,6	4,7	5,6	9,5	16,6
CASTILLA-LA MANCHA	8,4	4,0	6,6	13,5	22,1
CATALUÑA	5,5	3,3	5,2	8,4	13,6
COMUNITAT VALENCIANA	5,9	3,5	5,6	10,9	18,2
EXTREMADURA	7,9	5,3	7,6	14,2	25,2
GALICIA	9,5	4,5	6,0	9,9	16,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5,4	2,8	5,3	10,8	18,4
MURCIA, REGIÓN DE	8,8	5,5	6,3	13,0	23,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,1	5,0	9,0	14,4	29,2
PAÍS VASCO	8,1	3,5	6,1	11,1	28,4
RIOJA, LA	12,4	6,3	8,9	14,5	25,9
CEUTA	15,7	16,5	20,4	29,3	39,7
MELILLA	17,9	7,3	12,4	32,1	50,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES					
TOTAL	2,7	1,7	2,7	4,9	8,4
ANDALUCÍA	7,2	5,1	7,9	14,0	19,3
ARAGÓN	12,8	6,7	11,0	19,0	37,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	19,4	8,0	13,6	23,7	34,5
BALEARS, ILLES	10,4	8,7	15,1	21,9	44,3
CANARIAS	14,0	7,0	10,0	22,7	34,8
CANTABRIA	13,5	9,6	12,3	27,5	28,9
CASTILLA Y LEÓN	11,7	6,1	9,2	15,6	31,3
CASTILLA-LA MANCHA	11,1	6,1	11,0	21,6	36,5
CATALUÑA	7,6	4,6	8,0	13,3	23,4
COMUNITAT VALENCIANA	7,9	5,5	9,1	16,7	27,7
EXTREMADURA	10,8	8,2	11,4	18,6	55,0
GALICIA	13,1	6,8	8,6	15,6	24,6
MADRID, COMUNIDAD DE	7,0	4,0	8,1	14,4	32,8
MURCIA, REGIÓN DE	12,7	7,4	10,4	18,2	34,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,6	6,7	11,3	21,6	44,7
PAÍS VASCO	11,2	5,4	9,7	19,8	37,0
RIOJA, LA	15,4	9,4	14,1	19,2	49,3
CEUTA	22,1	20,3	26,2	56,7	...
MELILLA	24,3	11,5	25,8	40,6	...

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES					
TOTAL	2,9	1,6	2,2	3,9	6,7
ANDALUCÍA	8,3	5,0	6,6	9,3	17,4
ARAGÓN	12,3	7,0	9,2	18,2	33,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,4	6,4	10,4	14,1	24,2
BALEARS, ILLES	10,8	9,6	10,6	19,9	45,3
CANARIAS	15,5	7,9	8,7	14,4	31,8
CANTABRIA	12,2	7,9	10,3	16,3	25,7
CASTILLA Y LEÓN	12,8	7,2	7,0	13,4	19,7
CASTILLA-LA MANCHA	11,9	6,2	8,7	17,0	23,8
CATALUÑA	7,0	4,7	7,2	10,6	16,6
COMUNITAT VALENCIANA	8,1	5,3	7,5	14,7	24,7
EXTREMADURA	11,1	7,4	10,3	17,4	28,4
GALICIA	14,1	6,8	7,8	12,1	21,4
MADRID, COMUNIDAD DE	7,8	4,0	6,4	15,0	22,3
MURCIA, REGIÓN DE	12,4	7,1	8,6	15,9	29,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,6	7,6	12,0	20,2	34,6
PAÍS VASCO	10,9	5,4	8,1	13,9	33,0
RIOJA, LA	16,9	8,3	11,7	23,6	31,2
CEUTA	28,7	18,7	26,1	39,6	39,7
MELILLA	20,7	10,0	14,2	54,7	50,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,7	9,0	8,0	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	37,3	...	100,0	30,3
DE 25 A 34 AÑOS	12,8	100,0	100,0	24,7
DE 35 A 44 AÑOS	7,9	49,0	47,0	17,2
DE 45 A 54 AÑOS	4,9	33,3	33,2	14,0
DE 55 A 64 AÑOS	3,9	23,5	22,1	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	3,1	17,5	14,1	7,7
DE 75 A 84 AÑOS	3,4	15,3	13,8	6,5
DE 85 Y MAS AÑOS	5,7	19,7	17,9	8,9
HOMBRES				
TOTAL	2,5	11,6	11,0	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	54,7	53,5
DE 25 A 34 AÑOS	19,5	...	100,0	38,4
DE 35 A 44 AÑOS	10,0	61,5	70,8	22,7
DE 45 A 54 AÑOS	6,4	37,7	36,7	18,0
DE 55 A 64 AÑOS	5,2	27,1	26,5	14,0
DE 65 A 74 AÑOS	4,8	20,9	20,6	11,3
DE 75 A 84 AÑOS	5,4	21,7	19,6	9,4
DE 85 Y MAS AÑOS	10,4	29,3	25,6	15,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	2,3	14,2	11,5	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	50,3	...	100,0	37,1
DE 25 A 34 AÑOS	16,9	100,0	...	32,5
DE 35 A 44 AÑOS	12,6	83,2	58,9	26,4
DE 45 A 54 AÑOS	7,5	66,8	71,5	19,7
DE 55 A 64 AÑOS	5,7	42,9	40,1	14,2
DE 65 A 74 AÑOS	4,2	32,2	18,5	10,5
DE 75 A 84 AÑOS	4,2	21,2	19,3	8,8
DE 85 Y MAS AÑOS	6,5	26,4	24,6	11,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO****Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación***Población de 15 y más años*

	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)
	SI	SI
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,6	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	38,6	54,9
DE 25 A 34 AÑOS	12,6	23,2
DE 35 A 44 AÑOS	7,1	9,6
DE 45 A 54 AÑOS	6,8	5,8
DE 55 A 64 AÑOS	5,4	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	5,1	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	5,0	3,5
DE 85 Y MAS AÑOS	8,5	5,2
HOMBRES		
TOTAL	5,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	31,6	36,4
DE 35 A 44 AÑOS	15,0	17,4
DE 45 A 54 AÑOS	13,4	10,4
DE 55 A 64 AÑOS	10,4	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	12,0	6,0
DE 75 A 84 AÑOS	11,6	6,4
DE 85 Y MAS AÑOS	19,5	10,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)
	SI	SI
MUJERES		
TOTAL	2,9	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	39,9	62,9
DE 25 A 34 AÑOS	13,4	30,2
DE 35 A 44 AÑOS	8,0	11,6
DE 45 A 54 AÑOS	8,0	6,9
DE 55 A 64 AÑOS	6,4	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	5,6	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	5,6	4,0
DE 85 Y MAS AÑOS	9,1	6,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,2	2,0	2,4	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	15,1	14,2	7,7	14,3
DE 25 A 34 AÑOS	9,4	8,7	6,1	10,4
DE 35 A 44 AÑOS	5,3	5,1	4,5	8,1
DE 45 A 54 AÑOS	4,8	4,5	5,9	10,4
DE 55 A 64 AÑOS	4,3	4,1	5,8	9,2
DE 65 A 74 AÑOS	4,6	3,9	6,9	9,5
DE 75 A 84 AÑOS	4,7	4,5	8,0	10,1
DE 85 Y MAS AÑOS	7,5	6,8	15,3	16,2
HOMBRES				
TOTAL	3,8	3,1	3,6	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	30,2	26,0	11,9	20,1
DE 25 A 34 AÑOS	18,6	13,8	9,1	14,7
DE 35 A 44 AÑOS	9,2	7,5	6,5	12,3
DE 45 A 54 AÑOS	8,5	6,6	8,8	17,1
DE 55 A 64 AÑOS	7,5	6,4	9,3	15,4
DE 65 A 74 AÑOS	8,5	6,8	12,1	16,1
DE 75 A 84 AÑOS	8,8	8,4	14,0	15,2
DE 85 Y MAS AÑOS	15,1	12,4	29,4	29,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	2,5	2,4	3,0	4,8
DE 15 A 24 AÑOS	17,4	16,6	10,0	18,5
DE 25 A 34 AÑOS	10,9	11,4	7,8	14,8
DE 35 A 44 AÑOS	6,5	6,8	5,9	10,8
DE 45 A 54 AÑOS	5,9	6,1	7,1	13,0
DE 55 A 64 AÑOS	5,2	5,2	7,2	11,3
DE 65 A 74 AÑOS	5,4	4,7	8,3	11,7
DE 75 A 84 AÑOS	5,5	5,2	9,3	12,7
DE 85 Y MAS AÑOS	8,5	7,9	18,1	18,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4,5	3,0	5,6	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	31,7	42,7	35,4	75,4
DE 25 A 34 AÑOS	22,3	26,3	31,1	34,8
DE 35 A 44 AÑOS	15,6	14,9	15,6	23,6
DE 45 A 54 AÑOS	13,9	10,1	13,7	15,5
DE 55 A 64 AÑOS	10,0	6,7	12,1	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	8,8	5,0	12,1	8,0
DE 75 A 84 AÑOS	7,9	5,3	11,1	6,1
DE 85 Y MAS AÑOS	11,4	8,9	19,1	7,5
HOMBRES				
TOTAL	6,1	4,0	8,6	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	57,8	68,6	64,2	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	33,9	47,3	47,1	56,0
DE 35 A 44 AÑOS	20,9	17,9	22,6	54,0
DE 45 A 54 AÑOS	20,3	11,8	21,5	30,5
DE 55 A 64 AÑOS	14,0	8,6	19,8	16,2
DE 65 A 74 AÑOS	11,9	7,2	16,1	12,5
DE 75 A 84 AÑOS	10,3	8,0	17,6	10,1
DE 85 Y MAS AÑOS	18,2	16,3	26,7	13,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)	DIABETES	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	5,9	4,3	7,3	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	37,3	54,5	40,9	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	24,8	30,7	40,1	43,2
DE 35 A 44 AÑOS	22,6	26,3	21,7	26,3
DE 45 A 54 AÑOS	17,4	17,9	17,7	18,1
DE 55 A 64 AÑOS	13,9	10,5	14,9	13,2
DE 65 A 74 AÑOS	12,4	7,2	17,4	10,5
DE 75 A 84 AÑOS	11,7	6,8	14,4	7,5
DE 85 Y MAS AÑOS	14,5	10,8	24,7	8,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,8	3,4	3,8	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	38,6	100,0	17,6	37,2
DE 25 A 34 AÑOS	14,2	44,9	13,1	18,9
DE 35 A 44 AÑOS	6,0	29,6	9,4	13,5
DE 45 A 54 AÑOS	4,7	19,7	8,6	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	3,8	8,9	8,5	9,7
DE 65 A 74 AÑOS	3,5	5,8	9,7	7,9
DE 75 A 84 AÑOS	4,0	5,1	9,4	7,7
DE 85 Y MAS AÑOS	7,4	8,2	13,3	10,4
HOMBRES				
TOTAL	2,7	5,6	5,8	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	52,8	...	31,5	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	19,9	60,4	20,2	62,2
DE 35 A 44 AÑOS	7,3	43,6	12,7	28,0
DE 45 A 54 AÑOS	6,4	28,0	14,2	30,5
DE 55 A 64 AÑOS	5,4	14,1	13,1	28,5
DE 65 A 74 AÑOS	5,6	10,2	16,0	18,1
DE 75 A 84 AÑOS	6,8	8,6	14,1	15,6
DE 85 Y MAS AÑOS	14,3	15,2	20,8	19,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO	CATARATAS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	2,5	4,2	4,8	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	46,0	100,0	21,2	37,9
DE 25 A 34 AÑOS	19,7	55,5	17,1	19,5
DE 35 A 44 AÑOS	10,8	39,3	12,8	15,2
DE 45 A 54 AÑOS	6,9	25,6	10,8	11,7
DE 55 A 64 AÑOS	5,1	11,8	10,9	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	4,5	7,1	11,9	8,7
DE 75 A 84 AÑOS	5,0	6,3	12,4	8,8
DE 85 Y MAS AÑOS	8,6	9,6	17,3	12,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	8,6	3,0	3,2	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,8	21,9	26,0
DE 25 A 34 AÑOS	62,1	14,0	12,3	20,2
DE 35 A 44 AÑOS	26,6	8,5	7,8	16,4
DE 45 A 54 AÑOS	17,5	6,9	6,7	15,3
DE 55 A 64 AÑOS	17,7	6,2	6,1	20,0
DE 65 A 74 AÑOS	19,0	6,1	6,7	17,5
DE 75 A 84 AÑOS	19,4	6,4	7,9	12,9
DE 85 Y MAS AÑOS	40,4	10,7	14,2	12,2
HOMBRES				
TOTAL	11,8	5,7	6,1	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	59,9	34,2	29,5
DE 25 A 34 AÑOS	66,7	22,8	21,0	27,5
DE 35 A 44 AÑOS	33,5	13,9	13,2	20,0
DE 45 A 54 AÑOS	23,4	11,6	12,4	17,6
DE 55 A 64 AÑOS	23,3	12,2	12,6	28,9
DE 65 A 74 AÑOS	33,6	13,3	17,2	30,5
DE 75 A 84 AÑOS	27,8	13,8	18,0	20,1
DE 85 Y MAS AÑOS	61,4	25,1	28,9	23,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	12,2	3,4	3,6	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	...	33,0	28,5	54,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,0	15,1	29,7
DE 35 A 44 AÑOS	43,2	10,4	9,4	27,8
DE 45 A 54 AÑOS	26,5	8,4	8,0	27,3
DE 55 A 64 AÑOS	27,4	7,4	7,0	27,7
DE 65 A 74 AÑOS	22,4	7,0	7,3	21,7
DE 75 A 84 AÑOS	26,6	7,2	8,7	15,8
DE 85 Y MAS AÑOS	53,1	11,9	16,2	14,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO****Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación***Población de 15 y más años*

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,4	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	...	12,8
DE 25 A 34 AÑOS	48,6	8,1
DE 35 A 44 AÑOS	43,8	6,1
DE 45 A 54 AÑOS	29,2	6,5
DE 55 A 64 AÑOS	25,6	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	19,3	7,7
DE 75 A 84 AÑOS	13,2	8,9
DE 85 Y MAS AÑOS	18,7	15,3
HOMBRES		
TOTAL	11,3	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	...	22,9
DE 25 A 34 AÑOS	58,6	15,8
DE 35 A 44 AÑOS	47,6	11,5
DE 45 A 54 AÑOS	32,7	11,7
DE 55 A 64 AÑOS	29,3	14,1
DE 65 A 74 AÑOS	24,6	15,7
DE 75 A 84 AÑOS	17,2	16,5
DE 85 Y MAS AÑOS	30,0	31,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI
MUJERES		
TOTAL	12,9	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	...	14,9
DE 25 A 34 AÑOS	73,2	9,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	65,2	7,7
DE 55 A 64 AÑOS	44,4	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	31,4	8,9
DE 75 A 84 AÑOS	20,6	10,2
DE 85 Y MAS AÑOS	23,8	17,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,8	6,0	3,6	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	37,0	68,9	60,0	35,7
DE 25 A 34 AÑOS	16,8	39,4	61,7	13,0
DE 35 A 44 AÑOS	11,0	21,7	29,2	9,4
DE 45 A 54 AÑOS	7,8	16,4	14,1	8,0
DE 55 A 64 AÑOS	8,3	12,0	8,1	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	7,6	11,6	6,4	8,0
DE 75 A 84 AÑOS	8,4	14,2	6,5	8,4
DE 85 Y MAS AÑOS	13,1	22,0	10,5	15,2
HOMBRES				
TOTAL	5,9	9,2	13,0	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	81,7	100,0	70,8	64,4
DE 25 A 34 AÑOS	32,3	73,0	100,0	48,1
DE 35 A 44 AÑOS	17,3	43,9	61,2	29,5
DE 45 A 54 AÑOS	13,0	26,9	45,0	21,0
DE 55 A 64 AÑOS	12,2	18,9	26,7	22,2
DE 65 A 74 AÑOS	13,5	17,5	27,7	19,2
DE 75 A 84 AÑOS	14,8	19,9	20,9	19,8
DE 85 Y MAS AÑOS	24,7	30,3	40,6	48,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	4,6	7,9	3,8	3,7
DE 15 A 24 AÑOS	41,2	89,3	100,0	42,2
DE 25 A 34 AÑOS	19,8	46,8	72,5	13,5
DE 35 A 44 AÑOS	13,5	25,0	33,2	9,9
DE 45 A 54 AÑOS	9,9	20,5	14,8	8,5
DE 55 A 64 AÑOS	10,6	15,5	8,5	7,4
DE 65 A 74 AÑOS	9,0	14,9	6,6	8,8
DE 75 A 84 AÑOS	10,0	19,0	6,8	9,3
DE 85 Y MAS AÑOS	14,5	31,5	10,7	15,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4,7	4,3
DE 15 A 24 AÑOS	30,4	20,7
DE 25 A 34 AÑOS	21,0	12,9
DE 35 A 44 AÑOS	14,3	9,2
DE 45 A 54 AÑOS	12,1	8,6
DE 55 A 64 AÑOS	11,5	8,7
DE 65 A 74 AÑOS	10,1	10,4
DE 75 A 84 AÑOS	9,0	10,9
DE 85 Y MAS AÑOS	12,9	18,1
HOMBRES				
TOTAL	6,9	4,3	..	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	53,6	30,0
DE 25 A 34 AÑOS	30,7	82,7	..	15,9
DE 35 A 44 AÑOS	19,6	100,0	..	11,6
DE 45 A 54 AÑOS	15,8	22,3	..	11,2
DE 55 A 64 AÑOS	19,2	12,3	..	11,6
DE 65 A 74 AÑOS	14,6	7,2	..	14,7
DE 75 A 84 AÑOS	14,2	7,1	..	15,4
DE 85 Y MAS AÑOS	20,5	11,9	..	31,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	6,2	..	6,1	5,8
DE 15 A 24 AÑOS	37,0	..	100,0	27,8
DE 25 A 34 AÑOS	28,2	..	44,9	20,9
DE 35 A 44 AÑOS	19,6	..	22,5	14,0
DE 45 A 54 AÑOS	18,5	..	7,7	12,8
DE 55 A 64 AÑOS	14,4	..	11,8	12,9
DE 65 A 74 AÑOS	13,8	..	25,9	14,6
DE 75 A 84 AÑOS	11,4	..	58,0	14,8
DE 85 Y MAS AÑOS	16,8	..	43,1	22,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,7	9,0	8,0	3,8
ANDALUCÍA	5,0	19,1	20,7	10,5
ARAGÓN	6,5	54,4	35,8	16,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,6	55,6	34,8	13,9
BALEARS, ILLES	10,0	58,7	58,5	22,0
CANARIAS	7,2	38,0	31,5	14,8
CANTABRIA	8,2	100,0	39,0	17,2
CASTILLA Y LEÓN	6,3	34,8	31,2	14,8
CASTILLA-LA MANCHA	6,9	31,7	35,2	15,9
CATALUÑA	4,8	29,3	28,9	12,4
COMUNITAT VALENCIANA	5,7	35,1	31,9	15,8
EXTREMADURA	7,1	38,8	31,8	16,7
GALICIA	6,5	22,4	19,1	12,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5,1	26,9	21,1	11,8
MURCIA, REGIÓN DE	6,9	31,2	29,8	18,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,1	45,1	45,8	16,3
PAÍS VASCO	7,2	46,9	28,4	13,8
RIOJA, LA	9,7	46,8	46,2	21,3
CEUTA	23,2	84,2	...	44,2
MELILLA	14,4	100,0	70,2	29,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	2,5	11,6	11,0	5,5
ANDALUCÍA	7,8	25,6	31,8	17,4
ARAGÓN	8,7	75,1	46,2	26,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,4	100,0	45,8	16,7
BALEARS, ILLES	13,4	71,7	71,7	34,9
CANARIAS	10,4	66,1	60,6	22,9
CANTABRIA	11,0	100,0	41,5	21,1
CASTILLA Y LEÓN	8,4	57,5	34,4	20,4
CASTILLA-LA MANCHA	10,5	32,8	55,9	26,0
CATALUÑA	7,0	39,5	31,1	16,7
COMUNITAT VALENCIANA	8,5	50,8	40,2	21,5
EXTREMADURA	10,8	51,1	45,3	26,9
GALICIA	8,2	28,5	26,5	18,0
MADRID, COMUNIDAD DE	7,3	29,1	35,4	17,8
MURCIA, REGIÓN DE	10,7	35,5	37,3	25,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,9	45,1	50,6	20,2
PAÍS VASCO	9,5	80,0	32,9	16,3
RIOJA, LA	11,6	77,5	51,7	31,5
CEUTA	48,3	100,0	...	76,6
MELILLA	21,0	...	100,0	43,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA	INFARTO DE MIOCARDIO	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA	OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	2,3	14,2	11,5	5,1
ANDALUCÍA	6,6	27,7	27,5	13,1
ARAGÓN	8,8	73,6	48,8	24,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,5	60,2	42,2	19,3
BALEARS, ILLES	14,0	100,0	100,0	28,6
CANARIAS	8,6	46,9	35,7	17,2
CANTABRIA	11,1	...	60,4	26,5
CASTILLA Y LEÓN	9,4	38,5	70,2	19,3
CASTILLA-LA MANCHA	9,2	100,0	45,8	20,8
CATALUÑA	6,9	44,1	71,0	17,2
COMUNITAT VALENCIANA	7,1	47,8	54,1	21,0
EXTREMADURA	9,8	63,8	42,3	21,2
GALICIA	9,3	34,8	30,1	16,2
MADRID, COMUNIDAD DE	6,7	71,0	24,7	14,7
MURCIA, REGIÓN DE	9,2	68,7	50,8	25,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,6	...	100,0	28,9
PAÍS VASCO	10,0	60,2	40,8	24,6
RIOJA, LA	13,3	57,2	100,0	33,2
CEUTA	28,5	100,0	...	44,9
MELILLA	21,9	100,0	100,0	41,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,6	1,9	2,2	2,0
ANDALUCÍA	7,3	5,1	5,8	5,8
ARAGÓN	11,1	7,7	11,4	9,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,9	6,8	8,2	7,3
BALEARS, ILLES	14,7	9,7	11,3	7,9
CANARIAS	9,4	8,7	7,7	7,4
CANTABRIA	10,4	7,4	10,2	9,8
CASTILLA Y LEÓN	10,1	6,3	7,2	7,1
CASTILLA-LA MANCHA	12,8	6,9	10,3	8,4
CATALUÑA	8,9	5,8	6,7	6,0
COMUNITAT VALENCIANA	10,0	6,3	8,7	7,1
EXTREMADURA	9,0	6,5	8,5	8,3
GALICIA	8,1	6,1	7,3	6,4
MADRID, COMUNIDAD DE	8,0	6,0	6,7	5,5
MURCIA, REGIÓN DE	10,3	7,1	9,0	7,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,4	10,8	10,5	9,3
PAÍS VASCO	8,2	7,0	8,0	7,0
RIOJA, LA	10,4	9,4	10,1	10,0
CEUTA	23,5	24,7	21,3	20,3
MELILLA	22,1	15,1	23,2	21,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	5,4	3,3	3,8	3,1
ANDALUCÍA	16,9	9,0	10,1	8,8
ARAGÓN	20,2	14,0	16,1	12,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,6	11,1	13,7	11,5
BALEARS, ILLES	35,8	15,8	19,3	14,1
CANARIAS	22,6	13,6	12,3	11,4
CANTABRIA	30,6	14,7	17,7	16,3
CASTILLA Y LEÓN	18,6	12,2	12,2	10,3
CASTILLA-LA MANCHA	36,2	13,4	17,9	14,4
CATALUÑA	23,9	9,6	11,3	9,9
COMUNITAT VALENCIANA	20,7	12,4	15,3	11,6
EXTREMADURA	17,6	10,6	13,2	12,5
GALICIA	13,5	10,9	13,8	10,2
MADRID, COMUNIDAD DE	15,8	10,8	12,6	9,5
MURCIA, REGIÓN DE	20,8	14,1	15,4	13,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,4	21,1	15,6	15,8
PAÍS VASCO	15,8	11,6	13,6	10,4
RIOJA, LA	24,7	16,5	19,7	13,6
CEUTA	69,2	62,1	35,7	22,2
MELILLA	59,5	28,2	84,3	26,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS	ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	2,9	2,2	2,5	2,4
ANDALUCÍA	7,8	6,0	6,8	7,1
ARAGÓN	12,1	8,6	12,3	13,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,7	8,7	10,3	9,0
BALEARS, ILLES	16,7	12,1	13,3	10,6
CANARIAS	10,5	10,1	8,5	8,2
CANTABRIA	10,4	8,2	12,3	11,9
CASTILLA Y LEÓN	11,8	7,7	8,6	8,7
CASTILLA-LA MANCHA	14,3	7,5	12,3	8,9
CATALUÑA	9,6	6,6	7,6	7,3
COMUNITAT VALENCIANA	11,1	7,6	9,7	9,2
EXTREMADURA	9,6	8,3	10,2	10,1
GALICIA	9,8	6,9	8,1	7,4
MADRID, COMUNIDAD DE	9,5	6,6	7,4	6,9
MURCIA, REGIÓN DE	11,6	8,3	10,4	8,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,4	12,5	13,0	12,7
PAÍS VASCO	9,2	9,4	9,6	8,5
RIOJA, LA	11,5	12,5	12,1	11,3
CEUTA	27,9	30,6	26,7	28,0
MELILLA	23,3	19,9	26,0	26,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)	DIABETES
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,4	3,8	4,5	3,0
ANDALUCÍA	6,7	11,0	12,3	8,9
ARAGÓN	10,1	16,3	23,0	12,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,3	16,1	20,2	12,0
BALEARS, ILLES	12,3	18,1	18,4	16,7
CANARIAS	10,0	12,9	17,2	10,6
CANTABRIA	13,2	19,3	19,2	13,3
CASTILLA Y LEÓN	8,8	14,8	14,3	11,5
CASTILLA-LA MANCHA	10,1	14,8	15,7	11,8
CATALUÑA	6,7	13,5	12,3	8,2
COMUNITAT VALENCIANA	8,7	13,4	16,7	8,4
EXTREMADURA	10,1	17,7	18,6	11,3
GALICIA	8,2	12,3	18,9	10,4
MADRID, COMUNIDAD DE	6,0	10,9	12,4	8,7
MURCIA, REGIÓN DE	10,0	15,0	17,5	10,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,2	22,2	24,9	17,8
PAÍS VASCO	8,9	13,4	17,2	12,0
RIOJA, LA	16,4	36,4	24,3	16,0
CEUTA	28,7	37,6	43,0	26,5
MELILLA	22,6	41,7	29,6	19,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)	DIABETES
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	3,6	6,1	6,1	4,0
ANDALUCÍA	9,8	17,6	17,7	11,4
ARAGÓN	17,1	31,7	29,8	18,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	21,9	20,0	24,5	19,3
BALEARS, ILLES	15,5	29,1	26,7	21,9
CANARIAS	16,2	21,9	25,4	16,1
CANTABRIA	22,9	35,3	27,3	22,0
CASTILLA Y LEÓN	13,2	22,1	18,6	14,3
CASTILLA-LA MANCHA	18,3	25,7	19,9	15,1
CATALUÑA	10,5	19,9	15,8	11,0
COMUNITAT VALENCIANA	12,5	20,6	25,1	12,7
EXTREMADURA	16,0	23,0	25,2	17,6
GALICIA	13,4	19,3	21,2	13,9
MADRID, COMUNIDAD DE	8,4	17,0	16,5	12,3
MURCIA, REGIÓN DE	15,8	24,0	28,5	14,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,7	34,8	36,0	21,4
PAÍS VASCO	14,3	22,0	30,2	15,9
RIOJA, LA	30,7	56,9	33,9	20,5
CEUTA	39,3	75,1	78,0	52,7
MELILLA	35,2	52,4	72,9	28,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)	DIABETES
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	3,0	4,8	5,9	4,3
ANDALUCÍA	8,3	13,0	15,5	12,8
ARAGÓN	12,0	19,0	29,6	18,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,3	19,2	31,6	17,7
BALEARS, ILLES	19,0	23,2	22,4	21,6
CANARIAS	11,3	15,0	20,7	14,3
CANTABRIA	17,3	25,7	28,4	19,2
CASTILLA Y LEÓN	12,3	20,4	21,0	18,7
CASTILLA-LA MANCHA	11,0	17,5	26,7	18,7
CATALUÑA	8,0	16,1	16,3	11,5
COMUNITAT VALENCIANA	11,2	18,3	22,2	12,0
EXTREMADURA	12,5	23,9	25,8	15,3
GALICIA	10,0	16,7	22,6	14,1
MADRID, COMUNIDAD DE	8,0	15,0	18,0	12,4
MURCIA, REGIÓN DE	11,9	19,4	25,1	15,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,7	29,9	34,1	30,6
PAÍS VASCO	12,0	19,4	22,4	16,8
RIOJA, LA	16,4	33,1	38,5	28,2
CEUTA	33,3	39,6	46,1	33,8
MELILLA	25,8	43,4	35,1	22,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5,6	3,8	1,8	3,4
ANDALUCÍA	16,3	10,6	5,8	8,1
ARAGÓN	25,4	14,6	6,5	17,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	27,3	14,1	9,7	14,2
BALEARS, ILLES	25,0	20,1	10,4	19,6
CANARIAS	25,6	17,0	7,7	17,1
CANTABRIA	38,3	19,5	8,0	19,6
CASTILLA Y LEÓN	25,4	15,5	6,6	11,2
CASTILLA-LA MANCHA	31,9	17,1	7,5	15,3
CATALUÑA	16,0	10,1	5,2	10,2
COMUNITAT VALENCIANA	19,4	13,4	6,2	10,9
EXTREMADURA	31,4	13,7	7,8	13,3
GALICIA	15,6	15,2	6,6	10,6
MADRID, COMUNIDAD DE	14,3	11,8	4,9	10,9
MURCIA, REGIÓN DE	32,7	15,6	8,0	16,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	19,5	15,7	9,6	16,5
PAÍS VASCO	19,5	14,6	6,2	13,4
RIOJA, LA	23,5	21,9	11,1	13,1
CEUTA	60,7	39,3	20,6	43,7
MELILLA	73,2	32,1	16,3	21,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	8,6	6,2	2,7	5,6
ANDALUCÍA	23,1	17,2	8,5	13,7
ARAGÓN	37,3	23,1	9,9	28,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	44,6	23,2	15,5	20,8
BALEARS, ILLES	42,7	39,7	14,0	27,6
CANARIAS	36,5	28,1	11,0	36,1
CANTABRIA	61,4	35,5	13,3	34,8
CASTILLA Y LEÓN	37,9	25,6	8,9	17,2
CASTILLA-LA MANCHA	41,2	27,9	11,2	23,2
CATALUÑA	23,5	17,4	7,4	17,4
COMUNITAT VALENCIANA	30,2	20,7	9,5	19,6
EXTREMADURA	38,1	22,7	11,7	22,3
GALICIA	22,7	21,2	8,8	18,2
MADRID, COMUNIDAD DE	23,6	22,2	7,8	16,5
MURCIA, REGIÓN DE	52,2	20,9	11,2	24,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	31,2	22,5	13,2	25,8
PAÍS VASCO	27,8	20,3	8,7	20,3
RIOJA, LA	33,6	49,2	16,4	25,1
CEUTA	100,0	71,0	38,9	100,0
MELILLA	...	71,5	26,9	70,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA	COLESTEROL ALTO	CATARATAS
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	7,3	4,6	2,5	4,2
ANDALUCÍA	23,0	12,6	7,3	10,3
ARAGÓN	37,3	19,1	9,5	19,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	32,5	18,8	11,4	18,2
BALEARS, ILLES	30,7	24,1	13,6	24,8
CANARIAS	32,0	21,9	11,0	17,4
CANTABRIA	45,7	22,3	11,3	25,1
CASTILLA Y LEÓN	31,1	18,2	9,3	14,5
CASTILLA-LA MANCHA	46,1	23,3	11,5	21,2
CATALUÑA	21,8	12,0	7,1	11,8
COMUNITAT VALENCIANA	24,2	18,7	7,9	13,2
EXTREMADURA	50,3	16,0	10,0	15,0
GALICIA	18,0	18,7	8,4	12,1
MADRID, COMUNIDAD DE	17,7	13,1	6,4	14,2
MURCIA, REGIÓN DE	45,0	18,5	11,2	20,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,9	19,4	12,9	20,2
PAÍS VASCO	26,5	21,9	10,0	18,1
RIOJA, LA	34,8	25,2	14,0	17,8
CEUTA	75,3	49,6	23,7	50,3
MELILLA	73,2	29,4	18,7	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,8	4,2	8,6	3,0
ANDALUCÍA	10,7	11,9	20,4	7,8
ARAGÓN	17,6	17,7	43,9	13,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,3	24,2	29,4	11,6
BALEARS, ILLES	21,2	17,9	43,8	14,4
CANARIAS	14,5	13,9	44,2	10,5
CANTABRIA	17,3	23,1	47,4	12,1
CASTILLA Y LEÓN	12,9	13,1	43,7	15,1
CASTILLA-LA MANCHA	18,6	25,6	36,4	16,1
CATALUÑA	10,9	14,9	30,7	8,9
COMUNITAT VALENCIANA	13,5	13,4	28,1	10,5
EXTREMADURA	16,6	12,6	71,9	11,0
GALICIA	14,0	14,7	21,0	8,1
MADRID, COMUNIDAD DE	10,7	11,6	34,3	9,3
MURCIA, REGIÓN DE	15,1	17,4	35,3	11,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,2	15,5	42,2	14,7
PAÍS VASCO	14,0	14,7	27,4	13,4
RIOJA, LA	21,5	19,4	37,4	18,1
CEUTA	40,1	43,4	...	22,0
MELILLA	28,9	59,6	...	30,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	5,8	8,7	11,8	5,7
ANDALUCÍA	16,9	26,0	29,5	14,6
ARAGÓN	22,1	37,2	57,8	31,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	30,7	70,7	40,3	21,6
BALEARS, ILLES	30,9	40,4	59,3	34,6
CANARIAS	28,7	32,1	64,2	22,7
CANTABRIA	29,4	45,7	55,7	24,9
CASTILLA Y LEÓN	18,9	29,0	55,6	25,3
CASTILLA-LA MANCHA	25,5	50,1	38,1	42,4
CATALUÑA	15,5	32,5	60,0	15,6
COMUNITAT VALENCIANA	22,6	29,0	43,0	20,3
EXTREMADURA	22,5	27,1	71,9	20,0
GALICIA	20,7	31,0	26,1	14,5
MADRID, COMUNIDAD DE	16,5	29,0	57,8	19,5
MURCIA, REGIÓN DE	27,2	37,0	41,9	26,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,3	39,3	62,1	24,6
PAÍS VASCO	18,4	25,6	33,8	18,2
RIOJA, LA	33,8	36,4	63,3	37,8
CEUTA	48,7	31,0
MELILLA	70,6	50,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL	ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA	DEPRESIÓN
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	4,8	4,6	12,2	3,4
ANDALUCÍA	13,7	12,8	28,1	8,7
ARAGÓN	24,5	17,6	65,5	14,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,7	23,8	44,9	12,9
BALEARS, ILLES	26,5	20,3	65,2	16,1
CANARIAS	17,6	14,6	59,7	11,2
CANTABRIA	21,1	26,8	71,7	15,7
CASTILLA Y LEÓN	17,7	14,8	59,5	17,8
CASTILLA-LA MANCHA	24,2	28,9	61,9	17,4
CATALUÑA	13,5	16,0	33,7	10,7
COMUNITAT VALENCIANA	15,4	15,1	38,2	12,3
EXTREMADURA	22,8	14,2	...	12,5
GALICIA	18,2	16,0	32,0	9,5
MADRID, COMUNIDAD DE	12,8	12,0	42,8	10,2
MURCIA, REGIÓN DE	18,7	17,2	51,1	13,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,5	16,5	60,1	18,2
PAÍS VASCO	18,6	18,9	41,9	17,6
RIOJA, LA	28,2	24,0	46,0	20,1
CEUTA	55,2	43,4	...	29,8
MELILLA	31,6	59,6	...	43,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,2	5,7	8,4	3,1
ANDALUCÍA	8,4	15,1	19,0	8,4
ARAGÓN	17,8	24,9	36,2	13,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,2	24,5	40,6	15,0
BALEARS, ILLES	15,9	32,3	35,1	15,0
CANARIAS	10,2	22,2	58,3	11,8
CANTABRIA	13,3	33,2	33,8	14,9
CASTILLA Y LEÓN	12,6	24,3	36,1	10,8
CASTILLA-LA MANCHA	16,6	32,7	29,4	12,7
CATALUÑA	8,8	13,7	23,8	9,1
COMUNITAT VALENCIANA	11,0	20,1	35,7	10,6
EXTREMADURA	11,5	26,0	38,3	9,0
GALICIA	8,5	19,5	32,6	10,9
MADRID, COMUNIDAD DE	9,7	21,2	24,6	8,4
MURCIA, REGIÓN DE	15,0	22,5	33,3	13,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,6	24,6	31,7	13,8
PAÍS VASCO	12,6	21,6	27,2	10,8
RIOJA, LA	17,2	26,5	57,7	13,6
CEUTA	24,4	54,1	...	25,3
MELILLA	40,0	...	100,0	31,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	6,1	8,2	11,3	5,5
ANDALUCÍA	16,0	20,2	28,2	13,6
ARAGÓN	44,3	33,4	49,6	27,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	23,9	57,8	68,3	42,7
BALEARS, ILLES	35,3	53,7	44,7	26,8
CANARIAS	20,7	28,3	72,1	22,8
CANTABRIA	34,7	53,9	42,6	38,9
CASTILLA Y LEÓN	26,6	35,7	45,1	19,4
CASTILLA-LA MANCHA	29,7	49,8	34,8	20,7
CATALUÑA	15,1	20,4	29,4	16,4
COMUNITAT VALENCIANA	19,2	27,9	45,6	21,1
EXTREMADURA	24,4	34,4	70,8	16,9
GALICIA	16,2	25,0	37,6	20,5
MADRID, COMUNIDAD DE	25,0	35,1	41,4	16,3
MURCIA, REGIÓN DE	28,0	35,7	40,5	28,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,6	34,4	37,0	30,1
PAÍS VASCO	23,0	27,8	32,5	19,2
RIOJA, LA	43,6	35,1	51,8	37,2
CEUTA	42,1	100,0	...	46,4
MELILLA	60,0	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA	OTROS PROBLEMAS MENTALES	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	3,6	7,9	12,9	3,5
ANDALUCÍA	9,4	22,7	25,2	9,5
ARAGÓN	18,1	29,3	55,0	15,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,6	27,9	50,3	16,5
BALEARS, ILLES	17,6	41,5	58,0	17,9
CANARIAS	11,4	37,8	100,0	13,5
CANTABRIA	14,5	41,3	59,1	16,3
CASTILLA Y LEÓN	14,3	31,1	59,8	12,4
CASTILLA-LA MANCHA	19,7	38,6	60,5	14,2
CATALUÑA	10,6	17,8	42,4	10,6
COMUNITAT VALENCIANA	12,3	30,7	52,2	11,4
EXTREMADURA	13,0	40,1	45,0	11,7
GALICIA	9,6	27,4	53,7	12,8
MADRID, COMUNIDAD DE	11,2	27,7	31,8	10,0
MURCIA, REGIÓN DE	16,8	30,2	58,3	14,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	19,0	37,8	62,6	16,8
PAÍS VASCO	14,7	31,6	51,6	13,2
RIOJA, LA	20,2	35,2	100,0	14,8
CEUTA	31,8	66,4	...	30,0
MELILLA	48,7	...	100,0	29,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,8	6,0	3,6	3,5
ANDALUCÍA	9,8	17,5	11,0	9,8
ARAGÓN	16,1	34,9	14,8	14,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	19,7	34,3	16,9	18,0
BALEARS, ILLES	17,2	26,9	16,8	17,0
CANARIAS	15,5	28,8	19,0	19,5
CANTABRIA	27,3	26,5	16,4	16,6
CASTILLA Y LEÓN	13,1	20,8	12,5	13,6
CASTILLA-LA MANCHA	19,1	30,9	18,2	13,9
CATALUÑA	12,9	15,4	9,4	10,7
COMUNITAT VALENCIANA	12,9	20,5	9,4	12,1
EXTREMADURA	12,4	33,6	13,3	15,8
GALICIA	13,7	17,2	14,9	12,3
MADRID, COMUNIDAD DE	10,8	18,4	11,2	9,2
MURCIA, REGIÓN DE	16,5	23,7	15,0	13,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,0	22,4	20,9	17,0
PAÍS VASCO	11,4	23,2	17,4	11,9
RIOJA, LA	17,7	32,3	16,8	15,9
CEUTA	49,4	100,0	38,6	52,8
MELILLA	59,6	59,9	25,8	27,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	5,9	9,2	13,0	9,5
ANDALUCÍA	15,1	31,0	37,8	26,7
ARAGÓN	30,6	49,0	44,0	34,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	41,3	40,7	54,1	47,2
BALEARS, ILLES	32,8	35,9	60,0	42,7
CANARIAS	24,8	73,9	65,8	100,0
CANTABRIA	50,6	32,1	41,5	51,2
CASTILLA Y LEÓN	19,0	43,6	38,2	33,2
CASTILLA-LA MANCHA	26,1	40,2	100,0	39,7
CATALUÑA	21,2	21,6	35,7	35,6
COMUNITAT VALENCIANA	22,2	29,5	52,5	31,2
EXTREMADURA	21,1	42,2	58,0	47,8
GALICIA	20,6	31,6	53,3	26,0
MADRID, COMUNIDAD DE	17,9	27,8	36,0	26,4
MURCIA, REGIÓN DE	29,1	31,3	38,2	33,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	25,0	48,3	58,4	49,8
PAÍS VASCO	15,4	35,9	41,2	32,4
RIOJA, LA	29,8	39,6	69,3	69,7
CEUTA	56,1
MELILLA	100,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES	TUMORES MALIGNOS	OSTEOPOROSIS	PROBLEMAS DE TIROIDES
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	4,6	7,9	3,8	3,7
ANDALUCÍA	11,5	21,3	10,9	10,5
ARAGÓN	17,7	50,8	16,0	15,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	20,4	41,2	18,0	20,2
BALEARS, ILLES	19,7	34,1	17,6	18,8
CANARIAS	19,7	31,5	19,2	19,9
CANTABRIA	30,1	52,7	17,8	17,9
CASTILLA Y LEÓN	15,4	24,5	13,6	14,3
CASTILLA-LA MANCHA	25,8	41,8	18,5	14,8
CATALUÑA	15,3	21,9	9,8	11,1
COMUNITAT VALENCIANA	15,6	29,7	9,6	13,3
EXTREMADURA	15,9	54,6	13,3	17,0
GALICIA	18,0	21,1	15,3	12,9
MADRID, COMUNIDAD DE	12,7	23,7	12,0	9,9
MURCIA, REGIÓN DE	20,3	38,8	14,0	13,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,4	25,9	21,9	17,0
PAÍS VASCO	15,6	32,1	19,1	12,8
RIOJA, LA	21,2	58,4	17,2	16,6
CEUTA	69,2	100,0	38,6	52,8
MELILLA	59,6	59,9	25,8	30,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4,7	4,3
ANDALUCÍA	12,6	10,4
ARAGÓN	20,3	21,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	23,5	16,1
BALEARS, ILLES	25,9	17,5
CANARIAS	17,8	21,8
CANTABRIA	29,7	20,2
CASTILLA Y LEÓN	17,8	14,9
CASTILLA-LA MANCHA	22,9	21,8
CATALUÑA	13,6	14,1
COMUNITAT VALENCIANA	15,5	14,7
EXTREMADURA	19,2	18,7
GALICIA	14,7	14,7
MADRID, COMUNIDAD DE	14,9	13,8
MURCIA, REGIÓN DE	17,6	19,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	22,8	14,1
PAÍS VASCO	16,1	12,6
RIOJA, LA	26,0	21,6
CEUTA	58,3	49,3
MELILLA	40,8	31,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI
HOMBRES				
TOTAL	6,9	4,3	..	5,5
ANDALUCÍA	21,8	13,3	..	13,9
ARAGÓN	25,3	18,8	..	28,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	41,5	20,9	..	22,0
BALEARS, ILLES	33,5	20,4	..	27,5
CANARIAS	28,2	26,6	..	30,4
CANTABRIA	54,2	26,1	..	26,9
CASTILLA Y LEÓN	23,5	15,9	..	23,7
CASTILLA-LA MANCHA	28,1	15,5	..	24,5
CATALUÑA	19,7	11,7	..	17,9
COMUNITAT VALENCIANA	23,0	13,9	..	19,5
EXTREMADURA	31,3	18,2	..	20,7
GALICIA	20,5	13,7	..	17,2
MADRID, COMUNIDAD DE	21,9	13,7	..	17,1
MURCIA, REGIÓN DE	25,5	19,4	..	26,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	27,8	21,9	..	18,6
PAÍS VASCO	21,1	14,9	..	14,1
RIOJA, LA	38,5	17,8	..	22,7
CEUTA	..	57,4	..	74,2
MELILLA	69,5	75,1	..	51,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN	PROBLEMAS DE PRÓSTATA	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO	LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE
	SI	SI	SI	SI
MUJERES				
TOTAL	6,2	..	6,1	5,8
ANDALUCÍA	14,4	..	15,4	13,9
ARAGÓN	32,8	..	23,9	26,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	31,1	..	42,1	22,5
BALEARS, ILLES	36,2	..	20,8	22,1
CANARIAS	24,6	..	25,3	28,0
CANTABRIA	33,6	..	35,6	28,6
CASTILLA Y LEÓN	25,0	..	19,6	16,2
CASTILLA-LA MANCHA	40,2	..	27,8	38,5
CATALUÑA	17,5	..	18,9	19,0
COMUNITAT VALENCIANA	20,4	..	22,9	22,3
EXTREMADURA	25,5	..	22,3	27,9
GALICIA	20,2	..	18,2	21,1
MADRID, COMUNIDAD DE	19,4	..	18,6	20,3
MURCIA, REGIÓN DE	22,1	..	33,1	27,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	33,4	..	31,8	21,6
PAÍS VASCO	26,8	..	19,0	18,3
RIOJA, LA	36,7	..	28,7	34,4
CEUTA	58,3	..	54,8	62,3
MELILLA	45,0	..	54,0	42,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS			
TOTAL	6,4	5,0	4,8
DE 15 A 24 AÑOS	19,0	22,5	11,8
DE 25 A 34 AÑOS	14,1	15,1	11,9
DE 35 A 44 AÑOS	10,6	13,0	10,6
DE 45 A 54 AÑOS	15,2	12,0	11,4
DE 55 A 64 AÑOS	19,4	11,5	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	20,9	10,2	11,2
DE 75 A 84 AÑOS	33,5	8,4	12,4
DE 85 Y MAS AÑOS	52,5	10,6	17,4
HOMBRES			
TOTAL	8,7	8,7	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	22,3	40,9	14,2
DE 25 A 34 AÑOS	19,7	25,9	15,0
DE 35 A 44 AÑOS	13,6	19,9	13,1
DE 45 A 54 AÑOS	20,9	21,0	14,7
DE 55 A 64 AÑOS	24,7	22,4	18,9
DE 65 A 74 AÑOS	29,9	22,1	21,9
DE 75 A 84 AÑOS	49,1	18,1	25,0
DE 85 Y MAS AÑOS	100,0	20,8	32,6

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SI	SI	SI
MUJERES			
TOTAL	9,2	5,4	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	32,7	27,1	20,8
DE 25 A 34 AÑOS	19,9	18,0	18,1
DE 35 A 44 AÑOS	17,4	15,9	18,7
DE 45 A 54 AÑOS	21,5	14,1	17,0
DE 55 A 64 AÑOS	30,4	13,4	15,2
DE 65 A 74 AÑOS	29,1	11,0	13,1
DE 75 A 84 AÑOS	46,0	9,4	13,7
DE 85 Y MAS AÑOS	59,9	11,6	20,7

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS			
TOTAL	6,4	5,0	4,8
ANDALUCÍA	15,3	12,6	13,9
ARAGÓN	54,7	24,4	25,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	29,7	21,0	24,1
BALEARS, ILLES	29,7	28,7	23,1
CANARIAS	19,1	16,7	20,9
CANTABRIA	32,9	30,9	30,2
CASTILLA Y LEÓN	22,3	16,4	15,4
CASTILLA-LA MANCHA	27,6	21,9	21,9
CATALUÑA	15,2	12,3	10,4
COMUNITAT VALENCIANA	23,4	14,8	14,3
EXTREMADURA	34,3	18,9	19,9
GALICIA	24,5	16,3	24,3
MADRID, COMUNIDAD DE	23,0	12,6	12,9
MURCIA, REGIÓN DE	25,2	16,5	25,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	29,3	22,2	18,8
PAÍS VASCO	22,7	16,3	12,6
RIOJA, LA	26,9	20,1	17,7
CEUTA	69,6	54,5	70,5
MELILLA	55,4	23,3	39,7

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SI	SI	SI
HOMBRES			
TOTAL	8,7	8,7	6,5
ANDALUCÍA	22,1	19,4	19,3
ARAGÓN	70,8	50,2	33,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	36,7	36,1	48,5
BALEARS, ILLES	32,3	55,2	31,0
CANARIAS	25,1	35,1	34,9
CANTABRIA	46,0	100,0	39,6
CASTILLA Y LEÓN	31,1	29,5	22,9
CASTILLA-LA MANCHA	35,9	46,3	29,0
CATALUÑA	19,2	22,6	14,9
COMUNITAT VALENCIANA	31,5	27,8	19,7
EXTREMADURA	42,2	30,3	27,4
GALICIA	37,7	28,2	30,7
MADRID, COMUNIDAD DE	27,4	23,9	18,8
MURCIA, REGIÓN DE	36,9	33,5	43,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	40,2	49,6	26,9
PAÍS VASCO	28,5	29,3	16,0
RIOJA, LA	39,9	35,8	27,1
CEUTA	69,6	100,0	100,0
MELILLA	78,9	55,7	58,1

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN CASA	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE
	SI	SI	SI
MUJERES			
TOTAL	9,2	5,4	6,4
ANDALUCÍA	21,9	13,0	15,9
ARAGÓN	100,0	27,6	33,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	55,6	26,3	29,1
BALEARS, ILLES	40,9	34,4	36,4
CANARIAS	28,6	19,0	24,1
CANTABRIA	49,8	30,0	37,4
CASTILLA Y LEÓN	34,9	19,8	22,0
CASTILLA-LA MANCHA	46,4	22,3	32,7
CATALUÑA	24,6	14,3	15,0
COMUNITAT VALENCIANA	33,0	16,4	21,3
EXTREMADURA	54,9	24,1	24,2
GALICIA	31,9	20,3	42,0
MADRID, COMUNIDAD DE	34,4	14,8	16,7
MURCIA, REGIÓN DE	31,9	18,8	32,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	42,4	25,9	28,8
PAÍS VASCO	36,4	18,9	19,9
RIOJA, LA	40,2	27,3	23,0
CEUTA	...	65,9	81,7
MELILLA	57,7	27,9	59,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.065. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,4	1,8	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	28,1	11,2	3,2
DE 25 A 34 AÑOS	17,8	7,8	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	11,4	4,9	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	9,5	4,9	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	8,4	4,1	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	8,1	3,6	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	6,1	3,9	3,7
DE 85 Y MAS AÑOS	7,4	5,7	8,2
HOMBRES			
TOTAL	5,1	2,8	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	36,7	17,8	4,5
DE 25 A 34 AÑOS	25,7	10,7	3,6
DE 35 A 44 AÑOS	15,7	7,5	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	12,7	6,8	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	10,9	6,6	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	13,0	5,8	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	10,4	6,4	5,3
DE 85 Y MAS AÑOS	14,3	10,2	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.065. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES			
TOTAL	4,5	2,3	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	42,9	14,4	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	24,3	10,0	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	16,7	6,3	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	13,9	6,7	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	11,5	5,3	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	10,4	4,7	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	7,5	4,9	5,1
DE 85 Y MAS AÑOS	8,8	6,9	11,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,4	1,8	0,9
ANDALUCÍA	8,0	5,0	2,6
ARAGÓN	14,8	8,6	3,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,9	8,2	4,3
BALEARS, ILLES	17,8	9,8	4,2
CANARIAS	13,9	8,6	5,0
CANTABRIA	13,0	8,6	4,7
CASTILLA Y LEÓN	11,3	5,9	3,7
CASTILLA-LA MANCHA	14,7	7,5	3,7
CATALUÑA	9,2	5,1	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	11,7	7,1	2,6
EXTREMADURA	15,7	7,9	3,7
GALICIA	11,5	5,3	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	10,4	5,6	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	13,6	8,2	3,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,3	7,4	4,1
PAÍS VASCO	14,6	7,2	2,9
RIOJA, LA	16,7	7,6	5,2
CEUTA	31,8	16,5	11,4
MELILLA	26,0	15,5	6,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES			
TOTAL	5,1	2,8	1,3
ANDALUCÍA	11,9	7,8	3,8
ARAGÓN	21,8	13,3	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	22,1	13,1	7,4
BALEARS, ILLES	27,7	15,0	5,8
CANARIAS	22,3	11,9	6,1
CANTABRIA	22,2	15,3	7,4
CASTILLA Y LEÓN	16,7	9,1	5,4
CASTILLA-LA MANCHA	21,8	11,5	5,4
CATALUÑA	13,8	7,5	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	17,2	10,9	4,1
EXTREMADURA	27,8	12,4	5,7
GALICIA	16,5	8,8	6,1
MADRID, COMUNIDAD DE	18,1	8,5	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	23,3	12,1	5,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,6	11,9	6,4
PAÍS VASCO	19,9	9,8	4,7
RIOJA, LA	23,0	12,9	7,5
CEUTA	48,3	28,0	14,7
MELILLA	44,9	22,6	8,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES			
TOTAL	4,5	2,3	1,3
ANDALUCÍA	10,7	6,0	3,7
ARAGÓN	20,0	10,9	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,1	9,9	5,3
BALEARS, ILLES	23,9	12,3	6,2
CANARIAS	17,2	10,0	6,8
CANTABRIA	15,5	10,0	6,6
CASTILLA Y LEÓN	17,6	7,8	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	18,5	9,5	5,1
CATALUÑA	11,8	6,6	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	16,9	8,8	4,0
EXTREMADURA	19,6	9,7	5,4
GALICIA	14,7	7,0	5,8
MADRID, COMUNIDAD DE	12,7	6,9	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	15,8	10,7	4,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,8	10,5	5,6
PAÍS VASCO	23,9	9,4	4,4
RIOJA, LA	22,5	11,5	7,1
CEUTA	41,6	22,9	14,5
MELILLA	37,5	18,4	8,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.001. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,4	1,1	2,2	23,0
DE 15 A 24 AÑOS	6,3	4,0	6,7	47,0
DE 25 A 34 AÑOS	4,9	3,3	5,2	46,9
DE 35 A 44 AÑOS	3,4	2,6	3,8	40,6
DE 45 A 54 AÑOS	3,8	2,7	4,5	57,4
DE 55 A 64 AÑOS	3,2	3,0	6,3	70,8
DE 65 A 74 AÑOS	3,0	3,2	9,6	100,0
DE 75 A 84 AÑOS	3,3	3,9	14,0	...
DE 85 Y MAS AÑOS	5,4	6,1	20,2	...
HOMBRES				
TOTAL	2,1	1,7	2,7	24,2
DE 15 A 24 AÑOS	10,3	5,8	8,7	49,3
DE 25 A 34 AÑOS	7,8	4,8	6,2	46,9
DE 35 A 44 AÑOS	5,3	3,5	4,6	46,0
DE 45 A 54 AÑOS	5,1	3,8	5,5	57,4
DE 55 A 64 AÑOS	4,9	4,3	7,9	70,8
DE 65 A 74 AÑOS	4,6	4,6	12,9	100,0
DE 75 A 84 AÑOS	5,0	6,2	20,5	...
DE 85 Y MAS AÑOS	9,1	11,3	44,8	...

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.001. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
MUJERES				
TOTAL	1,8	1,6	3,8	67,0
DE 15 A 24 AÑOS	7,7	5,6	10,1	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	5,9	4,5	9,6	...
DE 35 A 44 AÑOS	4,2	3,4	7,0	83,4
DE 45 A 54 AÑOS	4,9	3,6	8,0	...
DE 55 A 64 AÑOS	4,1	4,1	10,8	...
DE 65 A 74 AÑOS	3,9	4,4	14,5	...
DE 75 A 84 AÑOS	4,4	4,7	19,1	...
DE 85 Y MAS AÑOS	6,6	7,2	22,6	...

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.004. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,4	1,1	2,2	23,0
ANDALUCÍA	4,0	3,4	5,4	52,7
ARAGÓN	5,8	4,5	9,4	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,9	5,8	13,5	...
BALEARS, ILLES	6,2	5,8	7,9	100,0
CANARIAS	6,5	5,0	10,3	54,6
CANTABRIA	6,9	6,0	12,1	...
CASTILLA Y LEÓN	4,3	4,6	8,4	...
CASTILLA-LA MANCHA	5,6	4,6	9,2	...
CATALUÑA	4,0	3,0	6,2	76,5
COMUNITAT VALENCIANA	4,4	4,0	7,4	...
EXTREMADURA	5,9	4,7	10,1	100,0
GALICIA	4,6	4,6	8,9	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	3,8	3,1	6,3	42,6
MURCIA, REGIÓN DE	4,9	4,4	7,4	87,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,4	4,5	11,8	57,8
PAÍS VASCO	5,2	3,8	9,3	100,0
RIOJA, LA	6,9	5,9	14,4	100,0
CEUTA	16,0	11,3	21,0	...
MELILLA	10,3	7,8	17,3	...

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.004. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
HOMBRES				
TOTAL	2,1	1,7	2,7	24,2
ANDALUCÍA	5,7	5,4	6,6	52,7
ARAGÓN	9,5	6,8	11,3	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,9	8,5	16,3	...
BALEARS, ILLES	10,8	8,4	9,8	100,0
CANARIAS	8,9	7,0	11,8	54,6
CANTABRIA	12,3	9,0	14,5	...
CASTILLA Y LEÓN	6,8	6,3	9,6	...
CASTILLA-LA MANCHA	8,5	6,3	11,4	...
CATALUÑA	6,0	4,4	8,1	76,5
COMUNITAT VALENCIANA	6,4	5,8	9,6	...
EXTREMADURA	9,2	7,5	13,4	100,0
GALICIA	8,0	6,6	11,4	...
MADRID, COMUNIDAD DE	5,9	4,6	7,6	42,6
MURCIA, REGIÓN DE	8,9	7,2	9,4	87,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,7	7,6	15,2	100,0
PAÍS VASCO	7,5	6,3	11,1	100,0
RIOJA, LA	9,7	9,0	18,4	100,0
CEUTA	25,4	14,6	22,9	...
MELILLA	17,4	11,0	22,0	...

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.004. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
MUJERES				
TOTAL	1,8	1,6	3,8	67,0
ANDALUCÍA	5,0	4,4	9,5	...
ARAGÓN	8,1	6,4	19,3	...
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,4	6,9	20,6	...
BALEARS, ILLES	9,3	7,7	16,2	...
CANARIAS	7,8	6,9	17,2	...
CANTABRIA	8,0	7,5	16,2	...
CASTILLA Y LEÓN	6,1	7,2	16,5	...
CASTILLA-LA MANCHA	8,1	5,9	15,6	...
CATALUÑA	5,2	4,0	10,1	...
COMUNITAT VALENCIANA	6,2	5,6	11,9	...
EXTREMADURA	7,8	7,6	17,8	...
GALICIA	6,0	6,3	15,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	4,6	4,3	12,3	...
MURCIA, REGIÓN DE	6,0	6,8	14,4	...
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,0	6,2	17,0	70,8
PAÍS VASCO	6,4	5,7	16,3	...
RIOJA, LA	9,6	9,4	21,1	...
CEUTA	13,6	17,8	47,5	...
MELILLA	12,9	11,1	18,3	...

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.007. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	7,3	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	5,5	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	3,8	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	4,4	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	3,4	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	3,2	2,8
DE 75 A 84 AÑOS	3,4	3,6
DE 85 Y MAS AÑOS	5,6	5,7
HOMBRES		
TOTAL	2,3	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	11,9	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	8,7	3,7
DE 35 A 44 AÑOS	5,9	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	5,7	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	5,3	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	5,0	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	5,2	5,7
DE 85 Y MAS AÑOS	9,4	10,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.007. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	1,9	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	8,7	4,6
DE 25 A 34 AÑOS	6,6	3,8
DE 35 A 44 AÑOS	4,8	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	5,6	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	4,4	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	4,2	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	4,6	4,4
DE 85 Y MAS AÑOS	6,9	6,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.010. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,5	0,9
ANDALUCÍA	4,4	2,7
ARAGÓN	6,4	3,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,6	4,8
BALEARS, ILLES	7,1	4,2
CANARIAS	7,1	5,0
CANTABRIA	7,5	5,1
CASTILLA Y LEÓN	4,7	4,0
CASTILLA-LA MANCHA	6,3	3,7
CATALUÑA	4,5	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	4,9	3,0
EXTREMADURA	6,6	3,9
GALICIA	5,2	3,8
MADRID, COMUNIDAD DE	4,1	2,4
MURCIA, REGIÓN DE	5,5	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,9	3,6
PAÍS VASCO	6,3	3,0
RIOJA, LA	7,3	5,4
CEUTA	16,8	9,9
MELILLA	10,1	6,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.010. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
HOMBRES		
TOTAL	2,3	1,3
ANDALUCÍA	6,2	4,1
ARAGÓN	10,7	5,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,1	7,5
BALEARS, ILLES	13,6	6,1
CANARIAS	9,5	6,4
CANTABRIA	12,9	7,5
CASTILLA Y LEÓN	7,1	5,4
CASTILLA-LA MANCHA	9,5	5,4
CATALUÑA	7,1	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	7,3	4,3
EXTREMADURA	9,3	5,9
GALICIA	8,5	5,4
MADRID, COMUNIDAD DE	6,6	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	9,2	5,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,2	5,8
PAÍS VASCO	8,6	4,8
RIOJA, LA	10,5	7,3
CEUTA	25,4	14,7
MELILLA	17,4	9,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.010. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	1,9	1,3
ANDALUCÍA	5,4	3,7
ARAGÓN	8,4	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,8	5,7
BALEARS, ILLES	9,5	6,4
CANARIAS	8,6	6,9
CANTABRIA	8,5	6,5
CASTILLA Y LEÓN	6,6	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	8,4	5,0
CATALUÑA	5,8	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	6,8	4,2
EXTREMADURA	9,0	6,4
GALICIA	6,7	5,6
MADRID, COMUNIDAD DE	4,8	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	6,9	5,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,7	5,3
PAÍS VASCO	8,0	4,6
RIOJA, LA	10,3	8,4
CEUTA	14,4	18,0
MELILLA	12,7	8,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.019. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,1	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	9,4	3,2
DE 25 A 34 AÑOS	7,1	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	4,9	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	4,9	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	5,0	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	5,0	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	5,8	2,8
DE 85 Y MAS AÑOS	10,7	4,4
HOMBRES		
TOTAL	3,2	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	15,0	4,6
DE 25 A 34 AÑOS	12,5	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	8,1	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	7,5	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	7,6	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	7,1	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	8,7	4,3
DE 85 Y MAS AÑOS	18,9	7,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.019. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	2,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	11,8	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	8,7	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	6,2	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	6,6	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	6,5	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	6,8	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	8,0	3,4
DE 85 Y MAS AÑOS	13,1	5,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.022. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,08	0,78
ANDALUCÍA	5,97	2,36
ARAGÓN	8,38	3,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,00	3,69
BALEARS, ILLES	10,21	3,72
CANARIAS	11,33	4,35
CANTABRIA	15,87	4,19
CASTILLA Y LEÓN	8,22	2,99
CASTILLA-LA MANCHA	8,62	3,41
CATALUÑA	5,69	2,06
COMUNITAT VALENCIANA	6,67	2,50
EXTREMADURA	9,61	3,10
GALICIA	7,81	3,12
MADRID, COMUNIDAD DE	5,42	1,96
MURCIA, REGIÓN DE	9,26	2,96
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,17	3,03
PAÍS VASCO	6,75	2,61
RIOJA, LA	9,93	4,14
CEUTA	20,65	10,89
MELILLA	19,83	5,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.022. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
HOMBRES		
TOTAL	3,24	1,20
ANDALUCÍA	9,66	3,55
ARAGÓN	16,00	4,73
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	14,79	6,26
BALEARS, ILLES	14,90	5,72
CANARIAS	16,92	5,69
CANTABRIA	24,73	7,06
CASTILLA Y LEÓN	13,50	4,46
CASTILLA-LA MANCHA	12,99	5,09
CATALUÑA	8,62	3,23
COMUNITAT VALENCIANA	9,25	4,01
EXTREMADURA	17,57	5,28
GALICIA	14,27	4,92
MADRID, COMUNIDAD DE	8,25	3,05
MURCIA, REGIÓN DE	16,26	4,94
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,35	5,45
PAÍS VASCO	11,33	4,52
RIOJA, LA	16,55	6,44
CEUTA	40,46	14,13
MELILLA	38,41	7,27

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.022. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	2,74	1,13
ANDALUCÍA	7,88	3,21
ARAGÓN	10,26	4,53
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	14,08	4,95
BALEARS, ILLES	14,20	5,39
CANARIAS	14,25	5,75
CANTABRIA	19,24	5,38
CASTILLA Y LEÓN	10,76	4,44
CASTILLA-LA MANCHA	13,16	4,58
CATALUÑA	7,44	3,12
COMUNITAT VALENCIANA	8,98	3,70
EXTREMADURA	12,28	4,66
GALICIA	10,73	4,58
MADRID, COMUNIDAD DE	7,00	2,97
MURCIA, REGIÓN DE	11,71	4,31
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	13,55	4,53
PAÍS VASCO	7,88	4,41
RIOJA, LA	13,34	6,29
CEUTA	23,94	14,57
MELILLA	24,98	6,52

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.060. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,03	1,53	1,10	6,30
DE 15 A 24 AÑOS	6,50	5,50	4,60	14,80
DE 25 A 34 AÑOS	5,80	4,10	3,50	13,90
DE 35 A 44 AÑOS	4,30	3,10	2,60	12,70
DE 45 A 54 AÑOS	4,50	3,30	2,80	16,20
DE 55 A 64 AÑOS	5,10	4,00	2,80	18,00
DE 65 A 74 AÑOS	5,40	4,50	2,80	16,10
DE 75 A 84 AÑOS	6,90	5,80	3,00	19,70
DE 85 Y MAS AÑOS	14,70	11,40	4,60	22,50
HOMBRES				
TOTAL	3,07	2,23	1,58	7,78
DE 15 A 24 AÑOS	9,80	8,10	6,30	19,30
DE 25 A 34 AÑOS	9,10	6,00	4,70	20,50
DE 35 A 44 AÑOS	6,70	4,40	3,60	15,00
DE 45 A 54 AÑOS	6,60	5,00	3,70	18,60
DE 55 A 64 AÑOS	7,40	6,00	3,90	20,30
DE 65 A 74 AÑOS	8,30	6,60	4,20	20,20
DE 75 A 84 AÑOS	11,50	9,30	4,60	23,60
DE 85 Y MAS AÑOS	23,10	21,10	7,80	33,80

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.060. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES				
TOTAL	2,70	2,10	1,60	9,70
DE 15 A 24 AÑOS	8,42	7,07	6,50	21,88
DE 25 A 34 AÑOS	7,40	5,60	5,20	19,00
DE 35 A 44 AÑOS	5,60	4,20	3,80	23,80
DE 45 A 54 AÑOS	6,20	4,50	4,30	33,20
DE 55 A 64 AÑOS	6,60	5,20	4,10	32,00
DE 65 A 74 AÑOS	6,70	6,00	3,90	26,80
DE 75 A 84 AÑOS	8,70	7,50	3,90	32,90
DE 85 Y MAS AÑOS	19,30	13,70	5,50	30,30

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.063. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,0	1,5	1,1	6,3
ANDALUCÍA	5,8	4,7	3,0	16,2
ARAGÓN	8,3	7,2	4,0	26,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,1	6,1	6,0	32,3
BALEARS, ILLES	10,0	7,9	6,3	31,1
CANARIAS	10,5	8,0	5,7	22,3
CANTABRIA	15,3	8,7	6,0	35,6
CASTILLA Y LEÓN	7,4	6,9	3,6	19,3
CASTILLA-LA MANCHA	9,1	7,2	4,3	22,3
CATALUÑA	6,1	4,2	2,9	17,7
COMUNITAT VALENCIANA	6,7	5,4	3,7	17,8
EXTREMADURA	9,3	8,0	4,5	27,2
GALICIA	8,5	6,1	3,9	25,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5,0	3,5	3,2	20,5
MURCIA, REGIÓN DE	8,6	6,6	4,4	18,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,3	7,1	5,5	32,7
PAÍS VASCO	7,0	5,0	4,6	41,2
RIOJA, LA	10,3	9,2	5,8	27,7
CEUTA	22,7	18,5	15,4	37,2
MELILLA	15,9	14,6	6,1	26,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.063. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES				
TOTAL	3,1	2,2	1,6	7,8
ANDALUCÍA	8,1	6,7	4,3	20,6
ARAGÓN	13,5	10,4	6,2	26,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,0	9,9	9,2	41,9
BALEARS, ILLES	15,2	10,5	8,0	41,6
CANARIAS	13,8	10,6	7,5	25,0
CANTABRIA	25,7	13,3	7,4	48,8
CASTILLA Y LEÓN	11,3	9,1	5,4	26,1
CASTILLA-LA MANCHA	15,6	10,0	5,8	29,9
CATALUÑA	9,6	6,1	4,5	21,0
COMUNITAT VALENCIANA	10,4	8,9	5,0	21,7
EXTREMADURA	14,9	11,8	7,0	31,3
GALICIA	12,5	8,8	6,2	29,6
MADRID, COMUNIDAD DE	7,5	5,2	4,6	25,5
MURCIA, REGIÓN DE	12,5	10,4	6,9	24,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,0	10,7	7,3	52,2
PAÍS VASCO	10,3	7,3	5,9	45,8
RIOJA, LA	14,7	10,2	9,1	30,1
CEUTA	38,3	27,3	21,6	46,6
MELILLA	30,1	20,0	9,3	36,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.063. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES				
TOTAL	2,7	2,1	1,6	9,7
ANDALUCÍA	7,6	6,1	4,3	24,0
ARAGÓN	11,2	9,8	5,6	44,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,1	8,4	7,6	50,3
BALEARS, ILLES	11,3	9,4	9,9	43,5
CANARIAS	13,2	9,6	7,2	39,2
CANTABRIA	17,7	9,9	8,0	50,2
CASTILLA Y LEÓN	10,8	9,6	6,0	29,0
CASTILLA-LA MANCHA	11,2	9,7	6,4	33,1
CATALUÑA	7,7	5,7	4,1	26,4
COMUNITAT VALENCIANA	8,7	6,3	5,5	28,8
EXTREMADURA	13,1	10,8	6,6	54,5
GALICIA	11,7	8,2	5,7	42,6
MADRID, COMUNIDAD DE	6,8	5,2	4,5	34,5
MURCIA, REGIÓN DE	12,4	8,2	6,1	28,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,2	7,6	7,7	40,4
PAÍS VASCO	9,0	7,0	7,0	100,0
RIOJA, LA	13,0	11,8	8,4	53,5
CEUTA	23,6	21,6	18,3	72,1
MELILLA	18,8	17,7	9,6	30,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.084. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,6	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	13,0	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	8,0	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	6,7	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	7,6	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	6,3	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	6,3	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	6,2	2,8
DE 85 Y MAS AÑOS	8,9	4,6
HOMBRES		
TOTAL	4,0	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	22,7	4,5
DE 25 A 34 AÑOS	15,3	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	11,3	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	10,0	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	8,4	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	9,1	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	9,0	4,3
DE 85 Y MAS AÑOS	14,9	7,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.084. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	3,6	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	15,5	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	9,4	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	8,2	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	12,1	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	9,8	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	8,6	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	8,5	3,4
DE 85 Y MAS AÑOS	11,1	5,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.087. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,64	0,75
ANDALUCÍA	7,50	2,30
ARAGÓN	12,50	3,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,40	3,80
BALEARS, ILLES	12,10	3,70
CANARIAS	11,00	4,20
CANTABRIA	14,70	4,10
CASTILLA Y LEÓN	11,70	2,90
CASTILLA-LA MANCHA	9,90	3,20
CATALUÑA	7,50	1,90
COMUNITAT VALENCIANA	8,60	2,30
EXTREMADURA	13,60	3,10
GALICIA	10,70	2,90
MADRID, COMUNIDAD DE	7,40	1,90
MURCIA, REGIÓN DE	10,30	2,80
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,70	2,90
PAÍS VASCO	9,20	2,40
RIOJA, LA	12,80	4,60
CEUTA	28,80	9,80
MELILLA	21,90	4,60

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.087. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
HOMBRES		
TOTAL	4,04	1,16
ANDALUCÍA	11,90	3,40
ARAGÓN	17,60	4,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,00	6,40
BALEARS, ILLES	18,80	5,60
CANARIAS	18,60	5,50
CANTABRIA	20,80	6,90
CASTILLA Y LEÓN	13,50	4,50
CASTILLA-LA MANCHA	14,80	5,10
CATALUÑA	10,90	3,20
COMUNITAT VALENCIANA	15,70	3,80
EXTREMADURA	18,60	5,20
GALICIA	16,60	4,60
MADRID, COMUNIDAD DE	11,40	2,90
MURCIA, REGIÓN DE	15,40	4,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,00	5,50
PAÍS VASCO	12,50	4,10
RIOJA, LA	19,80	6,70
CEUTA	33,60	14,50
MELILLA	45,60	7,30

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.087. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	3,60	1,10
ANDALUCÍA	10,47	3,04
ARAGÓN	16,30	4,30
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,50	4,70
BALEARS, ILLES	15,30	5,40
CANARIAS	15,20	5,50
CANTABRIA	19,20	5,20
CASTILLA Y LEÓN	17,60	4,30
CASTILLA-LA MANCHA	14,80	4,60
CATALUÑA	10,50	3,00
COMUNITAT VALENCIANA	10,30	3,50
EXTREMADURA	19,30	4,60
GALICIA	12,20	4,40
MADRID, COMUNIDAD DE	10,00	2,70
MURCIA, REGIÓN DE	12,40	4,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,60	4,30
PAÍS VASCO	13,70	4,00
RIOJA, LA	18,30	6,60
CEUTA	39,70	12,80
MELILLA	23,60	6,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.123. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,6	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	5,3	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	3,5	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	4,1	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	4,2	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	4,2	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	4,4	3,0
DE 85 Y MAS AÑOS	6,4	5,1
HOMBRES		
TOTAL	2,4	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	7,9	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	6,3	4,1
DE 35 A 44 AÑOS	4,9	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	5,6	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	6,4	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	6,8	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	7,0	4,6
DE 85 Y MAS AÑOS	11,5	8,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.123. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	2,1	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	6,9	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	5,6	4,1
DE 35 A 44 AÑOS	4,7	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	5,8	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	5,4	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	5,5	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	5,4	3,8
DE 85 Y MAS AÑOS	7,8	6,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.126. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,63	0,86
ANDALUCÍA	4,44	2,70
ARAGÓN	8,00	3,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,90	4,40
BALEARS, ILLES	8,31	4,00
CANARIAS	7,97	4,30
CANTABRIA	7,28	4,70
CASTILLA Y LEÓN	6,77	3,40
CASTILLA-LA MANCHA	5,84	3,30
CATALUÑA	4,15	2,20
COMUNITAT VALENCIANA	5,40	3,00
EXTREMADURA	7,83	4,10
GALICIA	6,05	3,70
MADRID, COMUNIDAD DE	4,87	2,10
MURCIA, REGIÓN DE	5,52	3,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,31	3,60
PAÍS VASCO	6,76	2,80
RIOJA, LA	8,85	4,70
CEUTA	22,24	11,20
MELILLA	10,19	6,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.126. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
HOMBRES		
TOTAL	2,37	1,31
ANDALUCÍA	5,59	4,10
ARAGÓN	12,16	4,70
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,75	6,90
BALEARS, ILLES	11,16	5,90
CANARIAS	11,22	5,50
CANTABRIA	12,25	7,70
CASTILLA Y LEÓN	9,13	4,90
CASTILLA-LA MANCHA	8,56	5,60
CATALUÑA	6,86	3,40
COMUNITAT VALENCIANA	7,86	4,50
EXTREMADURA	11,99	5,90
GALICIA	9,50	5,50
MADRID, COMUNIDAD DE	7,73	3,30
MURCIA, REGIÓN DE	8,62	5,80
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,67	6,20
PAÍS VASCO	9,42	4,60
RIOJA, LA	13,17	6,70
CEUTA	35,54	14,80
MELILLA	17,24	10,80

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.126. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI	NO
MUJERES		
TOTAL	2,14	1,20
ANDALUCÍA	5,95	3,69
ARAGÓN	9,54	4,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,62	6,10
BALEARS, ILLES	11,29	6,80
CANARIAS	9,22	6,50
CANTABRIA	9,25	6,20
CASTILLA Y LEÓN	8,88	5,10
CASTILLA-LA MANCHA	8,88	5,00
CATALUÑA	5,39	3,30
COMUNITAT VALENCIANA	6,77	4,40
EXTREMADURA	10,52	5,40
GALICIA	7,16	5,20
MADRID, COMUNIDAD DE	6,50	2,90
MURCIA, REGIÓN DE	7,13	4,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,48	4,80
PAÍS VASCO	9,31	4,70
RIOJA, LA	11,96	7,00
CEUTA	17,85	14,30
MELILLA	14,05	9,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.001. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,1	1,2	1,3	2,1
DE 18 A 24 AÑOS	12,5	4,6	8,8	16,9
DE 25 A 34 AÑOS	15,4	3,1	4,5	7,6
DE 35 A 44 AÑOS	11,6	2,5	3,3	5,0
DE 45 A 54 AÑOS	15,1	2,9	3,2	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	26,8	3,5	3,1	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	21,2	4,2	3,3	4,4
DE 75 A 84 AÑOS	27,7	4,8	3,9	5,3
DE 85 Y MAS AÑOS	31,7	6,9	6,9	10,0
HOMBRES				
TOTAL	13,7	2,0	1,8	2,8
DE 18 A 24 AÑOS	23,7	6,5	11,4	24,0
DE 25 A 34 AÑOS	38,6	4,8	5,6	10,8
DE 35 A 44 AÑOS	39,8	4,0	3,9	6,6
DE 45 A 54 AÑOS	34,6	4,7	4,0	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	44,3	5,8	4,1	6,1
DE 65 A 74 AÑOS	37,4	6,4	4,5	6,8
DE 75 A 84 AÑOS	63,0	7,4	5,6	8,7
DE 85 Y MAS AÑOS	57,1	11,8	11,2	18,2
MUJERES				
TOTAL	6,8	1,6	2,1	2,9
DE 18 A 24 AÑOS	14,7	6,1	14,0	23,2
DE 25 A 34 AÑOS	16,6	4,1	7,5	10,9
DE 35 A 44 AÑOS	12,2	3,1	5,5	7,8
DE 45 A 54 AÑOS	16,7	3,7	5,0	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	33,1	4,4	4,8	6,5
DE 65 A 74 AÑOS	25,0	5,4	4,8	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	30,8	6,3	5,2	6,8
DE 85 Y MAS AÑOS	38,1	8,7	8,6	11,7

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.004. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,05	1,20	1,30	2,06
ANDALUCÍA	20,40	3,58	3,39	5,40
ARAGÓN	30,58	4,82	5,09	9,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	32,91	5,57	6,01	8,20
BALEARS, ILLES	26,81	5,38	6,94	11,40
CANARIAS	24,03	6,03	6,64	8,40
CANTABRIA	40,67	6,06	6,64	13,30
CASTILLA Y LEÓN	20,43	5,02	5,08	8,20
CASTILLA-LA MANCHA	36,03	5,35	5,90	7,70
CATALUÑA	14,73	3,32	3,66	6,00
COMUNITAT VALENCIANA	19,04	3,75	4,17	6,50
EXTREMADURA	37,99	6,46	6,84	8,90
GALICIA	27,97	5,45	5,09	7,00
MADRID, COMUNIDAD DE	14,36	2,98	3,74	6,20
MURCIA, REGIÓN DE	23,88	4,99	5,04	8,50
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	30,05	4,95	7,06	12,30
PAÍS VASCO	24,34	3,92	4,94	8,50
RIOJA, LA	41,44	6,46	7,44	11,70
CEUTA	58,36	13,79	20,52	20,60
MELILLA	100,00	12,63	7,35	14,80

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.004. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
HOMBRES				
TOTAL	13,73	2,00	1,76	2,83
ANDALUCÍA	40,55	6,17	4,61	7,50
ARAGÓN	71,49	8,98	6,64	11,90
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	57,79	10,42	7,82	12,30
BALEARS, ILLES	58,63	8,14	9,01	17,50
CANARIAS	37,36	9,21	8,68	10,90
CANTABRIA	...	9,78	10,10	18,10
CASTILLA Y LEÓN	38,55	7,31	6,76	11,10
CASTILLA-LA MANCHA	68,19	7,66	7,35	11,70
CATALUÑA	35,68	5,75	4,94	8,50
COMUNITAT VALENCIANA	61,86	6,04	6,06	8,70
EXTREMADURA	...	11,24	8,04	11,40
GALICIA	60,45	8,58	7,07	10,60
MADRID, COMUNIDAD DE	38,30	4,83	5,09	8,20
MURCIA, REGIÓN DE	51,93	9,14	7,58	13,30
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	57,31	9,89	8,71	15,10
PAÍS VASCO	57,33	7,10	6,00	10,60
RIOJA, LA	100,00	11,73	9,88	15,40
CEUTA	100,00	17,82	22,56	34,30
MELILLA	...	22,57	13,66	29,60

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.004. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (IMC < 18,5 KG/M2)	NORMOPESO (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2)	SOBREPESO (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2)	OBESIDAD (IMC >= 30 KG/M2)
MUJERES				
TOTAL	6,76	1,56	2,05	2,90
ANDALUCÍA	23,89	4,48	5,55	7,13
ARAGÓN	34,40	6,25	8,57	13,60
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	38,33	7,17	9,69	11,50
BALEARS, ILLES	27,98	8,07	10,28	13,80
CANARIAS	28,38	7,44	8,21	12,30
CANTABRIA	40,67	8,34	10,02	17,60
CASTILLA Y LEÓN	23,46	6,28	7,92	12,50
CASTILLA-LA MANCHA	41,99	6,97	9,42	10,20
CATALUÑA	16,74	4,50	5,70	8,40
COMUNITAT VALENCIANA	19,85	4,98	6,56	9,40
EXTREMADURA	37,99	7,20	11,24	13,40
GALICIA	31,99	6,82	6,65	9,20
MADRID, COMUNIDAD DE	14,92	4,07	6,12	9,10
MURCIA, REGIÓN DE	28,14	6,47	8,13	11,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	33,04	5,56	11,11	17,60
PAÍS VASCO	27,67	5,18	8,43	13,40
RIOJA, LA	45,69	8,10	13,52	17,40
CEUTA	74,86	18,89	27,49	30,40
MELILLA	100,00	13,07	15,94	18,50

Notas:

1.- Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.008. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,7	5,7	1,5	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	6,8	15,9	11,2	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	4,2	11,3	5,7	3,5
DE 35 A 44 AÑOS	3,2	10,8	3,6	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3,4	12,4	3,4	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	4,2	14,8	3,4	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	6,5	26,4	3,8	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	11,0	37,6	4,6	3,1
DE 85 Y MAS AÑOS	24,7	66,0	8,4	4,7
HOMBRES				
TOTAL	2,3	7,5	1,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	9,2	20,7	16,7	5,4
DE 25 A 34 AÑOS	5,7	14,9	8,4	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	4,3	15,1	5,1	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	4,5	17,1	4,7	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	5,7	18,6	4,2	6,1
DE 65 A 74 AÑOS	8,2	30,9	4,3	6,0
DE 75 A 84 AÑOS	12,3	40,4	4,9	7,1
DE 85 Y MAS AÑOS	28,0	66,0	9,0	11,4
MUJERES				
TOTAL	2,6	8,6	2,5	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	9,8	24,8	15,3	4,7
DE 25 A 34 AÑOS	6,2	17,0	7,6	4,7
DE 35 A 44 AÑOS	4,9	15,1	4,8	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	5,0	18,0	4,8	4,7
DE 55 A 64 AÑOS	6,3	23,9	5,6	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	10,7	49,0	7,9	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	25,3	95,1	12,5	3,3
DE 85 Y MAS AÑOS	52,6	...	23,8	5,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.011. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,7	5,7	1,5	1,2
ANDALUCÍA	4,4	14,7	4,7	3,6
ARAGÓN	7,6	22,9	5,9	5,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,9	29,7	6,5	6,3
BALEARS, ILLES	7,8	25,3	6,9	6,0
CANARIAS	7,9	25,3	7,6	5,4
CANTABRIA	9,1	26,0	7,3	5,5
CASTILLA Y LEÓN	6,5	19,9	5,7	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	6,8	28,0	6,4	4,3
CATALUÑA	4,5	17,0	4,0	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	5,8	21,4	4,7	3,6
EXTREMADURA	8,5	23,0	7,0	5,2
GALICIA	8,2	23,7	5,6	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	4,5	16,1	4,2	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	6,8	22,7	6,3	5,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,9	28,5	7,0	5,2
PAÍS VASCO	6,4	17,5	5,3	4,7
RIOJA, LA	9,8	22,4	7,6	6,6
CEUTA	20,3	53,0	16,1	13,3
MELILLA	13,9	34,8	16,7	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.011. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
HOMBRES				
TOTAL	2,3	7,5	1,9	2,1
ANDALUCÍA	5,7	19,8	5,9	6,3
ARAGÓN	10,0	26,3	8,0	8,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	12,5	51,1	8,3	10,6
BALEARS, ILLES	11,5	35,1	9,7	9,0
CANARIAS	8,9	31,3	9,8	8,2
CANTABRIA	11,4	31,7	10,8	10,4
CASTILLA Y LEÓN	9,2	28,6	7,0	7,3
CASTILLA-LA MANCHA	9,1	39,4	7,9	7,9
CATALUÑA	5,9	22,7	5,0	5,9
COMUNITAT VALENCIANA	7,4	26,9	6,3	6,5
EXTREMADURA	12,2	33,5	8,6	10,0
GALICIA	11,2	26,5	6,6	7,8
MADRID, COMUNIDAD DE	7,2	20,9	5,1	5,3
MURCIA, REGIÓN DE	8,9	35,0	7,9	9,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,4	28,5	9,6	9,1
PAÍS VASCO	8,7	23,0	7,0	7,8
RIOJA, LA	12,6	35,1	9,1	12,2
CEUTA	21,1	70,6	19,1	23,4
MELILLA	18,0	48,2	19,7	12,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.011. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
MUJERES				
TOTAL	2,6	8,6	2,5	1,4
ANDALUCÍA	6,9	20,4	7,2	4,1
ARAGÓN	11,2	43,7	10,3	6,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	14,9	38,1	10,5	6,9
BALEARS, ILLES	13,1	34,2	10,4	8,2
CANARIAS	12,5	45,6	11,3	6,8
CANTABRIA	15,0	37,9	11,6	6,7
CASTILLA Y LEÓN	10,6	29,9	9,4	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	11,0	40,9	11,5	5,3
CATALUÑA	7,2	25,5	6,1	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	8,8	32,1	7,6	4,5
EXTREMADURA	11,2	33,3	12,1	5,8
GALICIA	11,2	46,6	10,7	5,4
MADRID, COMUNIDAD DE	6,5	26,1	7,1	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	9,8	27,5	12,2	5,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,4	47,4	9,4	7,0
PAÍS VASCO	10,2	26,6	7,8	5,7
RIOJA, LA	15,0	28,4	13,0	7,6
CEUTA	38,7	80,9	36,8	13,8
MELILLA	25,4	54,4	38,3	8,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.033. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,0	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	3,8	5,1
DE 25 A 34 AÑOS	2,8	5,0
DE 35 A 44 AÑOS	2,2	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	2,1	4,5
DE 55 A 64 AÑOS	2,6	3,8
DE 65 A 74 AÑOS	2,8	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	3,7	3,5
DE 85 Y MAS AÑOS	7,3	4,9
HOMBRES		
TOTAL	1,3	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	5,5	7,4
DE 25 A 34 AÑOS	3,7	8,8
DE 35 A 44 AÑOS	2,9	5,9
DE 45 A 54 AÑOS	2,9	6,8
DE 55 A 64 AÑOS	3,3	7,2
DE 65 A 74 AÑOS	3,6	7,0
DE 75 A 84 AÑOS	4,7	6,8
DE 85 Y MAS AÑOS	10,0	9,7
MUJERES		
TOTAL	1,5	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	5,1	6,8
DE 25 A 34 AÑOS	4,0	5,8
DE 35 A 44 AÑOS	3,0	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3,2	5,3
DE 55 A 64 AÑOS	4,0	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	4,4	3,9
DE 75 A 84 AÑOS	5,7	4,0
DE 85 Y MAS AÑOS	10,6	5,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.036. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,0	1,6
ANDALUCÍA	3,0	4,6
ARAGÓN	3,6	6,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	3,8	7,7
BALEARS, ILLES	4,6	7,8
CANARIAS	4,8	6,7
CANTABRIA	5,2	9,3
CASTILLA Y LEÓN	4,0	4,8
CASTILLA-LA MANCHA	4,3	5,5
CATALUÑA	2,5	4,6
COMUNITAT VALENCIANA	3,0	6,1
EXTREMADURA	4,4	6,3
GALICIA	3,5	6,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2,6	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	3,3	6,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,2	6,3
PAÍS VASCO	2,8	7,3
RIOJA, LA	6,3	8,2
CEUTA	18,1	17,0
MELILLA	10,9	8,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.036. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
HOMBRES		
TOTAL	1,3	2,7
ANDALUCÍA	3,9	7,5
ARAGÓN	4,9	12,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,5	14,6
BALEARS, ILLES	6,2	12,3
CANARIAS	6,0	10,6
CANTABRIA	7,6	16,4
CASTILLA Y LEÓN	4,9	9,4
CASTILLA-LA MANCHA	5,3	11,0
CATALUÑA	3,4	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	4,5	9,7
EXTREMADURA	5,9	13,5
GALICIA	4,9	11,8
MADRID, COMUNIDAD DE	3,5	7,1
MURCIA, REGIÓN DE	5,4	10,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,7	12,2
PAÍS VASCO	4,4	12,4
RIOJA, LA	7,2	14,4
CEUTA	22,6	28,4
MELILLA	11,5	12,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

3.036. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficiente de variación

Población de 15 y más años

	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
MUJERES		
TOTAL	1,5	1,8
ANDALUCÍA	4,5	5,0
ARAGÓN	6,0	7,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,7	8,4
BALEARS, ILLES	7,0	10,9
CANARIAS	7,7	7,2
CANTABRIA	7,2	9,6
CASTILLA Y LEÓN	6,2	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	7,1	6,3
CATALUÑA	3,9	5,4
COMUNITAT VALENCIANA	4,3	6,8
EXTREMADURA	7,8	7,2
GALICIA	5,6	7,1
MADRID, COMUNIDAD DE	4,4	4,4
MURCIA, REGIÓN DE	5,0	7,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,4	7,2
PAÍS VASCO	4,4	7,9
RIOJA, LA	9,4	9,6
CEUTA	22,2	15,9
MELILLA	15,2	8,9