



Notas a las tablas:

El símbolo ".." debe interpretarse como "No Aplicable".

ERRORES DE MUESTREO

(Coeficientes de variación)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

[1.1 según sexo y grupo de edad](#)

[1.3 según sexo y comunidad autónoma](#)

[1.5 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

[1.35 según sexo y grupo de edad \(revisada\)](#)

[1.37 según sexo y comunidad autónoma \(revisada\)](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[1.59 según sexo y grupo de edad](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

[1.76 según sexo y grupo de edad](#)

[1.78 según sexo y comunidad autónoma](#)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[2.1 según sexo y grupo de edad](#)

[2.3 según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

[2.49 según sexo y grupo de edad](#)

[2.51 según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

[2.61 según sexo y grupo de edad](#)

[2.63 según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

[2.98 según sexo y grupo de edad](#)

[2.100 según sexo y comunidad autónoma](#)

TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[2.128 según sexo y grupo de edad](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[2.134 según sexo y grupo de edad](#)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

[3.1 según sexo y grupo de edad](#)

[3.3 según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE TABACO

[3.26 según sexo y grupo de edad](#)

[3.28 según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[3.62 según sexo y grupo de edad](#)

[3.64 según sexo y comunidad autónoma](#)

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.1. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,3	1,1	1,7	3,1	5,1
DE 16 A 24 AÑOS	4,7	4,3	11,1	29,4	50,9
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	3,0	6,6	16,1	30,6
DE 35 A 44 AÑOS	4,3	2,3	4,9	11,1	16,9
DE 45 A 54 AÑOS	5,3	2,5	4,4	8,0	15,4
DE 55 A 64 AÑOS	7,1	3,2	3,8	6,4	11,8
DE 65 A 74 AÑOS	9,0	3,9	3,7	6,3	10,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	11,4	4,1	3,5	4,8	8,2
VARONES					
TOTAL	3,0	1,6	2,7	5,0	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	6,2	6,2	19,5	35,4	65,2
DE 25 A 34 AÑOS	5,8	4,1	10,7	25,4	44,3
DE 35 A 44 AÑOS	5,6	3,2	7,5	17,2	28,0
DE 45 A 54 AÑOS	7,5	3,6	6,5	13,7	26,5
DE 55 A 64 AÑOS	9,5	4,3	5,8	11,0	20,9
DE 65 A 74 AÑOS	12,5	5,1	5,9	11,1	21,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	17,1	5,9	5,7	8,7	15,2
MUJERES					
TOTAL	3,2	1,6	2,1	3,6	6,1
DE 16 A 24 AÑOS	7,3	5,7	13,7	50,9	77,6
DE 25 A 34 AÑOS	6,1	4,1	8,0	20,8	42,5
DE 35 A 44 AÑOS	5,8	3,3	6,3	14,6	20,5
DE 45 A 54 AÑOS	7,1	3,5	5,8	9,9	18,9
DE 55 A 64 AÑOS	9,9	4,3	5,1	7,5	14,5
DE 65 A 74 AÑOS	12,8	5,3	4,7	7,4	11,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	14,4	5,6	4,5	5,7	9,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Coeficiente de variación según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	2,3	1,1	1,7	3,1	5,1
DE 16 A 24 AÑOS	4,7	4,3	11,1	29,4	50,9
DE 25 A 64 AÑOS	2,7	1,3	2,4	4,5	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,2	2,9	2,6	4,0	6,3
ESPAÑA					
TOTAL	2,4	1,1	1,7	3,1	5,2
DE 16 A 24 AÑOS	4,9	4,4	12,1	30,8	59,0
DE 25 A 64 AÑOS	2,9	1,4	2,4	4,6	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,3	2,8	2,6	4,0	6,3
EXTRANJERO					
TOTAL	6,0	4,5	7,0	15,2	22,6
DE 16 A 24 AÑOS	13,5	12,1	23,7	25,0	10,5
DE 25 A 64 AÑOS	6,6	4,8	7,8	18,4	25,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	26,7	19,8	19,6	28,4	47,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Coficiente de variación según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2,3	1,1	1,7	3,1	5,1
ANDALUCÍA	6,5	3,1	4,3	8,8	12,2
ARAGÓN	9,0	4,9	6,4	13,0	30,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,1	3,4	6,8	13,0	17,9
BALEARS (ILLES)	18,5	7,2	12,6	19,2	33,3
CANARIAS	7,9	4,3	7,0	11,5	25,4
CANTABRIA	9,4	6,2	9,1	16,5	28,5
CASTILLA Y LEÓN	9,5	5,0	6,0	9,2	27,5
CASTILLA-LA MANCHA	9,6	3,9	6,7	11,5	18,1
CATALUÑA	6,1	3,3	5,2	9,0	13,8
COMUNITAT VALENCIANA	7,0	3,4	5,5	11,2	16,3
EXTREMADURA	9,7	4,6	6,3	9,8	22,8
GALICIA	10,9	4,2	5,5	8,4	17,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,2	2,7	5,1	11,7	14,6
MURCIA (REGIÓN DE)	9,1	5,7	8,9	14,0	16,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	12,0	4,3	8,7	16,6	39,1
PAÍS VASCO	8,9	3,7	7,1	11,5	20,1
RIOJA (LA)	12,5	5,5	9,8	17,1	31,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	13,6	11,1	16,9	33,6	57,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	22,8	7,2	14,4	29,2	66,7
VARONES					
TOTAL	3,0	1,6	2,7	5,0	9,0
ANDALUCÍA	8,9	4,1	6,8	14,5	22,8
ARAGÓN	11,2	7,2	9,2	24,7	14,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,6	6,5	10,7	25,1	33,5
BALEARS (ILLES)	22,3	9,2	17,0	36,0	57,7
CANARIAS	10,9	6,2	12,1	18,4	38,4
CANTABRIA	13,0	9,5	14,9	27,5	42,8
CASTILLA Y LEÓN	11,4	6,8	10,1	17,6	45,9
CASTILLA-LA MANCHA	13,9	5,3	10,2	18,5	54,7
CATALUÑA	7,3	4,5	8,7	13,0	24,5
COMUNITAT VALENCIANA	8,9	5,1	8,5	16,6	29,0
EXTREMADURA	13,0	6,4	9,7	17,3	34,5
GALICIA	14,9	5,7	8,5	15,9	31,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,9	4,5	9,0	17,9	26,8
MURCIA (REGIÓN DE)	11,2	7,4	11,9	27,6	28,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,6	7,4	13,7	27,7	60,1
PAÍS VASCO	13,2	5,3	11,3	18,4	26,9
RIOJA (LA)	18,0	7,5	14,8	24,7	73,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,0	25,6	28,0	69,4	21,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	33,6	12,7	26,0	50,0	..
MUJERES					
TOTAL	3,2	1,6	2,1	3,6	6,1
ANDALUCÍA	8,5	4,4	5,5	10,6	14,2
ARAGÓN	12,9	6,9	9,2	15,9	31,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	13,9	5,2	9,0	16,6	21,4
BALEARS (ILLES)	21,0	8,2	15,7	21,1	34,7
CANARIAS	13,0	6,9	9,0	14,2	33,7
CANTABRIA	9,6	8,0	12,7	17,3	38,6
CASTILLA Y LEÓN	11,3	7,0	7,6	11,7	36,3
CASTILLA-LA MANCHA	12,4	6,8	8,0	13,0	19,3
CATALUÑA	8,5	4,6	6,6	11,3	16,6
COMUNITAT VALENCIANA	11,2	5,1	6,9	11,9	20,1
EXTREMADURA	13,6	7,1	8,3	12,0	27,3
GALICIA	13,8	6,0	7,6	9,0	19,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,9	4,3	6,1	14,2	18,3
MURCIA (REGIÓN DE)	15,2	8,0	12,4	14,7	18,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	15,3	7,2	12,3	17,7	52,4
PAÍS VASCO	10,8	6,1	9,1	15,0	27,0
RIOJA (LA)	14,3	6,9	15,1	19,4	36,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	20,2	14,2	20,2	39,0	65,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	22,8	..	20,6	35,7	66,7

135. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA		BRONQUITIS CRÓNICA, EMPISEMA		INFARTO CARDIACO		ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA		TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)		INFARTO GENERAL, HEMORRAGIA CEREBRAL		OSTEOPOROSIS		DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL) (CRÓNICO (LUMBAR))		DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL) (CRÓNICO (LUMBAR))		DIABETES		ALERGIA		ÚLCERA GÁSTRICA O DODRINAL		CIROSIIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA		CÁNCER		MIGRAÑAS O DOLOR DE CABEZA FRECUENTES		INCONTINENCIA URINARIA		ANSIEDAD CRÓNICA		DEPRESIÓN CRÓNICA		OTROS PROBLEMAS MENTALES		LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES																																																																																																																													
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI																																																																																																																											
MUJERES																																																																																																																																																																				
TOTAL	3,8	4,2	8,3	4,7	1,8	9,5	3,0	2,1	2,1	3,0	2,6	5,1	9,0	6,7	2,8	3,8	3,3	3,4	6,4	4,6	11,8	24,4	7,0	7,0	32,7	59,2	16,0	10,0	16,8	7,5	42,6	71,6	92,7	12,5	23,0	29,5	28,1	19,9	10,3	22,0	100,0	38,1	13,5	80,4	41,0	8,0	7,3	24,1	6,3	19,2	48,2	43,8	7,5	33,8	11,8	15,6	20,0	11,8	8,5	13,8	52,3	35,3	9,2	46,5	9,8	19,8	9,8	4,8	14,8	26,7	6,0	20,4	7,2	9,5	15,8	7,2	9,5	15,8	8,6	11,7	12,9	30,9	17,3	5,1	36,3	11,2	4,7	4,7	10,1	5,9	13,7	19,8	19,1	6,2	16,8	7,4	6,1	18,5	10,1	10,3	9,6	20,4	11,1	3,8	28,5	5,9	4,1	4,1	6,5	6,3	10,3	18,1	14,5	7,1	10,1	6,3	7,1	19,4	9,0	5,1	7,9	16,6	8,1	2,4	17,7	5,3	4,6	4,4	5,8	6,8	10,5	18,6	12,2	7,2	7,3	7,1	6,9	17,5	10,6	8,6	10,6	12,4	7,2	3,1	13,6	5,1	4,3	4,1	4,9	7,7	10,5	20,4	11,9	6,7	5,1	7,8	8,3	9,4	10,6					
DE 16 A 24 AÑOS	11,8	24,4	7,0	7,0	32,7	59,2	16,0	10,0	16,8	7,5	42,6	71,6	92,7	12,5	23,0	29,5	28,1	19,9	10,3	8,6	DE 25 A 34 AÑOS	10,3	22,0	100,0	38,1	13,5	80,4	41,0	8,0	7,3	24,1	6,3	19,2	48,2	43,8	7,5	33,8	11,8	15,6	20,0	11,8	DE 35 A 44 AÑOS	8,5	13,8	52,3	35,3	9,2	46,5	9,8	19,8	9,8	4,8	14,8	26,7	6,0	20,4	7,2	9,5	15,8	7,2	9,5	15,8	8,6	DE 45 A 54 AÑOS	11,7	12,9	30,9	17,3	5,1	36,3	11,2	4,7	4,7	10,1	5,9	13,7	19,8	19,1	6,2	16,8	7,4	6,1	18,5	10,1	DE 55 A 64 AÑOS	10,3	9,6	20,4	11,1	3,8	28,5	5,9	4,1	4,1	6,5	6,3	10,3	18,1	14,5	7,1	10,1	6,3	7,1	19,4	9,0	DE 65 A 74 AÑOS	5,1	7,9	16,6	8,1	2,4	17,7	5,3	4,6	4,4	5,8	6,8	10,5	18,6	12,2	7,2	7,3	7,1	6,9	17,5	10,6	DE 75 Y MÁS AÑOS	8,6	10,6	12,4	7,2	3,1	13,6	5,1	4,3	4,1	4,9	7,7	10,5	20,4	11,9	6,7	5,1	7,8	8,3	9,4	10,6																	
VARONES																																																																																																																																																																				
TOTAL	6,7	6,0	10,5	6,6	2,8	13,0	9,7	3,9	3,3	4,5	4,2	7,5	12,1	9,7	5,9	6,5	6,5	7,0	9,7	6,1	DE 16 A 24 AÑOS	17,2	29,9	100,0	43,2	...	100,0	35,9	24,3	65,1	10,9	59,7	100,0	21,6	100,0	37,1	47,9	43,1	24,2	24,2	DE 25 A 34 AÑOS	16,8	29,2	100,0	46,0	20,9	63,4	15,7	10,6	42,7	9,7	26,9	60,7	77,6	16,5	63,1	19,1	23,0	25,1	16,1	DE 35 A 44 AÑOS	14,0	22,2	59,7	46,8	11,9	61,1	22,2	26,0	9,8	6,0	19,5	7,5	18,8	27,9	53,7	13,4	60,6	13,4	19,2	12,3	DE 45 A 54 AÑOS	20,0	19,8	36,0	21,7	7,1	40,7	32,4	8,6	7,3	13,1	10,6	19,9	25,4	12,7	38,8	14,0	15,0	27,4	13,6	DE 55 A 64 AÑOS	20,1	12,9	24,8	14,2	5,4	42,4	21,1	7,8	7,8	6,9	9,0	16,4	15,5	25,1	23,3	14,2	17,8	13,8	26,4	11,9	DE 65 A 74 AÑOS	16,1	11,9	20,9	11,8	5,3	22,9	18,3	9,2	7,9	8,5	13,2	17,1	20,9	17,1	21,2	12,9	17,4	16,7	31,2	16,0	DE 75 Y MÁS AÑOS	14,6	9,5	18,3	11,1	5,2	18,9	14,8	9,0	7,9	7,8	13,7	15,3	27,4	16,2	15,1	8,7	19,4	14,4	18,1	17,3
MUJERES																																																																																																																																																																				
TOTAL	4,7	5,8	13,2	6,1	2,3	13,4	3,1	2,4	2,4	4,0	3,1	6,8	12,7	9,5	3,0	4,5	3,7	3,7	8,2	6,1	DE 16 A 24 AÑOS	16,5	42,4	100,0	42,5	70,9	60,3	100,0	92,7	15,4	100,0	28,6	37,4	37,0	31,6	31,6	DE 25 A 34 AÑOS	13,6	31,3	...	70,8	18,4	80,4	49,2	2,4	10,0	20,4	7,9	30,2	52,1	6,5	40,9	14,1	19,1	32,2	16,8	DE 35 A 44 AÑOS	10,6	17,6	100,0	39,7	14,0	71,7	23,2	6,7	7,0	22,6	6,2	17,5	40,3	30,7	6,4	21,7	8,5	11,3	25,0	13,9	DE 45 A 54 AÑOS	14,2	17,3	59,5	28,9	7,8	60,1	11,9	5,9	6,1	15,5	7,9	19,0	31,8	24,4	7,0	18,1	8,5	9,6	25,2	14,5	DE 55 A 64 AÑOS	12,1	13,6	34,9	14,4	5,1	38,2	6,1	4,8	5,0	6,0	9,1	7,6	14,0	23,7	16,7	3,6	12,6	7,2	7,9	27,7	12,8	DE 65 A 74 AÑOS	11,3	10,0	25,6	11,3	4,4	28,1	5,4	5,0	5,0	7,4	6,2	13,3	22,9	17,2	7,7	8,9	7,7	7,4	21,2	13,7	DE 75 Y MÁS AÑOS	10,8	10,5	18,2	8,9	3,8	18,1	5,4	4,8	4,7	6,5	9,1	13,9	27,7	16,0	7,4	6,2	8,9	7,9	10,7	13,6		

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.59. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Coefficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO	ACCIDENTE EN EL TRABAJO	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS	ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5,7	6,0	22,8	3,8
DE 16 A 24 AÑOS	12,8	21,3	25,4	12,9
DE 25 A 44 AÑOS	8,2	8,2	55,3	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	11,6	9,4	85,6	6,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	15,9	67,3	100,0	5,1
VARONES				
TOTAL	7,5	7,3	29,2	6,0
DE 16 A 24 AÑOS	16,3	23,4	32,6	16,4
DE 25 A 44 AÑOS	11,0	9,7	65,1	10,0
DE 45 A 64 AÑOS	15,8	12,2	100,0	12,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	24,2	67,3	..	10,0
MUJERES				
TOTAL	8,6	10,2	36,5	4,6
DE 16 A 24 AÑOS	21,4	51,1	40,6	21,1
DE 25 A 44 AÑOS	12,4	13,8	100,0	10,2
DE 45 A 64 AÑOS	16,6	14,7	83,3	8,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	20,5	..	100,0	5,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.76. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,4	1,8	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	25,2	11,1	3,2
DE 25 A 34 AÑOS	15,8	7,0	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	11,4	5,2	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	9,8	4,9	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	8,0	4,0	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	8,2	3,7	3,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,0	3,4	3,7
VARONES			
TOTAL	5,3	3,0	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	36,3	17,1	4,5
DE 25 A 34 AÑOS	20,2	11,1	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	18,1	8,0	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	14,6	7,9	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	12,4	6,3	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	13,9	6,5	4,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	8,5	6,1	5,2
MUJERES			
TOTAL	4,2	2,2	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	35,2	14,3	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	25,2	8,6	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	14,7	7,0	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	13,1	6,0	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	10,5	5,1	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	9,9	4,6	4,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,9	4,1	4,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
1.78. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD
Coefficiente de variación según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,4	1,8	0,8
ANDALUCÍA	7,9	4,9	2,4
ARAGÓN	20,2	8,5	3,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	15,0	7,2	2,9
BALEARS (ILLES)	20,3	9,3	6,4
CANARIAS	14,0	6,5	3,2
CANTABRIA	16,6	10,3	3,6
CASTILLA Y LEÓN	14,4	7,3	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	12,7	7,9	3,1
CATALUÑA	11,4	5,0	1,7
COMUNITAT VALENCIANA	11,9	5,9	3,0
EXTREMADURA	10,1	6,8	2,8
GALICIA	9,5	5,9	3,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	10,0	5,1	2,1
MURCIA (REGIÓN DE)	12,8	7,7	4,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	18,0	11,0	3,9
PAÍS VASCO	13,1	7,1	2,3
RIOJA (LA)	17,5	8,6	4,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	40,6	18,0	7,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	33,4	16,6	5,5
VARONES			
TOTAL	5,3	3,0	1,2
ANDALUCÍA	12,8	7,7	3,3
ARAGÓN	32,4	11,8	5,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	26,7	12,7	5,5
BALEARS (ILLES)	29,7	16,3	8,2
CANARIAS	20,2	11,7	6,0
CANTABRIA	26,9	15,2	6,8
CASTILLA Y LEÓN	19,9	11,6	4,2
CASTILLA-LA MANCHA	23,5	13,0	4,7
CATALUÑA	17,4	9,2	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	18,4	9,1	4,7
EXTREMADURA	17,8	9,9	4,6
GALICIA	15,4	10,5	5,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,3	9,5	3,6
MURCIA (REGIÓN DE)	20,2	12,6	5,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	33,4	17,0	6,4
PAÍS VASCO	18,5	13,1	4,1
RIOJA (LA)	29,7	13,9	6,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	69,0	40,6	13,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	47,9	31,7	11,5
MUJERES			
TOTAL	4,2	2,2	1,3
ANDALUCÍA	9,9	6,3	3,5
ARAGÓN	22,9	10,7	5,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,1	10,0	4,1
BALEARS (ILLES)	29,0	11,4	7,2
CANARIAS	18,3	8,1	5,3
CANTABRIA	22,7	13,9	5,6
CASTILLA Y LEÓN	19,1	8,7	4,5
CASTILLA-LA MANCHA	15,0	8,9	5,2
CATALUÑA	14,8	6,3	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	14,2	6,8	4,5
EXTREMADURA	14,0	8,2	5,2
GALICIA	12,7	6,9	5,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	12,2	6,5	3,7
MURCIA (REGIÓN DE)	15,1	9,2	7,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	22,3	13,8	6,2
PAÍS VASCO	19,1	8,7	3,9
RIOJA (LA)	21,8	10,6	5,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	47,8	18,5	11,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	37,9	..	8,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.1. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,6	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	12,8	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	7,3	2,3
DE 35 A 44 AÑOS	6,8	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	7,6	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	6,8	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	6,3	2,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,3	2,5
VARONES		
TOTAL	4,1	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	20,2	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	15,7	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	10,6	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	11,6	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	9,7	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	9,2	3,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,7	4,0
MUJERES		
TOTAL	3,3	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	15,7	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	8,3	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	8,4	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	10,2	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	9,1	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	8,1	3,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,1	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.3. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Coefficiente de variación según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO/A	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO/A
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,6	0,6
ANDALUCÍA	7,1	1,6
ARAGÓN	12,5	2,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,2	2,0
BALEARS (ILLES)	13,3	6,3
CANARIAS	12,1	2,7
CANTABRIA	14,2	3,0
CASTILLA Y LEÓN	10,5	2,1
CASTILLA-LA MANCHA	11,0	2,0
CATALUÑA	7,5	1,5
COMUNITAT VALENCIANA	8,8	2,2
EXTREMADURA	10,8	1,9
GALICIA	9,5	2,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,6	1,6
MURCIA (REGIÓN DE)	11,4	3,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	12,0	2,6
PAÍS VASCO	10,7	1,8
RIOJA (LA)	12,2	3,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	24,9	7,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	24,2	5,1
VARONES		
TOTAL	4,1	1,1
ANDALUCÍA	10,9	2,8
ARAGÓN	19,1	4,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	16,9	4,7
BALEARS (ILLES)	19,3	8,3
CANARIAS	16,6	5,0
CANTABRIA	22,3	6,4
CASTILLA Y LEÓN	16,8	3,7
CASTILLA-LA MANCHA	18,6	4,0
CATALUÑA	11,5	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	14,7	4,0
EXTREMADURA	15,4	4,0
GALICIA	16,3	3,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	10,9	3,5
MURCIA (REGIÓN DE)	17,3	4,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	16,1	5,5
PAÍS VASCO	15,2	3,3
RIOJA (LA)	19,1	5,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	45,2	12,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	43,9	10,8
MUJERES		
TOTAL	3,3	1,0
ANDALUCÍA	8,9	2,5
ARAGÓN	15,3	4,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,7	3,1
BALEARS (ILLES)	18,9	6,8
CANARIAS	14,2	4,4
CANTABRIA	18,7	4,7
CASTILLA Y LEÓN	12,1	4,0
CASTILLA-LA MANCHA	13,5	3,5
CATALUÑA	9,7	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	11,1	3,4
EXTREMADURA	15,8	3,3
GALICIA	12,4	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	10,3	3,0
MURCIA (REGIÓN DE)	14,9	5,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,7	5,1
PAÍS VASCO	14,7	3,3
RIOJA (LA)	15,8	4,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,6	10,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	20,6	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.49. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL

Coefficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,5	1,1	1,8	11,6
DE 16 A 24 AÑOS	7,2	4,2	5,5	42,4
DE 25 A 34 AÑOS	5,1	3,1	4,2	21,0
DE 35 A 44 AÑOS	3,9	2,7	3,4	19,1
DE 45 A 54 AÑOS	3,7	2,8	4,0	19,8
DE 55 A 64 AÑOS	3,5	3,1	5,3	27,5
DE 65 A 74 AÑOS	3,4	3,6	8,7	35,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	3,1	3,6	8,9	55,1
VARONES				
TOTAL	2,3	1,7	2,4	13,8
DE 16 A 24 AÑOS	10,6	6,1	7,0	45,0
DE 25 A 34 AÑOS	8,7	4,4	5,1	29,1
DE 35 A 44 AÑOS	6,1	3,8	4,3	23,0
DE 45 A 54 AÑOS	6,0	4,1	5,3	22,8
DE 55 A 64 AÑOS	5,4	4,4	7,1	30,2
DE 65 A 74 AÑOS	5,4	5,2	11,0	43,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	4,8	5,8	13,8	62,2
MUJERES				
TOTAL	1,9	1,5	3,0	18,3
DE 16 A 24 AÑOS	9,8	5,6	8,5	20,0
DE 25 A 34 AÑOS	6,1	4,2	6,8	30,5
DE 35 A 44 AÑOS	5,2	3,6	5,2	31,2
DE 45 A 54 AÑOS	4,8	3,9	6,1	40,4
DE 55 A 64 AÑOS	4,4	4,1	8,3	55,7
DE 65 A 74 AÑOS	4,3	4,6	12,9	55,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	4,0	4,4	11,8	16,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.51. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA O GENERAL
Coefficiente de variación según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,5	1,1	1,8	11,6
ANDALUCÍA	4,3	2,8	5,8	27,2
ARAGÓN	5,2	4,8	7,3	42,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	5,1	4,3	6,9	51,9
BALEARS (ILLES)	9,8	8,3	8,5	49,4
CANARIAS	6,4	4,9	8,1	36,4
CANTABRIA	7,9	4,9	8,9	51,0
CASTILLA Y LEÓN	3,9	5,2	6,8	52,3
CASTILLA-LA MANCHA	4,4	4,4	6,7	39,9
CATALUÑA	4,5	2,6	4,5	27,5
COMUNITAT VALENCIANA	5,0	3,7	5,8	35,8
EXTREMADURA	4,9	4,9	7,6	38,1
GALICIA	6,1	4,2	7,5	64,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,0	3,4	5,8	22,9
MURCIA (REGIÓN DE)	6,4	6,1	8,0	50,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	9,1	4,0	8,0	..
PAÍS VASCO	6,6	3,7	7,6	16,9
RIOJA (LA)	8,0	5,4	10,8	19,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,3	10,7	13,5	41,1
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,3	10,1	14,1	60,8
VARONES				
TOTAL	2,3	1,7	2,4	13,8
ANDALUCÍA	6,4	4,3	7,1	32,2
ARAGÓN	8,5	7,3	9,6	39,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,7	8,4	9,9	74,5
BALEARS (ILLES)	15,1	10,3	13,0	54,5
CANARIAS	9,7	7,2	10,4	60,1
CANTABRIA	13,3	8,7	13,2	22,4
CASTILLA Y LEÓN	7,4	7,2	8,7	52,3
CASTILLA-LA MANCHA	8,4	6,9	8,3	45,2
CATALUÑA	6,5	4,1	6,2	37,0
COMUNITAT VALENCIANA	8,7	6,3	7,0	37,4
EXTREMADURA	7,7	7,1	9,3	41,7
GALICIA	10,2	5,8	9,4	69,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,5	5,1	7,6	27,6
MURCIA (REGIÓN DE)	9,6	8,1	9,2	50,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	13,4	7,2	10,9	..
PAÍS VASCO	9,0	5,7	9,9	16,9
RIOJA (LA)	12,4	7,6	12,9	..
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	25,0	19,5	20,1	51,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	15,7	18,6	19,9	21,3
MUJERES				
TOTAL	1,9	1,5	3,0	18,3
ANDALUCÍA	5,5	3,6	8,6	38,3
ARAGÓN	6,6	7,9	11,5	33,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,7	5,4	10,0	56,8
BALEARS (ILLES)	10,4	9,8	12,4	27,7
CANARIAS	8,2	7,3	14,8	46,3
CANTABRIA	9,5	7,4	12,4	58,7
CASTILLA Y LEÓN	5,3	7,1	12,1	..
CASTILLA-LA MANCHA	6,2	6,1	10,9	57,9
CATALUÑA	6,0	3,9	7,2	36,4
COMUNITAT VALENCIANA	6,2	4,7	9,8	16,7
EXTREMADURA	6,7	6,9	13,2	22,4
GALICIA	7,0	5,8	12,9	22,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,0	4,6	8,4	42,6
MURCIA (REGIÓN DE)	7,4	9,1	14,4	..
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	10,9	6,7	15,8	..
PAÍS VASCO	8,3	5,4	11,7	..
RIOJA (LA)	9,3	8,6	14,3	19,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	19,4	16,6	18,0	54,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,1	..	15,2	70,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.61. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA

Coefficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,5	1,2	1,3	4,1
DE 16 A 24 AÑOS	10,0	5,2	4,6	8,6
DE 25 A 34 AÑOS	6,6	3,5	3,5	7,5
DE 35 A 44 AÑOS	5,3	3,0	2,7	7,7
DE 45 A 54 AÑOS	5,8	3,0	3,1	8,4
DE 55 A 64 AÑOS	5,7	3,0	3,5	12,6
DE 65 A 74 AÑOS	6,1	3,4	4,0	14,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,9	3,3	4,0	17,7
VARONES				
TOTAL	3,8	1,9	1,8	4,8
DE 16 A 24 AÑOS	15,4	7,8	6,2	10,4
DE 25 A 34 AÑOS	11,6	5,7	4,4	9,0
DE 35 A 44 AÑOS	9,0	4,5	3,6	8,7
DE 45 A 54 AÑOS	9,3	4,7	4,2	10,1
DE 55 A 64 AÑOS	8,4	4,7	4,8	14,9
DE 65 A 74 AÑOS	9,3	5,0	5,9	19,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,4	5,0	6,4	26,1
MUJERES				
TOTAL	3,0	1,5	1,9	6,9
DE 16 A 24 AÑOS	13,3	6,8	6,6	13,0
DE 25 A 34 AÑOS	7,9	4,3	5,5	13,9
DE 35 A 44 AÑOS	6,4	3,7	4,2	16,0
DE 45 A 54 AÑOS	7,2	3,9	4,7	15,0
DE 55 A 64 AÑOS	7,3	4,0	4,8	21,3
DE 65 A 74 AÑOS	7,9	4,3	5,2	19,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,5	4,1	5,0	22,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.63. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL ESPECIALISTA
Coefficiente de variación según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	12 MESES O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,5	1,2	1,3	4,1
ANDALUCÍA	8,8	3,3	3,5	9,2
ARAGÓN	7,6	4,9	5,0	16,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	10,4	4,4	4,5	18,8
BALEARS (ILLES)	13,5	7,4	9,3	21,5
CANARIAS	10,7	5,9	5,2	12,3
CANTABRIA	16,5	6,8	6,0	21,2
CASTILLA Y LEÓN	8,3	4,9	4,7	18,7
CASTILLA-LA MANCHA	9,2	5,0	4,7	13,2
CATALUÑA	5,7	3,1	3,9	11,1
COMUNITAT VALENCIANA	8,1	3,7	3,8	19,0
EXTREMADURA	11,8	3,8	4,2	15,3
GALICIA	10,3	3,9	4,7	20,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,7	3,2	4,1	15,6
MURCIA (REGIÓN DE)	11,3	5,9	5,9	14,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	13,0	5,8	5,9	21,0
PAÍS VASCO	9,3	4,3	4,6	33,0
RIOJA (LA)	12,7	5,3	8,1	17,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	15,1	12,8	15,3	17,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	14,4	9,4	12,3	38,6
VARONES				
TOTAL	3,8	1,9	1,8	4,8
ANDALUCÍA	12,4	4,9	5,2	10,9
ARAGÓN	13,1	7,8	6,2	19,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,4	7,2	7,1	19,0
BALEARS (ILLES)	22,1	9,7	12,8	31,2
CANARIAS	14,9	9,8	7,5	15,6
CANTABRIA	29,0	10,7	7,8	25,2
CASTILLA Y LEÓN	14,4	7,7	6,7	21,8
CASTILLA-LA MANCHA	14,4	7,9	6,7	14,2
CATALUÑA	9,4	4,8	5,3	12,7
COMUNITAT VALENCIANA	14,3	7,0	5,4	22,4
EXTREMADURA	18,3	6,9	7,0	20,0
GALICIA	15,3	6,7	6,5	24,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	10,3	5,8	5,6	19,5
MURCIA (REGIÓN DE)	16,5	7,7	7,9	15,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	20,0	9,6	8,2	26,3
PAÍS VASCO	13,2	7,0	6,0	39,5
RIOJA (LA)	19,2	10,1	10,5	21,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	27,7	22,1	23,9	30,4
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	27,4	14,5	18,9	47,8
MUJERES				
TOTAL	3,0	1,5	1,9	6,9
ANDALUCÍA	11,0	4,2	4,7	14,7
ARAGÓN	8,7	7,4	8,0	30,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	14,8	6,5	6,4	27,2
BALEARS (ILLES)	15,0	9,0	10,5	24,7
CANARIAS	14,4	7,3	8,0	17,8
CANTABRIA	18,5	8,1	9,4	42,4
CASTILLA Y LEÓN	9,6	6,2	7,3	24,0
CASTILLA-LA MANCHA	11,3	6,4	7,1	22,6
CATALUÑA	7,0	4,3	5,7	20,5
COMUNITAT VALENCIANA	8,9	4,8	5,9	32,3
EXTREMADURA	14,9	5,5	6,3	24,6
GALICIA	12,4	4,9	7,4	34,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,2	4,6	5,7	25,4
MURCIA (REGIÓN DE)	13,6	8,6	7,9	28,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,7	8,7	9,4	31,2
PAÍS VASCO	11,3	5,7	7,5	57,9
RIOJA (LA)	16,4	6,8	10,8	37,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	19,6	14,1	20,7	22,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	18,5	..	16,0	54,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.98. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,0	1,4	1,0	6,6
DE 16 A 24 AÑOS	9,4	4,5	4,4	16,3
DE 25 A 34 AÑOS	7,4	3,5	3,2	12,0
DE 35 A 44 AÑOS	6,4	2,7	2,6	12,6
DE 45 A 54 AÑOS	6,7	3,0	2,8	14,0
DE 55 A 64 AÑOS	7,1	3,7	2,9	15,6
DE 65 A 74 AÑOS	7,9	4,2	2,9	16,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	10,3	5,5	2,6	12,7
VARONES				
TOTAL	4,5	2,0	1,5	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	13,2	6,6	6,0	18,0
DE 25 A 34 AÑOS	12,3	5,1	4,3	15,4
DE 35 A 44 AÑOS	9,7	4,1	3,5	14,7
DE 45 A 54 AÑOS	10,0	4,5	4,0	16,9
DE 55 A 64 AÑOS	11,3	5,4	4,0	19,5
DE 65 A 74 AÑOS	14,0	6,2	4,3	21,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	17,8	8,8	4,1	17,2
MUJERES				
TOTAL	4,0	1,8	1,5	10,7
DE 16 A 24 AÑOS	12,7	6,0	6,5	29,3
DE 25 A 34 AÑOS	9,5	4,6	4,7	19,2
DE 35 A 44 AÑOS	8,3	3,6	3,9	25,2
DE 45 A 54 AÑOS	9,2	4,1	4,0	25,3
DE 55 A 64 AÑOS	9,1	4,7	4,0	24,1
DE 65 A 74 AÑOS	9,6	5,1	3,9	23,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	12,5	7,1	3,2	18,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.100. TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	4 SEMANAS O MENOS	ENTRE 4 SEMANAS Y 12 MESES	HACE 12 MESES O MÁS	NUNCA HA VISITADO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,0	1,4	1,0	6,6
ANDALUCÍA	8,1	4,1	2,8	17,2
ARAGÓN	14,0	5,4	3,8	22,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	12,3	5,2	3,2	26,7
BALEARS (ILLES)	18,3	8,9	7,9	38,0
CANARIAS	13,8	6,1	3,7	19,5
CANTABRIA	19,0	6,2	6,0	36,7
CASTILLA Y LEÓN	13,0	5,6	3,1	26,9
CASTILLA-LA MANCHA	12,4	5,0	3,4	20,1
CATALUÑA	7,5	3,5	2,7	15,1
COMUNITAT VALENCIANA	10,7	5,0	3,3	19,2
EXTREMADURA	15,0	5,4	3,2	26,5
GALICIA	10,7	4,5	3,5	28,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,5	3,3	3,0	18,5
MURCIA (REGIÓN DE)	14,3	6,8	4,9	17,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	16,3	6,0	4,5	36,0
PAÍS VASCO	12,0	4,7	4,3	33,4
RIOJA (LA)	16,2	6,7	6,9	34,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	22,3	14,4	11,2	32,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	11,5	8,0	34,2
VARONES				
TOTAL	4,5	2,0	1,5	7,2
ANDALUCÍA	11,1	5,9	4,4	16,7
ARAGÓN	20,4	10,6	6,2	24,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,6	8,9	5,4	36,8
BALEARS (ILLES)	27,5	11,2	10,1	43,0
CANARIAS	20,2	8,7	6,5	25,0
CANTABRIA	25,3	9,9	8,8	46,6
CASTILLA Y LEÓN	18,3	7,9	5,0	29,0
CASTILLA-LA MANCHA	17,7	7,2	5,3	27,0
CATALUÑA	11,1	5,2	3,8	19,6
COMUNITAT VALENCIANA	17,5	7,4	5,2	21,8
EXTREMADURA	22,3	7,8	5,4	32,0
GALICIA	17,2	7,4	5,6	32,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	12,8	5,5	4,4	22,3
MURCIA (REGIÓN DE)	18,4	8,8	5,8	21,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	23,5	9,3	7,1	41,6
PAÍS VASCO	17,6	7,2	5,4	50,5
RIOJA (LA)	23,2	9,7	9,4	38,6
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	36,0	24,8	18,3	37,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	37,6	21,6	10,3	47,5
MUJERES				
TOTAL	4,0	1,8	1,5	10,7
ANDALUCÍA	10,8	5,2	3,8	27,4
ARAGÓN	16,1	7,3	5,8	56,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,6	7,1	5,4	32,9
BALEARS (ILLES)	23,7	10,8	9,5	44,7
CANARIAS	17,4	8,7	6,0	24,5
CANTABRIA	25,4	8,3	8,2	58,8
CASTILLA Y LEÓN	15,9	7,6	4,5	79,3
CASTILLA-LA MANCHA	15,3	7,5	5,2	31,2
CATALUÑA	10,7	4,7	4,2	21,8
COMUNITAT VALENCIANA	12,7	6,4	5,6	30,1
EXTREMADURA	19,8	8,9	4,8	43,7
GALICIA	13,0	6,3	5,1	46,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	11,1	4,4	4,8	34,3
MURCIA (REGIÓN DE)	18,0	9,8	7,3	36,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	23,2	8,1	6,6	72,1
PAÍS VASCO	17,3	6,0	6,4	47,0
RIOJA (LA)	29,0	8,3	8,2	57,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	32,4	17,3	15,1	38,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	31,9	..	12,9	39,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
2.128. TIPO DE MEDICAMENTO RECETADO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MEDICAMENTOS PARA EL ASMA	MEDICAMENTOS PARA BRONQUITIS CRÓNICA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, ENFISEMA	MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL	MEDICAMENTOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE COLESTEROL EN SANGRE	MEDICAMENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (INFARTO CEREBRAL, ATAQUE CORAZÓN)	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN ARTICULACIONES (ARTROSIS, ARTRITIS)	MEDICAMENTOS PARA DOLOR EN CUELLO O ESPALDA	MEDICAMENTOS PARA DOLOR DE CABEZA O MIGRAÑAS	MEDICAMENTOS PARA OTRO DOLOR	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AMBOS SEXOS										
TOTAL	4,9	5,4	1,8	2,3	2,9	2,2	2,5	3,2	3,0	3,1
DE 16 A 24 AÑOS	17,3	40,5	51,8	72,4	69,5	29,2	20,6	15,1	11,2	48,2
DE 25 A 44 AÑOS	9,2	16,3	10,1	10,8	19,4	7,8	5,7	5,9	5,3	15,0
DE 45 A 64 AÑOS	9,6	10,8	3,1	3,9	6,0	3,7	3,9	5,1	5,0	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,4	6,3	2,2	2,9	3,2	2,9	3,6	5,4	4,7	3,9
VARONES										
TOTAL	8,3	7,2	2,8	3,5	4,2	4,4	4,7	6,7	4,5	4,6
DE 16 A 24 AÑOS	24,8	52,5	61,2	76,0	72,4	47,9	38,0	30,0	16,6	61,2
DE 25 A 44 AÑOS	15,8	23,2	14,0	13,4	30,4	14,1	10,1	12,5	7,8	19,9
DE 45 A 64 AÑOS	18,1	14,1	4,6	5,4	7,9	7,4	7,1	9,8	7,9	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	11,9	8,5	3,6	4,7	4,9	6,0	7,5	12,6	7,9	6,1
MUJERES										
TOTAL	5,9	7,5	2,3	3,0	3,7	2,5	2,8	3,5	3,6	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	24,0	61,1	87,6	100,0	100,0	36,2	24,6	17,0	14,1	78,2
DE 25 A 44 AÑOS	11,0	21,5	14,7	18,9	25,1	9,1	6,9	6,5	6,7	22,0
DE 45 A 64 AÑOS	11,3	14,6	4,2	5,3	8,6	4,2	4,5	5,8	6,2	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	9,4	9,0	2,7	3,6	4,3	3,2	4,0	5,9	5,6	5,1

MEDICAMENTOS PARA SÍNTOMAS ALÉRGICOS (ECCEMA, RINITIS, FIEBRE DEL HENO)	MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ESTÓMAGO	MEDICAMENTOS PARA CÁNCER (QUIMIOTERAPIA)	MEDICAMENTOS PARA LA DEPRESIÓN	MEDICAMENTOS PARA LA TENSIÓN O ANSIEDAD	PASTILLAS PARA DORMIR	ANTIBIÓTICOS	PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA	OTROS MEDICAMENTOS
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4,7	3,3	9,0	3,7	3,4	2,7	4,3	6,5	10,4	2,1
15,3	23,1	100,0	36,7	29,7	34,8	13,1	13,0	..	10,1
7,7	7,5	32,9	9,0	7,2	8,6	6,7	7,6	..	4,0
7,7	5,2	16,2	5,5	5,3	4,6	7,3	29,5	11,4	3,4
9,0	4,4	11,7	5,4	5,1	3,6	8,6	..	26,0	3,2
7,9	4,9	15,1	7,5	6,7	5,2	7,1	-	-	3,2
22,2	32,6	100,0	53,4	44,8	60,4	22,7	-	-	14,4
12,1	11,4	63,3	15,0	12,4	15,2	11,1	-	-	6,8
14,0	7,9	30,6	11,0	10,4	9,0	12,1	-	-	5,5
15,6	6,8	18,2	13,1	12,7	7,2	13,7	-	-	4,8
5,6	3,9	11,5	4,1	3,9	3,1	5,3	6,5	10,4	2,6
19,6	29,5	..	49,4	39,3	40,5	16,4	13,0	..	13,5
9,5	9,6	37,7	10,9	8,5	9,9	8,5	7,6	..	5,0
9,2	6,5	18,8	6,3	6,1	5,4	8,7	29,5	11,4	4,1
11,0	5,2	15,3	5,8	5,5	4,1	10,1	..	26,0	3,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

2.134. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN) EN LAS ÚLTIMAS 2 4

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SÍ
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	7,1
DE 25 A 34 AÑOS	4,8
DE 35 A 44 AÑOS	4,3
DE 45 A 54 AÑOS	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	7,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	9,0
VARONES	
TOTAL	3,5
DE 16 A 24 AÑOS	10,0
DE 25 A 34 AÑOS	7,3
DE 35 A 44 AÑOS	6,2
DE 45 A 54 AÑOS	8,1
DE 55 A 64 AÑOS	10,0
DE 65 A 74 AÑOS	13,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	17,2
MUJERES	
TOTAL	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	9,9
DE 25 A 34 AÑOS	6,2
DE 35 A 44 AÑOS	5,7
DE 45 A 54 AÑOS	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	7,9
DE 65 A 74 AÑOS	9,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	10,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.1. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (< 18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (> =30 KG/M2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	6,6	1,2	1,2	2,1
DE 18 A 24 AÑOS	12,4	4,4	7,8	13,4
DE 25 A 34 AÑOS	12,4	3,0	4,0	7,5
DE 35 A 44 AÑOS	13,4	2,6	3,1	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	22,5	3,0	3,1	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	27,3	4,1	3,2	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	29,5	5,0	3,4	4,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	18,9	4,5	3,6	5,1
VARONES				
TOTAL	16,9	2,1	1,6	2,9
DE 18 A 24 AÑOS	26,9	6,4	9,4	18,5
DE 25 A 34 AÑOS	43,9	4,6	4,9	9,6
DE 35 A 44 AÑOS	43,4	4,3	3,8	6,3
DE 45 A 54 AÑOS	51,7	5,3	4,0	6,6
DE 55 A 64 AÑOS	55,0	6,4	4,3	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	59,0	7,7	5,0	7,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	34,6	6,8	5,3	9,2
MUJERES				
TOTAL	7,2	1,6	2,1	3,0
DE 18 A 24 AÑOS	14,0	6,0	13,5	19,4
DE 25 A 34 AÑOS	12,9	3,8	6,9	11,7
DE 35 A 44 AÑOS	14,0	3,2	5,3	8,2
DE 45 A 54 AÑOS	24,2	3,7	4,9	7,6
DE 55 A 64 AÑOS	31,2	5,1	4,7	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	33,5	6,3	4,5	6,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	22,7	5,7	4,9	6,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACIÓN ADULTA

Coefficiente de variación según sexo y comunidad autónoma

Población de 18 y más años

	PESO INSUFICIENTE (< 18,5KG/M2)	NORMOPESO (18,5-24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0-29,9KG/M2)	OBESIDAD (≥30 KG/M2)	(>
AMBOS SEXOS					
TOTAL	6,6	1,2	1,2	2,1	
ANDALUCÍA	18,9	4,1	3,3	5,3	
ARAGÓN	33,4	4,9	5,0	8,2	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	34,0	5,6	5,3	9,4	
BALEARS (ILLES)	30,4	7,7	8,7	15,7	
CANARIAS	24,3	5,2	5,2	9,3	
CANTABRIA	28,3	5,8	5,5	12,7	
CASTILLA Y LEÓN	22,4	4,1	3,7	8,6	
CASTILLA-LA MANCHA	23,8	4,7	4,1	7,6	
CATALUÑA	16,7	3,0	3,5	6,0	
COMUNITAT VALENCIANA	20,9	3,8	4,0	7,5	
EXTREMADURA	45,7	6,0	5,4	6,6	
GALICIA	34,7	5,8	4,5	8,1	
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,7	3,3	3,8	6,4	
MURCIA (REGIÓN DE)	38,6	6,6	6,2	8,5	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	27,8	5,1	5,9	12,8	
PAÍS VASCO	25,3	4,6	5,2	7,9	
RIOJA (LA)	36,0	5,3	7,0	14,0	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	..	14,3	17,3	30,2	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	80,8	10,2	11,9	12,1	
VARONES					
TOTAL	16,9	2,1	1,6	2,9	
ANDALUCÍA	43,9	7,2	4,1	8,0	
ARAGÓN	..	9,2	6,8	10,8	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	26,7	10,3	6,5	12,6	
BALEARS (ILLES)	70,8	12,9	10,4	20,4	
CANARIAS	42,0	8,4	9,0	12,4	
CANTABRIA	75,1	10,8	7,7	18,7	
CASTILLA Y LEÓN	39,9	7,0	5,4	10,1	
CASTILLA-LA MANCHA	..	8,6	5,9	11,0	
CATALUÑA	43,4	5,1	4,3	8,4	
COMUNITAT VALENCIANA	49,0	6,8	5,4	10,1	
EXTREMADURA	43,3	8,1	8,0	9,4	
GALICIA	22,9	9,0	5,6	10,3	
MADRID (COMUNIDAD DE)	47,0	6,3	5,3	9,3	
MURCIA (REGIÓN DE)	27,7	10,0	8,1	10,8	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	71,5	8,0	8,2	15,9	
PAÍS VASCO	60,5	7,5	6,7	10,9	
RIOJA (LA)	..	11,0	8,3	16,9	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	..	23,3	21,3	43,2	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	21,3	20,5	20,7	18,5	
MUJERES					
TOTAL	7,2	1,6	2,1	3,0	
ANDALUCÍA	20,6	4,8	5,5	6,7	
ARAGÓN	33,4	6,3	8,3	11,2	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	35,7	6,1	8,1	12,9	
BALEARS (ILLES)	33,3	8,7	12,2	17,4	
CANARIAS	29,3	6,8	7,0	13,5	
CANTABRIA	29,0	8,1	9,7	18,4	
CASTILLA Y LEÓN	28,4	5,9	7,0	13,8	
CASTILLA-LA MANCHA	23,8	5,9	7,1	10,7	
CATALUÑA	18,2	4,3	6,1	9,5	
COMUNITAT VALENCIANA	22,9	4,9	7,4	10,1	
EXTREMADURA	67,4	8,7	7,1	10,9	
GALICIA	37,1	7,8	7,4	11,0	
MADRID (COMUNIDAD DE)	19,1	4,0	6,5	8,7	
MURCIA (REGIÓN DE)	38,9	9,0	8,6	13,5	
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	29,0	7,3	9,9	16,9	
PAÍS VASCO	28,6	5,2	8,9	10,9	
RIOJA (LA)	36,0	6,2	11,7	18,5	
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	..	17,8	28,6	41,4	
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	75,4	..	17,9	21,8	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.26. CONSUMO DE TABACO

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,7	4,9	1,8	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	5,9	12,8	12,9	3,9
DE 25 A 34 AÑOS	3,9	9,9	5,6	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	3,2	8,8	4,1	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3,4	10,6	3,8	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	4,8	16,3	4,1	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	7,2	21,6	4,8	2,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	10,5	25,9	4,8	3,0
VARONES				
TOTAL	2,2	6,5	2,2	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	8,2	17,8	19,3	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	5,1	13,9	8,4	5,0
DE 35 A 44 AÑOS	4,2	12,1	5,7	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	4,6	14,3	5,4	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	6,0	20,0	4,8	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	8,2	24,5	5,1	6,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	11,4	28,6	5,1	6,4
MUJERES				
TOTAL	2,5	7,2	3,0	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	8,4	17,7	16,5	5,3
DE 25 A 34 AÑOS	5,8	13,8	7,2	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	4,6	13,0	5,5	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	4,9	15,6	5,4	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	7,5	26,2	7,4	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	14,4	46,7	12,4	3,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	21,8	58,5	15,2	3,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.28. CONSUMO DE TABACO

Coefficiente de variación según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EXFUMADOR/A	NO HA FUMADO NUNCA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,7	4,9	1,8	1,1
ANDALUCÍA	4,7	11,3	4,8	2,8
ARAGÓN	7,8	31,4	10,8	4,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,0	23,7	6,5	4,1
BALEARS (ILLES)	9,3	24,9	10,1	7,9
CANARIAS	6,5	23,5	9,6	4,4
CANTABRIA	6,6	26,1	9,0	5,1
CASTILLA Y LEÓN	5,8	23,6	6,7	3,6
CASTILLA-LA MANCHA	6,4	19,2	6,5	4,6
CATALUÑA	4,8	12,9	4,8	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	5,4	16,4	5,7	4,1
EXTREMADURA	6,8	18,7	7,2	4,0
GALICIA	7,1	17,2	6,7	4,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,5	15,0	4,7	3,1
MURCIA (REGIÓN DE)	7,4	22,0	7,5	6,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,0	32,5	8,9	5,0
PAÍS VASCO	6,3	18,8	9,0	4,5
RIOJA (LA)	8,3	24,6	8,5	7,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	19,8	43,0	20,2	12,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	15,7	55,2	14,0	7,9
VARONES				
TOTAL	2,2	6,5	2,2	2,0
ANDALUCÍA	6,0	15,9	5,7	5,3
ARAGÓN	9,7	42,0	11,3	7,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	11,4	37,2	8,1	9,7
BALEARS (ILLES)	12,4	27,2	12,4	12,9
CANARIAS	9,1	29,1	11,7	7,9
CANTABRIA	9,3	41,3	11,4	11,3
CASTILLA Y LEÓN	8,1	24,6	8,5	6,6
CASTILLA-LA MANCHA	9,2	22,9	8,1	8,7
CATALUÑA	6,1	17,4	6,0	5,0
COMUNITAT VALENCIANA	7,3	21,4	6,9	7,9
EXTREMADURA	7,8	24,0	7,9	8,5
GALICIA	7,9	23,7	7,9	8,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,5	21,1	6,7	5,8
MURCIA (REGIÓN DE)	9,2	27,7	9,5	9,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	11,1	32,2	11,0	10,0
PAÍS VASCO	9,4	26,7	10,5	7,6
RIOJA (LA)	11,6	30,1	10,7	12,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	24,4	58,5	20,0	19,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	16,4	55,2	13,3	21,5
MUJERES				
TOTAL	2,5	7,2	3,0	1,3
ANDALUCÍA	6,8	16,2	9,1	3,5
ARAGÓN	11,9	47,2	17,9	6,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	9,4	27,1	10,4	5,2
BALEARS (ILLES)	13,3	39,0	14,5	7,8
CANARIAS	10,4	34,8	16,8	5,4
CANTABRIA	11,9	33,0	16,1	7,0
CASTILLA Y LEÓN	10,3	42,3	10,4	4,8
CASTILLA-LA MANCHA	9,0	32,2	10,7	5,9
CATALUÑA	7,7	20,1	7,9	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	8,1	20,1	10,3	4,8
EXTREMADURA	11,1	32,0	11,8	5,0
GALICIA	12,2	28,0	11,2	4,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,5	21,0	7,4	4,3
MURCIA (REGIÓN DE)	12,5	35,4	13,1	7,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	11,7	59,8	12,8	6,7
PAÍS VASCO	9,7	26,5	12,5	5,5
RIOJA (LA)	14,4	43,7	13,7	7,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	28,2	70,5	37,5	14,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	23,6	..	28,5	8,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

3.62. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Coeficiente de variación según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,9	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	3,6	6,0
DE 25 A 34 AÑOS	2,6	4,4
DE 35 A 44 AÑOS	2,2	3,4
DE 45 A 54 AÑOS	2,4	3,4
DE 55 A 64 AÑOS	2,9	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	3,3	3,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	4,0	3,1
VARONES		
TOTAL	1,3	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	5,0	8,9
DE 25 A 34 AÑOS	3,5	7,4
DE 35 A 44 AÑOS	2,8	6,0
DE 45 A 54 AÑOS	3,2	6,3
DE 55 A 64 AÑOS	3,6	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	4,2	6,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	5,0	5,9
MUJERES		
TOTAL	1,6	1,7
DE 16 A 24 AÑOS	5,1	7,8
DE 25 A 34 AÑOS	4,0	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	3,3	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	3,5	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	4,3	3,8
DE 65 A 74 AÑOS	5,1	3,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	6,4	3,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009
3.64. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Coefficiente de variación según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,9	1,4
ANDALUCÍA	2,8	3,6
ARAGÓN	5,2	7,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	3,6	5,9
BALEARS (ILLES)	7,1	8,5
CANARIAS	3,8	5,6
CANTABRIA	4,8	5,7
CASTILLA Y LEÓN	3,5	4,6
CASTILLA-LA MANCHA	3,7	5,0
CATALUÑA	2,4	4,5
COMUNITAT VALENCIANA	3,1	5,4
EXTREMADURA	3,5	5,1
GALICIA	3,3	4,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	2,5	4,4
MURCIA (REGIÓN DE)	5,3	7,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	4,8	6,8
PAÍS VASCO	4,1	7,4
RIOJA (LA)	3,8	9,4
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	15,6	13,8
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	8,6	11,4
VARONES		
TOTAL	1,3	2,6
ANDALUCÍA	3,5	5,9
ARAGÓN	5,9	11,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	5,7	12,6
BALEARS (ILLES)	8,5	16,5
CANARIAS	5,5	11,7
CANTABRIA	7,0	13,8
CASTILLA Y LEÓN	4,5	8,6
CASTILLA-LA MANCHA	5,2	9,7
CATALUÑA	3,4	7,6
COMUNITAT VALENCIANA	4,4	10,1
EXTREMADURA	4,4	11,6
GALICIA	4,6	8,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,8	8,8
MURCIA (REGIÓN DE)	6,6	12,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,0	14,0
PAÍS VASCO	5,0	13,1
RIOJA (LA)	5,3	18,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	22,4	18,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	11,0	23,5
MUJERES		
TOTAL	1,6	1,7
ANDALUCÍA	4,7	4,3
ARAGÓN	8,0	8,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	5,4	6,4
BALEARS (ILLES)	8,8	8,4
CANARIAS	7,0	6,4
CANTABRIA	9,0	7,1
CASTILLA Y LEÓN	6,6	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	6,4	6,0
CATALUÑA	4,2	5,3
COMUNITAT VALENCIANA	5,1	6,3
EXTREMADURA	6,8	5,9
GALICIA	5,7	5,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,5	5,0
MURCIA (REGIÓN DE)	8,7	8,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	8,0	7,4
PAÍS VASCO	6,5	7,4
RIOJA (LA)	7,6	8,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	17,1	15,9
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	12,0	..