



## ÍNDICE

	<u>Página</u>
➤ Condición socioeconómica del INE (+inactivos).....	1
➤ Estatus socioeconómico .....	79

**NOTA:** Se utilizan CNO11 y CNAE09

## ***CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+ INACTIVOS)***

### Código de las categorías de cabecera (CSE + inactivos)

- A. Empresarios/as con asalariados/as, altos/as funcionarios/as, altos/as ejecutivos/as y profesionales por cuenta propia
- B. Profesionales y técnicos/as por cuenta ajena, y cuadros medios
- C. Comerciantes y pequeños/as empresarios/as (sin asalariados/as, no agrarios/as)
- D. Agricultores/as (empresarios/as sin asalariados/as y miembros de cooperativas)
- E. Personal administrativo, comercial y de servicios
- F. Capataces/zas y obreros/as cualificados/as (no agrarios/as)
- G. Obreros/as no cualificados/as (agrarios/as y no agrarios/as)
- H. Jubilados/as y pensionistas
- I. Parados/as (que han trabajado antes y en busca de su primer empleo)
- J. Estudiantes
- K. Trabajo doméstico no remunerado
- L. Situaciones no clasificables

### **NOTAS:**

Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

La pregunta 8 de las tres oleadas tiene un tratamiento estadístico tipo multidicotómico. Para ello se ha modificado dicha pregunta en la primera oleada (ver informes y documentación de cada una de las oleadas en 2014: Estudio CIS nº 3015, 3025 y 3042).

## Pregunta 1

Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Defensa	0,4	0,2	0,2	-	-	0,5	0,2	1,0	0,4	0,3	0,2	-	3,2
Educación	16,3	28,9	28,0	16,2	4,8	17,7	15,2	16,6	9,0	14,4	37,8	11,4	16,4
Sanidad	28,3	24,8	27,7	24,4	44,7	27,6	23,6	26,2	36,3	21,9	20,1	35,8	23,5
Vivienda	2,9	1,5	2,9	3,7	3,8	4,6	2,9	4,4	1,7	3,0	3,2	2,6	6,0
Pensiones	5,6	1,3	0,9	0,9	1,4	0,5	2,8	2,1	16,2	1,0	0,4	9,3	0,0
Transportes	0,3	-	-	0,5	-	0,1	1,0	-	0,3	0,3	1,0	0,3	1,7
Seguridad ciudadana	1,4	1,7	0,7	1,2	3,7	0,0	0,8	2,5	2,1	0,8	1,4	1,0	1,9
Servicios sociales	2,2	3,7	2,6	2,2	-	1,2	3,7	1,3	2,2	2,0	2,5	2,0	4,5
Trabajo	40,4	36,9	36,0	47,4	36,2	47,3	48,6	44,2	27,9	54,3	32,1	34,8	41,4
N.S.	1,6	0,3	0,7	2,4	5,4	-	0,4	1,5	2,9	1,2	1,0	2,5	0,2
N.C.	0,7	0,5	0,2	1,1	-	0,4	0,7	0,3	1,0	0,8	0,5	0,4	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

## Pregunta 2

Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien	17,7	17,0	12,3	14,4	30,1	11,2	12,8	16,0	27,1	14,8	10,0	20,1	11,2
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	45,0	48,9	53,3	43,8	50,6	48,2	47,1	41,3	43,2	43,3	46,1	43,2	44,7
El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	29,9	28,4	29,3	33,9	19,3	35,0	31,1	32,5	22,5	33,2	37,4	31,2	37,9
Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente	6,3	5,0	3,9	7,1	-	4,5	8,2	8,5	6,2	7,6	4,6	4,7	6,1
N.S.	0,8	0,7	0,9	0,8	-	0,7	0,2	1,3	0,7	0,8	1,8	0,8	-
N.C.	0,3	-	0,3	-	-	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 3

¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 10 que está muy satisfecho/a.

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Insatisfecho/a	3,0	2,0	0,6	3,5	-	1,6	5,0	3,8	2,9	4,2	0,9	2,5	5,7
2	2,0	2,0	1,1	4,3	-	1,5	2,9	2,2	2,1	2,3	1,3	1,2	0,0
3	4,7	6,4	2,6	5,5	0,1	4,2	8,4	5,5	3,6	5,1	7,3	3,6	6,7
4	7,2	4,8	8,2	7,3	0,8	8,5	4,9	9,8	4,6	9,1	9,9	6,0	9,3
5	14,8	11,9	14,1	20,7	22,8	15,0	14,5	14,0	12,1	18,4	10,1	15,0	19,9
6	16,7	20,6	20,7	15,9	26,4	20,1	18,7	18,6	11,5	17,1	22,4	14,1	19,7
7	21,0	24,5	24,6	16,8	23,4	26,0	22,3	20,3	18,1	21,0	28,2	19,3	18,1
8	18,6	18,3	20,8	15,3	19,8	14,0	16,5	16,4	23,8	14,7	11,1	23,4	14,1
9	6,5	6,0	4,9	5,7	1,2	5,2	3,9	4,8	10,7	4,8	4,3	8,3	3,2
Satisfecho/a	4,7	2,5	1,8	4,4	5,5	3,0	2,6	4,0	9,5	2,6	2,3	5,8	1,7
N.S.	0,6	0,8	0,2	0,6	-	0,8	0,3	0,5	0,8	0,1	2,2	0,2	1,7
N.C.	0,3	0,2	0,5	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>6,43</b>	<b>5,96</b>	<b>6,64</b>	<b>6,23</b>	<b>5,91</b>	<b>6,06</b>	<b>6,82</b>	<b>5,93</b>	<b>6,11</b>	<b>6,60</b>	<b>5,75</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,04</b>	<b>1,89</b>	<b>1,63</b>	<b>2,15</b>	<b>1,38</b>	<b>1,81</b>	<b>2,12</b>	<b>2,07</b>	<b>2,17</b>	<b>2,03</b>	<b>1,77</b>	<b>2,01</b>	<b>1,99</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.659)</b>	<b>(309)</b>	<b>(778)</b>	<b>(306)</b>	<b>(47)</b>	<b>(372)</b>	<b>(464)</b>	<b>(775)</b>	<b>(1.854)</b>	<b>(1.674)</b>	<b>(326)</b>	<b>(658)</b>	<b>(95)</b>

#### Pregunta 4

Y las siguientes medidas establecidas en la Ley del Tabaco, ¿en qué grado piensa Ud. que se están cumpliendo? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que "no se está cumpliendo en absoluto" y el 10 que "se está cumpliendo totalmente".

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La prohibición de fumar en bares y restaurantes</b>													
No se está cumpliendo en absoluto	1,8	1,7	0,5	1,4	3,0	1,5	2,2	2,4	1,9	2,3	1,6	1,7	-
2	1,1	-	0,6	0,7	-	0,9	0,5	1,4	1,4	1,6	1,1	0,8	1,8
3	1,5	0,9	1,4	0,5	-	0,8	1,6	1,9	1,5	1,7	1,6	2,5	0,5
4	2,1	1,4	2,4	1,9	-	2,7	1,3	2,7	1,1	2,6	3,8	2,3	5,0
5	7,2	4,3	3,8	5,9	3,6	6,3	8,6	7,8	7,5	8,1	11,6	6,5	6,7
6	4,5	6,4	2,5	6,0	5,9	3,3	5,8	4,3	3,7	5,2	9,0	3,4	4,2
7	7,6	8,2	9,7	10,1	7,1	7,2	6,9	7,6	6,1	7,9	8,3	7,4	6,2
8	17,7	19,3	21,0	15,6	6,5	19,3	15,8	19,1	15,6	17,8	21,8	15,3	29,7
9	16,2	23,7	23,7	14,6	23,9	19,2	15,6	15,7	13,0	17,2	16,1	10,0	10,2
Se está cumpliendo totalmente	33,3	32,4	33,8	40,0	47,7	38,1	38,3	33,3	31,1	32,7	24,4	34,6	34,1
N.S.	6,9	1,7	0,6	3,2	2,2	0,6	3,3	3,2	16,8	2,6	0,5	15,5	1,8
N.C.	0,2	-	-	0,1	-	-	0,2	0,6	0,2	0,2	-	-	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	8,10	8,33	8,42	8,32	8,70	8,32	8,17	7,97	8,07	7,95	7,62	8,09	8,11
<b>Desviación típica</b>	2,18	1,87	1,78	2,00	1,99	2,03	2,18	2,29	2,26	2,28	2,18	2,27	1,99
(N)	(7.180)	(307)	(779)	(298)	(46)	(373)	(449)	(749)	(1.557)	(1.636)	(331)	(560)	(95)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La prohibición de fumar en los alrededores de hospitales y colegios</b>													
No se está cumpliendo en absoluto	15,6	11,4	14,8	14,1	4,1	19,0	18,2	18,6	11,4	19,2	19,5	12,9	19,4
2	6,8	6,6	8,3	8,1	1,2	6,6	6,8	7,4	5,1	7,3	10,7	6,3	7,7
3	6,9	7,3	7,1	6,0	3,2	9,4	7,7	6,6	5,3	7,2	10,5	7,2	8,5
4	6,9	5,5	7,8	5,9	3,0	6,2	5,0	8,7	6,1	7,5	8,9	6,7	5,8
5	12,7	13,1	13,0	9,0	16,4	15,0	14,1	13,9	12,4	11,8	13,7	12,5	10,8
6	7,5	9,1	10,3	8,0	9,8	9,4	8,0	7,6	5,6	7,4	8,8	6,0	9,4
7	6,6	5,4	8,7	4,5	2,2	6,8	7,5	7,4	5,4	7,1	7,5	5,8	4,1
8	8,5	10,5	9,1	9,1	3,5	6,9	7,5	7,5	8,2	9,4	7,8	8,1	10,8
9	4,5	7,7	5,1	5,5	24,1	4,5	3,6	5,3	3,4	4,6	2,6	5,1	1,5
Se está cumpliendo totalmente	9,5	9,3	8,8	12,5	12,2	8,7	11,5	8,7	9,8	10,0	5,8	8,1	10,1
N.S.	14,1	13,7	6,9	15,5	20,3	7,3	10,0	7,4	26,6	8,1	3,6	21,3	10,8
N.C.	0,5	0,3	0,2	1,8	-	0,2	0,2	0,8	0,6	0,5	0,6	0,1	1,1
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	5,09	5,50	5,14	5,36	6,91	4,83	5,04	4,90	5,36	4,97	4,44	5,14	4,81
<b>Desviación típica</b>	2,99	2,93	2,89	3,17	2,64	2,93	3,06	2,97	2,98	3,06	2,76	2,95	3,06
(N)	(6.598)	(268)	(727)	(255)	(38)	(347)	(417)	(716)	(1.364)	(1.540)	(319)	(521)	(85)

## Pregunta 5

Y respecto al hábito de fumar ¿las medidas de la Ley del Tabaco han influido en que...?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ud. ha dejado de fumar	4,7	5,0	5,3	5,2	5,7	5,3	6,9	6,3	5,0	4,1	1,1	2,4	4,5
Ud. fuma menos que antes	8,1	14,3	10,3	8,9	4,9	10,6	8,1	10,8	4,2	10,9	7,2	2,5	7,0
Ud. fuma más que antes	1,3	0,5	0,9	3,1	2,2	1,3	2,8	1,1	0,7	1,9	1,3	0,1	3,2
No ha influido en su consumo de tabaco	27,6	28,8	21,5	32,6	39,2	33,6	37,1	33,4	17,7	37,3	22,7	18,9	33,6
No era Ud. fumador/a	58,0	50,4	62,0	49,9	48,0	48,8	45,0	48,1	72,1	45,6	67,1	75,5	51,8
N.C.	0,3	1,0	-	0,2	-	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>



## Pregunta 6

Respecto a las medidas de prevención del tabaquismo, ¿en qué grado está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está "totalmente en desacuerdo" y el 10 "totalmente de acuerdo".

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Las actuales son acertadas</b>													
Totalmente en desacuerdo	4,0	2,4	2,9	6,2	1,2	3,6	2,7	5,9	3,1	5,9	2,1	2,9	2,1
2	1,9	3,7	0,9	0,5	-	2,4	2,0	2,0	1,1	2,7	1,4	1,5	7,0
3	2,7	2,2	3,4	3,5	4,5	2,1	2,6	2,8	1,6	3,5	2,4	2,8	5,3
4	3,2	2,5	3,0	3,3	4,8	2,0	3,7	5,6	2,1	4,0	3,9	2,2	0,5
5	10,3	7,9	7,5	14,2	11,5	9,5	10,6	12,6	8,0	12,9	13,9	8,4	7,6
6	7,6	5,6	8,5	6,7	4,6	8,2	8,8	6,4	6,5	8,5	11,5	7,2	9,3
7	10,9	15,5	11,9	12,9	3,7	13,8	14,7	10,2	9,0	11,8	12,9	6,5	8,7
8	15,8	16,8	21,1	12,6	19,6	20,5	17,2	16,7	12,9	14,7	20,5	13,3	20,6
9	8,5	9,8	8,9	8,9	19,7	9,6	7,2	7,4	9,1	7,9	9,5	7,7	6,0
Totalmente de acuerdo	27,4	30,5	28,6	26,1	18,1	25,6	25,9	26,1	32,4	21,8	17,9	34,1	26,0
N.S.	7,5	2,3	3,2	5,2	12,2	2,7	4,0	3,9	13,8	6,1	4,0	13,3	5,8
N.C.	0,3	0,8	-	-	-	-	0,6	0,3	0,4	0,3	-	0,1	1,1
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	7,36	7,59	7,58	7,11	7,53	7,43	7,33	7,05	7,80	6,86	7,13	7,75	7,17
<b>Desviación típica</b>	2,54	2,43	2,34	2,65	2,28	2,40	2,38	2,70	2,44	2,68	2,22	2,52	2,67
(N)	(7.119)	(303)	(758)	(292)	(42)	(365)	(444)	(746)	(1.608)	(1.576)	(320)	(574)	(90)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Sería necesario adecuarlas en beneficio de los/as fumadores/as</b>													
Totalmente en desacuerdo	29,5	34,5	35,6	30,2	24,3	28,5	31,1	25,8	29,9	25,3	30,2	33,3	27,3
2	7,9	10,9	9,9	5,1	6,7	6,5	7,9	6,8	7,6	7,6	10,4	6,7	13,7
3	5,1	5,0	6,2	3,6	2,3	5,8	4,1	5,6	5,3	4,7	6,0	5,5	1,9
4	5,4	5,9	5,7	4,8	-	9,1	5,1	7,9	4,1	5,0	8,7	3,6	7,0
5	14,1	13,9	10,9	13,2	26,9	18,7	16,6	18,0	11,2	17,0	10,9	11,9	11,7
6	6,6	8,2	6,8	6,8	5,6	6,3	6,8	7,8	5,6	7,4	4,4	5,9	9,2
7	6,5	5,7	7,1	10,0	14,6	8,1	6,6	5,4	5,1	7,7	8,5	3,9	5,0
8	6,2	5,2	6,2	10,4	3,6	5,8	7,4	8,0	4,5	6,5	7,1	5,3	5,9
9	1,9	2,1	2,2	4,3	-	1,6	1,9	1,5	0,9	2,8	2,3	1,7	4,7
Totalmente de acuerdo	5,2	2,7	4,3	6,0	9,8	3,6	5,1	5,4	4,8	7,1	2,5	4,7	8,6
N.S.	10,8	3,9	4,4	5,6	5,5	5,2	6,7	6,8	20,0	8,3	8,5	17,0	4,0
N.C.	0,8	2,0	0,6	0,3	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,7	0,5	0,4	1,1
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	4,03	3,62	3,73	4,54	4,71	4,04	4,07	4,27	3,74	4,45	3,81	3,69	4,34
<b>Desviación típica</b>	2,88	2,69	2,85	3,07	2,94	2,67	2,88	2,79	2,86	2,94	2,74	2,90	3,11
(N)	(6.830)	(294)	(744)	(290)	(44)	(353)	(430)	(719)	(1.482)	(1.531)	(303)	(547)	(92)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Sería necesario implantar nuevas medidas en beneficio de la salud de los/as ciudadanos/as</b>													
Totalmente en desacuerdo	9,0	12,8	11,6	16,4	4,9	8,3	6,2	8,6	7,6	10,2	7,1	5,8	5,5
2	2,7	4,7	3,6	2,7	-	3,9	3,4	2,6	1,4	2,8	4,5	2,0	3,4
3	1,9	1,7	1,8	1,8	3,4	2,9	1,8	3,2	1,7	1,8	0,9	1,5	2,3
4	2,7	5,1	3,1	4,2	5,8	2,3	2,6	4,2	1,8	2,6	1,4	2,2	5,0
5	12,7	13,2	12,3	11,0	20,6	16,8	13,3	12,7	11,1	15,0	11,8	9,9	13,6
6	7,1	7,4	6,0	7,0	10,8	7,5	8,6	9,2	5,8	7,1	8,3	7,7	7,2
7	9,6	10,9	11,0	9,7	4,4	10,6	9,8	10,5	8,7	8,9	11,1	9,9	8,0
8	13,8	11,5	15,8	10,3	12,7	15,3	17,0	15,6	11,9	14,6	13,6	12,0	13,7
9	7,0	6,4	8,9	4,2	8,4	9,9	6,4	5,6	5,5	7,7	12,3	7,5	2,6
Totalmente de acuerdo	18,5	18,2	19,1	19,2	11,2	13,8	18,3	17,4	19,8	16,7	20,3	21,6	26,0
N.S.	14,1	6,8	6,6	12,9	15,4	8,0	10,1	9,4	24,0	11,8	8,7	19,8	9,8
N.C.	0,8	1,2	0,2	0,4	2,3	0,8	2,4	1,0	0,9	0,8	0,1	0,1	2,8
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	6,62	6,16	6,53	6,02	6,40	6,43	6,77	6,49	6,86	6,46	6,94	7,09	6,86
Desviación típica	2,87	3,04	2,97	3,22	2,48	2,75	2,68	2,79	2,85	2,88	2,76	2,71	2,82
(N)	(6.570)	(287)	(730)	(267)	(39)	(342)	(407)	(698)	(1.409)	(1.471)	(304)	(531)	(85)

## Pregunta 7

¿Ha oído Ud. hablar de los cigarrillos electrónicos?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	89,4	96,5	97,2	95,2	82,0	97,2	93,8	94,7	75,0	95,4	98,2	80,9	96,8
No	10,6	3,5	2,7	4,8	18,0	2,8	6,2	5,3	24,9	4,6	1,8	19,1	3,2
N.C.	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,0	-	-	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**

(1 en P7)

(N=6.903)

## Pregunta 7a

¿Considera Ud. que pueden suponer un riesgo para la salud?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	47,5	43,1	47,2	43,2	38,3	49,3	43,9	47,6	45,5	51,2	52,9	46,5	46,5
No	16,9	21,1	15,6	18,8	24,6	18,9	16,1	20,8	11,3	18,7	24,3	11,5	25,6
N.S.	35,3	34,6	37,0	38,0	37,1	30,8	39,3	31,3	42,9	29,9	22,7	41,6	27,9
N.C.	0,3	1,1	0,2	-	-	0,9	0,8	0,4	0,2	0,1	-	0,4	-
(N)	(6.903)	(301)	(762)	(294)	(39)	(364)	(436)	(738)	(1.405)	(1.607)	(327)	(536)	(94)

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7b

¿Cree Ud. que deben ser regulados como los productos del tabaco?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	58,5	58,9	64,4	59,4	46,2	59,5	56,2	56,6	55,7	59,2	62,3	56,4	62,9
No	17,1	20,0	15,0	16,3	24,1	18,1	19,5	22,1	11,0	20,6	22,2	10,4	21,2
N.S.	23,8	19,2	20,0	23,9	29,7	20,2	23,8	20,7	32,8	19,6	15,5	33,0	15,9
N.C.	0,6	1,9	0,6	0,4	-	2,2	0,6	0,6	0,5	0,6	0,0	0,2	-
(N)	(6.903)	(301)	(762)	(294)	(39)	(364)	(436)	(738)	(1.405)	(1.607)	(327)	(536)	(94)

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7c

¿Le parece que pueden ser una ayuda para dejar de fumar?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	27,6	33,5	29,9	27,1	16,7	36,3	27,4	30,9	20,1	29,2	35,7	21,6	31,2
No	44,1	41,3	41,2	43,1	48,1	42,0	42,1	46,5	42,1	48,2	46,3	42,5	40,7
N.S.	27,5	22,7	28,0	29,8	35,1	19,7	30,1	22,1	37,3	22,1	17,2	35,6	28,2
N.C.	0,7	2,4	0,9	-	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,8	0,4	-
(N)	(6.903)	(301)	(762)	(294)	(39)	(364)	(436)	(738)	(1.405)	(1.607)	(327)	(536)	(94)

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7d

¿Considera que pueden inducir a fumar?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	43,7	42,9	45,2	35,9	34,1	47,7	42,9	46,2	38,3	47,9	49,4	39,3	46,8
No	24,9	30,0	26,5	28,4	27,9	28,2	25,4	27,8	20,0	24,4	31,0	19,8	32,5
N.S.	30,6	25,4	27,4	35,1	38,0	21,5	31,0	25,1	40,6	27,3	19,3	40,7	20,7
N.C.	0,8	1,7	0,9	0,6	-	2,6	0,8	0,9	1,1	0,4	0,3	0,2	-
(N)	(6.903)	(301)	(762)	(294)	(39)	(364)	(436)	(738)	(1.405)	(1.607)	(327)	(536)	(94)

## Pregunta 8

¿Está Ud. asegurado/a en...? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
La sanidad pública	95,0	92,6	89,3	97,7	100,0	98,5	98,2	94,2	95,6	97,8	91,2	94,8	69,8
Una mutualidad de funcionarios	3,1	0,9	8,5	1,4	-	1,7	1,3	4,4	3,4	0,5	2,6	2,1	24,8
Un seguro privado	12,4	32,4	24,9	17,3	2,6	17,4	7,8	7,9	9,2	6,1	18,3	11,8	26,8
No tiene ningún tipo de seguro sanitario	0,5	0,3	-	0,0	-	0,5	0,6	0,7	0,2	0,9	0,8	0,3	1,7
N.C.	0,2	0,3	0,0	-	-	-	-	0,5	0,2	0,0	1,0	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

## Pregunta 9

En su opinión, ¿la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace...?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
La Administración Pública	69,6	70,4	73,6	65,1	75,5	70,8	71,5	66,5	71,2	71,4	65,2	61,3	68,0
Las empresas privadas	11,2	15,2	10,0	14,2	7,1	14,1	13,0	12,9	8,0	11,6	13,4	10,1	20,0
(NO LEER) Ambas por igual	5,9	6,9	7,0	6,3	4,6	6,2	6,1	7,1	4,9	5,0	5,9	7,5	8,3
N.S.	12,3	5,8	7,4	14,4	10,6	8,1	8,5	12,2	15,4	11,2	14,8	20,0	3,7
N.C.	0,9	1,8	1,9	0,1	2,2	0,9	1,0	1,4	0,5	0,8	0,7	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

## Pregunta 10

Le voy a leer una serie de motivos por los que la gente puede elegir un servicio sanitario público o uno privado. En su caso particular, y siempre en el caso de que Ud. pudiese elegir, ¿elegiría un servicio sanitario público o uno privado teniendo en cuenta...?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La tecnología y los medios de que dispone</b>													
Público	70,3	68,1	77,5	70,1	74,5	67,4	64,2	64,1	78,2	67,9	49,2	71,6	64,0
Privado	20,6	18,9	15,4	20,5	10,2	22,3	25,5	27,1	13,7	24,3	37,2	17,2	28,4
(NO LEER) Ambos	8,3	12,5	7,0	9,1	15,3	9,6	9,6	8,0	7,3	7,2	12,9	9,4	7,3
N.C.	0,7	0,5	0,2	0,3	-	0,7	0,8	0,7	0,9	0,6	0,6	1,8	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La capacitación de los médicos y las médicas</b>													
Público	63,5	58,7	68,0	63,5	64,9	59,1	62,1	54,8	70,6	61,9	50,9	65,9	54,2
Privado	15,9	15,0	9,3	16,1	11,6	16,8	18,7	19,9	11,3	19,6	27,3	13,0	29,0
(NO LEER) Ambos	19,8	25,9	22,4	19,8	23,4	23,9	18,7	24,4	17,1	17,5	20,8	19,8	16,8
N.C.	0,8	0,4	0,2	0,6	-	0,2	0,5	0,9	1,0	0,9	1,0	1,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La capacitación de los enfermeros y las enfermeras</b>													
Público	62,9	55,2	67,3	63,4	64,9	56,1	58,2	54,7	69,9	62,7	51,9	66,4	49,2
Privado	15,7	15,7	10,0	15,0	11,6	18,9	20,5	19,9	11,3	18,7	24,0	11,6	29,0
(NO LEER) Ambos	20,3	28,1	22,0	21,1	23,4	24,5	19,9	24,0	17,5	17,5	22,9	20,4	21,8
N.C.	1,1	0,9	0,7	0,6	-	0,4	1,5	1,4	1,3	1,1	1,1	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La rapidez con que le atienden</b>													
Público	36,1	27,5	34,0	32,9	41,7	24,7	28,3	30,1	48,7	33,9	24,4	42,4	12,6
Privado	59,0	68,4	60,9	62,0	49,2	70,5	67,0	64,9	45,7	62,7	71,2	51,5	82,2
(NO LEER) Ambos	4,0	3,7	4,8	4,5	5,4	4,3	3,8	4,1	4,5	2,7	4,3	4,5	5,2
N.C.	0,9	0,5	0,3	0,6	3,7	0,5	0,9	0,9	1,2	0,8	0,1	1,6	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La información que recibe sobre su problema de salud</b>													
Público	51,7	41,6	51,2	46,9	62,0	46,6	45,7	45,6	61,5	50,7	41,9	56,4	27,5
Privado	29,9	35,8	24,4	32,0	21,2	35,1	37,5	37,0	21,4	33,2	37,7	24,8	52,3
(NO LEER) Ambos	16,9	19,6	22,9	19,5	16,7	17,4	15,6	16,4	15,3	14,8	18,8	17,2	20,3
N.C.	1,5	2,9	1,5	1,6	-	0,9	1,3	1,0	1,8	1,3	1,6	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El trato personal que Ud. recibe</b>													
Público	48,2	38,7	46,9	42,2	61,7	39,2	43,0	42,4	59,5	46,4	36,3	54,5	20,7
Privado	36,2	41,0	31,3	41,7	21,5	42,2	43,7	43,1	26,5	39,5	47,7	30,8	58,3
(NO LEER) Ambos	14,6	19,7	20,9	14,6	13,3	17,7	13,1	13,5	12,8	13,2	14,7	13,5	21,0
N.C.	1,0	0,7	0,8	1,5	3,5	1,0	0,1	0,9	1,1	0,9	1,4	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El confort de las instalaciones</b>													
Público	41,4	31,0	38,1	37,2	56,2	31,6	36,2	35,3	54,1	38,5	30,6	47,5	19,4
Privado	50,0	56,3	52,6	54,1	30,5	60,2	56,4	54,9	37,4	54,1	61,8	43,9	66,8
(NO LEER) Ambos	7,3	11,0	8,9	7,4	6,7	7,3	6,8	8,5	6,4	6,3	7,0	7,3	13,8
N.C.	1,3	1,7	0,4	1,3	6,5	0,8	0,6	1,2	2,1	1,1	0,6	1,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 11

Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría)</b>													
Público	68,4	59,2	69,8	69,7	81,5	62,0	68,4	60,4	76,7	66,5	58,9	71,1	47,4
Privado	25,5	31,3	21,5	22,5	16,5	29,6	27,6	34,1	18,1	28,4	34,3	21,7	44,5
(NO LEER) Ambos	5,9	9,0	8,7	7,8	2,0	8,1	3,6	5,0	4,9	4,8	6,6	6,4	8,1
N.C.	0,3	0,5	-	-	-	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,2	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultas de asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas)</b>													
Público	53,9	48,5	55,5	49,8	61,7	48,7	48,9	46,0	64,0	52,1	38,4	58,3	36,3
Privado	36,9	38,1	34,0	39,6	19,4	42,5	44,4	45,1	27,6	39,1	52,4	31,9	55,9
(NO LEER) Ambos	8,8	13,4	10,4	10,5	19,0	8,3	6,4	8,4	7,9	8,4	8,9	9,1	7,8
N.C.	0,4	-	0,1	-	-	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Ingreso en hospital</b>													
Público	63,7	61,1	65,9	61,0	72,5	54,3	59,3	56,8	73,1	61,5	50,2	67,6	45,3
Privado	29,5	26,6	26,0	30,4	15,8	36,6	36,5	36,9	20,6	33,2	40,8	26,2	41,2
(NO LEER) Ambos	6,4	11,7	7,7	7,9	8,7	9,0	4,2	5,9	5,7	5,0	8,7	5,4	11,8
N.C.	0,5	0,5	0,5	0,7	3,0	0,2	-	0,4	0,5	0,4	0,3	0,8	1,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Urgencias</b>													
Público	63,0	58,3	65,1	66,4	76,7	52,5	57,4	55,3	72,8	61,0	50,6	65,0	45,9
Privado	30,1	31,2	24,9	27,4	17,7	38,4	38,4	38,3	20,9	33,9	42,6	25,7	43,1
(NO LEER) Ambos	6,4	9,1	9,5	5,7	5,6	8,7	4,2	6,0	5,6	4,7	6,7	8,0	11,0
N.C.	0,5	1,4	0,5	0,5	-	0,4	-	0,4	0,7	0,4	0,1	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

## Pregunta 12

¿Sabe Ud. si en esta comunidad autónoma existe el 'sistema de receta electrónica'? Es decir, el sistema que permite que en la farmacia se pueda acceder por ordenador a los medicamentos recetados por su médico/a.

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Si, existe y ya la ha usado	48,5	46,0	42,5	41,9	45,5	44,4	41,4	40,7	59,8	49,0	30,4	54,2	36,3
Si, existe pero a Ud. no le han hecho recetas por esa vía	23,4	27,4	32,9	32,1	20,2	32,1	27,8	27,5	13,3	22,9	26,9	18,8	42,1
No existe	4,1	2,3	3,7	3,7	2,2	4,0	4,2	4,4	3,9	4,6	2,5	5,1	2,8
No sé si existe	23,9	24,3	20,6	22,1	32,1	19,5	26,6	27,2	22,9	23,3	40,2	21,8	18,8
N.C.	0,1	-	0,3	0,2	-	-	-	0,2	0,1	0,3	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 13

El nuevo sistema de prestación farmacéutica ha modificado la aportación de los pacientes según su nivel de renta. Está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con que el nuevo sistema...

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Es más justo que el anterior sistema de aportaciones de los/as activos/as y pensionistas</b>													
Muy de acuerdo	9,7	14,0	11,2	8,2	8,4	8,6	9,1	10,0	10,7	8,6	8,3	7,9	11,9
Bastante de acuerdo	26,0	31,3	34,2	26,7	13,1	29,2	27,6	24,2	22,7	25,7	22,4	25,3	27,7
Poco de acuerdo	21,3	17,1	23,5	20,2	30,0	22,5	21,5	22,4	20,8	22,4	16,0	19,7	23,8
Nada de acuerdo	24,4	21,0	20,5	25,6	30,8	22,5	22,2	22,7	27,9	25,6	17,5	25,9	19,8
N.S.	18,1	16,0	10,0	19,0	17,7	16,7	19,5	20,2	17,5	17,4	35,5	21,0	15,0
N.C.	0,4	0,5	0,6	0,3	-	0,6	-	0,6	0,3	0,4	0,3	0,2	1,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Protege a grupos sociales desfavorecidos (parados/as, discapacitados/as...)</b>													
Muy de acuerdo	9,1	10,9	9,9	7,9	7,7	11,0	10,3	10,3	9,2	8,1	8,9	7,2	8,5
Bastante de acuerdo	23,5	27,3	28,3	27,2	22,5	25,6	26,3	22,8	20,4	23,4	22,3	20,4	31,7
Poco de acuerdo	22,5	22,0	24,2	19,7	21,2	22,2	20,3	23,4	21,4	23,4	19,1	24,8	27,4
Nada de acuerdo	23,6	22,6	25,1	27,9	32,5	22,8	21,9	22,7	23,4	26,0	16,9	20,4	19,6
N.S.	21,0	16,7	12,1	17,1	16,2	18,4	21,1	20,0	25,2	18,8	32,8	27,2	12,7
N.C.	0,4	0,5	0,4	0,3	-	-	-	0,8	0,5	0,4	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Debería contemplar más tramos para una aportación más adecuada al nivel de renta</b>													
Muy de acuerdo	28,2	28,9	35,6	27,2	32,6	31,2	24,6	28,5	25,9	28,1	26,8	26,3	36,2
Bastante de acuerdo	37,6	37,4	40,4	39,8	25,5	39,9	41,9	39,7	35,9	36,8	32,0	37,3	36,4
Poco de acuerdo	5,9	5,0	5,7	6,4	14,0	6,4	5,1	5,9	4,6	7,3	5,9	5,9	10,5
Nada de acuerdo	5,4	5,9	6,3	6,2	7,4	5,3	5,9	4,2	5,9	5,6	3,9	4,3	0,3
N.S.	21,9	21,3	10,5	19,9	20,5	16,4	22,1	19,9	27,0	21,3	31,4	25,3	16,5
N.C.	0,9	1,6	1,4	0,4	-	0,9	0,3	1,8	0,7	0,9	-	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Contribuye a evitar la acumulación de medicamentos en casa</b>													
Muy de acuerdo	24,0	28,1	24,7	29,7	15,8	28,6	21,3	23,8	23,5	23,8	21,4	21,7	24,6
Bastante de acuerdo	36,8	33,3	40,6	36,5	45,4	38,4	41,0	35,9	35,1	35,6	33,2	39,5	43,1
Poco de acuerdo	11,5	11,9	11,5	9,1	9,0	12,7	11,2	10,6	10,8	12,8	12,1	12,0	12,0
Nada de acuerdo	10,6	11,4	11,3	8,9	13,6	8,7	11,4	10,7	11,1	11,4	6,3	8,7	12,1
N.S.	16,4	14,8	11,3	15,4	16,2	11,1	14,9	17,8	18,7	15,6	26,9	17,9	8,2
N.C.	0,7	0,6	0,6	0,5	-	0,5	0,2	1,1	0,8	0,9	-	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>



### Pregunta 14

Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece "totalmente insatisfactorio" y el 10 "totalmente satisfactorio".

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de salud</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,5	0,7	0,9	2,1	-	0,6	1,9	2,3	1,4	2,0	0,8	0,6	3,6
2	0,7	0,5	0,5	0,8	3,7	0,3	0,7	0,6	0,6	1,0	0,0	1,0	1,8
3	1,6	2,5	1,2	1,6	2,2	1,8	2,4	2,5	0,7	1,6	4,3	1,8	1,0
4	2,5	3,2	2,0	2,9	2,2	1,8	2,9	4,0	1,6	3,0	3,2	2,0	4,1
5	9,5	9,8	8,3	7,7	11,0	10,0	11,3	11,2	7,4	10,7	9,8	8,6	19,5
6	11,8	17,8	14,1	9,6	10,2	17,1	12,0	13,8	6,9	13,2	13,1	11,6	13,4
7	18,7	18,5	22,4	19,6	25,4	18,2	19,5	18,4	14,2	20,3	24,2	19,0	23,7
8	25,4	29,4	26,6	28,3	14,9	25,7	30,6	22,9	25,4	23,6	24,0	25,9	22,7
9	11,8	9,2	12,7	11,0	20,4	9,6	9,8	11,7	14,8	10,5	10,1	11,0	4,7
Totalmente satisfactorio	14,3	6,6	10,0	15,6	9,5	13,0	8,0	10,8	23,8	12,4	6,8	16,1	2,1
N.S.	1,6	1,7	1,0	0,6	0,7	1,0	0,7	1,0	2,6	1,2	3,4	1,6	3,5
N.C.	0,5	-	0,4	0,2	-	0,7	0,3	0,8	0,6	0,5	0,3	0,8	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	7,35	7,04	7,34	7,41	7,19	7,29	7,07	7,04	7,88	7,15	7,00	7,47	6,37
<b>Desviación típica</b>	1,92	1,72	1,69	1,97	1,97	1,77	1,87	2,02	1,91	1,97	1,78	1,84	1,89
(N)	(7.557)	(307)	(772)	(306)	(47)	(368)	(461)	(765)	(1.815)	(1.655)	(321)	(647)	(94)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultas de atención especializada (consultas de especialistas en centros públicos)</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,8	0,7	0,4	2,0	-	1,4	1,9	3,1	2,0	2,2	0,8	1,2	4,7
2	1,5	2,6	0,7	0,5	-	1,0	2,9	0,7	1,1	2,1	2,5	1,8	1,1
3	2,7	2,4	2,2	2,9	1,4	1,2	3,5	4,6	2,2	2,9	1,4	2,7	2,9
4	4,8	5,8	6,8	7,7	7,9	5,1	6,2	5,6	3,4	4,2	5,3	3,6	7,1
5	12,9	12,2	10,3	12,4	23,2	17,2	12,5	14,3	10,0	13,7	13,0	16,5	22,0
6	15,8	15,8	17,0	15,3	18,6	16,6	17,9	17,5	14,1	15,3	18,1	15,8	15,9
7	18,4	18,6	22,7	22,5	13,8	22,3	19,7	18,1	14,0	19,6	21,4	16,4	21,9
8	19,2	24,8	22,2	13,6	8,2	18,5	18,8	16,4	21,5	18,2	19,0	17,7	14,3
9	8,2	4,7	8,0	8,8	9,0	8,4	6,4	8,5	10,8	6,5	8,3	7,8	4,2
Totalmente satisfactorio	9,1	6,8	5,4	9,8	6,6	4,3	5,0	6,5	15,0	9,1	2,4	11,2	1,7
N.S.	5,1	5,1	3,5	4,4	11,5	3,1	5,4	4,6	5,5	5,7	7,9	4,3	4,1
N.C.	0,4	0,5	0,8	-	-	0,9	0,0	0,1	0,4	0,5	-	1,0	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	6,77	6,68	6,81	6,70	6,46	6,62	6,42	6,47	7,19	6,66	6,57	6,79	5,97
<b>Desviación típica</b>	2,02	1,91	1,73	2,03	1,80	1,78	2,00	2,08	2,10	2,07	1,77	2,04	1,94
(N)	(7.294)	(294)	(750)	(295)	(42)	(360)	(440)	(743)	(1.764)	(1.579)	(307)	(627)	(93)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>													
Totalmente insatisfactorio	5,2	4,0	3,0	8,0	-	6,0	6,5	5,0	4,1	7,6	5,0	3,9	6,1
2	3,4	2,4	2,6	3,3	-	5,9	2,9	2,6	2,1	4,3	3,7	5,0	9,0
3	5,4	6,4	4,6	6,2	5,1	6,0	7,0	6,8	3,7	5,5	6,4	5,4	10,8
4	7,9	11,4	7,0	7,7	12,8	10,3	9,2	10,6	4,9	8,9	8,8	7,9	3,9
5	16,6	12,8	16,1	16,2	24,6	16,2	13,4	19,4	14,5	18,6	21,3	17,1	12,6
6	14,4	13,9	18,3	13,6	16,5	21,0	20,9	14,0	12,0	12,6	13,7	13,8	19,3
7	14,4	12,2	17,3	17,1	4,7	10,9	14,1	15,3	13,4	14,2	17,1	14,2	14,6
8	14,1	17,9	14,4	11,7	11,2	10,7	10,6	12,4	17,2	14,2	12,4	12,7	9,1
9	6,1	7,7	7,2	6,3	9,9	6,6	5,9	5,2	8,4	3,4	2,8	6,2	4,9
Totalmente satisfactorio	6,8	5,8	5,5	6,8	8,1	2,9	5,2	4,3	11,0	6,5	1,3	7,1	4,6
N.S.	5,2	5,0	2,9	3,1	7,1	2,9	3,9	4,3	8,2	3,9	7,5	6,1	5,0
N.C.	0,4	0,4	0,9	-	-	0,6	0,3	0,1	0,4	0,4	-	0,6	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	6,00	6,10	6,21	5,83	6,26	5,54	5,76	5,76	6,58	5,69	5,54	5,98	5,44
Desviación típica	2,34	2,30	2,11	2,46	2,06	2,27	2,31	2,21	2,36	2,42	2,06	2,34	2,44
(N)	(7.288)	(295)	(754)	(299)	(44)	(362)	(446)	(745)	(1.713)	(1.612)	(308)	(619)	(92)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>													
Totalmente insatisfactorio	2,4	1,4	1,4	4,0	-	2,5	4,1	2,5	2,4	2,7	2,0	1,8	5,5
2	1,8	2,4	1,0	1,4	-	3,2	1,6	1,5	1,1	2,8	3,6	1,0	2,0
3	2,7	2,7	3,2	3,3	1,4	5,0	2,4	3,1	1,7	2,7	2,9	2,8	1,9
4	4,3	4,7	4,1	4,8	1,2	5,9	5,5	5,5	2,5	4,9	5,0	4,3	7,8
5	12,9	8,8	13,9	13,4	11,1	16,0	15,1	12,5	10,6	16,1	10,0	9,5	18,8
6	14,3	18,1	15,2	14,9	19,5	15,0	14,7	15,3	10,6	15,0	18,6	14,3	18,8
7	16,8	18,2	19,0	19,0	28,3	16,1	15,9	19,0	14,3	16,5	18,8	17,9	12,0
8	19,5	21,9	19,4	17,7	16,3	17,7	18,1	17,0	22,6	18,5	16,0	20,8	15,6
9	7,9	5,8	7,4	6,8	5,0	7,8	9,3	8,7	10,5	5,4	5,5	8,9	5,0
Totalmente satisfactorio	8,3	5,8	6,2	8,7	8,7	4,2	5,5	6,9	13,6	7,3	1,7	9,6	2,1
N.S.	8,5	10,2	8,3	5,6	8,5	5,7	7,5	7,6	9,6	7,7	15,3	8,3	10,6
N.C.	0,5	-	0,9	0,4	-	0,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	6,70	6,67	6,68	6,55	7,02	6,25	6,46	6,60	7,20	6,44	6,25	6,93	5,90
Desviación típica	2,09	1,94	1,91	2,19	1,54	2,12	2,15	2,06	2,11	2,11	1,95	2,02	2,09
(N)	(7.025)	(280)	(712)	(290)	(43)	(350)	(429)	(717)	(1.688)	(1.547)	(281)	(603)	(87)

### Pregunta 15

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	71,1	62,3	64,9	61,7	58,6	71,3	62,2	67,4	82,0	69,7	60,3	78,0	60,2
No	28,5	36,9	34,7	38,1	41,4	28,7	37,8	32,3	17,5	29,7	38,8	21,9	39,8
No recuerda	0,3	0,8	0,4	0,2	-	-	-	0,3	0,3	0,4	0,9	0,1	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,0	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**  
(1 en P15)  
(N=5.490)

### Pregunta 15a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno privado o una privada?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Público</b>													
Ninguna	5,0	9,2	9,9	2,5	-	3,7	1,5	3,8	5,1	1,7	7,8	6,1	36,5
De 1 a 2 veces	44,6	53,1	56,7	59,1	64,0	51,8	59,3	49,2	31,6	50,6	45,1	32,8	30,4
De 3 a 4 veces	23,6	24,4	18,3	21,1	20,4	26,0	24,6	23,9	23,7	24,5	26,7	24,4	19,4
5 veces y más	24,3	12,0	14,7	15,9	11,1	18,1	13,4	21,8	34,5	22,2	20,2	31,7	11,0
No recuerda	2,4	0,8	0,3	1,4	4,5	0,4	1,2	1,3	5,0	0,9	0,2	4,7	2,7
N.C.	0,1	0,5	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(194)</b>	<b>(508)</b>	<b>(190)</b>	<b>(28)</b>	<b>(267)</b>	<b>(289)</b>	<b>(525)</b>	<b>(1.538)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(201)</b>	<b>(517)</b>	<b>(58)</b>
<b>Media</b>	<b>3,88</b>	<b>2,77</b>	<b>2,92</b>	<b>3,07</b>	<b>2,36</b>	<b>3,51</b>	<b>3,07</b>	<b>3,62</b>	<b>5,00</b>	<b>3,56</b>	<b>3,40</b>	<b>4,41</b>	<b>2,60</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>4,81</b>	<b>3,24</b>	<b>6,11</b>	<b>3,43</b>	<b>1,41</b>	<b>5,49</b>	<b>4,01</b>	<b>4,02</b>	<b>5,77</b>	<b>3,61</b>	<b>3,95</b>	<b>4,13</b>	<b>4,66</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.351)</b>	<b>(192)</b>	<b>(506)</b>	<b>(187)</b>	<b>(27)</b>	<b>(266)</b>	<b>(286)</b>	<b>(518)</b>	<b>(1.458)</b>	<b>(1.162)</b>	<b>(200)</b>	<b>(491)</b>	<b>(57)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Privado</b>													
Ninguna	88,5	79,7	76,3	85,7	100,0	87,1	93,4	90,8	90,1	94,2	85,3	87,5	55,3
De 1 a 2 veces	5,6	10,3	13,1	6,2	-	5,3	2,4	5,9	3,3	3,1	7,9	7,2	25,6
De 3 a 4 veces	2,2	1,4	3,5	1,2	-	3,7	1,2	1,1	2,6	0,9	2,5	3,4	5,2
5 veces y más	2,0	4,7	4,6	5,1	-	2,5	1,1	1,1	2,0	0,7	2,1	0,3	13,9
No recuerda	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	-	-	-	-
N.C.	1,6	3,9	2,5	1,9	-	1,4	2,0	1,0	1,3	1,2	2,2	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(194)</b>	<b>(508)</b>	<b>(190)</b>	<b>(28)</b>	<b>(267)</b>	<b>(289)</b>	<b>(525)</b>	<b>(1.538)</b>	<b>(1.174)</b>	<b>(201)</b>	<b>(517)</b>	<b>(58)</b>
<b>Media</b>	<b>0,39</b>	<b>0,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0,56</b>	<b>-</b>	<b>0,52</b>	<b>0,16</b>	<b>0,21</b>	<b>0,37</b>	<b>0,14</b>	<b>0,40</b>	<b>0,25</b>	<b>2,27</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>3,23</b>	<b>5,82</b>	<b>2,10</b>	<b>-</b>	<b>2,17</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>2,23</b>	<b>1,00</b>	<b>1,53</b>	<b>0,83</b>	<b>4,63</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.395)</b>	<b>(187)</b>	<b>(496)</b>	<b>(186)</b>	<b>(28)</b>	<b>(263)</b>	<b>(284)</b>	<b>(520)</b>	<b>(1.508)</b>	<b>(1.160)</b>	<b>(196)</b>	<b>(509)</b>	<b>(58)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)  
(N=5.077)

### Pregunta 15b

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	73,9	77,5	80,4	74,6	73,2	75,0	70,1	69,3	75,2	73,1	71,0	72,4	58,1
No	24,9	21,9	17,0	25,2	26,8	22,8	29,4	30,2	23,3	26,0	27,2	26,9	37,3
N.C.	1,2	0,5	2,6	0,2	-	2,2	0,5	0,5	1,5	0,9	1,7	0,8	4,6
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15c**

Y en la última visita, ¿le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	86,2	87,8	92,7	90,1	87,4	88,3	84,0	82,8	86,2	84,9	85,4	86,2	71,0
No	13,3	11,6	6,8	9,9	12,6	10,4	15,8	17,1	13,0	14,8	14,6	13,5	29,0
N.C.	0,5	0,5	0,5	0,0	-	1,3	0,2	0,1	0,8	0,3	-	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15d**

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	21,9	24,4	17,9	17,4	7,9	24,6	21,1	19,8	21,1	24,8	26,5	21,6	33,3
No	77,4	75,6	81,3	81,5	92,1	74,1	78,1	79,0	78,3	74,5	73,5	78,4	66,7
N.C.	0,7	-	0,8	1,1	-	1,3	0,8	1,2	0,6	0,7	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15e**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del médico o de la médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Muy buena	27,1	27,1	32,5	23,1	32,4	29,0	19,4	23,8	30,9	23,2	23,6	29,9	22,5
Buena	60,9	64,4	57,0	61,8	62,4	57,7	66,6	60,5	60,7	62,4	59,6	59,0	59,0
Regular	9,9	7,5	8,5	11,2	5,3	12,0	12,8	13,6	6,8	11,4	13,9	9,1	8,8
Mala	1,5	0,9	1,5	2,0	-	0,0	0,7	1,7	1,2	2,2	2,0	1,1	4,9
Muy mala	0,5	-	0,3	1,8	-	0,6	0,3	0,2	0,4	0,6	0,9	0,5	4,8
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	0,7	0,2	0,1	-	0,2	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15f**

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Mucho mejor	3,6	2,6	4,5	3,8	0,8	4,5	1,3	3,6	4,1	3,6	2,3	3,1	-
Mejor	20,7	25,1	20,0	21,8	39,5	22,5	17,2	19,9	21,1	20,9	23,0	18,0	15,0
Más o menos igual	69,4	68,1	72,2	66,2	58,3	66,7	71,8	66,8	70,9	67,3	64,5	73,4	78,3
Peor	5,3	4,2	3,2	4,9	1,4	5,6	9,1	8,3	3,2	6,8	7,5	4,9	1,0
Mucho peor	0,6	-	-	2,0	-	-	0,1	0,8	0,4	1,2	1,7	0,2	4,8
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	-	0,5	1,0
N.C.	0,2	-	0,1	1,3	-	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 16**

Cuando pide cita con el médico o la médica de su centro de salud para ir en el mismo día, se la dan...

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Siempre	10,1	13,1	10,9	9,6	10,6	9,1	8,3	9,2	10,5	9,9	9,3	10,6	5,2
Casi siempre	25,9	26,5	31,4	29,6	36,5	26,0	26,4	26,7	26,0	23,3	24,2	25,4	11,6
Casi nunca	41,1	33,0	36,9	38,4	29,4	37,1	41,0	42,8	43,0	43,5	42,5	38,0	46,9
Nunca	21,2	24,8	20,3	19,6	12,0	26,2	24,0	20,0	18,8	22,6	21,7	21,4	30,5
(NO LEER) No procede, no hay un sistema de citas	1,1	1,0	-	2,9	11,6	0,4	0,4	0,9	1,0	0,2	1,7	4,0	5,8
N.C.	0,6	1,6	0,5	-	-	1,3	-	0,3	0,7	0,4	0,6	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y CASI NUNCA O NUNCA LES SUELE COINCIDIR LA CITA EN EL CENTRO DE SALUD CON EL DÍA QUE LA SOLICITAN**

(1 en P15, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a y 3 ó 4 en P16)

(N=3.163)

**Pregunta 16a**

La última vez que pidió cita al médico/a de cabecera, ¿con cuántos días se la dieron?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 día	25,4	31,6	26,9	24,4	61,6	26,9	21,9	27,9	22,7	26,3	23,3	26,6	14,5
2 días	27,9	29,4	26,3	25,6	19,2	23,8	26,0	25,4	32,5	26,2	24,4	28,2	31,1
3 días	16,3	9,1	18,0	10,0	15,8	23,5	12,2	16,3	17,2	15,0	18,1	17,7	17,3
4 días	7,5	7,2	7,8	10,6	3,4	2,2	10,3	7,2	8,1	7,7	7,8	5,3	8,1
Entre 5 y 10 días	18,2	21,0	15,7	25,4	-	18,3	26,7	15,7	16,2	18,6	20,3	18,5	16,9
11 y más días	3,7	1,7	2,7	1,6	-	4,2	1,8	5,2	3,0	4,8	5,5	3,5	12,2
No recuerda	0,6	-	1,3	2,5	-	-	0,5	1,2	0,4	0,3	0,6	0,2	-
N.C.	0,5	-	1,3	-	-	1,0	0,5	1,0	-	1,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(3.163)</b>	<b>(101)</b>	<b>(261)</b>	<b>(106)</b>	<b>(11)</b>	<b>(162)</b>	<b>(183)</b>	<b>(313)</b>	<b>(852)</b>	<b>(755)</b>	<b>(119)</b>	<b>(273)</b>	<b>(27)</b>
<b>Media</b>	<b>3,56</b>	<b>3,07</b>	<b>3,37</b>	<b>3,66</b>	<b>1,61</b>	<b>3,60</b>	<b>3,57</b>	<b>3,58</b>	<b>3,34</b>	<b>3,90</b>	<b>3,84</b>	<b>3,35</b>	<b>5,22</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,93</b>	<b>2,60</b>	<b>3,72</b>	<b>2,94</b>	<b>0,91</b>	<b>3,99</b>	<b>2,70</b>	<b>4,19</b>	<b>3,33</b>	<b>5,02</b>	<b>3,69</b>	<b>3,06</b>	<b>7,26</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.128)</b>	<b>(101)</b>	<b>(254)</b>	<b>(103)</b>	<b>(11)</b>	<b>(161)</b>	<b>(181)</b>	<b>(306)</b>	<b>(849)</b>	<b>(745)</b>	<b>(118)</b>	<b>(273)</b>	<b>(27)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 17a**

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **CONOCE.**

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>													
Sí	70,2	81,2	85,4	74,9	56,9	83,6	72,4	73,7	54,0	80,2	72,5	59,0	82,5
No	29,6	18,8	14,4	25,1	43,1	16,4	27,6	26,0	45,9	19,6	27,5	40,4	17,5
N.C.	0,2	-	0,2	-	-	-	-	0,3	0,1	0,2	-	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>													
Sí	20,3	24,6	23,7	21,5	14,4	21,1	17,0	24,5	18,8	20,6	10,6	19,3	27,5
No	79,5	75,4	75,8	78,5	85,6	78,9	82,4	75,5	81,1	79,2	89,4	80,7	72,5
N.C.	0,2	-	0,5	-	-	-	0,6	-	0,1	0,2	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>													
Sí	41,0	47,6	48,2	42,1	38,9	38,3	37,9	40,2	41,5	40,7	35,9	37,5	26,0
No	58,8	52,4	51,5	57,9	61,1	61,7	61,1	59,4	58,4	58,9	64,1	62,5	74,0
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	-	0,9	0,3	0,1	0,4	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>													
Sí	34,5	42,3	59,0	34,5	29,3	43,6	39,4	37,0	21,4	37,0	48,3	23,9	41,6
No	65,2	57,7	40,8	65,5	70,7	56,0	60,6	62,6	78,2	62,6	51,7	76,1	58,4
N.C.	0,3	-	0,1	-	-	0,4	-	0,3	0,4	0,4	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(174)</b>	<b>(456)</b>	<b>(183)</b>	<b>(27)</b>	<b>(256)</b>	<b>(281)</b>	<b>(498)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(1.142)</b>	<b>(185)</b>	<b>(460)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y CONOCEN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17a)

### Pregunta 17b

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **UTILIZA.**

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>													
Sí	46,7	56,0	68,7	49,4	34,3	53,2	58,9	41,1	25,2	51,8	58,1	37,1	72,4
No	52,7	44,0	31,2	50,5	65,7	46,0	40,2	58,9	74,2	47,7	40,6	61,4	27,6
N.C.	0,5	-	0,1	0,1	-	0,8	0,8	-	0,6	0,6	1,3	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(3.564)</b>	<b>(141)</b>	<b>(389)</b>	<b>(137)</b>	<b>(15)</b>	<b>(214)</b>	<b>(204)</b>	<b>(367)</b>	<b>(746)</b>	<b>(916)</b>	<b>(134)</b>	<b>(271)</b>	<b>(29)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>													
Sí	12,5	14,5	24,6	26,4	90,1	17,4	20,4	12,0	5,0	7,7	10,6	11,3	50,7
No	87,1	85,5	75,4	73,6	9,9	79,4	79,6	88,0	95,0	91,6	87,7	88,3	49,3
N.C.	0,4	-	-	-	-	3,2	-	-	-	0,7	1,8	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(43)</b>	<b>(108)</b>	<b>(39)</b>	<b>(4)</b>	<b>(54)</b>	<b>(48)</b>	<b>(122)</b>	<b>(260)</b>	<b>(235)</b>	<b>(20)</b>	<b>(89)</b>	<b>(10)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>													
Sí	37,7	43,4	40,2	26,0	33,3	32,0	29,6	44,3	39,4	34,9	30,4	42,4	41,5
No	61,5	56,6	58,8	74,0	66,7	66,3	68,4	55,7	60,2	64,5	65,4	56,4	58,5
N.C.	0,8	-	1,0	-	-	1,7	1,9	-	0,4	0,6	4,2	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.081)</b>	<b>(83)</b>	<b>(220)</b>	<b>(77)</b>	<b>(10)</b>	<b>(98)</b>	<b>(107)</b>	<b>(201)</b>	<b>(573)</b>	<b>(465)</b>	<b>(66)</b>	<b>(172)</b>	<b>(9)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>													
Sí	21,6	16,1	29,6	27,2	24,4	18,6	24,6	15,5	12,6	25,2	22,3	18,6	44,1
No	77,7	83,9	69,5	72,8	75,6	79,8	73,8	84,0	86,7	73,9	77,7	81,4	55,9
N.C.	0,7	-	0,9	-	-	1,5	1,6	0,5	0,7	1,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.753)</b>	<b>(74)</b>	<b>(269)</b>	<b>(63)</b>	<b>(8)</b>	<b>(112)</b>	<b>(111)</b>	<b>(185)</b>	<b>(295)</b>	<b>(423)</b>	<b>(89)</b>	<b>(110)</b>	<b>(15)</b>



**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y UTILIZAN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17b)

### Pregunta 17c

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **VALORA.**

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>													
Muy mal	0,4	1,2	-	-	-	-	-	1,0	-	0,3	-	2,3	5,1
01	0,6	-	0,6	-	-	0,6	0,6	-	-	1,1	-	-	8,1
02	0,4	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,1	-	-	-
03	0,4	2,1	0,2	-	-	-	1,2	1,1	-	0,1	0,7	-	-
04	1,6	1,8	1,3	-	-	-	-	4,0	2,1	2,4	-	-	-
05	3,2	2,1	3,0	-	-	3,9	1,2	1,8	4,8	4,2	3,3	3,4	2,7
06	3,6	-	2,8	3,7	-	3,4	7,5	6,0	3,4	4,2	0,7	-	7,7
07	7,9	6,1	6,5	11,9	-	11,4	7,4	7,8	7,7	6,9	9,8	6,7	28,2
08	22,5	31,9	20,6	29,5	66,2	19,6	23,3	23,6	21,1	20,7	18,9	25,8	34,7
09	17,4	23,6	19,8	21,5	-	11,8	19,8	13,9	21,2	14,9	28,4	13,4	-
Muy bien	40,5	30,5	44,5	33,3	-	47,6	38,5	39,2	38,6	41,9	38,2	45,1	13,5
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
N.C.	1,3	0,8	0,7	-	33,8	1,7	0,6	0,4	0,7	2,1	-	3,3	-
(N)	(1.666)	(79)	(267)	(68)	(5)	(114)	(120)	(151)	(188)	(474)	(78)	(100)	(21)
<b>Media</b>	<b>8,56</b>	<b>8,45</b>	<b>8,78</b>	<b>8,69</b>	<b>8,00</b>	<b>8,74</b>	<b>8,61</b>	<b>8,31</b>	<b>8,62</b>	<b>8,45</b>	<b>8,80</b>	<b>8,71</b>	<b>6,78</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,56</b>	<b>1,17</b>	<b>-</b>	<b>1,56</b>	<b>1,57</b>	<b>2,02</b>	<b>1,55</b>	<b>1,97</b>	<b>1,34</b>	<b>1,85</b>	<b>2,73</b>
(N)	(1.643)	(78)	(265)	(68)	(3)	(112)	(119)	(150)	(186)	(464)	(78)	(97)	(21)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>													
Muy mal	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4
01	0,4	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	1,3	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	7,4	-	-	13,8	-	18,4	-	16,0	4,4	9,4	82,6	-	-
06	3,6	9,1	12,6	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-
07	10,7	-	12,4	-	-	11,1	-	19,1	17,4	-	-	10,4	66,6
08	32,2	26,5	14,9	47,3	49,2	27,4	57,2	43,8	44,1	33,3	17,4	25,4	-
09	17,8	26,4	21,4	6,4	-	-	-	21,1	7,0	25,1	-	64,2	-
Muy bien	20,3	38,0	28,8	32,5	-	43,2	20,3	-	18,9	23,0	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,9	-	3,5	-	50,8	-	16,8	-	8,3	5,1	-	-	-
(N)	(129)	(6)	(27)	(10)	(3)	(9)	(10)	(15)	(13)	(18)	(2)	(10)	(5)
<b>Media</b>	<b>8,00</b>	<b>8,84</b>	<b>8,16</b>	<b>8,30</b>	<b>8,00</b>	<b>8,20</b>	<b>8,00</b>	<b>7,54</b>	<b>8,16</b>	<b>8,37</b>	<b>5,52</b>	<b>8,54</b>	<b>4,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,83</b>	<b>1,31</b>	<b>1,80</b>	<b>1,67</b>	<b>-</b>	<b>1,97</b>	<b>2,23</b>	<b>1,32</b>	<b>1,28</b>	<b>1,52</b>	<b>1,58</b>	<b>0,71</b>	<b>3,70</b>
(N)	(122)	(6)	(26)	(10)	(2)	(9)	(8)	(15)	(12)	(17)	(2)	(10)	(5)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>													
Muy mal	1,7	-	-	4,8	-	5,5	-	1,8	1,5	1,0	8,5	2,0	14,8
01	0,3	4,8	-	-	-	-	-	0,1	-	0,6	-	0,1	-
02	0,7	-	-	-	-	3,4	8,3	1,7	-	0,3	-	-	-
03	1,0	-	-	-	-	-	8,7	1,6	0,5	1,1	-	1,5	-
04	1,4	-	-	-	-	-	-	1,9	1,2	3,0	-	2,3	-
05	4,8	-	5,7	7,2	-	-	4,6	5,2	3,9	5,5	16,3	3,6	28,2
06	4,8	5,1	5,1	-	-	10,4	2,2	6,3	2,1	5,5	16,2	6,3	-
07	10,1	24,0	13,3	0,3	50,8	5,4	10,4	6,1	7,1	9,6	21,4	11,9	42,9
08	25,3	24,9	29,2	27,0	49,2	18,0	32,7	25,3	27,1	23,5	6,3	23,9	-
09	15,2	24,8	12,1	27,6	-	2,1	8,6	12,6	17,3	15,1	17,3	17,2	-
Muy bien	32,8	16,3	34,4	33,2	-	55,2	24,5	36,4	35,3	32,5	10,7	29,6	14,1
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
N.C.	1,9	-	0,2	-	-	-	-	1,0	3,9	1,7	3,3	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(785)</b>	<b>(36)</b>	<b>(88)</b>	<b>(20)</b>	<b>(3)</b>	<b>(31)</b>	<b>(32)</b>	<b>(89)</b>	<b>(226)</b>	<b>(162)</b>	<b>(20)</b>	<b>(73)</b>	<b>(4)</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>7,90</b>	<b>8,40</b>	<b>8,34</b>	<b>7,49</b>	<b>8,22</b>	<b>7,36</b>	<b>8,10</b>	<b>8,47</b>	<b>8,12</b>	<b>6,64</b>	<b>8,08</b>	<b>5,83</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,05</b>	<b>1,94</b>	<b>1,49</b>	<b>2,35</b>	<b>0,59</b>	<b>2,76</b>	<b>2,58</b>	<b>2,24</b>	<b>1,81</b>	<b>2,04</b>	<b>2,68</b>	<b>2,05</b>	<b>3,34</b>
<b>(N)</b>	<b>(769)</b>	<b>(36)</b>	<b>(88)</b>	<b>(20)</b>	<b>(3)</b>	<b>(31)</b>	<b>(32)</b>	<b>(88)</b>	<b>(217)</b>	<b>(159)</b>	<b>(19)</b>	<b>(72)</b>	<b>(4)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>													
Muy mal	0,4	-	-	5,6	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-
01	0,1	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-
02	0,9	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	1,1	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	4,8	2,8	-
04	2,2	-	-	-	-	7,9	-	7,0	3,9	1,5	-	8,5	-
05	6,5	14,5	9,7	-	-	-	12,5	-	3,4	9,6	-	-	-
06	10,9	26,4	11,4	3,3	10,8	16,5	-	-	9,2	16,9	8,5	7,0	5,3
07	20,9	21,7	17,2	26,1	-	16,0	25,9	24,9	17,5	17,9	27,2	24,8	72,6
08	27,2	31,7	32,1	34,7	89,2	10,8	40,3	37,8	18,5	23,1	25,9	18,3	22,1
09	11,1	-	5,6	6,1	-	23,0	9,1	3,1	14,7	14,5	25,1	11,5	-
Muy bien	17,1	5,7	16,4	24,2	-	17,9	8,1	27,1	28,9	14,9	8,5	23,8	-
N.S.	0,8	-	-	-	-	-	-	-	3,9	1,5	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	3,2	-
<b>(N)</b>	<b>(378)</b>	<b>(12)</b>	<b>(80)</b>	<b>(17)</b>	<b>(2)</b>	<b>(21)</b>	<b>(27)</b>	<b>(29)</b>	<b>(37)</b>	<b>(106)</b>	<b>(20)</b>	<b>(20)</b>	<b>(7)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>6,94</b>	<b>7,27</b>	<b>7,77</b>	<b>7,78</b>	<b>7,76</b>	<b>7,31</b>	<b>8,05</b>	<b>8,11</b>	<b>7,57</b>	<b>7,74</b>	<b>7,71</b>	<b>7,17</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,35</b>	<b>2,03</b>	<b>2,29</b>	<b>0,90</b>	<b>1,85</b>	<b>1,95</b>	<b>1,60</b>	<b>1,72</b>	<b>1,61</b>	<b>1,57</b>	<b>1,97</b>	<b>0,54</b>
<b>(N)</b>	<b>(373)</b>	<b>(12)</b>	<b>(80)</b>	<b>(17)</b>	<b>(2)</b>	<b>(19)</b>	<b>(27)</b>	<b>(29)</b>	<b>(36)</b>	<b>(105)</b>	<b>(20)</b>	<b>(20)</b>	<b>(7)</b>

### Pregunta 18

En el último año, ¿ha estado temporalmente fuera en una comunidad autónoma distinta a la que es su residencia habitual por vacaciones, trabajo u otros motivos?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	32,5	53,5	52,3	30,8	16,9	38,0	39,0	31,1	24,8	27,0	44,0	24,1	39,9
No	67,2	45,4	47,5	68,9	83,1	60,8	60,7	68,0	75,1	72,6	56,0	75,9	60,1
N.C.	0,3	1,1	0,2	0,3	-	1,2	0,2	0,9	0,1	0,4	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN**  
**(1 en P18)**  
**(N=2.511)**

### Pregunta 18a

Y, ¿en alguna de estas ocasiones estuvo más de 1 mes?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	24,4	20,4	17,3	14,6	-	15,1	16,1	16,6	36,2	25,9	35,9	34,1	25,7
No	75,4	79,6	82,7	85,4	100,0	84,9	82,9	83,4	63,5	74,1	64,1	65,7	74,2
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	0,9	-	0,4	-	0,0	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.511)</b>	<b>(167)</b>	<b>(410)</b>	<b>(95)</b>	<b>(8)</b>	<b>(142)</b>	<b>(182)</b>	<b>(242)</b>	<b>(465)</b>	<b>(454)</b>	<b>(147)</b>	<b>(160)</b>	<b>(39)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN Y MÁS DE 1 MES**  
**(1 en P18 y 1 en P18a)**  
**(N=613)**

### Pregunta 18b

¿En ese tiempo se dio de alta en el centro de salud donde estaba residiendo temporalmente?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sí	25,6	6,5	19,4	8,1	11,7	21,5	16,1	30,8	39,3	21,2	26,4	11,5	
No	72,8	90,8	74,9	91,9	88,3	78,5	78,5	68,6	60,7	78,8	73,6	71,9	
N.C.	1,6	2,7	5,7	-	-	-	5,5	0,6	-	-	-	16,6	
<b>(N)</b>	<b>(613)</b>	<b>(34)</b>	<b>(71)</b>	<b>(14)</b>	<b>(21)</b>	<b>(29)</b>	<b>(40)</b>	<b>(168)</b>	<b>(118)</b>	<b>(53)</b>	<b>(54)</b>	<b>(10)</b>	

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES Y SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE (1 en P18, 1 en P18a y 1 ó 2 en P18b)**  
**(N=2.497)**

### Pregunta 18c

¿En alguna de estas ocasiones necesitó asistencia en algún centro sanitario? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí, una consulta con un/a médico/a de atención primaria	9,0	1,6	7,5	2,5	-	6,8	5,3	8,8	13,8	11,2	8,7	12,1	6,2
Sí, una consulta con un/a médico/a especialista	1,7	1,0	0,6	-	-	1,2	-	1,1	3,0	2,2	2,3	3,6	1,9
Sí, atención en un servicio de urgencias	5,1	3,6	3,9	1,0	-	5,3	4,9	5,7	5,8	7,4	3,4	4,0	4,7
Sí, ingresar en un hospital	0,7	-	0,8	0,1	-	1,2	0,9	0,0	1,5	0,6	-	0,0	0,3
No, no necesité asistencia alguna	84,3	93,9	86,3	94,6	100,0	87,9	88,7	84,2	78,6	80,0	87,3	80,2	82,6
N.C.	1,2	0,9	1,7	1,9	-	1,2	1,0	0,7	0,5	1,9	1,2	0,7	4,7
<b>(N)</b>	<b>(2.497)</b>	<b>(166)</b>	<b>(405)</b>	<b>(94)</b>	<b>(8)</b>	<b>(142)</b>	<b>(182)</b>	<b>(240)</b>	<b>(463)</b>	<b>(454)</b>	<b>(147)</b>	<b>(160)</b>	<b>(37)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES, SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE Y NECESITARON ASISTENCIA SANITARIA**  
**(1 en P18, 1 en P18a, 1 ó 2 en P18b y menciona algún tipo de consulta excepto "No, no necesité asistencia alguna" o "N.C.")**  
**(N=363)**

### Pregunta 18d

Y, por proceder de otra comunidad autónoma, ¿tuvo algún problema para ser atendido/a? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)										
		A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí, para que le atendiera un/a médico/a	15,9	19,1	13,3	17,2	21,7	21,5	19,4	22,0	9,5	-	2,3	93,9
Sí, para que le hicieran análisis u otras pruebas	2,0	-	0,1	-	-	-	-	2,9	1,5	3,9	1,1	47,7
Sí, para que le hicieran recetas	4,9	0,6	3,6	52,2	-	3,5	0,1	8,6	2,0	-	4,8	47,7
Otro	5,9	-	8,5	-	5,8	17,5	-	4,7	5,3	15,0	5,6	-
(NO LEER) No tuvo problemas	70,9	80,3	74,5	30,7	72,5	48,4	80,4	60,4	82,4	71,1	82,0	6,1
N.C.	3,4	-	-	-	-	9,0	-	6,6	1,2	10,0	5,4	-
<b>(N)</b>	<b>(363)</b>	<b>(9)</b>	<b>(49)</b>	<b>(3)</b>	<b>(16)</b>	<b>(19)</b>	<b>(36)</b>	<b>(98)</b>	<b>(82)</b>	<b>(17)</b>	<b>(30)</b>	<b>(5)</b>

## Pregunta 19

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia sanitaria pública, referidos a la atención que se presta en las consultas de médico/a/s de cabecera (o de familia) y pediatría. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El horario de atención de la consulta</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,1	1,9	0,9	2,0	-	1,3	1,2	1,0	0,6	1,2	0,8	1,1	3,6
2	0,9	1,2	1,0	1,2	0,9	1,0	1,4	1,3	0,4	0,8	1,5	0,2	3,0
3	1,4	4,0	1,8	1,0	5,8	1,3	1,7	1,5	0,5	1,4	1,9	1,2	3,0
4	2,4	1,3	2,9	2,6	10,6	3,5	3,3	2,7	1,2	2,7	2,6	2,3	4,4
5	8,4	6,1	9,1	6,3	7,3	9,5	12,1	10,0	5,5	9,5	12,8	6,7	12,7
6	11,6	13,1	13,9	12,0	8,8	13,2	11,6	13,5	8,4	13,4	14,2	8,4	14,3
7	17,7	15,2	20,0	23,4	14,7	21,4	19,9	20,7	13,7	17,7	18,3	17,5	21,2
8	26,2	25,9	24,4	23,9	19,9	26,9	25,0	25,7	29,0	25,1	24,6	27,3	21,2
9	12,5	15,9	12,7	12,1	14,2	10,3	10,0	9,7	15,1	11,9	7,8	13,9	7,7
Totalmente satisfactorio	14,3	8,7	10,6	10,6	13,4	10,7	8,9	10,3	22,2	13,4	7,3	17,8	5,0
N.S.	3,3	5,7	2,7	4,2	4,4	0,9	3,9	2,9	3,0	2,6	8,1	3,5	3,1
N.C.	0,4	1,1	-	0,6	-	-	0,9	0,6	0,3	0,4	0,2	0,1	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,44	7,23	7,24	7,27	7,06	7,19	7,05	7,17	7,98	7,33	6,95	7,70	6,48
Desviación típica	1,86	2,01	1,83	1,89	2,19	1,85	1,89	1,83	1,70	1,88	1,83	1,80	2,12
(N)	(7.442)	(291)	(762)	(293)	(45)	(372)	(443)	(752)	(1.812)	(1.634)	(306)	(639)	(93)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>													
Totalmente insatisfactorio	0,7	0,4	0,1	1,9	-	0,2	0,0	0,8	0,5	1,2	0,4	0,5	1,5
2	0,4	0,8	0,3	0,9	0,8	0,0	0,7	0,7	0,2	0,7	0,3	0,0	0,7
3	0,7	0,7	0,6	0,3	-	0,2	0,7	0,8	0,7	1,1	0,7	0,6	1,6
4	1,6	1,4	1,4	1,0	-	1,7	1,7	2,1	0,9	2,2	1,5	1,4	3,5
5	6,4	6,8	5,1	6,4	9,6	7,5	9,5	6,3	4,5	7,0	8,2	6,9	10,2
6	10,0	9,3	12,0	11,2	15,3	12,0	13,4	10,0	6,4	12,0	10,0	8,4	10,4
7	19,1	21,2	20,6	22,0	22,5	24,1	20,5	22,3	15,2	18,7	24,3	16,2	23,9
8	26,3	27,5	25,4	23,8	20,8	21,3	28,4	26,9	25,1	26,8	25,5	31,3	27,6
9	14,7	15,9	18,6	14,8	17,4	19,3	12,1	13,1	16,9	12,3	12,5	12,6	8,8
Totalmente satisfactorio	17,1	11,0	13,5	14,1	13,6	12,6	10,5	14,2	26,6	15,9	9,5	18,0	5,8
N.S.	2,7	4,5	2,4	2,3	-	1,1	2,7	2,7	2,5	1,8	7,0	4,0	5,0
N.C.	0,3	0,6	-	1,5	-	-	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,73	7,59	7,74	7,54	7,58	7,64	7,41	7,57	8,17	7,52	7,45	7,82	7,02
Desviación típica	1,71	1,63	1,55	1,83	1,61	1,56	1,60	1,72	1,66	1,85	1,58	1,63	1,79
(N)	(7.491)	(296)	(765)	(297)	(47)	(371)	(452)	(757)	(1.820)	(1.651)	(309)	(635)	(91)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La atención a domicilio por el personal médico y de enfermería</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,1	1,6	1,1	1,3	-	0,6	0,5	1,0	0,8	1,3	1,3	1,5	3,3
2	0,4	0,6	0,5	1,2	0,8	0,8	0,4	0,6	0,3	0,5	-	0,2	-
3	0,8	0,2	1,2	1,2	-	0,9	0,1	1,3	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6
4	1,3	0,9	1,9	1,0	0,1	0,6	2,8	1,5	0,7	1,8	0,2	1,1	0,1
5	4,7	2,7	5,1	4,2	5,9	5,7	4,9	4,8	4,0	5,5	5,7	3,7	4,1
6	6,9	8,2	6,0	7,1	10,7	7,4	7,2	6,9	5,8	8,0	4,7	6,9	13,4
7	9,2	8,1	7,5	12,3	8,7	8,7	10,3	8,9	9,6	8,2	7,0	13,2	8,7
8	12,2	8,9	11,9	11,4	20,3	7,8	11,2	13,6	14,2	10,4	10,1	14,5	15,8
9	6,6	6,1	7,3	4,5	7,3	5,6	4,8	5,8	9,7	5,7	5,7	4,4	4,1
Totalmente satisfactorio	9,1	6,2	6,0	6,0	13,1	8,0	4,5	6,3	16,2	7,6	2,5	10,7	2,6
N.S.	47,1	56,5	51,3	49,4	33,0	53,7	52,5	48,7	37,5	49,4	62,1	42,1	46,3
N.C.	0,5	-	0,2	0,4	-	-	0,7	0,6	0,4	0,8	0,2	1,1	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,40	7,23	7,18	7,02	7,71	7,23	7,08	7,18	7,92	7,14	7,05	7,45	6,77
Desviación típica	2,02	2,10	2,07	2,07	1,71	2,05	1,81	2,00	1,90	2,09	1,94	1,96	2,02
(N)	(4.044)	(136)	(380)	(155)	(32)	(173)	(218)	(395)	(1.163)	(839)	(126)	(377)	(51)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada enfermo o enferma</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,4	1,5	1,3	2,1	-	2,4	1,2	0,4	0,7	2,3	0,6	1,5	7,5
2	1,4	2,3	1,5	1,2	-	2,0	1,3	1,7	0,9	1,5	3,1	0,3	2,6
3	2,5	2,7	3,7	3,9	-	1,1	1,8	2,4	1,4	3,3	3,4	2,0	4,3
4	4,3	6,0	4,7	4,2	3,7	5,4	5,6	5,4	2,4	4,5	4,1	4,5	7,1
5	11,1	10,6	13,5	8,4	13,9	14,3	14,8	14,2	7,6	11,1	11,1	11,7	11,1
6	14,8	13,6	20,7	12,4	6,7	15,9	16,9	16,2	11,7	14,0	17,7	15,4	17,7
7	17,7	21,9	17,7	21,5	24,2	14,6	19,3	14,1	15,6	20,1	22,6	15,8	20,8
8	21,2	24,8	17,8	19,9	20,7	22,3	21,3	23,0	23,6	20,2	16,4	21,1	15,0
9	8,6	6,9	8,2	10,6	7,2	9,3	7,5	8,1	11,3	7,4	6,6	8,2	0,8
Totalmente satisfactorio	13,2	5,0	9,1	11,4	16,3	10,0	7,8	11,5	21,0	12,7	6,0	15,2	3,1
N.S.	3,4	4,8	2,0	3,5	7,3	2,7	2,6	2,9	3,3	3,0	8,0	4,0	8,4
N.C.	0,3	-	-	0,9	-	0,1	0,0	0,2	0,6	-	0,5	0,4	1,7
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,03	6,69	6,69	6,99	7,42	6,81	6,75	6,92	7,63	6,89	6,59	7,13	5,78
Desviación típica	2,03	1,92	1,97	2,09	1,74	2,08	1,88	1,97	1,91	2,11	1,91	2,01	2,22
(N)	(7.436)	(297)	(768)	(295)	(44)	(364)	(453)	(755)	(1.801)	(1.633)	(305)	(634)	(87)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La facilidad para conseguir cita</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,8	1,0	1,6	2,6	-	-	1,6	1,7	1,0	3,1	2,3	1,8	4,6
2	1,3	1,5	0,9	0,6	2,3	3,0	2,8	1,3	0,7	1,1	3,3	1,0	3,9
3	2,4	2,6	1,6	0,8	-	2,5	1,7	3,9	1,9	3,1	2,8	1,7	9,1
4	4,3	5,4	5,3	5,4	-	5,1	5,6	5,0	2,6	5,0	4,4	2,4	8,7
5	9,4	7,7	11,2	7,7	0,1	9,9	13,8	9,7	7,9	9,4	12,2	9,5	3,4
6	11,8	10,5	13,1	7,5	10,4	15,5	14,5	13,5	9,6	11,1	14,4	12,5	17,8
7	15,8	18,3	17,3	18,3	9,2	16,0	17,8	17,1	13,6	15,8	15,2	15,6	16,6
8	22,3	22,9	22,6	24,7	37,0	19,2	18,6	23,0	24,0	21,4	20,0	22,9	14,8
9	12,8	13,2	13,3	12,7	20,4	13,4	10,2	12,5	13,4	12,6	8,8	14,6	8,5
Totalmente satisfactorio	14,6	11,2	10,9	13,8	16,2	14,1	10,2	9,7	21,1	15,2	8,9	14,1	6,9
N.S.	3,0	5,2	1,8	4,7	4,4	1,1	2,7	2,4	3,3	2,1	7,6	3,5	3,8
N.C.	0,5	0,3	0,4	1,2	-	-	0,3	0,3	0,8	0,2	0,2	0,4	2,1
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,22	7,18	7,10	7,33	8,09	7,13	6,80	6,97	7,67	7,11	6,69	7,34	6,14
Desviación típica	2,10	2,01	1,98	2,06	1,53	2,05	2,09	2,06	1,97	2,24	2,18	2,00	2,45
(N)	(7.452)	(295)	(766)	(290)	(45)	(371)	(451)	(758)	(1.796)	(1.645)	(307)	(637)	(91)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,3	0,5	0,6	2,7	-	0,4	0,8	1,8	0,9	2,0	1,4	1,0	1,8
2	0,6	2,1	0,4	0,3	-	0,8	0,8	0,9	0,3	0,6	0,8	0,8	0,1
3	1,0	1,4	0,9	1,1	-	1,4	1,0	1,0	0,7	1,4	0,9	0,3	2,9
4	2,2	2,1	1,2	3,2	-	2,2	3,0	3,1	1,4	2,3	1,3	2,9	5,9
5	6,3	7,4	6,6	6,5	7,5	8,0	8,9	6,1	4,0	7,0	8,1	5,8	13,7
6	8,6	9,3	12,4	5,5	8,7	8,8	13,1	9,6	4,4	10,0	10,5	7,6	10,6
7	15,1	13,8	19,4	16,1	10,7	18,1	15,1	17,1	11,0	15,1	18,1	17,1	14,0
8	24,4	26,5	21,7	29,1	26,4	24,3	27,6	24,2	23,6	25,4	23,9	21,1	29,0
9	15,9	20,8	17,9	13,6	24,5	18,0	12,9	13,6	19,5	13,2	13,6	15,2	5,0
Totalmente satisfactorio	21,9	12,3	16,3	18,1	18,5	17,3	14,8	20,4	31,5	21,1	14,1	24,9	9,3
N.S.	2,5	3,8	2,4	2,9	3,7	0,8	1,8	2,2	2,4	1,7	7,1	3,3	6,7
N.C.	0,2	-	0,1	0,9	-	-	0,0	0,1	0,4	-	0,2	0,1	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>7,58</b>	<b>7,70</b>	<b>7,63</b>	<b>8,11</b>	<b>7,70</b>	<b>7,46</b>	<b>7,64</b>	<b>8,34</b>	<b>7,64</b>	<b>7,51</b>	<b>7,91</b>	<b>6,87</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,90</b>	<b>1,88</b>	<b>1,72</b>	<b>2,02</b>	<b>1,49</b>	<b>1,80</b>	<b>1,84</b>	<b>1,99</b>	<b>1,74</b>	<b>2,01</b>	<b>1,86</b>	<b>1,88</b>	<b>1,99</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.512)</b>	<b>(300)</b>	<b>(764)</b>	<b>(297)</b>	<b>(46)</b>	<b>(372)</b>	<b>(456)</b>	<b>(762)</b>	<b>(1.823)</b>	<b>(1.655)</b>	<b>(309)</b>	<b>(640)</b>	<b>(89)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,4	1,1	0,6	2,5	-	0,4	1,4	1,5	1,1	2,4	0,5	1,2	4,4
2	0,7	-	1,2	1,1	-	0,7	0,9	1,2	0,5	0,7	1,3	0,0	0,1
3	1,0	1,1	0,9	2,2	-	0,5	0,7	1,4	0,6	1,3	2,1	0,9	1,2
4	2,2	2,1	1,8	2,3	2,3	3,3	3,1	2,7	1,1	2,9	2,1	2,7	0,7
5	7,0	10,2	7,9	5,8	1,5	9,3	9,1	6,8	4,6	7,3	8,3	7,0	12,1
6	11,3	9,0	13,3	7,0	15,9	13,3	14,8	11,8	8,1	12,4	13,9	11,7	12,6
7	16,0	17,9	18,2	17,1	12,2	18,5	18,3	17,3	13,1	16,4	17,6	14,5	17,3
8	24,8	27,4	24,6	29,3	26,8	24,1	23,6	26,9	26,2	24,0	20,9	20,9	22,4
9	13,2	14,9	15,0	11,7	12,5	13,5	13,1	10,6	14,2	12,7	10,4	14,0	9,1
Totalmente satisfactorio	18,6	10,9	13,8	14,2	20,8	15,2	12,2	16,6	26,9	17,3	13,8	22,2	10,2
N.S.	3,5	5,4	2,8	5,6	8,0	1,2	2,8	3,1	2,9	2,6	8,9	4,6	8,9
N.C.	0,3	-	-	1,2	-	-	0,0	-	0,7	0,1	0,2	0,3	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>7,46</b>	<b>7,50</b>	<b>7,44</b>	<b>7,96</b>	<b>7,48</b>	<b>7,29</b>	<b>7,45</b>	<b>8,07</b>	<b>7,44</b>	<b>7,31</b>	<b>7,75</b>	<b>7,01</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,76</b>	<b>1,79</b>	<b>2,05</b>	<b>1,57</b>	<b>1,78</b>	<b>1,87</b>	<b>1,95</b>	<b>1,80</b>	<b>2,04</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>2,11</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.432)</b>	<b>(295)</b>	<b>(762)</b>	<b>(287)</b>	<b>(44)</b>	<b>(370)</b>	<b>(452)</b>	<b>(755)</b>	<b>(1.807)</b>	<b>(1.639)</b>	<b>(303)</b>	<b>(630)</b>	<b>(87)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>													
Totalmente insatisfactorio	2,5	1,6	2,1	3,6	-	2,2	2,3	3,6	1,7	3,4	2,2	2,0	5,8
2	1,0	1,3	0,6	0,9	2,3	1,6	2,2	1,5	0,6	1,1	1,2	0,8	0,1
3	1,5	3,9	0,4	2,4	-	0,7	1,4	2,1	0,8	1,8	3,7	1,5	0,1
4	2,5	2,9	2,6	3,4	0,8	2,7	4,0	2,8	1,6	3,1	2,0	1,5	4,1
5	8,0	6,1	10,6	5,6	4,4	8,7	7,4	6,6	6,0	9,9	12,1	7,6	12,3
6	10,5	12,6	13,9	9,1	10,8	15,3	12,7	11,6	6,4	11,0	10,3	11,0	10,9
7	14,4	15,3	17,3	17,6	7,8	15,2	16,7	14,6	12,3	14,7	13,9	12,2	16,7
8	21,3	20,7	19,4	21,1	26,3	21,2	19,7	23,6	23,7	21,0	17,0	18,1	18,3
9	11,9	14,7	12,4	12,1	11,3	11,5	11,2	9,9	13,4	10,5	10,5	14,2	8,4
Totalmente satisfactorio	17,8	10,0	13,1	14,1	20,9	16,9	13,4	16,3	24,9	17,0	9,8	21,8	7,1
N.S.	7,9	9,4	6,4	9,3	13,1	2,9	8,8	7,5	7,8	6,4	17,3	8,9	13,5
N.C.	0,6	1,6	1,1	0,8	2,3	0,8	0,3	-	0,8	0,2	0,2	0,4	2,8
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,42	7,17	7,25	7,24	7,93	7,31	7,14	7,24	7,94	7,21	6,91	7,65	6,68
Desviación típica	2,14	2,07	1,97	2,23	1,84	2,09	2,15	2,25	1,97	2,24	2,18	2,12	2,24
(N)	(7.067)	(278)	(725)	(277)	(40)	(361)	(423)	(721)	(1.713)	(1.573)	(275)	(601)	(81)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>													
Totalmente insatisfactorio	2,7	2,9	3,9	5,0	-	1,9	2,4	3,0	1,4	3,4	2,3	1,8	7,1
2	1,9	1,2	1,2	1,1	2,3	2,7	3,8	1,7	0,9	2,5	2,1	2,9	5,7
3	3,2	4,5	3,4	4,6	-	1,6	2,7	3,1	2,5	4,0	3,1	3,1	5,4
4	6,2	5,0	7,9	2,0	-	8,0	7,6	7,1	5,0	6,7	9,1	3,8	12,3
5	12,3	11,0	13,9	12,2	8,0	17,0	16,6	11,5	9,7	13,9	11,5	11,1	9,8
6	14,9	16,7	15,4	11,8	10,6	15,7	13,7	16,2	13,1	17,0	20,0	11,1	19,0
7	16,4	14,9	18,3	16,9	21,1	19,0	16,4	15,9	15,1	17,0	18,1	15,7	13,3
8	18,4	17,8	17,4	21,6	13,7	16,5	17,4	19,5	20,7	16,1	16,3	21,0	10,1
9	9,3	11,3	8,8	7,9	18,7	9,8	9,1	10,4	9,8	7,9	5,0	12,0	5,5
Totalmente satisfactorio	10,4	8,4	6,2	11,5	21,2	6,1	7,8	8,7	17,3	8,4	3,4	12,2	1,9
N.S.	3,5	5,5	3,0	4,1	4,4	1,6	2,1	2,1	3,3	3,1	9,0	4,7	7,8
N.C.	0,7	0,8	0,6	1,4	-	0,3	0,5	0,8	1,1	0,1	0,2	0,7	2,1
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	6,70	6,69	6,41	6,75	7,80	6,49	6,43	6,66	7,23	6,42	6,23	6,99	5,43
Desviación típica	2,18	2,17	2,14	2,32	1,84	2,02	2,19	2,16	2,10	2,21	1,95	2,19	2,32
(N)	(7.400)	(292)	(755)	(291)	(45)	(368)	(453)	(756)	(1.791)	(1.630)	(303)	(627)	(87)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El tiempo que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas</b>													
Totalmente insatisfactorio	5,9	5,9	6,5	7,2	5,1	4,7	8,0	7,4	4,8	6,5	4,0	3,8	10,6
2	4,8	7,3	6,3	4,1	11,0	5,4	5,5	4,0	2,4	6,0	5,4	4,6	6,9
3	6,1	8,1	8,6	6,7	3,6	6,8	8,3	6,7	3,7	5,9	6,1	5,9	8,9
4	9,6	9,3	11,1	10,1	6,6	12,5	11,9	10,3	7,8	9,8	9,5	8,3	14,5
5	17,1	15,3	19,3	20,0	8,8	19,6	14,7	15,6	13,8	19,9	18,4	17,6	17,7
6	14,3	15,2	15,1	11,5	13,4	15,2	14,7	15,6	13,7	14,5	15,0	13,3	8,6
7	12,9	8,8	12,8	14,3	4,1	14,1	12,8	13,3	14,5	12,1	11,6	13,1	6,3
8	12,2	12,1	8,0	10,5	16,8	8,7	11,0	12,1	15,6	10,7	11,9	14,6	11,8
9	4,2	4,6	4,2	2,3	7,6	4,8	3,6	5,3	4,9	3,6	0,9	5,0	0,7
Totalmente satisfactorio	5,6	2,9	2,3	5,2	12,6	3,7	3,1	3,1	10,2	4,7	2,0	7,4	1,9
N.S.	6,7	10,1	5,6	7,6	9,3	3,9	6,0	5,7	6,9	6,1	14,3	5,7	11,2
N.C.	0,8	0,3	0,3	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	1,6	0,2	1,0	0,9	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	5,67	5,35	5,21	5,46	6,09	5,48	5,28	5,53	6,30	5,46	5,40	5,98	4,70
Desviación típica	2,35	2,36	2,23	2,34	2,85	2,20	2,35	2,33	2,37	2,32	2,08	2,33	2,33
(N)	(7.145)	(280)	(738)	(283)	(42)	(358)	(435)	(728)	(1.715)	(1.578)	(282)	(619)	(85)



## Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un centro sanitario público o privado por alguna urgencia, exceptuando las ocasiones en las que ha podido acompañar a otra persona ?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	29,7	29,5	26,9	22,9	34,9	31,2	30,1	33,0	29,6	31,6	29,6	26,1	31,3
No	70,3	70,5	73,0	77,1	65,1	68,8	69,9	66,9	70,4	68,4	70,4	73,9	68,7
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,0	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS  
(1 en P20)  
(N=2.292)

## Pregunta 20a

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro público para una urgencia? ¿Y cuántas a uno privado?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Público</b>													
Ninguna	7,0	15,7	20,4	0,8	-	5,5	4,7	7,2	4,1	3,4	6,1	8,4	34,5
De 1 a 2 veces	74,7	65,2	67,1	78,1	100,0	74,0	79,2	74,5	75,0	77,9	73,5	76,4	47,0
De 3 a 4 veces	11,9	14,3	8,2	12,4	-	12,3	9,5	11,1	13,8	12,5	15,2	9,6	9,6
5 veces y más	5,1	3,9	3,1	8,8	-	8,2	6,0	6,4	5,3	4,7	3,6	4,5	5,4
No recuerda	0,4	-	0,4	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8	-	1,0	-
N.C.	0,8	1,0	0,7	-	-	-	0,5	0,7	1,2	0,7	1,7	0,0	3,4
(N)	(2.292)	(92)	(211)	(70)	(17)	(117)	(140)	(257)	(554)	(532)	(99)	(173)	(30)
<b>Media</b>	1,79	1,50	1,34	2,96	1,20	1,94	1,72	1,91	1,88	1,76	1,89	1,66	1,39
<b>Desviación típica</b>	2,11	1,24	1,48	7,62	0,41	1,79	1,54	2,18	1,65	1,50	1,61	1,43	2,32
(N)	(2.264)	(91)	(208)	(70)	(17)	(117)	(139)	(255)	(545)	(524)	(97)	(171)	(29)

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Privado</b>													
Ninguna	87,9	74,1	70,4	90,4	100,0	90,2	89,3	88,0	91,7	92,6	91,3	88,3	54,3
De 1 a 2 veces	8,5	15,7	22,0	7,2	-	6,2	5,4	11,2	5,1	4,9	2,4	11,1	32,8
De 3 a 4 veces	1,5	1,6	4,2	0,8	-	0,5	2,6	0,0	1,3	0,7	2,7	0,2	12,5
5 veces y más	0,5	2,5	1,3	-	-	3,1	-	0,0	0,2	0,1	1,1	0,3	0,5
No recuerda	0,2	1,8	0,4	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	1,5	4,3	1,7	1,5	-	-	2,6	0,7	1,5	1,6	2,6	0,0	-
(N)	(2.292)	(92)	(211)	(70)	(17)	(117)	(140)	(257)	(554)	(532)	(99)	(173)	(30)
<b>Media</b>	0,20	0,64	0,48	0,12	-	0,33	0,16	0,14	0,13	0,10	0,19	0,16	0,84
<b>Desviación típica</b>	0,85	2,65	0,97	0,45	-	1,30	0,59	0,43	0,56	0,46	0,81	0,67	1,12
(N)	(2.255)	(86)	(206)	(69)	(17)	(117)	(136)	(255)	(545)	(523)	(96)	(173)	(30)

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
**(1 en P20)**  
**(N=2.292)**

### Pregunta 20b

La última vez que tuvo Ud. alguna urgencia, ¿qué tipo de servicio utilizó?

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sólo un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) público	41,0	25,6	44,0	46,4	62,8	34,9	42,7	45,1	35,1	45,4	49,2	39,0	35,5
Sólo un servicio de urgencias de un hospital público	45,4	45,5	32,9	44,0	31,9	53,5	49,5	41,8	51,5	44,9	43,8	45,1	27,6
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) y un hospital, ambos públicos	5,9	9,4	4,0	7,4	5,4	6,5	2,9	4,4	7,2	6,2	0,9	7,6	8,5
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) privado y un hospital público	1,7	2,6	4,3	1,4	-	0,2	0,4	2,4	1,9	0,6	2,6	0,9	9,0
(NO LEER) Otra respuesta	5,0	14,7	12,0	0,8	-	2,5	3,2	4,4	3,5	3,0	3,2	6,8	19,5
No recuerda	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	-	-
N.C.	0,8	2,2	2,7	-	-	2,5	1,2	1,5	0,3	-	0,2	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(92)</b>	<b>(211)</b>	<b>(70)</b>	<b>(17)</b>	<b>(117)</b>	<b>(140)</b>	<b>(257)</b>	<b>(554)</b>	<b>(532)</b>	<b>(99)</b>	<b>(173)</b>	<b>(30)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
**(1 en P20 y 2, 3 ó 4 en P20b)**  
**(N=1.216)**

### Pregunta 20c

Cuando acudió Ud. al servicio de urgencias del hospital esta última vez, fue porque...

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Decidió Ud. ir directamente	75,4	75,7	78,6	71,3	62,2	85,6	82,6	83,7	67,3	78,4	73,9	71,1	75,7
Le mandó su médico o médica de cabecera	14,0	14,2	7,5	10,8	23,4	5,0	9,6	7,2	23,3	11,5	11,5	17,5	-
Le mandaron desde el servicio de urgencias de atención primaria	6,1	10,1	8,9	14,2	14,4	4,0	2,5	5,2	5,5	5,2	7,1	6,4	12,0
Le mandó un médico o una médica privado o privada	0,3	-	-	0,1	-	-	-	0,0	0,6	0,0	1,9	0,1	-
Otros motivos	4,0	-	5,0	1,8	-	3,1	5,3	3,9	3,2	4,8	5,7	5,0	12,3
N.C.	0,2	-	-	1,8	-	2,3	-	-	0,0	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.216)</b>	<b>(53)</b>	<b>(87)</b>	<b>(37)</b>	<b>(6)</b>	<b>(70)</b>	<b>(74)</b>	<b>(125)</b>	<b>(336)</b>	<b>(275)</b>	<b>(47)</b>	<b>(93)</b>	<b>(14)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO CUANDO EL ENTREVISTADO/A LO DECIDIÓ DIRECTAMENTE**  
(1 en P20, 2, 3 ó 4 en P20b y 1 en P20c)  
(N=917)

### Pregunta 20d

¿Y cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de urgencias de un hospital?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Porque no coincidía con el horario del médico o médica de cabecera (o de familia)	43,0	37,8	37,8	47,9	45,2	46,2	45,1	44,5	43,9	39,4	51,3	44,5	59,3
Porque el centro donde pasa consulta su médico o médica de cabecera (o de familia) y/o pediatra no tiene urgencias	3,8	6,3	2,3	-	9,8	2,9	12,1	6,5	2,7	3,0	-	3,4	0,5
Porque no conozco los servicios de urgencias de atención primaria	3,1	4,2	0,8	-	-	6,4	1,5	6,1	2,8	2,4	7,0	1,9	-
Porque en urgencias del hospital tienen más medios y resuelven mejor el problema	37,3	36,7	40,5	46,3	15,0	32,5	32,2	33,9	39,5	40,1	24,9	38,7	24,9
Porque le habían dado cita muy tarde para ir a la consulta del especialista por el problema de salud que tenía	1,8	-	-	-	-	2,7	3,7	2,5	1,4	1,6	2,7	4,0	-
Porque estaba fuera de su residencia habitual	1,6	5,5	1,1	-	-	2,7	-	-	2,3	0,6	4,2	2,4	-
Porque se puso de parto	0,8	-	6,1	-	-	3,2	-	-	-	0,5	-	-	5,5
(NO LEER) Otra respuesta	7,1	9,4	8,7	5,7	29,9	3,4	2,7	6,5	5,7	11,2	5,2	5,1	-
N.C.	1,3	-	2,5	-	-	-	2,7	-	1,6	1,3	4,8	-	9,9
<b>(N)</b>	<b>(917)</b>	<b>(40)</b>	<b>(68)</b>	<b>(27)</b>	<b>(4)</b>	<b>(60)</b>	<b>(61)</b>	<b>(104)</b>	<b>(226)</b>	<b>(215)</b>	<b>(34)</b>	<b>(66)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)  
(N=2.155)

### Pregunta 20e

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿cree Ud. que le atendieron con mucha rapidez, bastante, poca o ninguna rapidez?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Mucha rapidez	19,9	10,9	23,3	14,3	21,6	19,4	15,9	20,5	29,0	13,5	12,0	21,8	9,3
Bastante rapidez	45,4	51,2	48,6	60,9	41,7	36,5	36,3	42,8	44,7	44,5	48,2	50,6	65,7
Poca rapidez	23,9	24,6	20,4	14,8	22,6	29,8	32,2	24,3	19,3	29,1	27,2	19,2	10,9
Ninguna rapidez	9,9	13,3	6,7	8,6	14,0	14,4	13,0	11,9	6,0	11,8	12,6	8,3	13,9
(NO LEER) De forma diferente	0,2	-	0,5	-	-	-	0,3	-	0,1	0,3	-	-	-
No recuerda	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	0,5	0,2	-	-	-
N.C.	0,5	0,1	0,5	1,4	-	-	2,1	0,4	0,4	0,7	-	0,0	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(77)</b>	<b>(180)</b>	<b>(70)</b>	<b>(17)</b>	<b>(111)</b>	<b>(134)</b>	<b>(241)</b>	<b>(531)</b>	<b>(516)</b>	<b>(95)</b>	<b>(160)</b>	<b>(24)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)  
(N=2.155)

### Pregunta 20f

Y, ¿cree Ud. que le atendieron muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Muy bien	23,4	21,7	24,5	18,5	19,3	25,3	16,8	20,0	34,1	20,2	4,3	22,4	9,8
Bien	56,3	56,5	59,6	65,6	68,5	57,7	58,8	55,9	50,3	54,1	73,8	59,5	69,3
Regular	13,3	15,4	11,2	10,5	12,2	12,5	10,8	17,4	9,7	17,3	11,3	13,6	6,7
Mal	3,5	3,1	2,4	1,3	-	3,0	3,8	5,4	3,0	3,7	7,0	2,9	-
Muy mal	2,9	3,3	1,8	2,7	-	1,5	7,7	0,9	2,5	3,9	3,6	0,9	13,9
(NO LEER) De forma diferente	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
No recuerda	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,5	0,1	0,5	1,4	-	-	2,1	0,4	0,4	0,3	-	0,7	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(77)</b>	<b>(180)</b>	<b>(70)</b>	<b>(17)</b>	<b>(111)</b>	<b>(134)</b>	<b>(241)</b>	<b>(531)</b>	<b>(516)</b>	<b>(95)</b>	<b>(160)</b>	<b>(24)</b>

### Pregunta 21

En los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica especialista, que no sea la del odontólogo o dentista? Nos referimos a una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona.

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	45,4	46,5	46,5	35,0	28,6	45,4	33,3	42,3	58,8	38,5	33,5	48,2	44,1
No	54,3	53,5	53,4	65,0	71,4	54,2	66,3	57,3	40,9	61,4	66,5	51,4	55,9
No recuerda	0,2	-	0,2	-	-	0,4	0,1	0,4	0,3	0,0	-	0,4	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-	0,0	0,1	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA**  
**(1 en P21)**  
**(N=3.509)**

**Pregunta 21a**

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o una médica especialista en la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno o una privado o privada?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Público</b>													
Ninguna	16,9	32,4	30,8	18,9	13,4	22,4	9,5	13,9	12,1	12,3	25,4	14,8	56,2
De 1 a 2 veces	58,1	48,6	50,4	63,3	78,1	52,5	71,1	57,1	56,7	64,0	60,7	61,7	33,7
De 3 a 4 veces	14,8	11,0	11,8	12,6	8,5	13,0	13,2	17,1	17,0	15,1	6,5	15,9	6,2
5 veces y más	9,0	5,1	6,5	5,3	-	12,1	6,1	11,2	12,3	7,9	6,4	5,4	3,9
No recuerda	0,7	0,4	-	-	-	-	-	-	1,6	0,3	-	1,6	-
N.C.	0,5	2,5	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3	0,4	1,0	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(145)</b>	<b>(364)</b>	<b>(108)</b>	<b>(14)</b>	<b>(170)</b>	<b>(155)</b>	<b>(330)</b>	<b>(1.102)</b>	<b>(648)</b>	<b>(112)</b>	<b>(319)</b>	<b>(43)</b>
<b>Media</b>	<b>2,09</b>	<b>1,44</b>	<b>1,73</b>	<b>1,65</b>	<b>1,16</b>	<b>2,19</b>	<b>2,00</b>	<b>2,37</b>	<b>2,46</b>	<b>2,05</b>	<b>1,60</b>	<b>1,82</b>	<b>0,87</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,86</b>	<b>2,08</b>	<b>2,93</b>	<b>1,67</b>	<b>0,99</b>	<b>2,85</b>	<b>2,66</b>	<b>3,76</b>	<b>3,25</b>	<b>2,44</b>	<b>2,28</b>	<b>1,69</b>	<b>1,38</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.467)</b>	<b>(141)</b>	<b>(362)</b>	<b>(108)</b>	<b>(14)</b>	<b>(170)</b>	<b>(155)</b>	<b>(328)</b>	<b>(1.081)</b>	<b>(643)</b>	<b>(111)</b>	<b>(312)</b>	<b>(43)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Privado</b>													
Ninguna	75,6	51,5	55,1	69,4	66,2	65,9	81,0	80,8	82,0	82,3	69,5	82,0	31,6
De 1 a 2 veces	14,3	27,8	25,2	15,2	33,8	20,8	11,9	12,0	9,4	12,2	20,5	10,8	39,1
De 3 a 4 veces	4,4	4,8	7,5	6,8	-	7,0	2,3	4,0	3,7	2,8	6,3	3,7	14,5
5 veces y más	4,3	11,3	10,0	7,1	-	6,3	2,2	2,3	3,4	2,0	3,6	2,6	14,8
No recuerda	0,1	0,4	-	-	-	-	-	0,0	0,1	-	-	-	-
N.C.	1,3	4,3	2,2	1,4	-	-	2,6	0,8	1,4	0,7	-	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(145)</b>	<b>(364)</b>	<b>(108)</b>	<b>(14)</b>	<b>(170)</b>	<b>(155)</b>	<b>(330)</b>	<b>(1.102)</b>	<b>(648)</b>	<b>(112)</b>	<b>(319)</b>	<b>(43)</b>
<b>Media</b>	<b>0,74</b>	<b>1,25</b>	<b>1,63</b>	<b>0,85</b>	<b>0,34</b>	<b>1,10</b>	<b>0,44</b>	<b>0,59</b>	<b>0,56</b>	<b>0,49</b>	<b>0,78</b>	<b>0,49</b>	<b>1,95</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>2,01</b>	<b>4,26</b>	<b>1,66</b>	<b>0,49</b>	<b>2,54</b>	<b>1,38</b>	<b>2,18</b>	<b>2,15</b>	<b>2,42</b>	<b>2,02</b>	<b>1,56</b>	<b>2,17</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.462)</b>	<b>(138)</b>	<b>(356)</b>	<b>(106)</b>	<b>(14)</b>	<b>(170)</b>	<b>(151)</b>	<b>(327)</b>	<b>(1.085)</b>	<b>(643)</b>	<b>(112)</b>	<b>(316)</b>	<b>(43)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
**(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)**  
**(N=2.875)**

**Pregunta 21b**

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	64,9	72,5	66,1	70,6	28,8	54,7	65,5	64,6	64,8	68,3	58,8	61,7	54,0
No	34,0	26,0	32,8	29,4	71,2	44,8	34,1	34,8	33,1	31,0	38,8	38,1	46,0
N.C.	1,1	1,5	1,1	-	-	0,5	0,5	0,6	2,1	0,7	2,4	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(94)</b>	<b>(250)</b>	<b>(88)</b>	<b>(12)</b>	<b>(132)</b>	<b>(140)</b>	<b>(282)</b>	<b>(948)</b>	<b>(564)</b>	<b>(82)</b>	<b>(265)</b>	<b>(19)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21c

Y, en la última visita, le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	82,5	81,5	84,9	82,4	95,1	74,4	85,9	81,8	83,5	82,0	75,4	83,2	70,2
No	17,0	18,5	14,6	17,6	4,9	23,1	14,1	17,6	15,8	17,4	24,6	16,8	29,8
N.C.	0,6	-	0,5	-	-	2,5	-	0,6	0,7	0,6	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(94)</b>	<b>(250)</b>	<b>(88)</b>	<b>(12)</b>	<b>(132)</b>	<b>(140)</b>	<b>(282)</b>	<b>(948)</b>	<b>(564)</b>	<b>(82)</b>	<b>(265)</b>	<b>(19)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21d

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	31,6	28,2	27,5	27,1	56,2	29,9	36,8	26,6	33,3	31,2	27,6	35,0	48,9
No	67,0	70,0	72,4	71,0	29,0	68,4	63,2	72,0	64,8	68,1	70,3	63,2	51,1
N.C.	1,4	1,8	0,0	1,9	14,8	1,8	-	1,4	2,0	0,6	2,1	1,8	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(94)</b>	<b>(250)</b>	<b>(88)</b>	<b>(12)</b>	<b>(132)</b>	<b>(140)</b>	<b>(282)</b>	<b>(948)</b>	<b>(564)</b>	<b>(82)</b>	<b>(265)</b>	<b>(19)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
**(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)**  
**(N=2.875)**

### Pregunta 21e

Y la última vez que su médico o médica de cabecera (de familia) le remitió al especialista, ¿cuánto tiempo pasó desde el día en que Ud. pidió la cita al especialista hasta que éste/a le atendió?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Hasta 15 días	15,1	16,7	20,2	12,5	7,6	15,4	9,4	16,0	14,7	15,8	19,5	12,1	8,6
Hasta 1 mes	16,5	13,9	17,6	13,9	8,9	24,9	18,0	14,9	15,2	17,6	14,9	18,1	8,8
Hasta 2 meses	15,8	19,7	13,3	21,8	24,4	18,4	20,5	19,9	13,8	17,0	10,3	12,7	10,6
Hasta 3 meses	13,1	11,6	14,1	10,4	24,0	12,0	16,4	14,8	10,6	14,9	10,7	14,5	27,9
Hasta 4 meses	6,5	10,2	4,2	7,1	-	5,3	7,9	5,3	6,4	6,6	11,3	6,9	7,7
Hasta 5 meses	2,8	-	3,3	4,0	4,9	0,8	3,1	2,8	2,3	3,2	3,5	4,4	8,8
Hasta 6 meses	8,0	8,3	6,8	9,9	4,9	6,5	8,7	8,2	8,3	7,6	10,7	6,8	14,9
Más de 6 meses	6,5	9,4	7,1	5,5	20,4	5,9	5,3	8,8	6,7	5,6	4,4	4,7	12,7
Le dan cita de una consulta para la siguiente	4,0	3,9	0,2	4,2	4,9	3,6	3,7	1,8	6,3	3,6	0,7	4,4	-
No recuerda	10,2	4,5	10,2	8,6	-	4,2	6,9	6,8	13,8	7,5	14,0	13,9	-
N.C.	1,4	1,7	3,0	2,0	-	3,1	-	0,8	1,7	0,6	-	1,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(94)</b>	<b>(250)</b>	<b>(88)</b>	<b>(12)</b>	<b>(132)</b>	<b>(140)</b>	<b>(282)</b>	<b>(948)</b>	<b>(564)</b>	<b>(82)</b>	<b>(265)</b>	<b>(19)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
**(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)**  
**(N=2.875)**

### Pregunta 21f

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o la especialista de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Muy buena	20,8	20,7	22,9	21,6	24,4	20,6	14,7	13,8	25,0	21,3	20,1	14,9	3,0
Buena	62,5	55,7	56,5	56,3	70,8	62,8	66,2	67,5	62,5	61,2	57,2	69,3	62,5
Regular	12,3	15,7	17,0	19,0	4,9	11,6	15,0	14,5	8,6	12,9	14,9	12,5	16,5
Mala	3,0	6,9	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,1	2,7	2,9	6,1	2,1	8,8
Muy mala	0,8	-	1,2	1,2	-	-	0,7	2,1	0,3	1,0	1,7	0,2	9,2
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	-	1,0	-
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,9	-	-	-	-	0,5	-	0,1	0,0	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(94)</b>	<b>(250)</b>	<b>(88)</b>	<b>(12)</b>	<b>(132)</b>	<b>(140)</b>	<b>(282)</b>	<b>(948)</b>	<b>(564)</b>	<b>(82)</b>	<b>(265)</b>	<b>(19)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
**(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)**  
**(N=2.875)**

### Pregunta 21g

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Mucho mejor	4,6	4,0	1,4	5,1	-	10,0	4,1	3,0	6,1	4,8	2,1	2,7	3,0
Mejor	23,4	18,1	20,8	35,5	38,1	15,8	22,7	20,1	24,0	26,7	26,5	20,6	22,1
Más o menos igual	60,3	59,6	62,2	49,1	57,0	58,2	57,4	62,9	62,1	57,3	58,9	63,0	57,0
Peor	9,4	16,9	12,5	7,2	4,9	15,1	13,3	9,8	6,3	8,9	8,8	12,0	8,8
Mucho peor	1,3	-	2,9	3,0	-	-	2,1	2,3	0,5	1,4	3,8	0,6	9,2
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	-	0,1	-	-	0,8	-	0,7	0,5	0,5	-	1,0	-
No recuerda	0,1	-	-	-	-	-	-	0,6	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,3	1,3	0,0	-	-	-	0,5	0,6	0,4	0,3	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(94)</b>	<b>(250)</b>	<b>(88)</b>	<b>(12)</b>	<b>(132)</b>	<b>(140)</b>	<b>(282)</b>	<b>(948)</b>	<b>(564)</b>	<b>(82)</b>	<b>(265)</b>	<b>(19)</b>



## Pregunta 22

A continuación, y con independencia de que Ud. utilice o no las consultas de especialistas de la sanidad pública, quisiera que valorase los siguientes aspectos referentes a la asistencia especializada. Utilice de nuevo una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora como "totalmente satisfactorio".

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada usuario/a</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,5	2,8	1,1	1,1	-	2,0	1,5	1,5	0,9	2,2	0,2	1,1	6,0
2	1,6	2,1	2,7	1,9	-	2,4	1,5	1,4	1,1	1,5	1,5	0,8	5,4
3	2,8	4,0	2,9	3,0	3,5	2,2	3,0	3,7	1,9	3,2	2,9	2,2	5,8
4	5,2	4,8	6,6	4,9	1,5	7,6	6,5	7,1	3,8	4,3	4,4	6,2	8,6
5	13,2	11,2	12,6	14,3	18,7	12,3	14,6	14,4	10,1	15,1	13,2	16,6	12,9
6	16,2	14,6	20,5	14,7	22,0	20,0	17,5	16,4	13,5	16,3	19,6	15,4	10,7
7	17,8	16,9	19,5	16,3	26,0	19,2	19,9	16,2	16,1	17,6	19,8	19,7	17,9
8	18,8	20,9	16,4	17,5	3,0	18,4	17,2	19,5	21,6	18,3	16,6	18,0	16,9
9	5,9	4,4	4,9	7,2	1,6	4,9	3,8	6,0	9,7	4,6	1,9	4,5	0,3
Totalmente satisfactorio	7,6	6,3	5,7	6,4	14,4	4,0	5,4	5,5	12,3	7,5	2,4	7,4	1,7
N.S.	9,1	12,0	7,1	12,5	9,4	6,8	9,1	7,5	8,7	9,4	17,3	7,8	12,3
N.C.	0,2	-	-	0,1	-	0,3	-	0,7	0,3	0,1	0,2	0,1	1,4
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	6,64	6,48	6,41	6,60	6,69	6,36	6,41	6,46	7,16	6,52	6,37	6,59	5,54
<b>Desviación típica</b>	1,97	2,11	1,92	1,98	1,83	1,91	1,89	1,97	1,95	2,01	1,62	1,87	2,26
(N)	(7.002)	(275)	(728)	(269)	(43)	(348)	(423)	(715)	(1.707)	(1.525)	(275)	(611)	(84)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,5	0,3	1,1	1,2	-	1,5	1,8	2,0	1,3	1,9	1,1	1,0	4,4
2	1,0	1,8	0,9	0,6	-	1,7	1,4	0,4	0,8	1,3	1,3	0,7	2,0
3	1,8	2,3	2,0	2,4	-	2,4	1,7	2,9	1,4	1,8	1,6	0,8	3,0
4	3,0	2,4	2,9	2,4	0,7	4,6	2,1	3,9	2,0	3,8	1,8	3,8	4,2
5	8,7	9,8	8,9	9,2	16,6	5,5	9,4	8,5	6,9	9,9	5,4	11,8	15,4
6	12,0	9,3	11,5	10,9	21,7	17,0	14,9	12,5	9,3	13,4	12,9	12,3	12,3
7	17,1	19,0	19,9	15,3	17,2	21,6	21,6	17,3	14,3	16,3	18,6	16,3	23,3
8	23,9	23,5	27,2	24,2	17,3	22,2	23,5	26,7	24,8	21,8	22,0	23,6	15,6
9	11,0	12,8	8,4	11,5	2,8	12,9	7,8	9,8	13,7	10,7	11,0	10,5	2,2
Totalmente satisfactorio	12,0	10,1	9,4	13,2	17,2	4,8	8,4	8,8	18,1	11,8	9,2	12,0	3,9
N.S.	7,6	8,7	7,8	9,1	6,5	5,5	7,4	6,8	6,9	7,3	15,2	7,1	12,4
N.C.	0,2	-	-	0,1	-	0,2	-	0,4	0,4	0,1	-	0,1	1,4
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	7,24	7,25	7,16	7,34	7,19	6,93	7,00	7,07	7,64	7,10	7,27	7,22	6,16
<b>Desviación típica</b>	1,96	1,88	1,84	1,95	1,73	1,88	1,89	1,96	1,95	2,04	1,85	1,88	2,08
(N)	(7.116)	(285)	(722)	(280)	(44)	(353)	(430)	(723)	(1.738)	(1.559)	(282)	(615)	(84)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La facilidad para conseguir cita</b>													
Totalmente insatisfactorio	6,6	8,9	6,2	6,5	12,2	5,8	5,9	7,5	5,2	7,3	6,7	7,6	9,2
2	5,2	5,0	7,3	5,4	1,2	8,6	5,8	3,9	4,0	5,6	5,9	4,2	8,4
3	7,5	10,3	7,2	7,1	1,2	6,6	8,9	9,8	5,3	8,1	5,6	8,5	12,0
4	10,3	8,1	11,7	8,5	6,9	12,4	10,0	13,1	8,1	11,7	8,8	9,4	9,4
5	16,0	15,7	15,7	16,1	18,9	17,5	19,1	16,6	13,9	16,6	17,3	17,1	13,3
6	14,0	11,6	18,2	13,9	15,1	14,6	13,2	13,7	12,9	13,1	18,6	15,3	8,1
7	11,8	10,9	10,2	11,3	26,3	14,6	12,1	10,7	13,2	10,8	8,5	11,3	20,5
8	10,4	11,2	9,7	12,5	0,7	8,3	8,7	10,4	13,6	8,3	7,4	10,3	10,9
9	4,0	5,6	3,1	3,0	1,8	3,7	3,1	3,5	5,3	4,1	2,8	3,4	-
Totalmente satisfactorio	5,8	5,2	4,3	5,6	6,9	2,4	4,8	4,0	9,0	5,8	2,4	5,9	-
N.S.	8,0	6,9	6,2	10,0	8,6	5,3	8,5	6,2	8,6	8,3	15,1	7,0	6,8
N.C.	0,4	0,5	0,1	0,1	-	0,2	-	0,6	0,9	0,1	0,7	0,1	1,4
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	5,50	5,39	5,31	5,54	5,55	5,22	5,33	5,27	6,05	5,34	5,20	5,46	4,85
<b>Desviación típica</b>	2,41	2,55	2,31	2,42	2,42	2,23	2,32	2,33	2,46	2,44	2,22	2,41	2,27
(N)	(7.071)	(289)	(734)	(277)	(43)	(354)	(426)	(725)	(1.696)	(1.542)	(281)	(616)	(89)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>													
Totalmente insatisfactorio	0,8	0,9	0,2	1,4	-	-	0,6	0,7	0,8	1,2	0,6	0,4	1,9
2	0,6	0,3	0,8	0,3	-	1,0	0,6	0,4	0,3	0,8	1,0	0,6	1,0
3	1,0	2,5	0,6	1,5	-	1,2	0,8	1,2	0,7	1,3	1,0	0,2	2,0
4	2,2	3,0	3,2	2,9	-	2,3	1,5	2,7	1,7	2,4	1,8	0,9	5,3
5	9,3	11,7	7,9	10,6	8,1	10,2	12,7	10,2	6,9	10,3	6,8	10,3	10,5
6	14,7	12,6	14,1	12,8	20,5	19,3	15,4	17,1	11,4	13,9	17,9	19,3	21,5
7	19,7	15,7	22,6	20,2	17,5	20,3	24,4	22,3	15,7	21,2	23,0	17,4	16,3
8	23,6	25,6	23,9	20,6	30,0	23,4	24,1	23,5	26,1	22,0	18,1	22,8	22,9
9	9,4	11,9	10,0	10,9	3,5	9,5	6,6	6,7	12,0	9,0	8,5	7,9	4,1
Totalmente satisfactorio	11,1	8,9	9,7	10,3	14,7	7,4	5,8	7,6	17,6	10,1	5,2	12,0	1,7
N.S.	7,5	6,6	6,7	8,3	5,7	5,2	7,6	6,6	6,7	7,6	15,9	7,7	11,4
N.C.	0,3	0,3	0,1	0,4	-	0,2	-	1,1	0,2	0,3	0,2	0,5	1,4
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	7,27	7,15	7,28	7,16	7,47	7,09	7,00	7,03	7,68	7,13	7,02	7,28	6,47
<b>Desviación típica</b>	1,75	1,86	1,66	1,87	1,50	1,63	1,58	1,66	1,76	1,83	1,63	1,67	1,76
(N)	(7.120)	(290)	(730)	(282)	(45)	(355)	(430)	(719)	(1.746)	(1.551)	(280)	(608)	(85)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,3	1,1	0,9	1,1	-	1,1	1,6	1,2	1,0	1,8	2,2	0,7	3,4
2	0,8	1,8	0,7	0,9	-	0,8	0,4	1,0	0,9	1,0	-	0,8	1,1
3	1,8	2,3	2,3	2,1	0,7	2,5	1,5	1,8	1,7	2,0	2,0	1,0	1,4
4	3,1	4,7	3,2	4,5	2,3	3,7	3,6	4,1	2,4	3,3	1,1	2,4	0,5
5	9,6	9,7	9,9	7,7	12,7	12,9	9,8	10,0	7,1	9,6	10,7	12,2	20,7
6	13,9	13,6	14,6	16,0	14,4	13,0	17,0	13,2	10,8	15,4	13,5	17,4	10,3
7	17,0	16,6	19,5	15,5	20,2	20,3	18,0	18,3	14,9	17,5	17,4	15,3	17,8
8	22,4	22,7	21,7	22,1	20,6	22,8	24,2	27,2	23,5	19,8	19,7	21,3	20,8
9	9,9	10,0	10,4	9,5	4,0	9,5	7,0	7,1	13,0	9,9	9,2	7,6	6,4
Totalmente satisfactorio	11,7	10,3	9,7	11,4	13,5	6,8	7,1	8,2	17,4	11,5	7,1	12,7	3,2
N.S.	8,2	6,9	7,0	8,8	11,5	6,5	9,4	7,4	7,2	8,2	17,0	8,5	13,1
N.C.	0,3	0,3	0,1	0,4	-	-	0,4	0,4	0,3	0,2	-	0,1	1,4
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	7,17	7,02	7,10	7,11	7,22	6,91	6,94	7,02	7,56	7,07	7,00	7,15	6,51
<b>Desviación típica</b>	1,93	2,01	1,86	1,96	1,71	1,85	1,82	1,85	1,94	2,00	1,90	1,85	1,96
(N)	(7.069)	(290)	(727)	(280)	(42)	(351)	(419)	(718)	(1.734)	(1.543)	(277)	(606)	(83)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>													
Totalmente insatisfactorio	2,7	2,2	2,6	2,6	-	2,5	2,4	4,8	1,8	3,5	2,8	1,6	6,0
2	1,0	2,4	1,4	1,9	-	1,3	0,6	0,7	0,7	1,0	-	0,8	1,5
3	1,7	2,5	2,0	3,3	-	1,6	1,7	2,4	1,3	2,1	1,3	0,4	0,2
4	3,1	3,7	3,8	3,1	3,1	4,0	3,8	3,1	2,0	3,8	4,7	2,2	2,9
5	9,8	10,0	8,4	7,1	19,6	12,3	12,7	8,6	7,1	11,7	10,2	11,3	20,3
6	13,0	12,1	13,9	15,9	11,8	13,3	14,8	16,5	11,2	12,2	7,7	14,9	12,4
7	15,0	10,3	18,0	14,7	10,8	18,5	13,6	16,0	13,2	15,9	16,7	13,8	19,5
8	19,1	20,7	20,2	20,3	19,4	15,6	22,1	20,3	19,9	16,9	18,7	20,2	10,7
9	8,6	12,3	8,5	6,7	2,9	10,2	3,1	6,1	12,5	8,1	6,2	6,7	4,0
Totalmente satisfactorio	11,5	7,8	8,1	11,1	15,9	7,3	9,4	9,4	17,0	11,3	5,6	12,8	2,4
N.S.	13,7	14,8	11,9	12,7	16,6	13,1	15,5	11,8	12,6	13,2	25,9	15,1	17,0
N.C.	0,6	1,3	1,2	0,6	-	0,3	0,4	0,3	0,7	0,4	0,3	0,3	3,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>7,01</b>	<b>6,88</b>	<b>6,87</b>	<b>6,88</b>	<b>7,15</b>	<b>6,77</b>	<b>6,77</b>	<b>6,72</b>	<b>7,52</b>	<b>6,83</b>	<b>6,79</b>	<b>7,15</b>	<b>6,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,13</b>	<b>2,20</b>	<b>2,06</b>	<b>2,18</b>	<b>1,89</b>	<b>2,05</b>	<b>2,02</b>	<b>2,22</b>	<b>2,04</b>	<b>2,22</b>	<b>2,02</b>	<b>1,95</b>	<b>2,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.614)</b>	<b>(262)</b>	<b>(681)</b>	<b>(267)</b>	<b>(39)</b>	<b>(325)</b>	<b>(391)</b>	<b>(685)</b>	<b>(1.626)</b>	<b>(1.454)</b>	<b>(246)</b>	<b>(561)</b>	<b>(77)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>													
Totalmente insatisfactorio	10,8	15,3	9,3	13,2	14,2	10,7	12,9	12,2	8,3	12,2	9,7	10,2	9,5
2	7,4	7,2	8,0	11,0	7,9	8,8	8,3	6,8	5,9	7,4	6,7	7,9	15,6
3	9,0	7,4	10,0	11,0	13,2	9,9	10,9	10,9	7,3	8,2	10,5	9,3	13,5
4	13,3	14,2	14,8	9,6	23,2	14,3	11,1	15,3	10,5	15,1	8,9	14,6	22,7
5	16,7	15,9	14,7	14,7	10,2	20,5	20,9	16,3	15,6	16,9	21,3	16,7	12,2
6	13,1	10,3	14,1	13,0	10,7	11,3	10,3	13,3	13,8	12,8	15,9	14,4	9,7
7	9,9	6,5	11,4	6,1	3,0	10,1	9,9	9,0	12,8	8,6	7,5	9,2	6,9
8	6,8	9,3	5,4	5,9	3,1	5,5	5,2	7,1	9,5	5,9	3,8	5,7	3,3
9	2,2	2,4	1,9	2,9	0,4	2,8	3,1	2,0	3,4	1,4	0,1	1,8	-
Totalmente satisfactorio	3,6	2,0	3,3	4,5	3,9	0,8	1,6	2,5	5,6	3,5	1,5	4,1	-
N.S.	6,8	8,6	6,9	7,7	10,0	5,2	5,8	3,8	6,6	7,6	14,2	6,1	3,7
N.C.	0,5	1,0	0,3	0,4	-	0,1	0,0	0,8	0,7	0,4	-	0,1	3,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>4,82</b>	<b>4,54</b>	<b>4,80</b>	<b>4,56</b>	<b>4,07</b>	<b>4,58</b>	<b>4,54</b>	<b>4,65</b>	<b>5,37</b>	<b>4,66</b>	<b>4,55</b>	<b>4,79</b>	<b>3,91</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,38</b>	<b>2,45</b>	<b>2,31</b>	<b>2,55</b>	<b>2,27</b>	<b>2,19</b>	<b>2,31</b>	<b>2,31</b>	<b>2,46</b>	<b>2,35</b>	<b>2,07</b>	<b>2,35</b>	<b>1,88</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.158)</b>	<b>(282)</b>	<b>(727)</b>	<b>(283)</b>	<b>(43)</b>	<b>(355)</b>	<b>(438)</b>	<b>(743)</b>	<b>(1.738)</b>	<b>(1.550)</b>	<b>(286)</b>	<b>(622)</b>	<b>(90)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El tiempo que se tarda con las pruebas diagnósticas</b>													
Totalmente insatisfactorio	9,8	13,8	10,6	12,1	8,2	8,4	11,5	12,6	7,8	9,9	6,2	9,1	12,2
2	7,1	9,9	8,3	7,6	7,5	8,5	8,5	7,8	4,9	6,8	8,5	6,9	13,4
3	8,9	9,6	8,5	11,2	8,0	10,9	10,2	9,3	8,2	7,8	8,1	9,6	13,6
4	13,2	12,9	14,3	13,5	12,1	16,6	14,1	13,2	9,9	14,2	13,3	16,0	16,2
5	16,4	13,2	15,9	14,2	19,3	19,0	17,9	16,2	15,5	17,8	17,2	14,8	19,0
6	12,6	9,0	13,3	7,9	14,5	13,4	10,7	12,8	14,5	12,4	12,7	12,3	4,4
7	9,7	10,2	11,9	9,4	4,9	8,5	8,2	8,8	10,7	8,8	9,6	9,8	8,7
8	7,0	4,9	5,5	5,7	5,9	5,9	6,6	8,1	9,6	6,2	2,8	7,0	1,8
9	2,0	3,0	1,2	1,8	0,4	1,5	1,0	2,8	2,7	2,0	1,2	0,9	1,5
Totalmente satisfactorio	3,1	2,4	2,3	4,0	6,1	0,7	2,1	2,0	5,4	2,9	-	3,5	-
N.S.	9,7	9,8	7,5	11,5	13,1	6,5	8,8	5,7	10,2	10,8	20,5	9,5	7,9
N.C.	0,5	1,5	0,6	1,1	-	0,1	0,4	0,6	0,6	0,3	-	0,4	1,4
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	4,83	4,45	4,69	4,59	4,90	4,57	4,51	4,69	5,34	4,79	4,57	4,80	3,90
Desviación típica	2,34	2,46	2,27	2,47	2,40	2,06	2,27	2,38	2,42	2,30	1,95	2,30	1,99
(N)	(6.929)	(277)	(720)	(269)	(41)	(350)	(422)	(730)	(1.672)	(1.497)	(265)	(597)	(88)

### Pregunta 23

Durante los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado en un hospital público o privado?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	8,7	7,3	7,7	5,1	2,7	9,7	5,4	6,3	12,0	8,4	2,7	10,5	13,0
No	91,3	92,7	92,1	94,9	97,3	90,3	94,6	93,7	88,0	91,6	97,3	89,5	87,0
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL(1 en P23)  
(N=670)

### Pregunta 23a

¿Y puede recordar cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado en un hospital público? Y, ¿cuántas veces en uno privado?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Público</b>													
Ninguna	15,0	27,3	27,7	23,5	-	23,2	5,9	18,5	11,5	7,7	55,9	5,1	73,7
De 1 a 2 veces	78,4	61,1	69,2	76,5	29,7	75,0	84,8	71,7	77,8	89,2	44,1	91,7	26,3
De 3 a 4 veces	3,3	-	3,0	-	70,3	1,8	5,7	6,5	5,4	0,5	-	1,9	-
5 y más veces	2,2	7,5	-	-	-	-	3,6	3,4	3,4	2,0	-	-	-
No recuerda	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-
N.C.	0,7	4,0	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	-	1,3	-
(N)	(670)	(23)	(60)	(16)	(1)	(36)	(25)	(49)	(226)	(142)	(9)	(70)	(13)
<b>Media</b>	1,10	1,05	0,93	0,89	2,41	0,80	1,24	1,09	1,29	1,09	0,44	1,06	0,26
<b>Desviación típica</b>	0,91	1,28	0,74	0,61	2,00	0,52	0,94	1,00	1,09	0,74	0,53	0,51	0,46
(N)	(663)	(22)	(60)	(16)	(1)	(36)	(25)	(49)	(221)	(141)	(9)	(69)	(13)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Privado</b>													
Ninguna	82,3	64,6	69,3	76,2	100,0	76,8	94,1	79,6	85,4	89,5	44,1	91,1	26,3
De 1 a 2 veces	15,5	31,4	26,2	23,8	-	23,2	5,9	18,5	11,6	9,8	55,9	5,1	73,3
De 3 a 4 veces	0,5	-	1,5	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,4
5 y más veces	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	1,3	-
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	4,0	2,9	-	-	-	-	1,9	1,5	0,7	-	2,5	-
(N)	(670)	(23)	(60)	(16)	(1)	(36)	(25)	(49)	(226)	(142)	(9)	(70)	(13)
<b>Media</b>	0,32	0,33	0,32	0,24	-	0,23	0,06	0,20	0,45	0,12	0,56	0,43	0,86
<b>Desviación típica</b>	2,88	0,48	0,56	0,45	-	0,43	0,24	0,44	4,60	0,39	0,53	3,25	0,64
(N)	(660)	(22)	(59)	(16)	(1)	(36)	(25)	(48)	(222)	(141)	(9)	(68)	(13)

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23b

Y durante su estancia, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	56,4	94,0	72,3	68,4	29,7	40,1	74,8	49,2	55,1	56,7	50,2	45,1	17,0
No	39,4	6,0	26,4	31,6	70,3	51,9	25,2	50,8	38,5	40,3	49,8	48,3	83,0
N.C.	4,2	-	1,3	-	-	8,0	-	-	6,4	3,0	-	6,6	-
(N)	(562)	(16)	(44)	(12)	(1)	(28)	(24)	(40)	(196)	(130)	(4)	(65)	(3)

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23c

¿Le asignaron durante su estancia en el hospital un médico o una médica responsable al que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	72,4	83,8	64,7	89,7	100,0	56,8	80,9	82,5	74,6	71,8	28,2	66,8	48,4
No	22,0	16,2	31,2	10,3	-	30,9	16,2	17,5	18,3	23,9	71,8	23,3	51,6
No recuerda	3,8	-	4,2	-	-	4,4	2,9	-	4,3	3,8	-	6,5	-
N.C.	1,9	-	-	-	-	8,0	-	-	2,8	0,4	-	3,5	-
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(16)</b>	<b>(44)</b>	<b>(12)</b>	<b>(1)</b>	<b>(28)</b>	<b>(24)</b>	<b>(40)</b>	<b>(196)</b>	<b>(130)</b>	<b>(4)</b>	<b>(65)</b>	<b>(3)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido...

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Muy buena	35,1	56,5	52,7	39,4	70,3	34,3	21,3	31,7	40,9	26,3	22,0	25,9	17,0
Buena	49,2	37,8	35,0	60,6	29,7	34,3	76,3	51,0	46,3	51,1	78,0	59,5	31,4
Regular	11,1	-	10,2	-	-	17,5	-	17,3	7,5	18,5	-	11,0	-
Mala	2,5	5,7	2,1	-	-	6,0	2,4	-	2,6	2,2	-	2,7	-
Muy mala	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,0	-	-	51,6
N.C.	1,6	-	-	-	-	8,0	-	-	2,0	1,8	-	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(16)</b>	<b>(44)</b>	<b>(12)</b>	<b>(1)</b>	<b>(28)</b>	<b>(24)</b>	<b>(40)</b>	<b>(196)</b>	<b>(130)</b>	<b>(4)</b>	<b>(65)</b>	<b>(3)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO**  
**(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)**  
**(N=562)**

### Pregunta 23e

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Mucho mejor	11,2	2,3	17,7	31,0	-	22,1	13,0	4,1	14,7	6,2	-	5,4	-
Mejor	32,2	53,0	29,8	30,1	29,7	22,4	22,3	33,2	33,6	29,1	85,8	35,4	31,4
Más o menos igual	47,1	38,9	47,2	38,9	70,3	40,8	61,5	49,1	44,2	56,9	14,2	38,8	17,0
Peor	6,7	5,7	5,3	-	-	6,7	2,4	13,6	4,2	5,4	-	16,9	-
Mucho peor	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,7	-	-	51,6
N.C.	2,1	-	-	-	-	8,0	0,9	-	2,4	1,7	-	3,5	-
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(16)</b>	<b>(44)</b>	<b>(12)</b>	<b>(1)</b>	<b>(28)</b>	<b>(24)</b>	<b>(40)</b>	<b>(196)</b>	<b>(130)</b>	<b>(4)</b>	<b>(65)</b>	<b>(3)</b>

## Pregunta 24

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora "totalmente satisfactorio".

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Aspectos de hostelería (comidas, aseos y comodidades generales de las habitaciones)</b>													
Totalmente insatisfactorio	2,9	2,2	2,1	1,2	0,8	3,3	2,9	2,1	2,8	4,3	2,9	2,6	3,0
2	2,1	5,0	1,6	5,2	1,2	0,5	1,9	2,9	1,1	2,4	1,6	2,4	6,1
3	3,4	4,6	3,3	2,9	-	3,8	4,3	2,9	3,4	3,4	3,2	3,2	5,3
4	5,1	6,7	5,6	5,5	4,2	6,4	4,4	5,6	4,4	4,8	4,6	6,1	4,8
5	15,3	15,0	15,8	12,8	4,8	15,4	15,6	17,6	12,1	17,5	16,6	15,8	17,5
6	17,0	17,0	21,7	17,1	26,6	19,6	17,8	16,3	16,4	15,7	17,3	14,8	19,2
7	17,4	18,2	19,2	19,5	25,2	21,3	18,6	20,8	15,6	16,1	15,6	15,6	16,1
8	14,8	12,2	13,8	16,7	19,0	11,4	14,5	12,4	17,6	14,3	11,7	17,3	3,3
9	5,6	3,0	4,2	4,8	1,8	4,6	5,6	5,5	6,7	6,0	5,6	6,6	3,5
Totalmente satisfactorio	5,2	2,6	3,2	3,6	3,1	3,9	4,0	3,7	8,8	5,3	0,6	4,6	3,5
N.S.	10,8	12,2	9,0	10,6	13,3	9,9	10,2	10,1	10,9	9,9	20,3	10,5	16,8
N.C.	0,3	1,3	0,3	0,1	-	-	0,2	0,1	0,4	0,1	-	0,5	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	6,29	5,87	6,20	6,25	6,68	6,17	6,23	6,19	6,64	6,17	6,03	6,32	5,57
<b>Desviación típica</b>	2,06	2,02	1,84	2,00	1,49	1,92	2,01	1,95	2,11	2,17	1,89	2,07	2,11
(N)	(6.862)	(270)	(710)	(275)	(41)	(338)	(416)	(699)	(1.662)	(1.514)	(266)	(590)	(80)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El papeleo para el ingreso</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,6	2,5	1,2	1,6	-	2,1	1,5	2,1	1,0	1,9	2,5	1,1	5,2
2	1,3	3,1	1,5	1,8	3,7	2,9	0,0	1,0	1,0	0,9	1,2	1,6	1,6
3	2,6	3,6	3,1	3,0	4,0	5,4	2,3	3,1	1,9	1,6	2,9	2,9	4,8
4	4,3	5,0	4,0	2,6	4,9	4,4	5,2	4,5	3,6	5,0	3,0	4,3	6,0
5	12,2	10,4	13,0	12,2	14,1	15,9	10,0	13,0	10,2	13,8	9,5	13,1	11,8
6	13,2	11,0	16,3	9,7	7,4	13,7	14,1	15,3	12,1	13,6	12,4	11,1	17,5
7	12,0	17,7	17,5	13,6	8,6	11,2	9,9	11,5	11,0	11,8	5,7	10,5	14,0
8	10,9	8,9	10,2	12,3	13,8	5,3	12,2	11,4	12,3	10,9	6,8	12,2	2,6
9	4,0	3,9	5,2	4,0	3,0	5,3	3,8	4,6	4,7	3,1	0,6	3,6	2,5
Totalmente satisfactorio	4,3	1,5	2,6	3,3	4,7	4,4	4,4	3,2	6,7	4,6	1,4	4,0	-
N.S.	33,4	31,0	25,3	35,2	35,9	29,4	36,2	29,9	34,9	32,3	54,0	35,2	33,1
N.C.	0,4	1,4	0,1	0,6	-	-	0,3	0,4	0,6	0,5	-	0,4	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
<b>Media</b>	6,32	5,95	6,29	6,34	6,21	5,90	6,45	6,21	6,68	6,29	5,68	6,30	5,33
<b>Desviación típica</b>	2,01	2,06	1,83	2,03	2,17	2,17	1,95	1,99	2,02	1,98	2,01	2,01	1,97
(N)	(5.111)	(211)	(584)	(198)	(30)	(265)	(295)	(543)	(1.209)	(1.132)	(153)	(427)	(64)



	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Tiempo que se tarda para un ingreso no urgente</b>													
Totalmente insatisfactorio	7,7	8,3	8,3	10,7	8,7	9,5	8,0	8,0	7,0	6,7	8,2	6,6	15,4
2	5,9	6,5	6,5	5,9	6,4	7,6	5,8	5,9	4,4	6,2	6,8	6,2	7,0
3	7,9	11,3	7,9	8,6	18,3	9,0	7,4	9,1	6,4	8,8	3,4	7,9	3,9
4	10,5	9,0	9,5	12,8	1,2	11,0	11,1	9,3	8,9	12,2	9,4	13,4	9,3
5	14,2	15,2	14,4	14,8	22,8	13,4	15,4	14,5	14,1	13,0	11,8	15,3	17,9
6	10,1	10,8	11,8	8,4	4,3	11,7	9,2	11,9	9,2	10,2	8,0	8,3	18,0
7	6,8	5,0	10,1	6,4	6,8	5,4	4,6	5,8	7,6	7,0	5,7	5,6	2,4
8	5,2	4,7	4,7	4,7	2,7	2,7	5,0	6,2	6,8	5,2	3,2	3,8	1,7
9	1,3	0,6	1,6	1,5	-	1,5	1,5	2,4	1,6	0,7	0,8	0,9	0,6
Totalmente satisfactorio	1,9	-	1,3	2,2	3,1	1,9	1,8	1,3	3,4	1,5	0,3	1,8	1,7
N.S.	28,4	28,5	23,7	23,7	25,7	26,1	30,0	25,2	30,2	28,2	41,7	29,9	21,0
N.C.	0,3	0,2	0,2	0,3	-	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,7	0,3	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	4,71	4,34	4,75	4,50	4,32	4,40	4,61	4,75	5,08	4,65	4,38	4,56	4,22
Desviación típica	2,26	2,05	2,24	2,32	2,26	2,25	2,25	2,27	2,39	2,17	2,19	2,14	2,23
(N)	(5.505)	(223)	(596)	(234)	(35)	(276)	(325)	(579)	(1.302)	(1.205)	(192)	(462)	(76)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>													
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,3	0,3	0,8	-	0,9	0,4	0,5	0,5	0,9	0,7	0,9	1,9
2	0,6	0,3	0,0	0,6	-	0,4	1,1	0,8	0,5	1,1	0,5	0,4	0,0
3	0,9	2,0	0,7	1,6	-	0,4	1,8	0,7	0,8	1,2	0,7	0,3	0,1
4	1,8	1,5	2,1	3,2	1,2	3,2	1,5	1,9	1,0	2,7	0,9	0,8	3,0
5	7,7	10,7	7,9	9,9	4,6	7,1	8,4	8,8	5,0	8,6	8,9	7,4	15,7
6	12,1	10,8	13,4	8,4	15,6	13,9	16,3	13,6	8,7	12,9	10,7	14,9	11,5
7	18,4	19,7	22,1	20,4	21,9	19,9	19,1	21,4	14,5	18,9	24,1	15,1	17,8
8	25,5	25,8	23,0	28,6	31,6	27,8	24,7	24,2	26,6	25,6	20,3	25,4	28,2
9	12,1	11,0	14,0	10,9	7,9	11,1	9,4	11,2	16,1	9,6	9,3	12,3	3,7
Totalmente satisfactorio	11,7	8,4	9,0	7,7	9,7	8,9	10,2	9,3	18,0	10,5	5,9	13,5	3,9
N.S.	8,3	8,9	7,4	7,4	7,5	5,7	7,0	7,3	8,1	7,9	17,9	8,8	13,1
N.C.	0,3	0,5	0,1	0,3	-	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	-	0,4	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,45	7,27	7,41	7,24	7,52	7,31	7,24	7,31	7,91	7,24	7,20	7,55	6,81
Desviación típica	1,73	1,69	1,58	1,75	1,37	1,69	1,74	1,67	1,67	1,82	1,61	1,71	1,71
(N)	(7.063)	(283)	(725)	(284)	(44)	(351)	(432)	(720)	(1.715)	(1.550)	(274)	(602)	(83)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>													
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,8	0,3	1,7	-	0,6	0,6	0,7	0,3	0,6	0,7	0,8	1,9
2	0,6	0,5	0,1	1,0	-	0,9	1,6	1,0	0,6	0,7	-	0,0	0,2
3	1,0	0,6	0,5	1,1	-	0,6	0,9	1,1	0,9	1,5	0,8	0,9	2,3
4	1,8	2,7	2,2	2,1	1,2	2,8	1,2	1,6	0,7	2,8	1,3	1,1	3,7
5	7,5	11,1	7,2	10,0	7,5	3,6	8,4	9,3	5,2	8,7	5,9	7,7	12,3
6	11,6	9,0	11,9	9,5	11,2	13,0	14,8	11,9	10,1	12,4	12,2	12,7	9,4
7	17,3	16,9	19,0	18,7	25,9	17,0	18,1	19,8	13,6	18,3	22,9	16,6	12,6
8	25,8	26,1	25,8	26,6	24,9	33,8	24,4	26,8	25,9	24,2	22,7	25,7	28,9
9	12,5	13,8	14,5	13,0	13,5	11,5	11,6	9,9	15,0	11,4	9,1	11,7	9,0
Totalmente satisfactorio	12,6	9,4	11,1	8,3	8,3	10,5	10,9	10,2	18,9	11,3	6,3	13,4	5,6
N.S.	8,4	8,6	7,4	7,8	7,5	5,4	7,3	7,4	8,1	8,1	18,2	8,8	13,2
N.C.	0,3	0,5	-	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,0	-	0,4	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,50	7,36	7,55	7,24	7,51	7,52	7,32	7,30	7,89	7,32	7,31	7,54	6,97
Desviación típica	1,74	1,77	1,60	1,87	1,42	1,65	1,79	1,75	1,70	1,80	1,54	1,71	1,93
(N)	(7.055)	(284)	(725)	(283)	(44)	(354)	(430)	(720)	(1.711)	(1.546)	(273)	(602)	(83)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El número de personas que comparten habitación</b>													
Totalmente insatisfactorio	4,2	6,1	5,5	3,3	-	5,0	4,3	5,2	3,4	3,6	4,7	3,0	9,3
2	3,8	4,7	4,8	3,7	-	3,2	4,4	3,2	2,8	4,6	5,5	3,1	3,5
3	4,7	5,3	4,4	4,8	8,2	4,6	6,1	5,2	4,3	4,6	6,1	3,3	7,1
4	7,5	8,0	9,4	11,0	9,1	8,7	8,3	8,4	5,0	7,9	5,4	8,0	11,7
5	17,1	17,1	18,1	19,9	14,0	16,3	16,9	19,2	15,5	17,7	16,4	16,3	19,6
6	15,6	18,7	15,5	14,2	8,8	19,9	12,3	17,7	15,2	14,7	15,0	16,3	15,9
7	14,6	14,9	16,9	13,4	17,4	12,0	16,2	11,9	15,0	14,9	14,2	14,2	14,8
8	13,7	11,0	10,4	10,9	19,3	15,2	14,2	13,5	15,8	13,5	11,0	15,3	5,4
9	4,6	4,0	4,3	5,0	4,8	5,6	3,7	5,5	5,6	4,2	1,2	4,8	1,2
Totalmente satisfactorio	5,7	2,2	4,4	5,5	7,1	3,3	5,5	4,2	7,8	6,5	1,9	5,9	1,7
N.S.	8,1	7,8	6,0	8,1	9,0	6,0	7,9	5,9	8,6	7,6	18,6	9,2	8,7
N.C.	0,4	0,2	0,4	0,3	2,3	0,2	0,2	0,1	0,9	0,2	-	0,6	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>5,96</b>	<b>5,56</b>	<b>5,69</b>	<b>5,83</b>	<b>6,47</b>	<b>5,86</b>	<b>5,85</b>	<b>5,81</b>	<b>6,31</b>	<b>5,97</b>	<b>5,46</b>	<b>6,15</b>	<b>5,02</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,23</b>	<b>2,18</b>	<b>2,24</b>	<b>2,19</b>	<b>2,03</b>	<b>2,18</b>	<b>2,28</b>	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,25</b>	<b>2,15</b>	<b>2,14</b>	<b>2,13</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.060)</b>	<b>(287)</b>	<b>(733)</b>	<b>(282)</b>	<b>(42)</b>	<b>(352)</b>	<b>(427)</b>	<b>(732)</b>	<b>(1.696)</b>	<b>(1.552)</b>	<b>(271)</b>	<b>(597)</b>	<b>(88)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El trato recibido del personal no sanitario (administrativos/as, celadores/as)</b>													
Totalmente insatisfactorio	0,9	0,3	0,3	0,6	-	1,6	1,2	1,1	0,6	1,1	0,5	1,2	3,9
2	0,5	0,1	0,5	0,3	-	0,5	0,1	0,6	0,4	0,3	1,8	0,8	1,7
3	1,6	3,8	2,6	1,3	-	2,1	1,9	1,3	1,5	1,4	0,7	0,8	0,1
4	2,7	3,3	3,5	3,5	1,2	2,2	2,3	3,6	1,7	3,3	3,3	1,8	2,4
5	11,1	13,6	10,9	14,1	13,1	12,3	11,2	12,2	7,9	12,6	12,4	10,6	11,9
6	16,4	16,0	15,4	13,4	13,3	21,3	17,6	16,6	14,0	18,3	15,6	18,5	13,5
7	18,4	16,5	22,9	21,2	20,2	18,6	21,5	18,5	17,2	16,8	19,0	17,8	14,9
8	18,4	19,9	14,9	17,4	25,8	18,5	16,3	18,8	20,1	18,8	12,8	18,6	22,3
9	7,4	8,5	8,3	6,7	8,1	7,0	5,2	6,9	10,0	6,4	3,5	6,3	2,3
Totalmente satisfactorio	7,7	2,3	7,4	6,3	6,6	7,4	6,8	6,5	11,7	6,3	2,9	8,9	3,8
N.S.	14,6	15,1	13,0	14,9	9,4	8,1	15,4	13,6	14,3	14,4	27,0	14,7	22,2
N.C.	0,4	0,5	0,2	0,3	2,3	0,5	0,4	0,1	0,7	0,2	0,5	0,1	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>6,95</b>	<b>6,68</b>	<b>6,90</b>	<b>6,85</b>	<b>7,21</b>	<b>6,80</b>	<b>6,81</b>	<b>6,84</b>	<b>7,34</b>	<b>6,80</b>	<b>6,50</b>	<b>6,99</b>	<b>6,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,69</b>	<b>1,76</b>	<b>1,72</b>	<b>1,49</b>	<b>1,82</b>	<b>1,75</b>	<b>1,79</b>	<b>1,78</b>	<b>1,77</b>	<b>1,68</b>	<b>1,80</b>	<b>2,04</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.565)</b>	<b>(263)</b>	<b>(679)</b>	<b>(261)</b>	<b>(42)</b>	<b>(343)</b>	<b>(392)</b>	<b>(672)</b>	<b>(1.594)</b>	<b>(1.438)</b>	<b>(242)</b>	<b>(565)</b>	<b>(74)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>													
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,8	0,9	0,6	-	-	1,3	0,5	0,3	0,7	0,9	0,4	3,5
2	0,5	1,7	0,4	0,6	-	0,4	0,1	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	0,2
3	1,0	1,1	0,8	1,0	-	0,4	2,4	0,7	0,7	1,2	0,7	0,7	3,9
4	1,7	2,8	1,0	2,9	3,0	2,2	2,1	2,1	0,7	2,1	3,4	0,9	1,9
5	5,1	4,2	7,3	4,0	-	6,6	3,7	4,9	4,0	6,3	5,5	4,4	4,2
6	7,8	8,0	8,3	5,0	11,9	9,6	10,0	9,0	5,4	8,8	9,0	8,0	6,9
7	14,1	12,6	16,4	15,3	19,5	14,9	14,1	14,6	11,6	15,4	13,3	14,5	12,6
8	25,5	27,4	25,8	28,7	19,1	26,8	26,3	28,3	24,1	25,7	25,3	22,2	29,4
9	18,0	18,4	20,7	19,3	23,5	19,4	15,8	20,0	18,8	16,1	13,8	17,0	17,6
Totalmente satisfactorio	15,7	14,2	12,0	14,2	10,6	12,9	16,4	12,1	22,1	14,5	7,3	17,3	8,2
N.S.	9,7	8,6	6,3	8,0	12,3	6,4	7,5	6,9	11,5	8,6	19,7	13,6	10,7
N.C.	0,3	0,2	0,1	0,3	-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3	0,6	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,84	7,70	7,71	7,85	7,88	7,76	7,71	7,77	8,21	7,68	7,41	7,94	7,35
Desviación típica	1,73	1,88	1,70	1,71	1,45	1,61	1,87	1,64	1,61	1,78	1,79	1,68	2,13
(N)	(6.952)	(285)	(733)	(283)	(42)	(350)	(428)	(723)	(1.651)	(1.538)	(266)	(569)	(86)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,0	2,6	0,5	1,0	-	1,2	0,7	1,4	0,8	1,1	1,3	0,5	3,4
2	0,5	-	0,5	0,7	-	0,6	0,8	0,4	0,5	0,8	0,5	0,3	0,2
3	1,0	1,3	1,2	2,6	-	0,6	1,3	1,6	0,8	1,0	0,5	0,4	0,2
4	2,4	2,7	2,2	4,0	3,1	4,2	2,8	1,5	1,8	3,1	0,6	1,5	8,1
5	7,8	10,0	9,4	7,2	5,7	7,7	8,5	8,7	5,1	9,4	7,2	7,1	12,6
6	12,7	9,9	15,3	10,3	18,5	15,6	12,1	13,7	10,1	13,6	12,0	15,3	10,2
7	16,1	14,8	17,8	16,3	21,2	18,2	19,2	17,8	13,4	15,4	19,2	17,2	14,5
8	23,3	23,1	23,2	26,1	17,4	22,4	23,6	26,0	23,7	23,6	18,5	20,6	23,8
9	10,4	12,8	10,5	9,8	8,5	12,0	7,1	10,4	12,2	8,9	7,6	11,4	9,6
Totalmente satisfactorio	11,1	6,7	7,2	10,2	9,3	6,8	10,7	7,3	18,1	10,3	4,7	11,8	3,8
N.S.	13,3	15,4	12,1	11,4	16,4	10,9	13,0	11,3	13,1	12,6	28,0	13,8	12,7
N.C.	0,2	0,7	0,1	0,3	-	-	0,2	0,1	0,4	0,1	-	0,3	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,34	7,12	7,17	7,22	7,27	7,12	7,21	7,19	7,77	7,18	7,11	7,45	6,68
Desviación típica	1,82	1,96	1,68	1,92	1,56	1,78	1,81	1,77	1,82	1,87	1,68	1,68	2,03
(N)	(6.675)	(262)	(688)	(272)	(40)	(334)	(404)	(691)	(1.623)	(1.471)	(240)	(569)	(84)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>													
Totalmente insatisfactorio	1,6	1,2	0,9	0,9	-	0,9	1,0	2,5	1,3	2,2	1,4	1,1	5,0
2	0,5	0,8	0,6	1,1	-	1,0	0,6	0,4	0,3	0,5	1,0	0,5	2,2
3	1,2	1,4	0,9	1,8	-	0,9	1,1	2,2	1,1	1,4	0,8	0,6	0,1
4	2,5	3,2	2,2	3,4	1,2	3,6	3,4	3,1	1,6	2,7	1,8	1,7	5,0
5	9,1	10,3	8,9	10,9	9,7	10,1	7,1	8,8	6,8	12,0	8,4	8,0	15,0
6	10,6	6,8	12,7	8,3	10,1	11,7	14,0	11,6	7,8	10,9	11,2	13,7	12,4
7	14,4	14,8	18,7	15,9	8,3	15,5	12,7	15,0	13,1	13,6	15,3	14,1	13,7
8	19,8	22,2	20,5	20,3	22,5	19,6	21,8	21,8	19,8	19,7	14,4	17,1	15,3
9	9,4	8,9	10,4	9,8	8,5	11,6	7,7	8,7	10,8	8,5	5,2	9,7	7,6
Totalmente satisfactorio	11,6	7,2	7,7	10,9	10,9	9,0	10,1	8,2	17,6	11,0	5,9	13,7	1,8
N.S.	18,9	22,6	16,2	16,4	28,8	16,0	20,2	17,3	19,3	17,0	34,1	19,1	21,0
N.C.	0,5	0,5	0,4	0,3	-	-	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,25	7,10	7,18	7,17	7,54	7,16	7,20	6,99	7,68	7,06	6,88	7,38	6,20
Desviación típica	1,97	1,93	1,76	1,98	1,67	1,90	1,88	2,04	1,95	2,06	1,90	1,91	2,18
(N)	(6.225)	(240)	(653)	(257)	(34)	(315)	(370)	(641)	(1.502)	(1.388)	(218)	(532)	(76)



## Pregunta 25

Le voy a leer algunos tipos de información que facilitan los servicios sanitarios públicos. ¿Podría valorar cada uno de ellos utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que "no facilita ninguna información" y el 10 que "facilita mucha información"?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La relativa a los servicios sanitarios que prestan</b>													
No facilita ninguna información	10,4	10,6	9,8	7,9	5,0	14,0	11,4	10,3	9,9	10,4	11,4	11,2	8,1
2	5,4	6,8	4,9	6,4	6,0	5,7	4,7	6,7	4,3	5,9	6,3	5,5	4,3
3	6,6	7,8	6,8	7,5	4,9	6,5	6,1	6,0	4,6	8,7	6,7	5,7	11,8
4	8,2	8,5	9,6	8,4	7,6	6,7	8,6	10,3	6,8	8,4	5,8	7,3	16,5
5	17,7	20,8	19,2	17,8	28,3	17,9	18,9	19,2	15,2	19,4	14,7	15,4	18,8
6	13,0	12,7	17,3	14,1	14,3	18,2	15,3	13,3	10,5	12,0	14,6	11,3	14,7
7	9,4	10,3	13,2	9,1	6,0	12,2	10,2	9,9	7,4	9,2	8,5	9,9	5,7
8	7,2	6,5	8,1	6,3	8,3	6,4	8,2	7,7	7,5	7,3	6,3	5,7	1,8
9	2,3	2,6	2,2	3,2	8,5	0,6	3,1	3,0	2,2	2,2	3,1	1,3	1,8
Facilita mucha información	2,5	2,0	1,9	1,5	3,4	2,0	1,8	2,3	3,7	2,1	2,5	1,9	3,4
N.S.	17,0	11,1	6,3	16,8	7,8	9,8	11,7	11,3	27,6	14,2	20,1	24,6	12,1
N.C.	0,2	0,3	0,7	0,8	-	-	0,1	-	0,3	0,1	-	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>4,95</b>	<b>4,84</b>	<b>5,10</b>	<b>4,97</b>	<b>5,51</b>	<b>4,79</b>	<b>5,01</b>	<b>4,96</b>	<b>5,09</b>	<b>4,84</b>	<b>4,90</b>	<b>4,78</b>	<b>4,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,31</b>	<b>2,23</b>	<b>2,26</b>	<b>2,29</b>	<b>2,33</b>	<b>2,34</b>	<b>2,35</b>	<b>2,52</b>	<b>2,33</b>	<b>2,48</b>	<b>2,38</b>	<b>2,13</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.387)</b>	<b>(277)</b>	<b>(729)</b>	<b>(254)</b>	<b>(44)</b>	<b>(338)</b>	<b>(410)</b>	<b>(691)</b>	<b>(1.352)</b>	<b>(1.442)</b>	<b>(266)</b>	<b>(500)</b>	<b>(84)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La referente a los derechos y vías de reclamación</b>													
No facilita ninguna información	18,4	20,0	17,4	17,3	13,7	24,3	20,3	19,4	16,5	19,0	16,4	18,4	18,6
2	7,6	8,5	7,9	8,6	5,4	6,7	8,3	10,0	5,9	8,3	7,1	6,4	8,9
3	8,5	7,3	8,7	8,0	7,2	9,6	11,1	8,4	5,9	10,7	10,8	7,0	11,9
4	10,5	13,8	12,5	14,9	18,3	8,8	9,1	12,7	8,4	10,8	9,7	9,6	9,2
5	14,7	13,8	16,9	15,5	18,7	15,2	15,8	15,1	13,4	15,7	13,1	12,3	14,9
6	9,3	8,1	14,5	7,7	6,6	10,2	10,6	7,1	7,7	9,6	11,7	7,4	13,1
7	5,3	6,4	7,0	3,6	7,1	5,4	4,7	6,3	5,1	4,7	3,8	5,4	6,3
8	3,6	4,9	4,2	2,1	5,5	5,2	5,7	3,9	2,6	3,8	2,2	3,3	0,1
9	1,2	1,7	2,0	2,8	4,5	0,3	0,6	2,0	1,2	0,9	1,2	0,4	-
Facilita mucha información	1,7	1,7	0,6	1,5	0,8	1,8	1,4	1,5	2,4	1,9	1,1	1,7	1,7
N.S.	18,8	13,4	7,4	17,1	12,5	12,5	12,5	13,4	30,5	14,4	22,4	27,7	14,4
N.C.	0,4	0,3	0,8	0,9	-	-	0,0	0,1	0,4	0,4	0,5	0,4	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>4,02</b>	<b>4,04</b>	<b>4,22</b>	<b>3,95</b>	<b>4,49</b>	<b>3,87</b>	<b>3,97</b>	<b>3,96</b>	<b>4,12</b>	<b>3,95</b>	<b>3,93</b>	<b>3,91</b>	<b>3,82</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,43</b>	<b>2,27</b>	<b>2,31</b>	<b>2,34</b>	<b>2,42</b>	<b>2,36</b>	<b>2,39</b>	<b>2,48</b>	<b>2,33</b>	<b>2,24</b>	<b>2,39</b>	<b>2,18</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.238)</b>	<b>(269)</b>	<b>(719)</b>	<b>(253)</b>	<b>(41)</b>	<b>(328)</b>	<b>(407)</b>	<b>(673)</b>	<b>(1.296)</b>	<b>(1.436)</b>	<b>(257)</b>	<b>(476)</b>	<b>(82)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Sobre medidas y leyes sanitarias aprobadas</b>													
No facilita ninguna información	15,9	20,0	16,0	14,0	7,2	18,1	17,2	16,1	14,5	16,7	12,8	15,1	22,5
2	6,9	6,3	7,0	6,1	4,6	9,1	6,7	9,7	5,1	7,5	8,6	6,1	3,7
3	8,3	11,2	8,4	10,3	2,3	5,5	9,7	8,8	5,6	10,3	10,7	7,9	7,4
4	9,5	12,4	11,5	10,7	13,3	11,3	8,9	9,8	8,4	9,7	6,1	7,5	13,5
5	15,7	13,0	20,3	14,6	25,5	20,0	18,1	14,7	12,9	16,9	14,5	14,5	13,6
6	9,2	7,9	13,4	6,8	-	10,0	11,0	9,6	7,2	9,9	11,1	7,4	10,4
7	5,5	5,1	5,2	8,6	14,6	7,7	5,6	6,8	4,6	5,5	3,2	5,0	3,4
8	3,8	7,0	4,8	2,6	3,6	4,8	4,6	4,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,0
9	0,9	1,9	1,9	1,3	3,7	0,3	1,1	1,2	0,9	0,5	1,2	0,2	1,8
Facilita mucha información	1,3	0,7	0,8	1,0	1,6	0,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	1,4	1,7
N.S.	22,4	14,2	9,6	23,0	23,6	12,0	15,5	17,3	35,3	17,7	26,7	31,3	18,0
N.C.	0,5	0,3	1,0	0,9	-	0,6	0,0	0,2	0,8	0,3	0,5	0,1	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>4,12</b>	<b>4,03</b>	<b>4,29</b>	<b>4,17</b>	<b>5,03</b>	<b>4,11</b>	<b>4,18</b>	<b>4,12</b>	<b>4,13</b>	<b>4,03</b>	<b>4,10</b>	<b>4,03</b>	<b>3,92</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,40</b>	<b>2,24</b>	<b>2,27</b>	<b>2,22</b>	<b>2,25</b>	<b>2,33</b>	<b>2,36</b>	<b>2,40</b>	<b>2,26</b>	<b>2,28</b>	<b>2,32</b>	<b>2,41</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.954)</b>	<b>(267)</b>	<b>(700)</b>	<b>(234)</b>	<b>(36)</b>	<b>(328)</b>	<b>(393)</b>	<b>(643)</b>	<b>(1.198)</b>	<b>(1.380)</b>	<b>(243)</b>	<b>(454)</b>	<b>(79)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La emitida a través de las campañas sobre los principales problemas de salud</b>													
No facilita ninguna información	8,3	10,4	6,7	9,3	5,0	9,5	9,0	7,7	8,3	8,8	6,6	8,0	10,3
2	4,7	5,5	4,1	3,7	-	6,1	4,1	5,3	4,1	5,4	4,4	4,7	6,5
3	6,3	7,7	6,7	4,4	6,7	7,1	6,2	9,7	3,7	7,6	6,9	5,2	7,9
4	8,3	9,0	11,3	7,9	8,3	10,2	9,1	8,1	6,5	9,1	6,4	6,7	7,9
5	19,1	20,6	20,8	20,3	24,2	18,9	22,2	21,2	16,0	20,2	16,9	18,3	19,9
6	13,8	15,2	17,9	15,6	15,4	16,0	14,2	14,4	11,9	13,1	13,1	13,8	10,1
7	10,7	11,5	11,6	13,2	16,3	10,4	12,0	11,7	8,3	11,9	12,6	8,5	13,0
8	8,4	6,4	8,9	7,6	6,0	8,1	6,9	7,3	9,5	8,6	8,4	8,4	8,0
9	2,3	3,6	3,6	2,8	-	2,6	2,3	2,3	2,3	1,3	3,9	1,6	-
Facilita mucha información	2,3	2,1	1,8	1,4	1,6	1,7	2,8	2,1	2,5	2,4	2,4	3,3	2,7
N.S.	15,2	7,8	5,6	12,9	16,5	9,2	11,0	10,2	26,4	11,0	17,9	21,3	12,8
N.C.	0,5	0,3	1,0	0,8	-	-	0,2	-	0,7	0,5	0,5	0,3	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>5,15</b>	<b>5,00</b>	<b>5,29</b>	<b>5,21</b>	<b>5,39</b>	<b>4,99</b>	<b>5,13</b>	<b>5,06</b>	<b>5,26</b>	<b>5,04</b>	<b>5,38</b>	<b>5,20</b>	<b>4,87</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,30</b>	<b>2,13</b>	<b>2,21</b>	<b>1,84</b>	<b>2,26</b>	<b>2,24</b>	<b>2,20</b>	<b>2,38</b>	<b>2,25</b>	<b>2,30</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.510)</b>	<b>(287)</b>	<b>(732)</b>	<b>(266)</b>	<b>(40)</b>	<b>(341)</b>	<b>(413)</b>	<b>(700)</b>	<b>(1.368)</b>	<b>(1.490)</b>	<b>(272)</b>	<b>(519)</b>	<b>(84)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La que facilitan sobre los costes del funcionamiento y buen uso de los servicios sanitarios</b>													
No facilita ninguna información	15,3	17,3	15,5	16,4	13,6	19,0	13,2	14,2	12,2	17,4	17,7	15,6	21,2
2	6,2	10,4	7,1	7,1	0,8	6,3	5,5	9,5	4,7	6,2	5,1	4,0	7,1
3	7,1	7,1	7,4	6,9	3,5	9,9	9,8	8,9	4,7	8,0	8,8	5,5	5,3
4	8,1	8,5	10,6	9,7	-	10,3	8,0	8,8	7,2	8,2	4,8	6,1	8,4
5	16,7	16,7	20,3	15,7	17,2	18,9	21,0	17,1	13,6	17,5	15,5	15,5	15,1
6	9,7	9,3	11,3	7,7	7,0	8,2	11,2	11,0	7,6	10,3	10,6	10,1	13,7
7	6,6	6,5	8,6	8,5	8,7	8,1	4,9	5,4	6,2	6,4	9,1	5,5	7,9
8	4,1	7,5	5,0	2,3	5,7	2,2	4,5	5,0	3,9	4,0	2,8	3,9	3,3
9	1,3	1,0	1,6	1,1	2,3	1,3	0,7	1,1	1,5	1,5	0,7	0,9	1,7
Facilita mucha información	1,7	0,5	1,4	2,1	0,8	1,5	2,3	1,2	2,2	1,9	0,5	2,1	-
N.S.	22,6	14,9	10,4	21,1	40,4	14,1	18,5	17,7	35,1	17,9	23,8	30,7	15,3
N.C.	0,6	0,3	0,8	1,5	-	0,2	0,4	-	1,0	0,8	0,5	0,2	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>
<b>Media</b>	<b>4,31</b>	<b>4,16</b>	<b>4,42</b>	<b>4,18</b>	<b>4,84</b>	<b>4,05</b>	<b>4,40</b>	<b>4,21</b>	<b>4,52</b>	<b>4,24</b>	<b>4,13</b>	<b>4,35</b>	<b>4,06</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,38</b>	<b>2,31</b>	<b>2,40</b>	<b>2,59</b>	<b>2,30</b>	<b>2,27</b>	<b>2,29</b>	<b>2,49</b>	<b>2,41</b>	<b>2,33</b>	<b>2,46</b>	<b>2,36</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.925)</b>	<b>(265)</b>	<b>(696)</b>	<b>(239)</b>	<b>(28)</b>	<b>(321)</b>	<b>(377)</b>	<b>(642)</b>	<b>(1.198)</b>	<b>(1.369)</b>	<b>(252)</b>	<b>(458)</b>	<b>(81)</b>

### Pregunta 26

¿Cree Ud. que en todas las comunidades autónomas debe haber el mismo calendario de vacunaciones? Es decir, que se pongan las mismas vacunas a las mismas edades en los/as niños/as.

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	80,8	77,5	81,9	79,1	82,1	82,6	81,2	83,4	78,0	82,3	80,3	81,4	85,0
No	6,3	13,0	10,0	6,4	-	7,6	8,5	6,9	3,9	5,9	8,1	2,3	9,9
N.S.	12,5	9,6	7,3	14,3	17,9	9,8	9,8	9,4	17,9	11,3	11,7	15,8	3,6
N.C.	0,3	-	0,8	0,2	-	0,0	0,6	0,2	0,1	0,5	-	0,6	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 27

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera...?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ha mejorado	7,8	7,7	6,9	7,0	9,7	6,3	6,0	6,7	10,1	8,0	4,7	7,7	3,5
Ha empeorado	38,9	40,5	45,4	41,0	39,8	43,9	40,5	40,0	33,1	40,3	39,2	36,9	38,2
Sigue igual	38,0	37,8	33,0	35,3	36,5	38,9	40,0	39,8	38,4	39,1	36,1	37,9	38,0
N.S.	15,0	13,2	14,1	16,0	14,0	10,8	13,5	12,9	17,9	12,3	20,0	17,6	20,3
N.C.	0,3	0,7	0,6	0,7	-	-	-	0,5	0,4	0,3	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 28

En pacientes con misma enfermedad y necesidad de ser operados, ¿cuáles de las siguientes circunstancias cree Ud. que se deben tener en cuenta para establecer el orden de la lista de espera quirúrgica? (**MÁXIMO TRES RESPUESTAS**).

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
El criterio médico de prioridad o gravedad	87,1	88,9	92,3	89,0	88,6	89,0	85,6	86,4	86,8	86,1	86,8	85,2	79,0
La fecha de entrada de los/as pacientes en la lista de espera	32,6	27,2	32,0	30,6	48,6	33,4	37,5	32,0	30,6	32,7	36,8	34,9	37,6
Que el problema de salud del/a paciente le impida trabajar	23,3	23,1	22,6	23,2	40,2	28,5	31,1	24,6	20,7	23,6	22,1	21,1	18,0
Que el problema de salud del/a paciente repercute en el cuidado de las personas a su cargo	22,8	26,8	24,0	25,3	20,6	26,5	24,2	22,3	20,4	23,1	21,4	21,5	27,4
Que el problema de salud repercute en la autonomía del/a paciente para su propio cuidado	33,5	41,0	38,1	35,1	18,9	37,1	32,9	31,9	28,1	35,7	38,3	32,5	31,5
N.S.	2,9	2,1	1,1	1,1	1,9	1,2	1,4	2,4	4,6	2,2	1,3	6,2	2,6
N.C.	0,8	1,3	0,6	0,6	-	0,4	0,8	1,0	0,9	0,9	0,5	0,2	2,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

## Pregunta 29

En su opinión, ¿la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las personas con independencia de que...?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Se reside en una Comunidad Autónoma u otra</b>													
Sí	37,8	34,6	34,6	42,1	32,3	39,1	37,4	37,5	38,9	37,6	37,7	39,3	36,1
No	39,1	47,6	51,0	36,1	33,4	46,6	38,1	44,9	29,0	42,2	43,4	29,1	54,3
N.S.	22,8	17,8	14,0	21,7	34,3	14,3	24,1	17,4	32,0	20,0	18,9	30,9	9,6
N.C.	0,2	-	0,4	0,1	-	-	0,4	0,2	0,1	0,2	-	0,7	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Se reside en una zona rural o en una ciudad</b>													
Sí	42,0	39,5	36,4	47,9	38,1	44,5	44,5	39,4	44,9	40,7	38,0	44,5	41,0
No	46,4	50,2	53,5	45,0	50,5	48,1	44,4	51,9	39,8	48,3	55,0	40,4	47,9
N.S.	11,3	10,3	9,2	6,7	11,4	7,4	10,7	8,5	15,3	10,8	6,9	14,7	11,1
N.C.	0,3	-	0,9	0,4	-	-	0,4	0,2	0,1	0,2	-	0,3	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Se sea joven o anciano/a</b>													
Sí	70,4	68,0	71,7	74,9	73,3	68,4	74,9	65,2	74,5	67,8	62,4	70,8	68,9
No	23,3	23,3	22,7	20,7	18,7	28,3	19,6	28,5	18,1	26,4	33,0	20,8	23,8
N.S.	6,1	8,2	5,3	4,3	8,0	3,2	5,1	6,1	7,3	5,5	4,6	7,9	7,3
N.C.	0,2	0,5	0,2	0,1	-	0,0	0,4	0,2	0,1	0,2	-	0,5	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Se tenga un nivel social o económico alto o bajo</b>													
Sí	69,3	73,9	76,2	72,3	64,3	73,1	69,6	63,4	71,3	64,4	67,3	69,8	71,7
No	24,1	20,3	19,3	22,3	21,1	22,5	24,6	31,2	19,3	29,8	29,0	21,7	24,2
N.S.	6,3	5,7	3,9	5,2	14,5	4,2	5,4	4,8	9,2	5,6	3,2	8,1	4,1
N.C.	0,3	-	0,6	0,2	-	0,2	0,4	0,6	0,2	0,2	0,4	0,5	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Se sea hombre o mujer</b>													
Sí	89,2	86,6	92,4	89,4	89,1	90,8	91,3	88,0	90,4	86,5	89,2	90,7	81,9
No	7,0	8,9	4,4	7,5	3,6	5,9	6,2	9,3	4,9	9,7	9,1	4,9	14,6
N.S.	3,4	4,0	2,5	3,0	7,3	2,9	2,2	2,5	4,6	3,5	1,6	3,9	3,5
N.C.	0,3	0,5	0,6	0,1	-	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	-	0,5	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)



	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Se sea español/a o extranjero/a</b>													
Sí	59,8	58,3	64,6	60,8	51,5	66,3	65,9	58,7	57,6	60,3	53,9	57,4	55,9
No	26,2	32,0	26,4	26,4	22,8	22,5	24,4	31,1	20,5	29,0	37,2	22,4	37,4
N.S.	13,7	9,7	8,3	12,6	25,7	11,2	9,3	9,7	21,8	10,5	8,6	19,3	6,7
N.C.	0,3	-	0,6	0,1	-	-	0,5	0,5	0,1	0,2	0,3	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Se resida legalmente o no</b>													
Sí	42,3	39,7	41,6	46,9	35,5	45,6	43,5	42,3	41,6	42,1	38,0	43,3	47,2
No	32,2	40,7	37,4	29,6	28,7	31,7	31,4	37,4	21,9	38,1	42,9	25,6	43,6
N.S.	25,1	19,4	20,1	23,5	35,8	22,2	24,6	19,8	36,4	19,2	18,8	29,9	9,2
N.C.	0,5	0,3	0,9	0,1	-	0,5	0,4	0,5	0,2	0,5	0,3	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 30

En su opinión, ¿cada uno de los siguientes servicios asistenciales de la sanidad ha mejorado, ha empeorado o sigue igual respecto a los últimos cinco años?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Atención primaria</b>													
Ha mejorado	19,5	19,1	16,0	19,6	20,8	19,7	17,1	16,6	25,0	16,9	14,9	21,9	17,8
Ha empeorado	29,7	36,2	36,6	30,3	26,9	35,2	29,5	30,5	22,9	32,4	27,6	26,0	39,6
Sigue igual	45,7	39,0	42,9	46,6	50,8	40,8	50,3	48,7	46,9	45,2	45,4	47,2	34,4
N.S.	5,1	5,7	4,4	3,3	1,5	3,9	3,1	4,2	5,2	5,5	12,1	4,8	8,2
N.C.	0,1	0,0	0,2	0,2	-	0,4	-	-	0,0	0,0	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Las consultas de atención especializada</b>													
Ha mejorado	13,9	12,4	12,1	13,4	13,9	14,8	10,5	11,6	17,4	13,5	11,6	14,4	14,1
Ha empeorado	37,3	46,0	42,7	34,1	34,6	40,5	40,7	37,9	30,2	41,3	34,2	34,1	42,3
Sigue igual	39,1	32,5	35,5	42,8	34,7	35,9	41,8	42,0	42,7	35,7	37,2	42,3	33,5
N.S.	9,5	9,0	9,6	9,8	16,8	8,4	7,0	8,2	9,5	9,5	17,0	9,1	10,1
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	0,4	-	0,2	0,2	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Atención hospitalaria</b>													
Ha mejorado	14,2	10,9	12,7	17,1	11,4	13,6	10,0	13,7	18,5	12,7	12,9	13,0	12,4
Ha empeorado	35,6	39,3	42,3	36,1	32,0	40,7	37,3	35,4	28,3	39,7	32,8	33,2	40,4
Sigue igual	39,4	37,7	34,8	39,6	37,2	34,9	43,6	41,8	41,6	37,6	37,0	42,0	38,4
N.S.	10,6	11,3	9,8	7,0	19,4	10,3	9,1	8,9	11,4	9,8	17,3	11,6	8,8
N.C.	0,2	0,8	0,4	0,1	-	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Urgencias</b>													
Ha mejorado	11,6	11,8	10,0	13,2	20,0	12,8	10,0	11,3	14,1	9,7	11,8	10,1	11,6
Ha empeorado	43,1	46,0	47,6	42,1	37,6	47,7	45,8	44,3	35,2	47,8	43,7	41,7	42,6
Sigue igual	36,2	34,3	34,2	38,4	31,0	31,3	37,2	38,0	38,5	34,7	31,1	38,7	35,9
N.S.	9,0	7,3	8,0	6,3	11,5	7,7	6,9	6,2	12,0	7,6	13,4	9,5	9,9
N.C.	0,1	0,6	0,1	-	-	0,4	-	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La hospitalización a domicilio</b>													
Ha mejorado	8,8	9,6	9,9	8,7	19,1	8,2	6,2	7,4	11,7	7,4	4,6	8,1	7,8
Ha empeorado	19,7	23,6	22,6	22,3	13,3	22,4	19,6	19,4	15,7	23,1	15,8	16,2	28,1
Sigue igual	25,4	21,1	23,9	22,8	12,1	20,6	26,6	27,7	27,9	24,6	23,1	26,7	26,0
N.S.	45,6	45,2	43,3	46,2	55,5	48,3	47,3	45,4	44,2	44,2	56,2	48,9	38,1
N.C.	0,4	0,6	0,3	0,0	-	0,5	0,3	0,2	0,6	0,7	0,3	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 31

¿Cree Ud. que la aportación económica de los pacientes en las recetas debe ser igual en todas las comunidades autónomas?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	81,3	77,5	82,4	81,6	84,4	81,1	81,4	81,6	80,8	81,5	79,2	83,9	80,0
No	8,6	12,6	11,2	8,4	6,7	9,6	7,7	9,9	6,7	9,7	9,4	4,4	11,1
N.S.	9,0	7,3	5,8	7,9	8,9	8,2	9,6	7,0	11,9	7,6	11,3	11,1	7,2
N.C.	1,0	2,6	0,6	2,2	-	1,1	1,3	1,5	0,7	1,2	0,2	0,6	1,8
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

### Pregunta 32

Cuando Ud. toma medicinas, la información sobre ellas la obtiene fundamentalmente de... (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
El/la médico/a	87,9	85,8	87,1	87,1	94,1	88,9	88,4	85,3	94,4	84,0	76,8	90,5	79,9
La/el enfermera/o	13,3	12,0	14,1	11,0	24,5	11,7	12,9	10,7	15,2	13,5	11,1	13,9	3,1
El/la farmacéutico/a	37,7	47,1	34,2	40,2	49,9	45,5	38,2	41,0	33,4	38,8	41,2	35,3	27,3
El prospecto del medicamento	27,4	29,6	36,0	28,5	8,9	33,9	30,3	27,6	18,8	30,3	30,1	24,4	41,8
Familiares y amigos/as	3,4	3,2	2,8	3,8	2,3	2,6	3,5	4,2	2,0	3,1	15,4	1,4	5,1
Internet	2,7	2,6	6,1	1,6	-	2,9	1,3	4,0	0,7	2,7	7,0	1,6	7,8
Las Autoridades Sanitarias	2,4	2,9	2,3	1,3	2,6	2,7	2,7	2,2	2,7	2,4	1,9	2,1	4,4
No toma medicamentos	3,9	5,6	5,2	8,6	-	4,4	5,3	4,3	1,3	4,5	5,6	1,7	6,9
N.S.	0,1	0,3	0,1	-	-	-	0,4	0,4	0,0	0,1	-	0,1	-
N.C.	0,3	0,3	0,8	-	-	0,0	0,2	0,2	0,5	0,2	-	0,5	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

### Pregunta 33

En los últimos doce meses ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	4,5	3,2	2,1	2,3	6,2	2,0	2,0	5,0	3,8	7,9	4,5	4,9	4,2
No	94,8	96,7	97,0	96,1	91,5	96,5	97,5	94,5	95,6	91,5	94,9	94,2	95,8
N.C.	0,7	0,1	0,8	1,6	2,3	1,5	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

## Pregunta 34

¿Qué confianza le merece la información sobre medicamentos que le puede proporcionar...?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El/la médico/a</b>													
Mucha	61,2	60,4	60,5	64,8	74,0	62,9	56,8	56,6	69,0	54,8	58,1	65,0	52,3
Bastante	32,7	33,1	35,1	28,8	23,8	31,8	37,5	36,0	27,6	36,5	31,4	30,6	32,0
Poca	4,3	5,4	3,4	4,6	2,2	4,1	4,5	5,3	2,0	6,3	6,1	2,7	11,9
Ninguna	1,0	0,5	0,5	0,5	-	0,8	0,7	1,1	0,7	1,5	1,4	1,4	1,1
N.S.	0,5	0,3	0,5	1,1	-	0,5	0,6	0,7	0,1	0,7	1,4	0,3	2,7
N.C.	0,3	0,2	0,0	0,2	-	-	-	0,3	0,6	0,1	1,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>La/el enfermera/o</b>													
Mucha	24,6	23,2	27,4	21,9	32,4	28,5	21,5	22,1	27,4	22,2	23,8	25,4	17,4
Bastante	47,6	46,5	48,9	48,4	56,4	49,0	47,7	46,1	46,2	49,1	47,2	46,3	49,7
Poca	17,0	19,7	15,7	17,9	8,6	14,9	20,5	20,6	15,1	19,0	14,5	13,2	23,0
Ninguna	4,5	5,1	3,1	5,7	0,7	2,9	4,4	4,9	4,1	5,4	3,8	5,9	3,3
N.S.	5,6	4,4	4,6	5,8	1,9	4,1	5,4	5,2	6,4	3,9	8,9	8,6	6,6
N.C.	0,7	1,1	0,2	0,3	-	0,6	0,5	1,1	0,8	0,5	1,9	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El/la farmacéutico/a</b>													
Mucha	32,7	32,1	27,8	34,4	42,7	38,1	31,4	31,9	34,1	32,2	36,0	32,5	23,3
Bastante	51,8	50,6	56,1	50,7	45,8	52,4	52,2	51,8	49,5	52,6	46,3	54,4	57,9
Poca	10,4	13,4	12,2	8,2	8,9	6,8	11,8	11,2	10,0	10,7	10,4	8,0	13,6
Ninguna	2,5	2,4	2,7	2,6	0,7	1,3	2,1	2,6	2,8	2,6	1,8	3,0	2,1
N.S.	2,2	1,2	1,2	3,8	1,9	0,9	2,2	1,8	2,9	1,7	4,9	2,1	3,1
N.C.	0,4	0,2	0,0	0,3	-	0,5	0,2	0,6	0,8	0,3	0,6	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El prospecto del medicamento</b>													
Mucha	24,1	21,7	28,0	24,7	15,9	30,8	26,7	25,2	19,9	26,0	31,6	18,2	19,4
Bastante	45,0	50,2	48,8	41,8	52,5	42,7	42,1	46,2	40,8	47,0	41,9	47,7	54,4
Poca	18,6	19,5	16,4	21,7	18,0	17,0	22,2	18,7	19,7	17,9	15,9	18,3	15,3
Ninguna	7,1	6,0	4,4	5,1	12,4	5,3	5,4	6,1	10,6	6,1	4,4	9,0	5,6
N.S.	4,3	1,3	2,0	6,4	1,2	3,5	3,1	3,1	7,2	2,6	4,4	6,4	5,2
N.C.	0,9	1,3	0,4	0,3	-	0,7	0,5	0,8	1,7	0,4	1,9	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Familiares y amigos/as</b>													
Mucha	2,6	1,4	2,0	2,7	2,3	2,7	3,0	2,3	3,1	2,6	5,9	0,8	1,5
Bastante	18,8	13,8	16,8	17,5	26,8	20,9	20,1	19,7	17,0	20,1	26,5	17,8	17,5
Poca	42,2	45,7	50,6	41,7	39,6	42,7	42,3	44,2	37,8	41,5	42,5	41,5	46,6
Ninguna	32,1	36,5	28,8	31,8	21,4	32,3	31,1	30,6	35,6	32,4	20,1	32,9	27,9
N.S.	3,8	2,4	1,5	5,9	9,9	1,2	2,5	2,5	5,4	3,1	3,7	6,8	6,4
N.C.	0,6	0,2	0,3	0,5	-	0,2	1,1	0,8	1,1	0,3	1,3	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Internet</b>													
Mucha	2,0	3,0	2,5	2,5	-	3,1	2,1	3,4	0,6	2,0	4,9	0,5	6,3
Bastante	9,7	10,4	13,6	9,2	1,6	14,3	9,2	12,7	4,8	12,1	16,2	4,6	9,6
Poca	28,5	36,4	36,6	27,6	29,2	34,2	36,2	32,7	16,6	32,1	40,6	19,5	36,7
Ninguna	50,7	47,2	44,4	51,2	48,7	46,3	47,0	45,4	60,7	48,3	32,0	59,1	43,7
N.S.	8,0	2,8	2,2	8,8	19,1	2,1	4,1	5,0	15,0	4,9	5,7	15,5	3,7
N.C.	1,0	0,2	0,6	0,7	1,4	-	1,4	0,8	2,3	0,6	0,6	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Las Autoridades Sanitarias</b>													
Mucha	12,2	10,4	11,4	9,0	17,7	12,7	13,9	12,4	12,1	12,7	13,6	11,9	13,2
Bastante	41,4	43,6	44,8	45,3	47,5	39,5	42,5	41,9	38,6	41,5	42,0	41,3	43,9
Poca	22,9	29,6	27,4	21,6	16,8	26,0	23,0	23,7	19,0	24,6	23,7	19,1	26,0
Ninguna	14,3	12,0	11,8	15,1	11,1	16,7	13,6	14,5	16,1	14,5	9,7	14,1	12,3
N.S.	8,2	4,3	4,1	8,1	6,9	4,5	6,1	6,3	12,6	6,2	8,9	13,3	4,6
N.C.	0,9	0,2	0,6	0,8	-	0,6	1,0	1,1	1,7	0,4	2,1	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 35

Actualmente, ¿guarda Ud. en casa envases enteros de medicamentos recetados por su médico/a ?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	17,5	16,8	18,3	11,0	6,8	17,5	12,6	15,2	21,3	16,5	17,5	19,4	12,0
No	82,2	83,2	81,4	88,9	93,2	82,4	87,2	84,5	78,5	83,3	80,6	80,6	88,0
N.C.	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	1,8	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35a

Y, ¿la mayoría de estos envases enteros son...? (RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Medicamentos que recetan por adelantado (para que no falten)	54,1	52,1	39,9	51,2	-	38,5	31,0	47,4	75,3	43,6	30,1	66,5	43,9
Envases que han quedado sin usar porque cambiaron el tratamiento	27,8	13,7	33,7	37,2	88,3	33,9	31,4	33,3	18,3	31,6	43,9	27,8	15,8
Medicamentos que se decidió no tomar	21,4	47,8	22,0	24,8	-	33,0	29,3	33,7	8,3	27,6	22,3	13,3	49,0
N.C.	4,6	1,3	6,6	1,7	11,7	3,1	10,0	1,4	4,6	3,6	8,1	5,9	5,8
(N)	(1.353)	(52)	(144)	(34)	(3)	(66)	(59)	(118)	(400)	(279)	(58)	(129)	(12)

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35b

¿Podría calcular, más o menos, cuántos envases son?

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Menos de 5	74,7	63,5	76,8	63,1	88,3	73,6	70,0	78,4	77,6	70,6	72,2	81,3	54,7
Entre 5 y 10	17,3	26,5	14,2	31,2	11,7	15,8	16,2	18,1	13,8	22,6	18,9	11,8	22,9
Entre 10 y 20	2,8	-	4,4	3,1	-	8,2	1,0	0,0	2,4	2,2	6,0	3,7	7,9
Más de 20	1,4	6,0	1,9	-	-	-	4,4	1,4	0,6	1,8	-	1,1	-
N.S.	0,9	1,8	-	-	-	-	-	0,3	2,2	0,2	-	-	14,1
N.C.	2,9	2,3	2,7	2,6	-	2,5	8,4	1,8	3,3	2,6	3,0	2,1	0,4
(N)	(1.353)	(52)	(144)	(34)	(3)	(66)	(59)	(118)	(400)	(279)	(58)	(129)	(12)

### Pregunta 36

Y, ¿me podría decir si antes de comprar un alimento envasado mira Ud. la fecha de caducidad o la de consumo preferente?

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Siempre	60,0	72,8	68,1	56,5	49,3	63,4	58,5	64,2	53,4	58,8	52,9	66,2	63,1
Casi siempre	25,0	20,4	23,1	27,3	18,3	25,7	28,4	22,9	25,0	27,9	26,5	21,6	20,9
Casi nunca	9,7	5,6	5,5	11,2	24,4	7,1	10,2	8,3	12,7	8,8	14,5	8,9	14,1
Nunca	4,5	1,3	2,6	4,3	8,0	3,8	2,9	4,4	7,4	4,2	5,7	2,7	0,3
N.C.	0,7	-	0,6	0,7	-	-	0,0	0,2	1,5	0,3	0,5	0,6	1,7
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

### Pregunta 37

¿Quién cree Ud. que es el principal responsable de garantizar la seguridad de los alimentos?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
La Administración Central	37,3	40,9	42,0	40,7	25,9	40,3	36,1	37,0	33,9	37,6	34,6	38,0	46,3
Las comunidades autónomas	14,6	23,7	20,0	15,8	15,3	13,8	17,8	13,4	14,0	13,0	11,9	10,8	13,3
Los ayuntamientos	1,7	0,9	1,8	1,7	1,2	0,6	1,7	1,1	2,5	2,3	1,3	0,4	0,1
Los productores de alimentos (industria alimentaria)	32,6	25,9	28,3	34,5	41,6	37,4	36,4	37,0	27,8	34,9	43,3	30,7	33,0
N.S.	12,7	6,5	6,7	6,3	15,9	6,7	7,2	10,6	20,4	11,5	8,0	19,5	7,3
N.C.	1,0	2,1	1,2	0,9	-	1,2	0,8	0,8	1,5	0,7	1,0	0,6	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

### Pregunta 38

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Izquierda	3,6	3,8	5,1	4,0	3,7	3,8	2,4	3,8	2,9	4,3	3,3	2,3	3,3
02	4,0	4,9	5,5	3,5	-	4,5	7,8	3,4	3,3	4,1	6,6	1,3	2,8
03	12,3	12,1	20,5	9,2	17,1	13,4	12,5	10,9	9,2	13,7	16,1	8,5	7,1
04	11,6	12,7	15,5	8,7	3,7	10,9	16,3	11,7	10,2	11,5	10,2	9,9	14,1
05	22,1	22,1	21,7	26,9	17,9	28,2	20,6	23,4	20,0	22,6	21,0	20,6	27,3
06	6,6	12,2	6,1	10,6	17,7	6,6	3,9	6,8	6,4	5,1	7,4	7,1	9,0
07	4,2	4,4	4,5	2,8	4,6	4,1	5,9	2,8	5,8	2,8	3,1	4,5	1,9
08	3,5	4,0	3,3	3,9	4,9	2,4	2,4	3,8	5,3	2,4	2,7	2,9	2,7
09	0,8	1,2	0,1	1,4	0,4	0,2	1,1	0,6	1,2	0,5	0,6	0,8	0,1
Derecha	0,8	0,8	0,3	-	-	0,8	0,1	0,6	1,5	1,0	0,5	1,0	-
N.S.	15,3	11,3	4,9	16,1	16,7	9,4	12,7	15,9	16,6	17,7	16,8	22,7	16,5
N.C.	15,2	10,6	12,5	12,8	13,3	15,6	14,5	16,3	17,4	14,3	11,6	18,6	15,4
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	4,57	4,68	4,19	4,72	4,86	4,47	4,35	4,56	4,94	4,36	4,32	4,88	4,58
Desviación típica	1,82	1,83	1,70	1,74	1,79	1,69	1,71	1,76	1,98	1,77	1,76	1,74	1,49
(N)	(5.365)	(244)	(647)	(219)	(33)	(281)	(339)	(528)	(1.237)	(1.144)	(239)	(389)	(66)

### Pregunta 39

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Fue a votar y votó	70,9	74,1	80,6	69,6	86,4	73,4	71,5	61,4	81,4	63,2	37,4	73,4	68,2
No tenía edad para votar	2,5	0,5	-	0,8	1,4	1,0	0,5	1,8	0,0	2,2	39,8	-	1,8
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	0,5	0,5	0,1	-	0,5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	-
No fue a votar porque no pudo	7,0	5,9	5,0	3,9	0,1	5,3	7,7	15,3	2,0	10,8	6,0	7,8	3,1
Prefirió no votar	16,4	16,2	10,6	23,3	5,7	18,3	18,1	19,4	12,7	21,4	13,7	14,2	20,8
No recuerda	1,2	0,8	0,8	0,9	2,3	0,9	0,9	0,9	1,3	1,3	1,7	1,6	0,8
N.C.	1,7	1,9	2,5	1,3	4,2	0,6	0,9	1,2	2,4	0,8	0,9	2,3	5,3
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

**SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011**  
**(1 en P39)**  
**(N=5.472)**

**Pregunta 39a**

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PP	25,9	30,2	18,6	38,3	38,7	18,7	25,3	23,2	30,5	21,3	21,8	29,8	33,0
PSOE	24,9	12,4	20,3	15,3	16,3	24,1	27,6	26,1	26,3	28,1	23,0	28,7	18,4
IU (ICV en Cataluña)	7,9	10,0	9,8	5,6	12,0	11,4	6,6	8,0	4,8	12,4	12,3	3,6	3,4
UPyD	2,8	3,1	8,0	2,6	-	4,6	1,8	2,8	1,0	2,7	3,6	1,4	1,6
CiU	2,9	5,1	1,9	5,5	4,2	4,3	2,7	3,2	3,8	1,7	1,4	1,7	-
Amaiur	0,8	0,4	1,1	0,6	-	0,3	2,5	1,4	0,5	0,7	1,5	0,4	1,4
PNV	1,1	1,2	2,5	-	-	1,3	1,1	0,6	1,5	0,9	0,7	0,4	-
ERC	2,6	6,6	6,0	4,7	-	4,9	4,1	1,4	1,2	1,6	1,4	1,1	2,5
BNG	0,5	-	0,3	0,5	2,6	0,8	1,3	0,7	0,1	0,9	-	0,2	-
CC-NC	0,4	0,8	0,1	-	-	1,4	0,9	0,4	0,3	0,6	0,7	0,2	-
Compromís-Equo	0,7	-	1,0	1,9	-	-	1,8	1,0	0,3	1,0	2,3	-	-
FAC	0,2	-	-	-	4,2	0,2	-	0,1	0,2	0,4	-	-	-
Geroa Bai	0,1	-	0,2	-	-	0,1	0,5	-	0,0	0,2	-	-	-
Otros partidos	2,4	4,2	3,8	4,4	1,6	2,1	2,1	4,3	0,8	2,6	6,0	1,0	2,6
En blanco	4,0	2,8	4,9	6,0	-	5,6	4,6	4,0	2,0	5,1	8,7	4,9	-
Voto nulo	0,3	1,5	-	0,9	-	0,7	0,0	0,4	0,0	0,5	-	-	0,1
No recuerda	4,3	3,1	3,3	2,3	6,8	2,6	2,2	4,5	5,2	4,4	7,4	5,2	5,0
N.C.	18,2	18,7	18,3	11,3	13,6	16,7	14,9	18,1	21,5	14,9	9,1	21,4	31,9
<b>(N)</b>	<b>(5.472)</b>	<b>(231)</b>	<b>(631)</b>	<b>(215)</b>	<b>(41)</b>	<b>(275)</b>	<b>(333)</b>	<b>(478)</b>	<b>(1.527)</b>	<b>(1.064)</b>	<b>(125)</b>	<b>(487)</b>	<b>(66)</b>

**Pregunta 39aa**

**RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES.**

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PP	18,4	22,4	15,0	26,7	33,4	13,7	18,1	14,2	24,8	13,4	8,1	21,9	22,5
PSOE	17,6	9,2	16,4	10,6	14,1	17,7	19,7	16,0	21,5	17,7	8,6	21,1	12,6
IU (en Cataluña ICV)	5,6	7,4	7,9	3,9	10,4	8,3	4,8	4,9	3,9	7,8	4,6	2,7	2,3
UPyD	2,0	2,3	6,4	1,8	-	3,4	1,3	1,7	0,8	1,7	1,4	1,0	1,1
CiU	2,1	3,8	1,5	3,9	3,6	3,2	2,0	2,0	3,1	1,1	0,5	1,3	-
Otros	6,3	9,8	12,2	8,4	7,3	8,2	10,2	6,1	4,1	5,6	4,7	2,4	4,5
Voto nulo	0,2	1,1	-	0,6	-	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	-	-	0,0
No tenía edad	2,5	0,5	-	0,8	1,4	1,0	0,5	1,8	0,0	2,2	39,8	-	1,8
En blanco	2,8	2,1	3,9	4,2	-	4,1	3,3	2,4	1,6	3,2	3,3	3,6	-
No votó	23,7	22,6	16,1	27,4	5,8	24,1	26,2	34,7	14,9	32,5	20,2	22,7	23,9
No recuerda	4,2	3,1	3,5	2,5	8,1	2,8	2,5	3,7	5,5	4,1	4,5	5,5	4,2
N.C.	14,5	15,8	17,2	9,2	15,9	12,9	11,6	12,3	19,8	10,2	4,3	17,9	27,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>



## Pregunta 40

Sexo:

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Hombre	48,8	63,7	49,0	65,1	74,2	43,2	89,2	45,5	51,6	48,7	50,1	0,3	62,1
Mujer	51,2	36,3	51,0	34,9	25,8	56,8	10,8	54,5	48,4	51,3	49,9	99,7	37,9
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

## Pregunta 41

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
(18-24)	8,3	0,9	3,1	3,1	1,4	4,2	4,7	10,3	0,2	11,3	84,7	0,7	5,6
(25-34)	17,3	20,1	24,0	18,7	9,0	33,5	24,9	25,2	0,2	27,3	14,3	7,9	26,7
(35-44)	21,4	30,3	35,0	34,6	29,0	31,0	33,7	31,2	2,1	28,8	0,5	13,8	28,8
(45-54)	17,5	27,5	24,7	27,7	37,2	21,7	24,4	22,0	5,4	21,2	0,5	18,0	25,7
(55-64)	14,1	17,9	12,6	14,2	21,2	9,1	12,3	11,1	18,4	11,0	-	23,8	11,5
(65 y más)	21,4	3,4	0,6	1,8	2,2	0,5	0,1	0,3	73,7	0,3	-	35,8	1,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

## Pregunta 42

Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar. Si lo prefiere, puede decirme el número que aparece al lado de la cantidad correspondiente.

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos o igual a 300€	1,7	0,7	-	0,7	-	0,6	-	1,3	0,4	5,5	2,1	0,5	3,2
De 301€ a 600€	6,8	1,1	1,1	2,1	2,0	1,1	1,3	4,4	9,1	14,7	3,0	5,2	1,7
De 601€ a 900€	13,5	3,3	2,1	5,0	7,0	6,6	6,1	11,6	22,7	16,0	4,3	20,5	9,7
De 901€ a 1.200€	16,0	6,2	7,0	14,4	24,5	15,1	18,3	19,3	18,7	17,6	9,6	19,1	7,3
De 1.201€ a 1.800€	15,2	13,8	15,6	20,8	13,0	17,9	25,3	19,6	12,5	12,6	10,1	15,8	16,1
De 1.801€ a 2.400€	9,3	17,9	17,9	10,1	6,7	17,9	13,4	12,2	6,1	4,8	6,2	6,4	7,4
De 2.401€ a 3.000€	4,6	7,6	15,6	6,9	2,3	6,5	6,1	4,7	1,7	1,6	5,9	2,0	6,9
De 3.001€ a 4.500€	2,6	11,0	9,2	3,8	-	1,6	1,9	2,2	1,4	1,1	1,5	0,4	-
De 4.501€ a 6.000€	0,6	2,8	2,7	-	-	0,7	0,0	0,2	0,4	0,0	2,0	-	1,8
Más de 6.000€	0,4	2,4	0,6	0,5	-	1,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,5	-	3,2
N.C.	29,2	33,2	28,3	35,7	44,5	30,9	27,2	24,4	27,0	25,9	54,8	30,1	42,7
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

### Pregunta 43

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Casado/a	54,9	61,4	54,4	58,4	76,6	53,6	60,8	49,6	59,1	45,7	2,1	88,4	66,1
Soltero/a	31,3	31,3	37,4	30,3	20,5	38,6	32,6	39,8	9,4	45,4	97,1	3,7	26,9
Viudo/a	7,8	0,6	1,3	0,9	-	1,1	0,8	1,9	26,7	1,4	-	6,2	3,8
Separado/a	2,2	2,8	1,3	4,2	0,8	3,0	2,8	3,7	1,8	2,6	-	1,0	1,8
Divorciado/a	3,6	3,8	5,2	6,1	2,2	3,3	3,0	5,0	2,9	4,6	-	0,5	1,4
N.C.	0,2	0,1	0,4	0,1	-	0,4	-	-	0,1	0,3	0,8	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 44

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
No, es analfabeto/a	1,1	-	-	-	-	-	0,0	-	2,9	0,5	-	2,9	-
No, pero sabe leer y escribir	3,2	-	0,2	1,3	-	-	0,4	0,4	11,0	0,4	-	3,6	0,1
Sí, ha ido a la escuela	95,7	100,0	99,8	98,7	100,0	100,0	99,6	99,6	86,0	99,0	100,0	93,3	99,9
N.C.	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**  
(3 en P44)  
(N=7.387)

### Pregunta 44a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Menos de 5 años de escolarización	1,6	0,6	-	0,0	-	0,0	0,1	0,4	5,2	0,4	-	3,1	-
Educación primaria	20,7	3,2	1,1	10,8	13,9	4,0	9,3	12,5	51,5	13,0	2,0	40,9	7,8
FP grado inicial	0,4	0,5	0,1	0,1	-	0,2	0,8	0,4	0,3	0,7	0,5	0,5	-
Educación secundaria	24,6	12,8	2,3	33,6	71,1	21,5	38,2	34,5	15,0	35,5	19,6	29,0	22,2
FP de grado medio	7,9	5,4	2,7	9,2	2,8	12,1	12,1	12,5	4,2	11,6	7,5	4,1	6,8
Bachillerato	14,7	12,7	10,9	19,2	3,6	23,2	15,5	19,7	7,0	13,6	47,2	11,2	23,2
FP de grado superior	9,5	8,5	12,8	15,0	4,5	13,4	19,1	11,5	4,0	10,7	7,9	3,3	13,2
Arquitectura o ingeniería técnicas	1,2	4,8	3,8	0,2	4,1	0,7	1,2	0,2	0,8	0,9	1,0	0,3	0,4
Diplomatura	6,2	11,1	20,3	5,1	-	9,2	1,2	3,0	4,9	4,7	2,3	2,7	6,4
Estudios de grado	0,6	0,3	0,7	0,3	-	0,9	0,1	0,2	0,1	0,6	6,0	-	1,5
Estudios de licenciatura	9,6	29,5	32,1	5,2	-	11,8	1,4	4,5	5,2	7,1	5,1	4,7	15,1
Arquitectura o ingeniería superiores	1,3	3,5	5,6	0,7	-	0,7	0,6	0,3	1,0	0,8	0,5	-	1,6
Máster oficial universitario	0,8	3,9	3,6	0,5	-	1,8	-	0,2	0,1	0,1	0,5	0,2	-
Doctorado	0,7	1,6	3,6	-	-	0,5	0,4	-	0,6	0,2	-	-	1,7
Títulos propios de posgrado	0,1	1,2	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Otros	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,3	0,3	-	-	-	0,1	-	0,0	0,1	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.387)</b>	<b>(312)</b>	<b>(781)</b>	<b>(304)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(463)</b>	<b>(776)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(1.667)</b>	<b>(333)</b>	<b>(618)</b>	<b>(97)</b>

**Pregunta 44aa**  
**ESTUDIOS.**

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sin estudios	5,8	0,6	0,2	1,4	-	0,0	0,5	0,9	18,4	1,3	-	9,4	0,1
Primaria	19,8	3,2	1,1	10,7	13,9	4,0	9,3	12,5	44,3	12,9	2,0	38,1	7,8
Secundaria 1ª etapa	23,6	12,8	2,3	33,2	71,1	21,5	38,1	34,3	12,9	35,2	19,6	27,1	22,2
Secundaria 2ª etapa	14,0	12,7	10,9	19,0	3,6	23,2	15,4	19,6	6,0	13,4	47,2	10,5	23,2
F.P.	17,1	14,5	15,6	23,9	7,3	25,7	31,8	24,3	7,3	22,8	15,9	7,4	20,0
Superiores	19,6	56,0	69,4	11,9	4,1	25,6	4,8	8,3	10,9	14,4	15,4	7,4	26,7
Otros	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,3	0,3	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	-	0,1	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

**Pregunta 45**

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Muy bueno	17,8	21,1	24,9	22,2	15,4	20,3	20,0	21,8	6,3	20,8	42,4	10,9	20,0
Bueno	54,6	65,8	64,3	62,5	59,5	63,0	65,9	58,8	41,8	56,4	50,3	48,4	69,4
Regular	22,7	11,8	9,4	12,0	23,0	15,8	11,6	17,3	40,3	19,7	6,4	34,0	10,6
Malo	3,9	0,3	1,0	2,2	2,2	1,0	1,7	1,6	9,5	2,7	0,9	5,6	-
Muy malo	0,6	-	0,2	0,6	-	-	-	0,5	1,6	0,2	-	0,4	-
N.S.	0,0	0,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	0,5	0,1	0,5	-	-	0,8	-	0,6	0,2	-	0,6	-
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

## Pregunta 46

Le voy a leer una serie de aspectos relacionados con la atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Dígame, por favor, su grado de acuerdo con cada uno de ellos. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo".

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Que los/as pacientes tengan una historia clínica (electrónica) única y accesible desde cualquier servicio de salud</b>													
Totalmente en desacuerdo	0,3	0,3	0,6	0,6	-	0,5	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	-	1,8
2	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-	0,1	0,4	-	-	-
3	0,1	-	-	0,5	-	-	0,4	0,2	0,1	0,0	-	-	-
4	0,2	-	0,4	0,0	-	0,2	0,7	0,1	0,1	0,3	-	0,2	-
5	1,9	1,7	1,1	1,1	2,3	2,4	2,2	1,6	2,5	2,1	0,9	1,1	3,2
6	4,3	2,2	3,1	2,5	8,3	2,9	4,0	4,6	3,8	5,7	4,8	5,5	5,0
7	6,6	6,6	5,2	8,9	8,1	7,5	6,6	9,6	5,0	6,9	9,1	4,7	13,0
8	14,8	12,6	12,8	16,3	11,5	19,4	16,9	15,6	13,6	14,9	16,0	14,6	18,0
9	13,7	14,5	15,0	15,8	9,4	14,3	14,4	16,8	11,4	13,9	16,7	12,3	9,1
Totalmente de acuerdo	50,3	56,0	59,5	49,2	56,5	50,8	49,9	46,2	48,1	50,4	47,1	49,8	43,2
N.S.	7,0	4,8	1,3	4,4	4,0	2,1	3,9	4,7	14,0	4,7	5,3	11,3	3,9
N.C.	0,6	1,1	0,8	0,6	-	-	0,5	0,2	0,9	0,5	-	0,5	2,8
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	8,97	9,15	9,16	8,95	8,95	8,94	8,89	8,86	8,99	8,90	8,94	9,04	8,54
Desviación típica	1,45	1,30	1,38	1,44	1,50	1,42	1,53	1,44	1,47	1,51	1,30	1,33	1,81
(N)	(7.134)	(294)	(767)	(293)	(45)	(367)	(445)	(741)	(1.594)	(1.597)	(316)	(585)	(90)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Que los/as médicos/as de cabecera (de familia) sean los/as principales responsables del control y seguimiento de estos/as enfermos/as</b>													
Totalmente en desacuerdo	1,3	0,4	1,8	0,8	2,6	2,3	1,3	1,0	0,9	1,8	1,3	0,6	1,5
2	0,4	1,3	0,7	0,5	-	0,7	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1
3	0,5	-	0,4	1,0	-	0,4	1,1	0,8	0,2	0,7	0,4	0,3	-
4	0,7	1,8	1,4	0,9	2,2	0,9	0,4	1,1	0,6	0,2	0,3	0,4	2,3
5	4,7	5,1	3,6	5,1	4,7	3,3	4,2	6,4	3,5	5,9	5,5	4,0	8,1
6	5,8	3,2	5,2	3,8	19,9	8,6	6,8	5,0	5,0	6,9	4,6	6,7	6,1
7	9,8	12,8	12,6	10,2	5,2	9,7	8,1	12,7	7,0	10,5	13,5	6,9	12,0
8	19,0	20,2	20,6	23,6	17,9	20,6	21,5	20,9	14,9	19,1	21,3	17,9	28,5
9	13,0	11,4	14,6	15,3	9,4	13,2	14,5	13,5	13,9	10,9	14,4	12,0	11,1
Totalmente de acuerdo	34,5	33,8	34,0	30,3	25,9	32,7	33,0	30,0	38,9	34,7	27,8	38,0	19,5
N.S.	9,7	9,1	4,3	7,9	12,2	7,0	8,5	8,2	14,3	8,0	10,7	11,9	9,1
N.C.	0,6	1,1	0,8	0,6	-	0,6	0,7	0,2	0,6	0,6	-	0,9	1,7
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	8,33	8,30	8,25	8,28	7,72	8,18	8,33	8,16	8,63	8,20	8,19	8,52	7,79
Desviación típica	1,88	1,83	1,94	1,80	2,15	2,02	1,85	1,86	1,74	2,00	1,80	1,76	1,87
(N)	(6.925)	(280)	(744)	(282)	(42)	(346)	(422)	(714)	(1.595)	(1.538)	(298)	(578)	(87)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Que las/os enfermeras/os de atención primaria tengan más responsabilidades y competencias en el seguimiento y control de estos/as enfermos/as</b>													
Totalmente en desacuerdo	2,2	1,3	2,3	2,8	3,7	3,9	2,3	2,0	2,0	2,6	1,2	1,4	5,0
2	0,6	0,6	1,1	0,3	-	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5	1,8	0,3	0,1
3	0,8	0,3	0,8	1,8	-	0,6	0,5	0,6	1,0	1,0	0,8	0,3	1,5
4	1,7	3,2	2,6	1,1	-	1,5	1,5	3,0	1,3	1,1	1,6	1,3	4,4
5	8,9	9,6	8,6	14,2	12,5	10,4	11,0	9,9	7,1	9,1	6,4	8,1	13,4
6	9,5	8,3	11,4	5,5	7,3	8,9	10,3	10,3	8,4	11,4	8,5	7,8	7,2
7	13,8	12,9	14,7	15,5	13,3	15,9	16,7	13,8	10,5	14,4	19,5	14,0	16,9
8	17,0	19,9	18,4	17,8	18,7	18,9	17,2	18,0	14,9	15,5	20,0	19,0	22,8
9	8,6	9,4	10,9	9,6	5,6	8,1	8,5	9,1	8,4	8,3	9,7	5,9	9,2
Totalmente de acuerdo	22,9	21,0	22,3	19,1	19,4	21,2	20,6	20,7	25,2	25,0	18,3	23,7	11,9
N.S.	13,0	12,4	5,4	11,4	19,5	9,2	10,5	10,8	19,8	10,8	12,0	16,8	4,3
N.C.	0,9	1,1	1,3	0,9	-	0,9	0,5	0,9	1,0	0,4	0,2	1,3	3,2
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	7,59	7,61	7,51	7,36	7,42	7,40	7,47	7,46	7,78	7,58	7,56	7,76	6,93
Desviación típica	2,15	2,03	2,15	2,21	2,24	2,25	2,09	2,14	2,18	2,18	1,99	1,99	2,28
(N)	(6.653)	(270)	(731)	(270)	(38)	(337)	(414)	(688)	(1.485)	(1.495)	(293)	(543)	(90)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>El uso de la receta electrónica puede ayudar a gestionar la medicación crónica</b>													
Totalmente en desacuerdo	0,5	0,6	0,4	0,8	0,4	0,5	0,3	1,0	0,5	0,2	0,5	0,8	-
2	0,2	-	0,1	-	-	-	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3	0,3	0,3	0,2	-	-	0,4	0,9	0,6	0,3	0,2	0,4	0,5	0,0
4	0,6	0,5	0,6	-	-	0,7	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5	0,7	-
5	2,8	1,3	2,9	1,2	2,4	3,7	3,0	3,9	2,3	3,1	3,9	2,3	5,2
6	4,7	3,8	2,7	3,2	3,0	6,3	4,4	4,4	4,7	6,1	5,2	4,4	4,6
7	7,3	12,0	7,4	8,1	17,2	7,2	8,9	7,6	4,6	8,1	10,3	6,9	8,7
8	17,3	15,5	20,9	15,8	18,2	20,1	19,6	19,3	15,2	16,1	22,4	14,7	23,1
9	12,9	12,5	14,8	16,1	5,9	13,3	12,8	14,4	11,2	13,4	13,4	11,2	12,1
Totalmente de acuerdo	38,0	43,1	43,6	42,4	33,6	37,8	36,3	35,5	35,6	39,7	31,3	38,0	29,9
N.S.	14,5	9,3	5,6	11,4	19,2	9,1	11,4	11,7	24,2	11,3	11,8	18,9	12,9
N.C.	0,8	1,1	0,7	0,9	-	0,9	1,2	0,9	0,8	0,6	-	1,2	3,5
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	8,65	8,75	8,78	8,88	8,49	8,56	8,54	8,51	8,71	8,64	8,39	8,66	8,46
Desviación típica	1,65	1,58	1,52	1,48	1,57	1,65	1,70	1,77	1,67	1,63	1,68	1,75	1,51
(N)	(6.539)	(280)	(733)	(270)	(38)	(337)	(406)	(681)	(1.406)	(1.483)	(294)	(529)	(81)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Que los/as pacientes puedan participar en el control y tratamiento de sus enfermedades</b>													
Totalmente en desacuerdo	1,6	0,5	2,1	1,8	-	1,0	2,6	2,0	1,6	1,0	1,9	1,6	3,2
2	0,8	0,4	0,7	1,4	-	0,6	1,4	0,5	0,7	0,8	-	1,4	0,1
3	0,6	1,4	0,6	0,7	-	0,1	-	0,6	0,4	0,6	0,9	1,0	0,4
4	1,0	1,1	1,1	1,2	-	1,2	0,2	1,1	0,9	0,6	1,8	2,1	1,8
5	6,4	7,9	7,0	7,8	1,3	8,6	7,5	5,2	5,9	6,3	4,3	6,3	12,5
6	7,5	5,8	9,1	5,1	13,2	7,0	6,7	7,3	6,1	8,4	9,1	8,8	6,0
7	10,3	10,3	11,8	8,1	18,6	10,2	10,9	9,6	10,0	10,2	11,9	9,2	15,4
8	16,8	14,1	18,7	22,0	14,0	21,1	18,9	22,0	13,6	15,4	20,4	14,1	19,2
9	10,5	14,3	11,6	10,4	6,7	11,3	11,5	11,3	9,9	10,4	13,7	6,5	8,2
Totalmente de acuerdo	32,7	34,3	33,4	31,3	29,1	33,7	32,5	31,5	31,2	36,6	26,4	32,2	24,3
N.S.	11,0	8,1	3,2	9,1	15,6	4,8	6,5	8,4	18,8	9,3	9,0	16,0	5,9
N.C.	0,8	1,8	0,7	1,0	1,4	0,5	1,2	0,5	0,8	0,4	0,5	0,8	3,2
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	8,10	8,22	8,02	8,02	8,19	8,13	8,02	8,11	8,14	8,22	7,98	7,90	7,57
Desviación típica	2,06	1,96	2,08	2,14	1,59	1,93	2,16	2,01	2,09	1,99	1,97	2,26	2,20
(N)	(6.811)	(281)	(753)	(277)	(39)	(355)	(429)	(710)	(1.507)	(1.519)	(302)	(551)	(88)

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Facilitar el contacto de los/as pacientes con los/as profesionales sanitarios para el seguimiento de su enfermedad utilizando las nuevas tecnologías (móviles, Internet...)</b>													
Totalmente en desacuerdo	2,0	1,6	1,8	0,2	1,9	0,7	2,3	1,2	3,0	1,6	0,0	4,0	1,7
2	0,7	-	0,5	0,6	-	0,2	0,7	0,7	1,1	0,5	0,3	1,1	0,6
3	0,8	0,5	0,5	1,4	-	-	1,2	0,4	1,6	0,5	0,6	0,8	0,1
4	1,2	2,1	0,8	0,2	2,2	0,7	0,9	1,3	1,1	0,8	0,3	2,8	4,4
5	5,2	2,6	4,3	3,4	1,7	4,3	2,6	4,8	5,4	6,9	4,4	7,0	2,9
6	5,7	5,3	6,1	4,5	8,9	7,1	7,2	6,2	5,1	6,2	5,0	4,6	5,4
7	9,4	9,7	11,7	9,4	17,6	8,8	9,4	10,7	7,5	9,4	11,0	9,2	12,1
8	16,6	17,9	17,3	19,8	13,9	23,6	17,0	18,8	12,3	16,8	22,2	14,6	22,3
9	11,4	10,7	16,9	16,4	3,8	12,8	15,9	13,0	7,5	11,0	14,6	7,4	13,7
Totalmente de acuerdo	33,9	41,6	36,2	35,0	30,6	37,1	34,4	34,8	28,7	38,4	35,7	27,8	27,6
N.S.	12,2	6,7	3,2	8,3	19,4	4,3	7,4	7,1	25,4	7,2	5,6	19,8	6,4
N.C.	1,0	1,4	0,8	0,8	-	0,5	1,0	1,0	1,3	0,8	0,3	1,0	2,7
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)
Media	8,18	8,48	8,33	8,49	8,03	8,44	8,25	8,28	7,88	8,28	8,49	7,67	8,04
Desviación típica	2,10	1,91	1,92	1,71	2,03	1,69	2,08	1,91	2,45	2,02	1,59	2,51	2,01
(N)	(6.706)	(287)	(752)	(280)	(38)	(357)	(426)	(716)	(1.374)	(1.549)	(314)	(525)	(88)

### Pregunta 47

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sí	30,0	22,3	17,9	18,4	21,3	19,8	14,9	18,4	55,5	22,3	11,6	43,3	15,1
No	69,8	77,7	82,1	81,6	78,7	79,8	84,7	81,5	44,3	77,6	88,4	56,7	82,1
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	-	-	2,8
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

### Pregunta 48

¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
La persona entrevistada	48,4	61,8	58,2	56,1	60,7	49,6	75,1	52,7	73,5	27,8	0,6	6,5	50,7
Otra persona	42,5	17,6	26,2	30,3	14,3	35,7	15,7	36,7	19,4	65,4	98,2	92,2	27,1
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales	8,4	19,7	15,0	12,5	25,0	14,3	8,4	10,0	6,6	5,8	1,0	0,9	17,9
N.C.	0,7	0,9	0,7	1,2	-	0,4	0,8	0,6	0,5	1,0	0,3	0,4	4,3
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)	(97)

## Pregunta 49

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Trabaja	40,8	100,0	99,6	99,8	100,0	99,9	99,5	99,8	-	-	-	-	92,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,8	-	-	-	-	-	-	-	85,6	-	-	-	-
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-
Parado/a y ha trabajado antes	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	94,5	-	-	-
Parado/a y busca su primer empleo	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-
Estudiante	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
Otra situación	0,1	-	0,4	0,2	-	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	1,0
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	6,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
**(1 en P49)**  
**(N=3.153)**

## Pregunta 49a

En su lugar de trabajo, ¿se fomenta el hábito de la alimentación saludable?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)							
		A	B	C	D	E	F	G	L
Sí	32,3	34,8	45,6	22,0	9,5	25,0	20,7	33,1	39,8
No	64,0	61,3	52,7	71,8	78,3	71,3	75,0	63,3	55,8
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	1,2	1,3	0,1	2,5	5,4	0,9	1,7	1,5	0,4
N.S.	0,7	-	0,5	0,8	1,6	1,0	0,9	1,1	-
N.C.	1,7	2,7	1,0	2,9	5,3	1,9	1,7	1,0	4,1
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(312)</b>	<b>(780)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(463)</b>	<b>(778)</b>	<b>(90)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN Y EN SU LUGAR DE TRABAJO SE FOMENTA EL HÁBITO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE**  
(1 en P49 y 1 en P49a)  
(N=1.020)

### Pregunta 49b

¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan para fomentar la alimentación saludable? (RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)							
		A	B	C	D	E	F	G	L
Máquinas expendedoras con contenido de alimentos saludables	22,0	18,1	25,9	3,6	-	28,0	33,2	17,4	17,8
Recomendaciones sobre aperitivos o comidas saludables	39,9	37,1	38,9	51,3	-	38,6	32,9	41,6	51,1
Charlas o materiales informativos (presenciales, página web, folletos, etc.)	41,2	22,9	51,1	22,8	-	32,4	35,8	45,2	47,0
Otras	28,9	41,9	25,3	37,3	100,0	28,8	24,4	27,2	25,2
N.C.	3,7	5,3	4,2	1,5	-	8,4	1,1	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(109)</b>	<b>(356)</b>	<b>(68)</b>	<b>(4)</b>	<b>(93)</b>	<b>(96)</b>	<b>(258)</b>	<b>(36)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

### Pregunta 49c

En su lugar de trabajo, ¿se realiza algún tipo de actividades de promoción de la actividad física?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)							
		A	B	C	D	E	F	G	L
Sí	17,9	18,2	30,3	7,9	-	10,3	11,5	16,0	34,1
No	57,7	54,4	52,5	61,4	72,9	62,2	57,8	61,4	41,3
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	0,6	-	0,3	1,2	2,3	-	1,5	0,7	-
N.S.	0,3	0,3	0,3	-	-	0,5	0,4	0,3	-
N.C.	23,5	27,2	16,6	29,5	24,8	27,0	28,7	21,6	24,6
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(312)</b>	<b>(780)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(463)</b>	<b>(778)</b>	<b>(90)</b>



## Pregunta 50

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Directores/as y gerentes	3,9	34,9	-	4,6	-	-	-	-	4,8	1,2	6,5	7,2	-
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales	12,9	36,4	61,5	-	-	-	-	-	8,3	7,1	20,0	8,2	4,4
Técnicos/as; profesionales de apoyo	11,7	13,3	38,5	7,6	-	17,5	3,8	0,1	10,3	10,1	10,4	8,5	1,8
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina	3,9	-	-	0,0	-	32,3	-	-	4,3	4,4	3,4	2,2	-
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as	20,5	4,6	-	47,6	-	50,2	-	52,3	15,1	24,6	14,0	10,9	13,3
Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,5	4,7	-	1,3	100,0	-	-	5,2	9,4	3,8	3,2	9,2	5,4
Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria	15,9	4,3	-	24,5	-	-	50,7	-	18,6	19,0	18,8	25,6	1,8
Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as	10,7	1,5	-	10,3	-	-	45,6	0,4	14,6	10,1	9,8	14,2	2,0
Ocupaciones elementales	13,1	0,3	-	4,1	-	-	-	42,0	13,0	19,0	9,8	11,1	1,5
Ocupaciones militares	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,0	1,7	1,0	23,6
Sin ocupación/vive de las rentas	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	1,2	0,7	26,4
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1,3	1,3	19,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

## Pregunta 51

¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo)	57,5	8,7	85,5	-	-	79,2	77,0	64,7	67,3	38,4	66,1	60,7	58,8
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino)	24,2	0,5	14,5	-	-	20,8	23,0	35,3	11,9	54,4	11,8	15,6	7,6
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,6	50,1	-	-	-	-	-	-	5,3	1,7	7,7	6,9	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	12,5	40,6	-	98,0	100,0	-	-	-	14,1	4,7	13,5	14,9	2,3
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	0,3	9,5
Miembro de una cooperativa	0,1	-	-	2,0	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	-	-
Otra situación	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	0,6	6,1
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,4	0,6	1,0	15,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS**  
**(1 ó 2 en P51)**  
**(N=6.309)**

### Pregunta 51a

¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)										
		A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	
Administración Pública	13,8	2,3	37,3	5,4	4,1	12,2	13,3	6,8	17,4	11,2	58,0	
Empresa pública	3,5	6,4	5,8	3,5	3,1	2,2	4,0	2,6	4,7	3,3	-	
Empresa privada	78,8	76,7	55,2	90,5	91,9	74,8	78,8	86,9	73,8	84,3	33,2	
Organización sin fines de lucro	0,8	14,5	1,4	0,5	0,9	0,5	0,7	1,1	0,4	-	-	
Servicio doméstico	2,4	-	0,0	-	-	10,1	2,3	1,9	3,0	0,1	2,6	
Otros	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,4	-	-	-	
N.C.	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1	0,9	0,4	0,7	1,0	6,3	
<b>(N)</b>	<b>(6.309)</b>	<b>(29)</b>	<b>(783)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.486)</b>	<b>(1.562)</b>	<b>(260)</b>	<b>(505)</b>	<b>(64)</b>	

### Pregunta 52

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Agricultura	7,5	4,8	0,9	-	100,0	-	-	8,8	11,8	7,6	2,9	11,8	3,6
Industria	18,8	11,4	9,6	9,9	-	7,6	51,1	6,3	26,7	16,1	20,2	23,0	0,4
Construcción	10,2	4,3	1,7	16,2	-	0,6	17,5	1,4	11,2	15,2	11,2	17,6	-
Servicios	62,2	77,1	87,3	72,9	-	91,4	30,7	83,3	49,2	59,8	64,3	44,9	80,9
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	1,9	0,1	0,4	-	-	0,5	0,2	0,3	0,6	0,5	0,7	0,7
N.C.	0,9	0,6	0,3	0,6	-	0,4	0,2	0,0	0,8	0,8	0,8	2,0	14,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

## CONDICION11 NO PROCEDE EL CRUCE

### Pregunta 52b

ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Clase alta/media-alta	18,0	57,5	75,9	1,3	-	3,3	-	-	13,1	10,5	25,0	13,6	4,7
Nuevas clases medias	21,7	2,2	24,1	8,6	-	96,7	-	22,5	18,0	24,8	17,2	12,6	21,0
Viejas clases medias	13,2	40,0	-	85,9	100,0	-	-	-	17,2	4,8	15,0	18,4	8,9
Obreros/as cualificados/as	31,0	-	-	-	-	-	100,0	27,9	36,2	39,0	29,5	41,2	3,7
Obreros/as no cualificados/as	14,4	0,3	-	4,1	-	-	-	49,6	14,2	19,9	10,8	11,7	-
No consta	1,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	2,5	2,5	61,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

### Pregunta 53

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Directores y gerentes	3,4	10,8	5,2	3,7	-	4,5	2,9	1,6	2,0	3,0	7,1	2,5	7,4
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	6,2	17,2	17,4	3,8	-	5,8	3,5	3,6	2,4	4,6	19,5	2,8	4,0
Técnicos; profesionales de apoyo	7,5	8,7	15,0	2,7	-	14,4	4,6	5,9	5,8	7,1	9,9	5,4	6,8
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	3,0	4,8	1,6	-	3,2	0,9	2,4	1,5	1,7	2,7	1,1	0,6
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	10,2	9,2	10,5	12,1	-	10,5	7,2	11,6	8,3	12,7	10,0	9,7	9,6
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	18,3	11,7	6,5	13,8	75,5	9,0	14,2	17,3	31,9	11,7	4,0	29,0	9,7
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria	20,1	18,3	14,9	29,0	7,9	22,1	31,3	23,5	13,6	25,4	22,5	14,9	18,0
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	14,4	9,8	13,7	18,1	8,5	17,7	21,9	16,1	13,6	14,6	9,2	11,2	13,0
Ocupaciones elementales	6,6	3,1	2,1	5,2	7,4	4,0	5,6	7,1	8,3	7,5	5,1	10,1	3,3
Ocupaciones militares	1,1	1,9	1,5	0,6	-	0,4	-	0,8	1,4	0,7	1,7	1,0	8,6
Sin ocupación, vivía de las rentas	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
Parados	0,3	-	0,3	-	-	0,9	0,4	0,6	0,0	0,6	0,4	0,1	0,2
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	1,5	-	0,9	1,9	0,7	1,4	2,2	1,5	0,9	2,0	1,2	2,6	2,6
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	4,2	3,6	5,2	-	4,4	3,4	5,8	7,9	6,0	3,4	7,3	6,6
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,7	1,7	1,8	1,4	-	1,2	1,6	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2,8
N.C.	0,8	0,3	1,8	0,9	-	0,4	0,5	0,4	0,8	0,4	1,7	0,6	6,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombrar una ocupación en P53)  
(N=6.937)

### Pregunta 53a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Agricultura	23,7	14,5	7,4	17,7	83,5	12,5	18,6	22,8	40,5	16,4	3,7	40,1	14,5
Industria	22,4	24,5	25,5	24,1	6,0	23,0	30,9	20,6	21,0	22,2	21,2	20,7	10,0
Construcción	15,4	13,5	10,2	20,2	6,8	15,6	22,0	19,0	9,7	21,2	15,5	13,1	18,1
Servicios	37,6	46,9	55,7	37,4	3,7	48,5	27,5	36,4	28,2	38,9	58,2	25,8	54,9
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,6	0,5	1,1	0,4	-	0,4	0,4	0,9	0,4	0,9	0,6	0,2	-
N.C.	0,3	-	0,2	0,2	-	-	0,7	0,2	0,2	0,4	0,8	0,2	2,4
<b>(N)</b>	<b>(6.937)</b>	<b>(293)</b>	<b>(717)</b>	<b>(279)</b>	<b>(47)</b>	<b>(344)</b>	<b>(428)</b>	<b>(702)</b>	<b>(1.662)</b>	<b>(1.500)</b>	<b>(305)</b>	<b>(582)</b>	<b>(79)</b>

## Pregunta 54

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consistía específicamente su trabajo?

	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	TOTAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Directoras y gerentes	0,5	1,8	1,3	-	-	-	-	0,3	0,3	0,4	1,4	0,4	1,8
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,4	7,3	9,9	1,1	-	4,8	2,1	2,8	1,0	3,0	8,8	0,9	4,3
Técnicas; profesionales de apoyo	2,3	3,4	5,4	1,1	-	3,3	1,6	2,0	0,3	1,9	10,3	1,1	3,3
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,6	1,0	0,9	0,5	-	0,9	0,6	0,5	0,1	0,8	3,1	-	0,6
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	7,9	6,8	8,7	14,6	1,4	10,4	5,7	11,4	3,2	9,6	18,1	3,4	16,1
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	4,6	2,4	0,8	4,3	32,3	2,6	4,2	5,2	8,5	3,2	0,5	4,2	2,4
Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadoras de instalaciones y maquinaria	2,1	2,6	2,9	2,3	-	2,3	1,9	1,8	1,8	2,3	1,3	2,1	-
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	1,1	1,5	2,1	3,7	3,4	3,0	2,5	2,6	2,8	1,7	2,8	1,1
Ocupaciones elementales	7,2	2,8	2,4	7,5	3,7	5,2	9,3	9,5	5,7	10,1	11,1	7,1	2,3
Ocupaciones militares	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
Sin ocupación, vivía de las rentas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paradas	0,5	0,6	0,5	-	3,6	0,5	-	0,4	0,7	0,5	1,1	0,5	0,4
Inactivas (trabajo doméstico no remunerado, ni ocupada, ni parada, etc.)	65,0	66,4	63,8	63,0	51,9	64,2	68,0	61,1	71,1	62,2	37,8	74,3	60,2
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	2,0	1,9	0,5	0,6	3,4	1,1	1,8	1,6	3,3	2,0	1,0	2,4	-
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	0,8	0,9	0,4	2,4	-	1,4	1,3	0,6	0,7	0,5	2,3	0,4	2,6
N.C.	0,7	1,0	0,9	0,5	-	0,1	0,5	0,4	0,6	0,7	1,3	0,4	3,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
**(Nombra una ocupación en P54)**  
**(N=2.394)**

### Pregunta 54a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Agricultura	18,8	12,0	3,6	17,7	86,6	10,5	22,1	18,3	40,5	13,3	1,9	26,9	7,4
Industria	16,9	17,7	14,9	15,3	9,0	16,2	18,6	14,6	19,1	18,2	13,0	20,2	7,8
Construcción	0,5	1,8	0,3	2,2	-	-	-	0,4	-	0,7	0,6	1,1	-
Servicios	63,3	68,4	80,0	64,0	4,5	72,5	59,3	66,1	39,8	67,5	83,4	51,8	84,8
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	-	1,3	0,9	-	0,7	-	0,3	0,0	0,3	1,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.394)</b>	<b>(91)</b>	<b>(264)</b>	<b>(103)</b>	<b>(19)</b>	<b>(123)</b>	<b>(132)</b>	<b>(280)</b>	<b>(442)</b>	<b>(573)</b>	<b>(188)</b>	<b>(146)</b>	<b>(32)</b>

### Pregunta 55

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
La nacionalidad española	91,3	93,3	93,8	94,9	100,0	90,9	90,3	79,5	98,1	87,1	91,4	91,1	90,5
La nacionalidad española y otra	3,3	3,2	2,6	1,4	-	4,5	3,9	7,3	1,4	4,1	4,5	2,0	6,1
Sólo otra nacionalidad	5,4	3,5	3,6	3,6	-	4,6	5,8	13,1	0,6	8,6	4,2	6,8	3,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(312)</b>	<b>(783)</b>	<b>(308)</b>	<b>(47)</b>	<b>(375)</b>	<b>(465)</b>	<b>(779)</b>	<b>(1.875)</b>	<b>(1.684)</b>	<b>(333)</b>	<b>(663)</b>	<b>(97)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA O LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA**  
**(1 ó 2 en P55)**  
**(N=7.304)**

### Pregunta 55a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Desde que nació	95,4	94,2	97,0	95,9	97,7	94,0	95,5	90,6	98,0	94,1	95,3	95,9	93,6
La ha adquirido con posterioridad	3,9	3,9	2,4	2,1	2,3	5,7	3,9	8,9	1,6	5,1	4,4	3,6	6,4
N.C.	0,7	1,9	0,6	2,0	-	0,3	0,6	0,5	0,4	0,8	0,3	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(7.304)</b>	<b>(301)</b>	<b>(755)</b>	<b>(297)</b>	<b>(47)</b>	<b>(358)</b>	<b>(438)</b>	<b>(677)</b>	<b>(1.864)</b>	<b>(1.537)</b>	<b>(319)</b>	<b>(617)</b>	<b>(94)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA, O SÓLO OTRA NACIONALIDAD**  
**(2 ó 3 en P55)**  
**(N=672)**

**Pregunta 55b**

¿Qué nacionalidad?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)										
		A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
Austriaca	0,3	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-
Belga	0,1	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
Búlgara	3,1	-	3,4	21,7	-	5,0	1,7	-	4,5	-	1,7	-
Danesa	0,2	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-
Francesa	2,2	16,4	8,3	-	4,9	3,7	-	3,4	1,3	-	-	-
Griega	0,1	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlandesa	0,3	-	0,8	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-
Italiana	1,3	8,4	3,5	9,7	-	-	1,4	-	0,8	-	-	-
Neerlandesa	0,6	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	17,9
Polaca	0,5	-	-	2,2	-	0,4	0,4	0,5	0,8	-	-	2,1
Portuguesa	1,4	-	7,3	-	-	0,8	-	4,7	1,6	-	0,6	-
Andorrana	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-
Británica	1,5	-	8,5	-	-	-	-	11,2	-	6,1	-	-
Alemana	0,7	-	1,2	-	-	1,2	0,4	5,9	0,4	-	-	-
Rumana	11,0	-	-	4,2	18,4	13,3	13,1	1,8	14,2	1,3	14,7	-
Suiza	0,5	-	-	-	-	3,2	-	-	0,8	-	-	-
Ucraniana	1,3	7,9	0,4	-	2,0	3,1	0,6	-	1,5	2,0	-	-
Moldava	0,4	-	-	-	-	3,7	-	-	0,3	-	-	-
Lituana	0,2	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-
Checa	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
Eslovena	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-
Armenia	0,0	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-
Rusa	1,0	7,9	3,5	6,4	-	-	-	-	-	5,7	1,1	-
De otros territorios de Europa	0,1	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argelina	1,4	-	1,2	-	-	3,6	-	-	2,7	-	2,5	-
Caboverdiana	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Congoleña	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
Gambiana	0,3	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-
Ghanesa	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-
Guineana	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	-	-	-	-	-	0,4	4,5	-	-	-	-
Maliense	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Marroquí	9,7	-	3,5	0,6	5,4	5,4	11,6	1,9	12,9	0,7	20,7	-
Mauritana	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
Nigeriana	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
Senegalesa	0,7	-	-	-	-	-	0,4	-	1,8	-	-	-
Estadounidense	0,8	7,9	3,4	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
Mexicana	1,0	-	3,6	-	-	2,4	0,4	2,5	1,1	-	-	-
Costarricense	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-
Cubana	2,7	-	-	-	2,0	3,3	2,4	2,6	2,9	5,9	2,8	15,7
Dominiquesa	0,6	-	-	-	-	-	1,0	-	0,9	-	1,1	-
Salvadoreña	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-
Guatemalteca	0,5	-	-	-	-	-	1,0	-	0,8	-	-	-
Hondureña	1,9	-	-	-	-	-	4,7	-	0,8	5,9	-	17,9
Nicaragüense	0,5	-	-	10,1	-	-	1,0	-	-	-	-	-
Dominicana	3,4	4,9	-	-	4,9	-	5,4	-	4,8	-	1,8	-
Argentina	4,5	9,6	17,5	13,0	4,4	5,7	1,6	4,0	2,3	-	5,4	17,9
Boliviana	5,2	-	4,2	-	-	4,4	9,6	-	6,0	8,8	0,6	-
Brasileña	1,6	-	3,5	-	-	2,0	0,6	6,9	1,4	-	2,5	-
Colombiana	8,0	5,9	-	13,4	9,7	7,5	8,6	18,2	6,0	22,5	5,6	9,9
Chilena	0,7	-	-	-	5,0	-	1,1	-	0,8	-	-	-

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)										
		A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
Ecuatoriana	11,1	-	5,6	-	10,9	16,9	12,4	4,6	11,9	16,9	11,3	18,4
Paraguaya	1,5	-	-	12,7	1,1	-	3,5	-	1,0	-	-	-
Peruana	3,6	-	-	-	9,8	3,6	4,8	4,5	3,2	-	4,8	-
Uruguaya	1,2	-	3,5	-	6,4	1,2	-	-	0,8	-	2,9	-
Venezolana	2,7	7,9	10,7	-	2,8	4,2	0,6	6,9	1,5	-	2,5	-
Bangladesí	0,2	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
China	0,5	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	2,5	-
Filipina	0,2	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-
India	0,4	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-
Iraní	0,1	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakistaní	0,5	-	-	-	-	-	0,1	-	0,5	-	2,9	-
Australiana	0,5	-	-	-	5,1	-	-	-	0,8	-	-	-
N.C.	4,3	7,9	3,5	5,9	-	1,5	5,9	4,4	3,6	12,5	3,0	-
(N)	(672)	(21)	(49)	(16)	(34)	(45)	(160)	(37)	(215)	(29)	(59)	(9)

**SÓLO A QUIENES TIENEN SÓLO OTRA NACIONALIDAD O HAN ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON  
POSTERIORIDAD (3 en P55 ó 2 en P55a)  
(N=700)**

### Pregunta 55c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
No lo habla en absoluto	0,3	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-
Lo habla un poco	1,6	-	-	-	-	-	3,7	2,5	-	2,0	-	1,3
Lo habla más o menos bien	12,3	22,1	14,1	27,7	-	8,2	8,7	10,2	7,5	14,4	-	15,7
Lo habla con fluidez	21,3	18,2	9,7	25,0	-	21,1	20,6	17,2	12,3	28,1	14,9	28,8
Lo habla como si fuera nativo	14,0	17,3	31,5	3,2	-	30,2	9,2	10,6	24,5	11,6	12,3	8,1
Es su idioma materno	44,4	33,1	41,9	35,8	100,0	36,0	51,4	52,2	39,6	39,4	67,7	37,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,1	9,3	2,8	8,2	-	4,5	6,4	7,3	10,2	4,4	5,2	9,1
(N)	(700)	(23)	(46)	(18)	(1)	(38)	(44)	(162)	(40)	(224)	(28)	(67)

### Pregunta 56

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
En España	89,9	91,9	92,1	93,6	97,7	89,3	89,6	77,3	97,3	86,0	91,1	88,7
En otro país	9,7	7,8	7,4	6,4	2,3	10,6	10,4	22,2	2,2	13,8	8,9	10,4
N.C.	0,4	0,3	0,6	-	-	0,2	-	0,4	0,5	0,2	-	0,8
(N)	(7.721)	(312)	(783)	(308)	(47)	(375)	(465)	(779)	(1.875)	(1.684)	(333)	(663)

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA**  
**(1 en P56)**  
**(N=6.945)**

**Pregunta 56a**

¿En qué comunidad autónoma?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Andalucía	21,7	17,4	15,9	19,0	30,0	17,0	20,1	21,2	19,8	27,0	18,7	29,9	20,6
Aragón	3,0	4,3	2,5	4,0	4,3	4,4	3,1	2,2	4,0	1,4	2,0	3,3	3,4
Asturias (Principado de)	2,8	2,4	2,2	1,4	12,4	3,7	3,4	2,6	3,2	1,8	2,7	3,8	2,0
Baleares (Islas)	1,8	2,5	2,8	1,6	-	2,9	1,9	1,4	1,5	1,5	2,8	1,3	2,0
Canarias	4,2	4,5	3,0	1,6	-	5,2	3,8	5,0	3,9	5,7	5,8	2,1	5,2
Cantabria	1,6	1,4	0,9	1,2	3,0	1,3	1,0	1,4	2,2	1,0	1,1	2,7	1,2
Castilla-La Mancha	5,9	4,3	4,1	6,3	1,9	3,4	2,5	5,4	7,1	5,7	4,1	10,1	8,0
Castilla y León	7,9	8,2	7,0	8,0	13,3	9,3	7,8	8,3	10,1	4,6	5,7	9,9	3,2
Cataluña	11,9	13,8	16,7	16,0	11,4	18,6	14,7	14,6	8,4	11,3	17,2	4,4	9,7
Comunidad Valenciana	8,7	9,7	6,5	10,8	3,1	3,7	10,5	8,5	8,3	11,3	7,8	6,6	12,5
Extremadura	3,8	3,7	2,6	1,8	2,4	1,9	4,3	5,4	4,8	3,8	2,6	3,9	1,1
Galicia	7,2	3,8	6,0	8,2	14,0	8,0	5,9	5,2	9,7	6,0	6,4	7,3	6,3
Madrid (Comunidad de)	8,9	10,6	15,0	9,2	-	12,0	6,8	8,0	6,2	9,2	14,4	5,9	11,3
Murcia (Región de)	3,3	2,4	3,1	5,4	-	2,3	4,0	2,4	3,7	3,2	3,5	3,6	0,8
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3	2,2	1,1	0,9	3,2	1,4	2,5	1,2	1,2	1,0	1,2	1,7	-
País Vasco	4,4	6,1	8,4	2,7	-	3,7	6,4	5,8	3,9	3,5	2,9	1,7	6,3
Rioja (La)	0,7	1,6	1,1	1,0	0,9	0,4	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	1,2
Ceuta	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6
Melilla	0,2	0,6	0,4	0,1	-	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6
N.C.	0,7	0,0	0,7	0,7	-	0,5	0,4	0,4	1,0	0,9	-	0,5	4,0
<b>(N)</b>	<b>(6.945)</b>	<b>(287)</b>	<b>(721)</b>	<b>(288)</b>	<b>(46)</b>	<b>(335)</b>	<b>(417)</b>	<b>(603)</b>	<b>(1.824)</b>	<b>(1.448)</b>	<b>(304)</b>	<b>(588)</b>	<b>(85)</b>



**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS**  
(2 en P56)  
(N=746)

**Pregunta 56b**

¿Cuál?

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Austria	0,2	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-
Bélgica	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,3	-	-	-
Bulgaria	2,8	-	2,9	15,2	-	-	4,7	1,6	3,5	3,9	-	1,5	-
Dinamarca	0,1	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Francia	3,1	14,1	11,0	-	-	4,7	3,5	1,1	5,6	1,6	-	2,1	-
Grecia	0,1	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda	0,3	-	0,6	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-
Italia	1,1	7,2	2,9	7,7	-	-	-	0,9	-	0,7	-	-	-
Países Bajos	0,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	17,6
Polonia	0,4	-	-	1,7	-	-	0,4	0,3	0,5	0,7	-	-	2,1
Portugal	1,1	-	3,2	-	-	-	0,7	-	4,9	1,5	-	0,5	-
Andorra	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-
Reino Unido	1,2	-	4,6	-	100,0	-	-	0,8	5,0	-	5,9	-	-
Alemania	2,6	-	2,2	8,7	-	2,7	1,2	1,3	11,1	2,7	-	2,4	-
Rumanía	10,7	-	-	3,3	-	20,0	12,4	13,1	1,6	14,1	1,2	12,5	-
Suiza	0,9	-	-	-	-	-	3,0	0,6	-	1,3	-	-	10,9
Ucrania	1,3	6,7	0,3	-	-	1,7	2,2	0,6	-	2,0	1,9	-	-
Moldavia	0,3	-	-	-	-	-	3,5	-	-	0,3	-	-	-
Lituania	0,2	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-
República Checa	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
Armenia	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
Rusia	0,9	6,8	2,9	5,1	-	-	-	-	-	-	5,5	1,0	-
Otros territorios de Europa	0,1	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argelia	1,3	-	1,0	-	-	-	3,4	-	-	2,5	-	2,1	-
Cabo Verde	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Congo	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,3	-	-	-
Ghana	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
Guinea	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,7	-	2,5	-	-	-	-	0,7	4,0	-	-	-	7,3
Libia	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
Mali	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Marruecos	10,9	-	3,3	10,8	-	9,1	5,0	14,1	5,9	12,9	0,8	20,8	0,5
Mauritania	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
Nigeria	0,4	-	-	8,7	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
Sudáfrica	0,1	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Senegal	0,8	-	-	-	-	-	3,5	-	-	1,7	-	-	-
Estados Unidos de América	0,8	6,8	2,9	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-
México	1,4	-	9,5	-	-	-	2,2	0,3	2,2	1,1	-	-	-
Cuba	2,5	-	-	-	-	1,7	3,1	2,2	2,3	2,9	5,7	2,4	15,5
Dominica	0,8	-	-	-	-	-	-	1,9	-	0,8	-	1,0	-
El Salvador	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
Guatemala	0,6	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,7	-	2,1	-
Honduras	1,9	-	-	-	-	-	-	5,3	-	0,7	5,7	-	17,6
Jamaica	0,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-
Nicaragua	0,4	-	-	8,0	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-
Panamá	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-
República Dominicana	3,3	4,2	-	-	-	4,2	-	5,1	-	4,8	2,2	1,6	-
Argentina	4,7	8,3	17,6	10,2	-	3,7	5,3	1,8	3,5	2,8	3,1	7,1	-
Bolivia	4,9	-	3,5	-	-	-	4,1	8,8	-	6,3	8,5	0,5	-
Brasil	1,4	6,8	3,0	-	-	-	-	0,5	3,5	1,3	-	2,2	-
Colombia	8,4	8,7	-	10,6	-	8,3	7,1	8,9	16,0	7,2	22,7	7,8	9,8

	TOTAL	Condición socioeconómica INE (+inactivos)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Chile	0,9	-	-	-	-	4,3	-	1,0	-	0,7	5,7	-	-
Ecuador	10,7	6,8	4,7	-	-	9,3	19,2	11,7	6,3	11,4	16,4	9,6	18,7
Paraguay	1,4	-	-	10,0	-	0,9	-	3,3	-	1,0	-	-	-
Perú	3,7	-	2,9	-	-	8,4	3,4	4,5	5,3	3,5	-	4,0	-
Uruguay	1,6	-	2,9	-	-	5,5	4,7	1,2	-	0,7	-	2,4	-
Venezuela	3,0	6,8	12,9	-	-	2,4	6,2	1,1	3,5	1,4	3,0	2,1	-
Bangladés	0,2	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
China	0,4	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,1	-
Filipinas	0,2	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-
India	0,3	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
Irán	0,1	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakistán	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,4	-	2,4	-
Australia	0,5	-	-	-	-	4,4	-	-	-	0,7	-	-	-
N.C.	0,8	3,8	-	-	-	2,3	1,2	-	-	-	5,8	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(746)</b>	<b>(24)</b>	<b>(58)</b>	<b>(20)</b>	<b>(1)</b>	<b>(40)</b>	<b>(48)</b>	<b>(173)</b>	<b>(42)</b>	<b>(232)</b>	<b>(30)</b>	<b>(69)</b>	<b>(9)</b>

## ***ESTATUS SOCIOECONÓMICO***

### Contenido ocupacional de las categorías de cabecera (SSE)

Clase alta/media-alta: Profesionales y técnicos/as, directivos/as y cuadros medios

Nuevas clases medias: Asalariados/as no manuales

Viejas clases medias: Empresarios/as, autónomos/as y agricultores/as

Obreros/as cualificados/as: Manuales cualificados/as, semicualificados/as, capataces/zas y artesanos/as

Obreros/as no cualificados/as: Obreros/as de la industria y de los servicios, y jornaleros/as del campo

## Pregunta 1

Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Defensa	0,4	0,3	0,6	0,4	0,2	0,3	1,3
Educación	16,3	28,4	17,3	13,4	11,3	13,2	15,9
Sanidad	28,3	28,1	28,5	28,5	27,8	28,7	30,9
Vivienda	2,9	2,1	2,4	3,3	3,1	3,4	5,9
Pensiones	5,6	2,6	3,3	9,0	7,5	5,8	3,0
Transportes	0,3	0,2	0,2	0,6	0,3	0,2	1,3
Seguridad ciudadana	1,4	1,4	1,2	1,1	1,3	1,8	1,2
Servicios sociales	2,2	2,7	2,0	2,2	2,4	1,3	3,9
Trabajo	40,4	33,1	42,4	37,5	44,1	42,3	34,5
N.S.	1,6	0,8	1,1	2,9	1,4	2,8	0,2
N.C.	0,7	0,3	1,0	1,1	0,6	0,3	2,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

## Pregunta 2

Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
En general, el sistema sanitario funciona bastante bien	17,7	15,5	14,5	22,3	18,1	20,5	17,2
El sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	45,0	52,1	43,9	45,6	43,5	40,8	41,8
El sistema sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	29,9	27,5	33,7	26,9	30,1	29,0	34,4
Nuestro sistema sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente	6,3	3,5	6,5	4,5	7,7	8,2	5,3
N.S.	0,8	0,9	0,8	0,7	0,5	1,5	1,4
N.C.	0,3	0,5	0,6	0,0	0,2	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 3

¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 10 que está muy satisfecho/a.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Insatisfecho/a	3,0	1,1	2,7	1,9	4,1	3,9	6,4
2	2,0	1,3	1,6	1,9	2,4	2,9	-
3	4,7	3,0	4,9	3,6	5,8	5,3	4,3
4	7,2	7,4	7,3	6,5	7,5	6,7	7,8
5	14,8	12,5	16,4	16,1	14,8	13,9	17,2
6	16,7	18,3	18,6	16,2	14,9	15,7	17,4
7	21,0	24,6	23,3	18,4	19,4	19,7	16,1
8	18,6	21,1	16,2	20,3	18,9	16,9	16,8
9	6,5	6,9	4,7	7,1	6,2	8,7	8,2
Satisfecho/a	4,7	2,5	3,3	7,5	5,4	5,6	4,4
N.S.	0,6	0,9	0,6	0,5	0,2	0,8	-
N.C.	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	-	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,31</b>	<b>6,51</b>	<b>6,17</b>	<b>6,54</b>	<b>6,20</b>	<b>6,28</b>	<b>6,14</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,04</b>	<b>1,75</b>	<b>1,92</b>	<b>2,03</b>	<b>2,18</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.659)</b>	<b>(1.372)</b>	<b>(1.659)</b>	<b>(1.015)</b>	<b>(2.382)</b>	<b>(1.105)</b>	<b>(127)</b>

#### Pregunta 4

Y las siguientes medidas establecidas en la Ley del Tabaco, ¿en qué grado piensa Ud. que se están cumpliendo? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que "no se está cumpliendo en absoluto" y el 10 que "se está cumpliendo totalmente".

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La prohibición de fumar en bares y restaurantes</b>							
No se está cumpliendo en absoluto	1,8	0,9	1,7	1,6	2,3	2,6	0,7
2	1,1	0,8	1,0	0,7	1,3	1,6	2,1
3	1,5	1,5	1,4	0,9	1,9	1,6	0,3
4	2,1	1,9	2,5	1,9	1,7	2,5	4,4
5	7,2	5,7	7,0	5,9	8,1	8,5	8,4
6	4,5	3,5	3,6	4,8	5,7	4,4	2,7
7	7,6	9,2	8,3	7,5	7,1	6,0	3,7
8	17,7	19,9	18,7	15,4	16,4	17,2	26,8
9	16,2	21,4	17,6	12,7	14,4	14,4	16,2
Se está cumpliendo totalmente	33,3	33,0	32,8	37,5	33,6	30,5	28,1
N.S.	6,9	1,9	5,2	11,1	7,4	10,4	6,6
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>8,29</b>	<b>8,12</b>	<b>8,29</b>	<b>7,98</b>	<b>7,88</b>	<b>8,01</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>1,92</b>	<b>2,12</b>	<b>2,09</b>	<b>2,29</b>	<b>2,37</b>	<b>2,10</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.180)</b>	<b>(1.360)</b>	<b>(1.584)</b>	<b>(907)</b>	<b>(2.213)</b>	<b>(995)</b>	<b>(120)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La prohibición de fumar en los alrededores de hospitales y colegios</b>							
No se está cumpliendo en absoluto	15,6	14,2	17,6	11,5	16,3	16,0	19,5
2	6,8	8,0	8,1	5,8	5,7	6,9	7,1
3	6,9	8,1	7,5	5,1	6,9	6,2	6,7
4	6,9	7,7	7,1	5,5	6,2	8,6	4,2
5	12,7	11,9	13,5	12,6	13,0	11,8	13,6
6	7,5	9,4	7,8	5,8	7,1	7,0	7,6
7	6,6	9,2	6,1	5,1	6,1	6,7	4,0
8	8,5	8,1	8,4	8,9	9,0	7,2	11,2
9	4,5	4,6	4,7	5,1	4,5	4,1	2,4
Se está cumpliendo totalmente	9,5	7,8	8,8	11,2	10,2	9,3	9,0
N.S.	14,1	10,4	10,2	22,7	14,6	15,4	14,0
N.C.	0,5	0,7	0,2	0,7	0,4	0,7	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>5,09</b>	<b>5,06</b>	<b>4,90</b>	<b>5,52</b>	<b>5,15</b>	<b>5,00</b>	<b>4,85</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,99</b>	<b>2,86</b>	<b>2,98</b>	<b>3,05</b>	<b>3,04</b>	<b>2,99</b>	<b>3,07</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.598)</b>	<b>(1.236)</b>	<b>(1.501)</b>	<b>(782)</b>	<b>(2.034)</b>	<b>(934)</b>	<b>(109)</b>

## Pregunta 5

Y respecto al hábito de fumar ¿las medidas de la Ley del Tabaco han influido en que...?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Ud. ha dejado de fumar	4,7	4,6	4,6	4,4	5,6	3,1	5,6
Ud. fuma menos que antes	8,1	9,9	8,7	7,8	7,2	7,9	5,4
Ud. fuma más que antes	1,3	1,0	0,7	1,2	1,7	1,5	2,4
No ha influido en su consumo de tabaco	27,6	20,8	29,7	24,4	30,4	29,8	27,4
No era Ud. fumador/a	58,0	63,4	56,2	62,0	54,7	57,3	59,3
N.C.	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>



## Pregunta 6

Respecto a las medidas de prevención del tabaquismo, ¿en qué grado está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está "totalmente en desacuerdo" y el 10 "totalmente de acuerdo".

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Las actuales son acertadas</b>							
Totalmente en desacuerdo	4,0	2,7	4,8	3,7	4,4	4,0	2,5
2	1,9	2,0	2,1	0,8	1,8	1,9	6,0
3	2,7	2,4	2,6	2,5	2,5	3,5	5,6
4	3,2	3,3	3,2	2,8	3,2	3,5	2,0
5	10,3	8,7	10,5	9,8	10,6	11,9	7,0
6	7,6	8,2	8,8	5,5	8,1	5,6	9,2
7	10,9	12,8	10,6	11,0	11,1	9,3	6,6
8	15,8	18,0	17,1	14,3	14,7	14,3	18,1
9	8,5	10,0	9,1	8,8	7,7	7,5	5,7
Totalmente de acuerdo	27,4	28,3	25,0	29,7	26,7	28,9	28,1
N.S.	7,5	3,3	5,8	10,8	8,9	9,4	8,4
N.C.	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	0,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,36</b>	<b>7,53</b>	<b>7,23</b>	<b>7,58</b>	<b>7,29</b>	<b>7,32</b>	<b>7,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,54</b>	<b>2,38</b>	<b>2,57</b>	<b>2,49</b>	<b>2,57</b>	<b>2,63</b>	<b>2,74</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.119)</b>	<b>(1.341)</b>	<b>(1.574)</b>	<b>(907)</b>	<b>(2.172)</b>	<b>(1.008)</b>	<b>(117)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Sería necesario adecuarlas en beneficio de los/as fumadores/as</b>							
Totalmente en desacuerdo	29,5	35,8	30,4	30,1	26,7	26,1	28,6
2	7,9	10,8	7,6	6,4	6,8	8,4	7,6
3	5,1	5,0	5,4	4,4	5,8	4,4	2,2
4	5,4	5,9	6,5	3,6	5,0	5,7	5,9
5	14,1	11,3	15,1	12,7	15,6	14,3	15,1
6	6,6	5,7	7,4	6,1	6,9	6,2	7,7
7	6,5	6,4	8,0	6,5	5,8	5,7	5,0
8	6,2	6,2	5,9	6,4	6,5	5,9	2,6
9	1,9	2,8	1,5	2,1	1,8	1,7	3,2
Totalmente de acuerdo	5,2	3,6	4,4	5,2	5,6	7,2	8,0
N.S.	10,8	5,3	7,1	16,0	12,9	13,5	12,7
N.C.	0,8	1,2	0,8	0,5	0,6	0,8	1,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>4,03</b>	<b>3,66</b>	<b>4,00</b>	<b>4,05</b>	<b>4,18</b>	<b>4,23</b>	<b>4,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,88</b>	<b>2,83</b>	<b>2,79</b>	<b>2,98</b>	<b>2,88</b>	<b>2,97</b>	<b>3,04</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.830)</b>	<b>(1.299)</b>	<b>(1.543)</b>	<b>(852)</b>	<b>(2.071)</b>	<b>(955)</b>	<b>(110)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Sería necesario implantar nuevas medidas en beneficio de la salud de los/as ciudadanos/as</b>							
Totalmente en desacuerdo	9,0	10,4	11,1	11,2	6,5	7,7	6,1
2	2,7	4,0	2,9	1,8	2,2	2,3	5,1
3	1,9	1,7	2,0	1,4	1,9	2,5	2,5
4	2,7	3,2	2,4	3,1	2,3	3,1	3,0
5	12,7	12,5	13,7	11,6	13,1	12,4	7,7
6	7,1	5,9	6,9	7,3	7,3	8,4	9,2
7	9,6	10,6	10,0	9,2	9,4	8,9	7,5
8	13,8	16,0	14,1	10,9	14,1	12,3	13,5
9	7,0	7,2	8,6	5,0	7,4	5,6	6,7
Totalmente de acuerdo	18,5	19,3	17,5	18,0	18,1	19,8	23,8
N.S.	14,1	8,5	10,1	19,9	16,6	16,4	12,9
N.C.	0,8	0,6	0,7	0,6	1,2	0,7	2,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,62</b>	<b>6,55</b>	<b>6,48</b>	<b>6,41</b>	<b>6,83</b>	<b>6,67</b>	<b>6,92</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,87</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>3,01</b>	<b>2,71</b>	<b>2,83</b>	<b>2,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.570)</b>	<b>(1.263)</b>	<b>(1.495)</b>	<b>(811)</b>	<b>(1.967)</b>	<b>(924)</b>	<b>(109)</b>

### Pregunta 7

¿Ha oído Ud. hablar de los cigarrillos electrónicos?

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	89,4	95,9	93,8	82,0	86,8	87,1	90,4
No	10,6	4,1	6,2	18,0	13,2	12,9	9,6
N.C.	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7a

¿Considera Ud. que pueden suponer un riesgo para la salud?

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	47,5	48,5	46,8	44,2	48,3	49,0	44,3
No	16,9	17,5	16,9	15,5	15,8	19,1	19,1
N.S.	35,3	33,9	36,0	39,8	35,5	31,4	36,7
N.C.	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(1.332)</b>	<b>(1.571)</b>	<b>(837)</b>	<b>(2.076)</b>	<b>(970)</b>	<b>(116)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7b

¿Cree Ud. que deben ser regulados como los productos del tabaco?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	58,5	61,5	59,6	56,2	57,7	56,9	53,9
No	17,1	17,1	17,8	13,8	17,2	18,4	19,5
N.S.	23,8	20,9	21,9	29,2	24,4	24,4	25,2
N.C.	0,6	0,5	0,7	0,9	0,7	0,3	1,4
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(1.332)</b>	<b>(1.571)</b>	<b>(837)</b>	<b>(2.076)</b>	<b>(970)</b>	<b>(116)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

### Pregunta 7c

¿Le parece que pueden ser una ayuda para dejar de fumar?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	27,6	31,5	30,1	22,3	25,3	28,0	27,0
No	44,1	43,0	42,5	43,4	45,5	46,2	44,2
N.S.	27,5	24,6	26,5	33,5	28,7	25,6	28,8
N.C.	0,7	1,0	0,9	0,8	0,5	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(1.332)</b>	<b>(1.571)</b>	<b>(837)</b>	<b>(2.076)</b>	<b>(970)</b>	<b>(116)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS**  
(1 en P7)  
(N=6.903)

**Pregunta 7d**

¿Considera que pueden inducir a fumar?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	43,7	45,1	44,6	39,4	44,6	43,3	36,1
No	24,9	29,5	26,1	22,4	21,8	24,2	33,8
N.S.	30,6	24,7	28,2	37,2	32,9	31,9	30,1
N.C.	0,8	0,7	1,2	1,0	0,8	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(6.903)</b>	<b>(1.332)</b>	<b>(1.571)</b>	<b>(837)</b>	<b>(2.076)</b>	<b>(970)</b>	<b>(116)</b>

**Pregunta 8**

¿Está Ud. asegurado/a en...? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
La sanidad pública	95,0	87,2	93,0	97,9	98,5	98,5	87,1
Una mutualidad de funcionarios	3,1	8,7	4,8	0,4	0,6	0,6	10,5
Un seguro privado	12,4	26,1	16,9	11,2	5,3	4,5	13,9
No tiene ningún tipo de seguro sanitario	0,5	0,3	0,4	0,3	0,7	0,3	1,3
N.C.	0,2	0,0	0,1	0,3	0,1	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**Pregunta 9**

En su opinión, ¿la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace...?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
La Administración Pública	69,6	67,9	70,5	67,8	71,6	68,1	67,1
Las empresas privadas	11,2	14,0	12,3	9,2	9,9	10,2	12,5
(NO LEER) Ambas por igual	5,9	8,2	5,9	6,7	4,7	5,1	5,9
N.S.	12,3	7,9	10,3	15,8	13,1	16,0	14,5
N.C.	0,9	1,9	1,0	0,5	0,7	0,6	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

## Pregunta 10

Le voy a leer una serie de motivos por los que la gente puede elegir un servicio sanitario público o uno privado. En su caso particular, y siempre en el caso de que Ud. pudiese elegir, ¿elegiría un servicio sanitario público o uno privado teniendo en cuenta...?

TOTAL	Estatus socioeconómico						
	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta	
<b>La tecnología y los medios de que dispone</b>							
Público	70,3	71,8	70,2	74,6	68,9	67,9	70,6
Privado	20,6	18,3	21,1	16,0	22,4	23,3	20,0
(NO LEER) Ambos	8,3	8,9	8,0	8,5	8,0	8,4	8,8
N.C.	0,7	1,0	0,7	0,9	0,8	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

TOTAL	Estatus socioeconómico						
	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta	
<b>La capacitación de los médicos y las médicas</b>							
Público	63,5	65,0	61,5	65,8	64,2	61,3	63,5
Privado	15,9	12,8	16,5	12,3	17,2	19,2	17,1
(NO LEER) Ambos	19,8	21,4	21,3	20,8	18,0	18,6	19,5
N.C.	0,8	0,8	0,7	1,1	0,7	1,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

TOTAL	Estatus socioeconómico						
	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta	
<b>La capacitación de los enfermeros y las enfermeras</b>							
Público	62,9	64,0	59,8	66,4	63,4	62,7	60,9
Privado	15,7	13,1	17,1	11,6	17,0	17,6	17,1
(NO LEER) Ambos	20,3	21,9	21,8	20,7	18,6	19,0	22,0
N.C.	1,1	1,0	1,4	1,4	1,1	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

TOTAL	Estatus socioeconómico						
	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta	
<b>La rapidez con que le atienden</b>							
Público	36,1	32,5	29,7	40,5	39,1	41,6	22,8
Privado	59,0	61,2	65,9	54,3	56,7	53,8	69,2
(NO LEER) Ambos	4,0	5,3	3,8	3,7	3,4	4,0	8,0
N.C.	0,9	1,0	0,7	1,5	0,8	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>La información que recibe sobre su problema de salud</b>							
Público	51,7	49,9	47,4	54,7	54,3	53,4	40,6
Privado	29,9	28,9	34,1	24,9	29,0	30,4	37,5
(NO LEER) Ambos	16,9	19,1	17,1	18,8	15,2	15,3	21,1
N.C.	1,5	2,2	1,4	1,6	1,4	0,9	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>El trato personal que Ud. recibe</b>							
Público	48,2	45,5	43,1	52,8	50,9	51,0	33,6
Privado	36,2	34,9	39,7	31,6	36,7	35,2	39,0
(NO LEER) Ambos	14,6	18,6	16,2	14,2	11,5	13,0	25,8
N.C.	1,0	1,0	1,0	1,4	0,8	0,7	1,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>El confort de las instalaciones</b>							
Público	41,4	36,7	35,3	46,5	45,1	44,7	34,3
Privado	50,0	54,0	56,7	43,7	47,3	46,5	48,3
(NO LEER) Ambos	7,3	8,3	7,1	7,1	6,5	7,4	16,5
N.C.	1,3	1,0	0,9	2,7	1,1	1,5	0,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 11

Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría)</b>							
Público	68,4	65,6	63,8	74,8	71,0	68,4	56,2
Privado	25,5	26,2	29,2	18,4	24,6	26,5	32,9
(NO LEER) Ambos	5,9	7,9	6,6	6,4	4,2	4,8	11,0
N.C.	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Consultas de asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas)</b>							
Público	53,9	54,3	48,8	58,4	55,6	54,2	49,5
Privado	36,9	34,9	41,7	30,9	36,9	37,6	39,0
(NO LEER) Ambos	8,8	10,7	9,1	10,2	7,1	8,0	11,6
N.C.	0,4	0,2	0,5	0,6	0,4	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Ingreso en hospital</b>							
Público	63,7	63,2	58,8	68,9	65,3	63,5	61,5
Privado	29,5	27,8	33,8	23,6	29,8	30,3	24,7
(NO LEER) Ambos	6,4	8,5	6,9	6,7	4,5	5,8	12,3
N.C.	0,5	0,6	0,5	0,8	0,3	0,3	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Urgencias</b>							
Público	63,0	63,1	57,4	70,5	63,9	63,1	57,2
Privado	30,1	27,2	34,8	23,8	30,4	31,3	32,8
(NO LEER) Ambos	6,4	9,0	7,0	4,9	5,3	5,4	9,9
N.C.	0,5	0,7	0,8	0,8	0,4	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

## Pregunta 12

¿Sabe Ud. si en esta comunidad autónoma existe el 'sistema de receta electrónica'? Es decir, el sistema que permite que en la farmacia se pueda acceder por ordenador a los medicamentos recetados por su médico/a.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí, existe y ya la ha usado	48,5	42,0	47,8	51,1	51,0	51,0	39,4
Sí, existe pero a Ud. no le han hecho recetas por esa vía	23,4	30,7	26,4	19,9	20,4	18,4	32,0
No existe	4,1	4,1	4,3	3,8	3,8	4,5	3,1
No sé si existe	23,9	23,0	21,5	25,0	24,6	25,9	25,5
N.C.	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>



### Pregunta 13

El nuevo sistema de prestación farmacéutica ha modificado la aportación de los pacientes según su nivel de renta. Está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con que el nuevo sistema...

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Es más justo que el anterior sistema de aportaciones de los/as activos/as y pensionistas</b>							
Muy de acuerdo	9,7	12,5	10,6	8,4	9,1	7,4	10,5
Bastante de acuerdo	26,0	30,4	29,4	27,6	21,8	22,8	26,0
Poco de acuerdo	21,3	21,0	22,5	19,2	21,2	22,3	19,7
Nada de acuerdo	24,4	21,0	22,6	24,9	26,3	27,0	23,1
N.S.	18,1	14,6	14,5	19,6	21,1	20,2	19,5
N.C.	0,4	0,5	0,4	0,2	0,4	0,2	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Protege a grupos sociales desfavorecidos (parados/as, discapacitados/as...)</b>							
Muy de acuerdo	9,1	10,9	9,5	7,4	8,7	8,5	9,5
Bastante de acuerdo	23,5	24,2	25,8	25,2	21,1	22,4	25,2
Poco de acuerdo	22,5	23,3	24,9	19,5	21,9	22,1	21,4
Nada de acuerdo	23,6	24,0	22,0	23,9	24,0	24,5	20,8
N.S.	21,0	17,3	17,5	23,7	23,7	22,4	23,1
N.C.	0,4	0,4	0,4	0,2	0,5	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Debería contemplar más tramos para una aportación más adecuada al nivel de renta</b>							
Muy de acuerdo	28,2	33,4	30,6	25,0	25,7	26,4	29,8
Bastante de acuerdo	37,6	35,7	38,7	37,1	37,9	37,7	39,5
Poco de acuerdo	5,9	6,2	6,3	5,3	5,8	5,9	8,0
Nada de acuerdo	5,4	6,0	4,8	5,4	6,0	4,7	1,4
N.S.	21,9	17,2	18,9	26,5	23,6	24,9	20,0
N.C.	0,9	1,5	0,8	0,7	1,0	0,4	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Contribuye a evitar la acumulación de medicamentos en casa</b>							
Muy de acuerdo	24,0	27,8	25,9	23,1	22,4	21,0	21,4
Bastante de acuerdo	36,8	35,3	38,9	37,2	36,2	36,0	41,0
Poco de acuerdo	11,5	11,7	11,2	9,3	12,6	11,8	9,6
Nada de acuerdo	10,6	11,7	10,3	9,1	10,6	10,8	11,8
N.S.	16,4	13,0	13,0	20,4	17,5	20,1	14,9
N.C.	0,7	0,5	0,8	0,8	0,7	0,4	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>



## Pregunta 14

Por su propia experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes servicios sanitarios públicos. Para contestar, utilice por favor una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece "totalmente insatisfactorio" y el 10 "totalmente satisfactorio".

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Consulta de atención primaria (consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría) en centros de salud</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,1	1,6	1,6	1,4	1,7	2,6
2	0,7	0,6	0,6	0,9	0,8	0,4	1,4
3	1,6	1,9	1,8	1,0	1,7	1,7	1,2
4	2,5	2,2	2,6	2,2	2,6	2,7	3,9
5	9,5	7,6	10,4	8,1	10,4	9,7	9,6
6	11,8	12,4	12,7	11,3	11,3	10,8	15,8
7	18,7	21,1	18,7	17,5	18,4	17,7	17,9
8	25,4	25,7	25,9	24,6	26,0	23,1	29,7
9	11,8	12,9	11,0	11,9	11,6	12,4	6,8
Totalmente satisfactorio	14,3	10,6	12,6	19,1	14,2	18,2	9,3
N.S.	1,6	3,5	1,4	1,4	1,1	1,1	-
N.C.	0,5	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	1,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,35</b>	<b>7,33</b>	<b>7,25</b>	<b>7,54</b>	<b>7,33</b>	<b>7,46</b>	<b>6,97</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,80</b>	<b>1,91</b>	<b>1,96</b>	<b>1,92</b>	<b>1,99</b>	<b>1,97</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.557)</b>	<b>(1.336)</b>	<b>(1.642)</b>	<b>(1.003)</b>	<b>(2.355)</b>	<b>(1.094)</b>	<b>(126)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Consultas de atención especializada (consultas de especialistas en centros públicos)</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,8	1,0	2,1	1,6	2,1	1,8	2,6
2	1,5	1,5	1,5	0,8	1,9	1,3	1,9
3	2,7	2,5	2,3	1,7	3,0	3,7	3,3
4	4,8	5,1	5,8	5,0	4,2	4,1	5,7
5	12,9	10,9	14,2	12,9	14,1	10,5	15,0
6	15,8	14,4	16,8	15,0	17,0	14,4	16,0
7	18,4	20,8	19,1	17,9	17,1	17,4	19,7
8	19,2	21,7	18,8	18,0	18,9	18,9	17,5
9	8,2	8,9	7,5	8,7	7,5	9,8	2,7
Totalmente satisfactorio	9,1	6,6	6,3	12,4	9,4	12,7	11,4
N.S.	5,1	5,9	5,1	5,7	4,4	5,1	3,9
N.C.	0,4	0,7	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,77</b>	<b>6,83</b>	<b>6,58</b>	<b>6,96</b>	<b>6,69</b>	<b>6,97</b>	<b>6,54</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>1,88</b>	<b>1,97</b>	<b>2,02</b>	<b>2,07</b>	<b>2,11</b>	<b>2,13</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.294)</b>	<b>(1.298)</b>	<b>(1.581)</b>	<b>(960)</b>	<b>(2.280)</b>	<b>(1.053)</b>	<b>(123)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>							
Totalmente insatisfactorio	5,2	4,0	5,8	4,1	5,9	5,6	6,3
2	3,4	2,5	4,4	1,9	4,2	2,4	4,2
3	5,4	3,8	6,6	5,4	5,2	5,7	7,7
4	7,9	8,1	8,5	7,5	7,9	7,9	3,2
5	16,6	14,4	17,5	17,2	16,6	17,7	14,8
6	14,4	14,6	14,7	13,0	15,3	12,8	18,2
7	14,4	17,0	14,0	13,6	14,2	12,9	14,0
8	14,1	15,4	12,6	15,6	13,1	16,0	11,3
9	6,1	8,0	5,3	5,7	6,0	5,3	4,2
Totalmente satisfactorio	6,8	5,9	5,1	9,8	6,4	8,0	12,4
N.S.	5,2	5,7	5,0	5,8	4,8	5,5	3,1
N.C.	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>6,25</b>	<b>5,74</b>	<b>6,26</b>	<b>5,89</b>	<b>6,05</b>	<b>6,06</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,34</b>	<b>2,22</b>	<b>2,33</b>	<b>2,32</b>	<b>2,37</b>	<b>2,38</b>	<b>2,54</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.288)</b>	<b>(1.303)</b>	<b>(1.584)</b>	<b>(957)</b>	<b>(2.269)</b>	<b>(1.051)</b>	<b>(124)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>							
Totalmente insatisfactorio	2,4	2,0	2,4	2,5	2,8	2,3	3,9
2	1,8	1,3	2,7	0,9	2,0	1,7	0,4
3	2,7	2,1	4,0	1,5	2,5	2,9	1,8
4	4,3	4,7	4,6	3,5	4,2	4,5	4,1
5	12,9	11,5	14,2	11,9	13,1	12,4	19,4
6	14,3	15,9	13,6	13,5	15,1	12,0	14,9
7	16,8	16,9	16,8	16,4	16,9	17,2	13,6
8	19,5	19,4	19,5	21,1	18,8	19,9	18,1
9	7,9	8,8	7,5	6,9	8,0	8,2	7,4
Totalmente satisfactorio	8,3	5,9	6,5	11,7	8,4	10,9	6,2
N.S.	8,5	11,0	7,6	9,6	7,6	7,9	9,7
N.C.	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,2	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>6,72</b>	<b>6,51</b>	<b>6,97</b>	<b>6,66</b>	<b>6,84</b>	<b>6,48</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,09</b>	<b>1,97</b>	<b>2,12</b>	<b>2,06</b>	<b>2,12</b>	<b>2,14</b>	<b>2,08</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.025)</b>	<b>(1.230)</b>	<b>(1.537)</b>	<b>(919)</b>	<b>(2.199)</b>	<b>(1.024)</b>	<b>(115)</b>

### Pregunta 15

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica de cabecera (o de familia) para una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	71,1	66,7	73,3	70,8	70,6	75,2	66,5
No	28,5	32,9	26,4	28,8	28,9	24,4	33,5
No recuerda	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	-
N.C.	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**  
(1 en P15)  
(N=5.490)

### Pregunta 15a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o a una médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno privado o una privada?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Público</b>							
Ninguna	5,0	13,6	7,1	2,3	1,1	0,9	21,1
De 1 a 2 veces	44,6	48,8	48,2	45,6	42,3	38,9	38,5
De 3 a 4 veces	23,6	19,0	23,5	23,5	26,2	24,4	16,2
5 veces y más	24,3	17,5	19,4	25,3	26,9	33,2	21,3
No recuerda	2,4	0,7	1,8	3,2	3,5	2,5	2,9
N.C.	0,1	0,4	0,1	-	-	0,2	0,1
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(927)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(722)</b>	<b>(1.690)</b>	<b>(837)</b>	<b>(85)</b>
<b>Media</b>	<b>3,88</b>	<b>3,12</b>	<b>3,46</b>	<b>3,97</b>	<b>4,12</b>	<b>4,87</b>	<b>3,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>4,81</b>	<b>5,32</b>	<b>4,44</b>	<b>4,72</b>	<b>4,18</b>	<b>5,73</b>	<b>4,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.351)</b>	<b>(917)</b>	<b>(1.205)</b>	<b>(699)</b>	<b>(1.631)</b>	<b>(815)</b>	<b>(83)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Privado</b>							
Ninguna	88,5	74,6	84,5	90,7	95,7	95,3	70,6
De 1 a 2 veces	5,6	13,1	8,5	3,6	1,5	2,0	14,3
De 3 a 4 veces	2,2	4,2	3,7	0,7	0,9	1,1	5,2
5 veces y más	2,0	5,7	1,6	2,1	0,6	0,5	9,9
No recuerda	0,2	0,2	0,1	-	0,3	0,2	-
N.C.	1,6	2,2	1,5	3,0	1,0	1,0	0,1
<b>(N)</b>	<b>(5.490)</b>	<b>(927)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(722)</b>	<b>(1.690)</b>	<b>(837)</b>	<b>(85)</b>
<b>Media</b>	<b>0,39</b>	<b>1,13</b>	<b>0,43</b>	<b>0,26</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>1,46</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>5,18</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>0,78</b>	<b>0,74</b>	<b>3,66</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.395)</b>	<b>(905)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(701)</b>	<b>(1.669)</b>	<b>(827)</b>	<b>(85)</b>

SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)  
(N=5.077)

### Pregunta 15b

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	73,9	77,1	76,1	73,5	70,9	74,4	66,2
No	24,9	20,7	21,9	25,6	28,5	25,0	31,2
N.C.	1,2	2,1	2,0	0,9	0,6	0,6	2,6
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)  
(N=5.077)

### Pregunta 15c

Y en la última visita, ¿le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	86,2	90,2	89,3	87,0	82,4	85,4	82,6
No	13,3	9,4	10,0	12,6	17,2	14,4	17,4
N.C.	0,5	0,4	0,8	0,4	0,4	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15d**

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	21,9	19,4	24,2	20,1	22,5	20,8	32,7
No	77,4	80,0	75,2	79,4	76,7	78,4	67,3
N.C.	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15e**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del médico o de la médica de cabecera (o de familia) de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Muy buena	27,1	30,8	29,9	26,1	24,4	25,7	25,5
Buena	60,9	58,9	57,6	62,5	63,1	61,5	59,7
Regular	9,9	8,5	10,5	8,5	10,6	10,4	9,5
Mala	1,5	1,3	1,3	2,1	1,0	2,2	2,7
Muy mala	0,5	0,4	0,3	0,7	0,7	0,2	2,6
N.S.	0,0	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	0,4	0,1	0,0	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 15f**

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Mucho mejor	3,6	4,3	3,6	2,8	3,3	4,2	1,6
Mejor	20,7	21,2	20,6	22,4	19,9	20,9	14,9
Más o menos igual	69,4	70,4	69,5	68,2	69,7	67,6	79,5
Peor	5,3	3,7	5,6	4,6	6,1	6,1	0,8
Mucho peor	0,6	0,3	0,3	1,1	0,7	0,9	2,6
N.S.	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5
N.C.	0,2	0,1	0,2	0,6	0,0	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 16**

Cuando pide cita con el médico o la médica de su centro de salud para ir en el mismo día, se la dan...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Siempre	10,1	10,0	10,0	12,9	9,1	9,8	9,8
Casi siempre	25,9	28,0	27,0	25,9	23,2	28,0	26,5
Casi nunca	41,1	38,9	39,9	37,3	45,1	40,7	36,8
Nunca	21,2	21,8	22,0	19,4	21,3	20,7	24,2
(NO LEER) No procede, no hay un sistema de citas	1,1	0,4	0,4	3,9	1,1	0,4	2,6
N.C.	0,6	0,9	0,7	0,6	0,4	0,4	0,1
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>



**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y CASI NUNCA O NUNCA LES SUELE COINCIDIR LA CITA EN EL CENTRO DE SALUD CON EL DÍA QUE LA SOLICITAN**  
(1 en P15, Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a y 3 ó 4 en P16)  
(N=3.163)

### Pregunta 16a

La última vez que pidió cita al médico/a de cabecera, ¿con cuántos días se la dieron?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
1 día	25,4	25,7	25,1	23,8	24,9	27,6	22,9
2 días	27,9	23,2	28,0	30,8	28,3	29,6	22,3
3 días	16,3	17,8	16,7	15,9	16,5	13,9	15,2
4 días	7,5	6,8	8,2	9,8	6,8	6,6	11,6
Entre 5 y 10 días	18,2	19,7	17,4	16,8	18,1	18,9	19,4
11 y más días	3,7	4,4	3,7	2,1	4,5	2,4	8,5
No recuerda	0,6	1,0	0,6	0,7	0,3	0,6	-
N.C.	0,5	1,4	0,3	-	0,6	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(3.163)</b>	<b>(480)</b>	<b>(691)</b>	<b>(387)</b>	<b>(1.070)</b>	<b>(495)</b>	<b>(40)</b>
<b>Media</b>	<b>3,56</b>	<b>3,83</b>	<b>3,53</b>	<b>3,32</b>	<b>3,64</b>	<b>3,24</b>	<b>4,86</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,93</b>	<b>4,44</b>	<b>3,91</b>	<b>3,25</b>	<b>4,14</b>	<b>3,09</b>	<b>6,36</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.128)</b>	<b>(469)</b>	<b>(686)</b>	<b>(384)</b>	<b>(1.061)</b>	<b>(490)</b>	<b>(40)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO**

(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a)

(N=5.077)

**Pregunta 17a**

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **CONOCE.**

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>							
Sí	70,2	81,3	80,3	60,0	64,4	65,2	75,4
No	29,6	18,6	19,5	39,8	35,5	34,8	21,9
N.C.	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	-	2,7
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>							
Sí	20,3	21,9	22,2	18,4	18,7	20,4	27,7
No	79,5	77,8	77,6	81,6	81,1	79,6	72,3
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>							
Sí	41,0	48,1	41,8	38,6	39,0	39,1	39,3
No	58,8	51,8	57,8	61,4	60,7	60,7	60,7
N.C.	0,2	0,1	0,4	-	0,3	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>							
Sí	34,5	52,5	43,2	26,2	26,8	27,4	34,7
No	65,2	47,5	56,4	73,5	72,9	72,3	65,3
N.C.	0,3	-	0,4	0,3	0,3	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(5.077)</b>	<b>(791)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(808)</b>	<b>(65)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y CONOCEN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17a)

### Pregunta 17b

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **UTILIZA.**

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>							
Sí	46,7	63,2	52,4	37,6	39,7	37,8	49,6
No	52,7	36,4	47,4	61,5	59,7	61,3	48,2
N.C.	0,5	0,3	0,2	0,9	0,6	0,8	2,2
<b>(N)</b>	<b>(3.564)</b>	<b>(643)</b>	<b>(897)</b>	<b>(410)</b>	<b>(1.039)</b>	<b>(527)</b>	<b>(49)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>							
Sí	12,5	19,2	14,8	14,5	8,4	3,9	48,1
No	87,1	80,6	84,5	85,5	90,9	96,1	51,9
N.C.	0,4	0,2	0,7	-	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(174)</b>	<b>(248)</b>	<b>(125)</b>	<b>(302)</b>	<b>(165)</b>	<b>(18)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>							
Sí	37,7	43,3	39,1	35,8	34,0	37,4	43,5
No	61,5	55,8	59,9	63,5	65,0	62,5	56,5
N.C.	0,8	0,9	1,0	0,8	0,9	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.081)</b>	<b>(380)</b>	<b>(467)</b>	<b>(264)</b>	<b>(629)</b>	<b>(316)</b>	<b>(25)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>							
Sí	21,6	27,7	21,9	21,2	19,8	11,7	36,5
No	77,7	71,6	77,8	77,8	78,7	88,3	63,5
N.C.	0,7	0,7	0,4	1,0	1,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.753)</b>	<b>(415)</b>	<b>(483)</b>	<b>(179)</b>	<b>(432)</b>	<b>(221)</b>	<b>(22)</b>

**SÓLO A QUIENES SI HAN ACUDIDO A LA CONSULTA DE UN MÉDICO/A DE CABECERA DE LA SANIDAD PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y UTILIZAN LAS PRESTACIONES SANITARIAS MENCIONADAS**  
(1 en P15 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P15a, y 1 en P17b)

### Pregunta 17c

Le voy a leer a continuación una serie de prestaciones relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios públicos, dígame, por favor, si las conoce. En el caso de que las conozca, dígame si las utiliza. Si las utiliza, ¿cómo las valora Ud. en una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa que la valora "muy mal" y 10 que "muy bien"? **VALORA.**

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Obtener cita por Internet para la consulta del/la médico/a de cabecera (de familia)</b>							
Muy mal	0,4	0,1	0,3	0,6	0,6	0,7	4,5
01	0,6	0,8	0,5	-	0,7	-	7,1
02	0,4	-	0,9	-	0,6	-	-
03	0,4	0,4	0,2	-	0,9	-	-
04	1,6	1,7	1,1	0,9	1,7	2,8	-
05	3,2	4,4	2,1	4,3	2,6	4,2	2,4
06	3,6	3,1	3,4	2,9	3,7	4,8	9,1
07	7,9	5,1	9,2	9,6	7,4	8,8	20,2
08	22,5	18,8	21,2	28,7	24,5	22,0	43,1
09	17,4	21,8	18,3	15,3	14,3	16,3	2,4
Muy bien	40,5	43,3	41,3	36,6	41,5	37,6	11,4
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	1,3	0,6	1,1	1,1	1,6	2,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.666)</b>	<b>(407)</b>	<b>(470)</b>	<b>(154)</b>	<b>(412)</b>	<b>(199)</b>	<b>(24)</b>
<b>Media</b>	<b>8,56</b>	<b>8,70</b>	<b>8,62</b>	<b>8,52</b>	<b>8,51</b>	<b>8,45</b>	<b>6,94</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,77</b>	<b>1,68</b>	<b>1,71</b>	<b>1,59</b>	<b>1,87</b>	<b>1,77</b>	<b>2,60</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>	<b>(404)</b>	<b>(464)</b>	<b>(152)</b>	<b>(405)</b>	<b>(193)</b>	<b>(24)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Tener acceso a sus informes clínicos por Internet</b>							
Muy mal	1,3	-	-	-	-	-	19,1
01	0,4	-	-	-	2,2	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
04	1,3	5,2	-	-	-	-	-
05	7,4	6,8	4,7	17,4	9,3	-	-
06	3,6	7,9	4,5	-	1,4	-	-
07	10,7	9,9	13,4	9,5	2,2	-	38,0
08	32,2	16,4	32,8	35,9	43,2	52,2	36,3
09	17,8	16,9	24,9	9,0	13,5	47,8	-
Muy bien	20,3	28,2	19,7	18,6	21,7	-	6,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,9	8,8	-	9,6	6,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(129)</b>	<b>(33)</b>	<b>(37)</b>	<b>(18)</b>	<b>(25)</b>	<b>(6)</b>	<b>(9)</b>
<b>Media</b>	<b>8,00</b>	<b>8,07</b>	<b>8,28</b>	<b>7,83</b>	<b>8,09</b>	<b>8,48</b>	<b>6,23</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,83</b>	<b>1,89</b>	<b>1,32</b>	<b>1,71</b>	<b>1,83</b>	<b>0,54</b>	<b>3,31</b>
<b>(N)</b>	<b>(122)</b>	<b>(30)</b>	<b>(37)</b>	<b>(16)</b>	<b>(24)</b>	<b>(6)</b>	<b>(9)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Consultar al/a médico/a de cabecera por teléfono</b>							
Muy mal	1,7	1,9	2,7	1,0	-	1,4	20,6
01	0,3	1,0	0,5	-	0,0	-	-
02	0,7	-	0,6	-	2,1	0,1	-
03	1,0	-	0,6	-	1,3	3,6	-
04	1,4	0,7	0,9	1,8	2,3	1,4	-
05	4,8	6,1	3,4	4,8	5,4	3,4	10,2
06	4,8	2,9	5,4	3,6	5,8	5,9	-
07	10,1	14,0	8,1	8,3	10,3	6,3	33,3
08	25,3	25,0	25,9	27,1	23,8	25,7	27,5
09	15,2	14,7	10,3	21,6	17,1	16,2	-
Muy bien	32,8	31,9	41,2	29,2	28,9	33,0	8,4
N.S.	0,1	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	1,9	1,8	0,3	2,5	2,5	2,9	-
<b>(N)</b>	<b>(785)</b>	<b>(165)</b>	<b>(182)</b>	<b>(94)</b>	<b>(214)</b>	<b>(118)</b>	<b>(11)</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>8,16</b>	<b>8,28</b>	<b>8,36</b>	<b>8,09</b>	<b>8,19</b>	<b>5,88</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,05</b>	<b>2,03</b>	<b>2,20</b>	<b>1,72</b>	<b>1,93</b>	<b>2,07</b>	<b>3,36</b>
<b>(N)</b>	<b>(769)</b>	<b>(162)</b>	<b>(182)</b>	<b>(92)</b>	<b>(208)</b>	<b>(115)</b>	<b>(11)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Consultar la página web de la Consejería de Sanidad para informarse de los servicios sanitarios</b>							
Muy mal	0,4	-	-	2,5	0,7	-	-
01	0,1	-	-	-	0,7	-	-
02	0,9	1,5	1,6	-	-	-	-
03	1,1	2,3	-	-	1,8	-	-
04	2,2	1,5	4,5	-	1,1	4,2	-
05	6,5	9,9	7,0	1,0	5,0	3,7	-
06	10,9	18,6	7,2	10,3	9,4	0,2	4,2
07	20,9	19,0	17,2	37,4	17,8	18,3	60,1
08	27,2	25,5	22,2	25,3	35,1	29,9	35,7
09	11,1	5,2	20,4	2,8	12,2	11,2	-
Muy bien	17,1	16,6	18,2	20,8	13,5	27,0	-
N.S.	0,8	-	-	-	1,9	5,6	-
N.C.	0,6	-	1,6	-	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(378)</b>	<b>(115)</b>	<b>(106)</b>	<b>(38)</b>	<b>(85)</b>	<b>(26)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>7,26</b>	<b>7,76</b>	<b>7,63</b>	<b>7,63</b>	<b>8,20</b>	<b>7,31</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,84</b>	<b>1,83</b>	<b>1,82</b>	<b>1,74</b>	<b>1,61</b>	<b>0,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(373)</b>	<b>(115)</b>	<b>(104)</b>	<b>(38)</b>	<b>(83)</b>	<b>(24)</b>	<b>(8)</b>

### Pregunta 18

En el último año, ¿ha estado temporalmente fuera en una comunidad autónoma distinta a la que es su residencia habitual por vacaciones, trabajo u otros motivos?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	32,5	51,1	36,8	27,0	25,7	22,5	32,7
No	67,2	48,4	62,8	72,9	74,0	77,1	67,3
N.C.	0,3	0,5	0,4	0,1	0,3	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN  
(1 en P18)  
(N=2.511)

### Pregunta 18a

Y, ¿en alguna de estas ocasiones estuvo más de 1 mes?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	24,4	25,2	21,6	21,9	24,8	29,2	35,7
No	75,4	74,8	78,2	78,1	74,8	70,8	64,2
N.C.	0,2	0,0	0,2	-	0,4	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.511)</b>	<b>(711)</b>	<b>(616)</b>	<b>(275)</b>	<b>(615)</b>	<b>(251)</b>	<b>(42)</b>

SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN Y MÁS DE 1 MES  
(1 en P18 y 1 en P18a)  
(N=613)

### Pregunta 18b

¿En ese tiempo se dio de alta en el centro de salud donde estaba residiendo temporalmente?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	25,6	21,0	26,0	18,9	31,2	32,4	14,4
No	72,8	77,2	73,3	79,6	68,4	65,3	67,8
N.C.	1,6	1,8	0,7	1,5	0,4	2,2	17,8
<b>(N)</b>	<b>(613)</b>	<b>(179)</b>	<b>(133)</b>	<b>(60)</b>	<b>(153)</b>	<b>(73)</b>	<b>(15)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES Y SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE (1 en P18, 1 en P18a y 1 ó 2 en P18b)**  
(N=2.497)

### Pregunta 18c

¿En alguna de estas ocasiones necesitó asistencia en algún centro sanitario? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí, una consulta con un/a médico/a de atención primaria	9,0	8,6	8,0	6,6	9,4	14,0	9,8
Sí, una consulta con un/a médico/a especialista	1,7	2,4	1,9	0,0	1,3	1,7	1,5
Sí, atención en un servicio de urgencias	5,1	4,4	4,8	2,2	6,7	6,3	6,6
Sí, ingresar en un hospital	0,7	0,7	0,9	0,0	0,7	0,7	-
No, no necesité asistencia alguna	84,3	85,2	84,2	90,2	83,3	78,3	82,1
N.C.	1,2	1,3	2,3	1,1	0,6	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.497)</b>	<b>(706)</b>	<b>(614)</b>	<b>(273)</b>	<b>(615)</b>	<b>(249)</b>	<b>(39)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN ESTADO TEMPORALMENTE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE RESIDEN, MÁS DE 1 MES, SE DIERON DE ALTA O NO EN EL CENTRO DE SALUD DONDE RESIDÍAN TEMPORALMENTE Y NECESITARON ASISTENCIA SANITARIA**  
(1 en P18, 1 en P18a, 1 ó 2 en P18b y menciona algún tipo de consulta excepto "No, no necesité asistencia alguna" o "N.C.")  
(N=363)

### Pregunta 18d

Y, por proceder de otra comunidad autónoma, ¿tuvo algún problema para ser atendido/a? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí, para que le atendiera un/a médico/a	15,9	8,4	19,9	13,1	15,2	16,6	81,9
Sí, para que le hicieran análisis u otras pruebas	2,0	1,9	0,4	5,7	0,9	1,2	32,4
Sí, para que le hicieran recetas	4,9	8,3	1,3	12,3	3,7	0,1	32,4
Otro	5,9	6,1	6,3	3,8	7,8	3,1	-
(NO LEER) No tuvo problemas	70,9	75,3	69,6	66,5	70,0	75,9	18,1
N.C.	3,4	4,2	4,0	3,7	2,6	3,1	-
<b>(N)</b>	<b>(363)</b>	<b>(95)</b>	<b>(83)</b>	<b>(24)</b>	<b>(100)</b>	<b>(53)</b>	<b>(7)</b>

## Pregunta 19

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia sanitaria pública, referidos a la atención que se presta en las consultas de médico/a/s de cabecera (o de familia) y pediatría. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El horario de atención de la consulta</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,1	0,7	1,1	1,7	0,9	1,1	3,1
2	0,9	1,2	1,1	0,6	0,7	0,7	-
3	1,4	1,8	1,6	1,2	1,1	1,4	1,4
4	2,4	2,7	2,7	2,6	2,1	1,9	5,1
5	8,4	7,1	8,7	7,8	9,4	7,8	7,8
6	11,6	11,9	13,5	9,4	12,0	9,5	13,8
7	17,7	18,2	18,2	16,8	17,8	17,8	11,7
8	26,2	25,3	25,8	28,2	26,5	25,8	23,1
9	12,5	13,6	11,6	12,2	12,4	12,8	11,9
Totalmente satisfactorio	14,3	11,8	12,3	15,5	14,6	18,1	18,3
N.S.	3,3	5,6	2,8	3,5	2,3	2,9	1,1
N.C.	0,4	0,1	0,6	0,4	0,3	0,3	2,7
(N)	(7.721)	(1.390)	(1.675)	(1.021)	(2.393)	(1.114)	(129)
Media	7,44	7,38	7,30	7,50	7,46	7,62	7,35
Desviación típica	1,86	1,85	1,87	1,92	1,82	1,87	2,17
(N)	(7.442)	(1.310)	(1.618)	(981)	(2.331)	(1.077)	(124)

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>							
Totalmente insatisfactorio	0,7	0,2	0,6	1,5	0,6	1,0	0,0
2	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5	0,3	0,4
3	0,7	0,8	0,8	0,1	0,9	0,8	0,5
4	1,6	1,4	1,9	0,7	1,9	1,0	3,2
5	6,4	6,4	6,0	5,1	7,1	6,6	5,8
6	10,0	9,8	9,9	8,4	11,0	9,7	9,6
7	19,1	18,1	22,5	19,4	19,4	14,9	16,1
8	26,3	25,8	24,6	26,4	27,2	26,8	32,8
9	14,7	17,5	16,2	14,4	12,7	14,0	11,5
Totalmente satisfactorio	17,1	14,2	14,3	20,6	16,8	22,3	17,1
N.S.	2,7	5,2	2,4	2,5	1,7	2,5	1,5
N.C.	0,3	0,1	0,2	0,6	0,2	0,2	1,4
(N)	(7.721)	(1.390)	(1.675)	(1.021)	(2.393)	(1.114)	(129)
Media	7,73	7,74	7,64	7,89	7,64	7,88	7,74
Desviación típica	1,71	1,63	1,69	1,73	1,73	1,78	1,65
(N)	(7.491)	(1.316)	(1.631)	(989)	(2.347)	(1.083)	(125)



	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La atención a domicilio por el personal médico y de enfermería</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,1	1,0	1,5	1,0	1,0	0,8	1,4
2	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4	0,1	-
3	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8	0,8	0,4
4	1,3	1,3	1,3	1,0	1,6	1,1	0,1
5	4,7	4,6	4,3	3,6	5,4	4,7	7,1
6	6,9	6,2	6,9	7,6	7,1	6,2	13,2
7	9,2	8,4	9,0	9,7	10,0	8,6	9,1
8	12,2	10,0	10,4	13,5	13,1	13,9	14,0
9	6,6	6,3	7,4	5,7	6,4	7,6	2,7
Totalmente satisfactorio	9,1	6,7	8,0	11,5	8,8	12,3	9,8
N.S.	47,1	53,7	49,1	44,7	45,0	43,2	39,4
N.C.	0,5	0,6	0,7	0,3	0,3	0,6	2,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,40</b>	<b>7,26</b>	<b>7,30</b>	<b>7,54</b>	<b>7,34</b>	<b>7,68</b>	<b>7,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,02</b>	<b>2,04</b>	<b>2,12</b>	<b>2,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,94</b>	<b>1,92</b>
<b>(N)</b>	<b>(4.044)</b>	<b>(635)</b>	<b>(840)</b>	<b>(561)</b>	<b>(1.308)</b>	<b>(625)</b>	<b>(74)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada enfermo o enferma</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,4	1,5	1,6	1,9	1,2	0,9	4,4
2	1,4	1,3	1,1	1,4	1,8	0,7	1,9
3	2,5	3,5	2,0	2,6	2,2	2,1	4,0
4	4,3	5,0	5,1	3,8	4,0	3,4	2,6
5	11,1	11,1	11,6	8,9	12,0	10,9	7,9
6	14,8	16,3	15,8	10,5	15,5	13,7	16,1
7	17,7	18,3	16,9	19,5	18,5	15,2	16,9
8	21,2	20,5	22,0	21,0	20,6	22,8	21,0
9	8,6	8,1	8,6	9,8	8,2	9,6	5,9
Totalmente satisfactorio	13,2	8,6	11,8	16,5	13,5	17,6	15,2
N.S.	3,4	5,6	3,5	3,7	2,3	2,8	2,1
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	2,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,03</b>	<b>6,78</b>	<b>6,98</b>	<b>7,22</b>	<b>7,01</b>	<b>7,33</b>	<b>6,86</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,03</b>	<b>1,99</b>	<b>2,00</b>	<b>2,12</b>	<b>2,02</b>	<b>1,98</b>	<b>2,34</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.436)</b>	<b>(1.309)</b>	<b>(1.612)</b>	<b>(979)</b>	<b>(2.333)</b>	<b>(1.079)</b>	<b>(123)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La facilidad para conseguir cita</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,8	1,5	2,0	1,4	2,0	1,6	4,1
2	1,3	0,9	1,8	0,6	1,6	0,9	2,9
3	2,4	2,1	3,1	1,2	2,1	3,1	8,2
4	4,3	4,2	4,5	3,6	4,6	3,8	6,4
5	9,4	9,4	10,1	7,0	10,7	8,2	5,7
6	11,8	11,3	12,2	10,3	12,2	12,0	12,5
7	15,8	16,5	15,8	15,6	16,3	14,4	12,5
8	22,3	21,1	21,0	23,7	23,4	22,7	18,1
9	12,8	15,0	13,4	12,8	11,6	11,7	11,5
Totalmente satisfactorio	14,6	12,5	12,7	18,5	13,6	18,5	15,4
N.S.	3,0	5,1	2,7	4,0	1,8	2,8	1,3
N.C.	0,5	0,2	0,6	1,3	0,2	0,2	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,22</b>	<b>7,25</b>	<b>7,07</b>	<b>7,56</b>	<b>7,12</b>	<b>7,37</b>	<b>6,72</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>2,02</b>	<b>2,15</b>	<b>1,97</b>	<b>2,10</b>	<b>2,11</b>	<b>2,57</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.452)</b>	<b>(1.316)</b>	<b>(1.620)</b>	<b>(967)</b>	<b>(2.345)</b>	<b>(1.079)</b>	<b>(125)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,3	0,6	1,3	2,0	1,2	1,3	1,4
2	0,6	0,9	0,9	0,5	0,6	0,2	0,1
3	1,0	1,0	1,0	0,6	1,2	0,9	1,0
4	2,2	1,4	2,2	1,5	2,6	2,5	2,4
5	6,3	6,0	6,8	5,3	6,9	5,4	10,5
6	8,6	10,6	8,7	6,4	8,5	8,2	7,0
7	15,1	16,3	16,1	14,3	15,6	12,5	12,2
8	24,4	24,6	23,9	25,5	24,5	23,0	27,2
9	15,9	16,4	17,0	16,2	14,9	16,2	13,4
Totalmente satisfactorio	21,9	17,2	19,7	25,0	22,2	27,7	20,9
N.S.	2,5	4,9	2,3	2,3	1,6	2,1	2,6
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>7,74</b>	<b>7,73</b>	<b>7,97</b>	<b>7,77</b>	<b>8,02</b>	<b>7,72</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,90</b>	<b>1,78</b>	<b>1,91</b>	<b>1,92</b>	<b>1,93</b>	<b>1,90</b>	<b>1,93</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.512)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(1.634)</b>	<b>(994)</b>	<b>(2.352)</b>	<b>(1.089)</b>	<b>(123)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,4	0,5	2,0	1,8	1,4	1,4	2,1
2	0,7	1,0	0,6	0,2	0,7	1,0	0,0
3	1,0	0,8	0,6	1,3	1,3	1,2	1,6
4	2,2	2,6	2,6	1,6	2,5	1,5	0,5
5	7,0	5,8	8,1	6,1	7,5	6,4	6,9
6	11,3	12,2	12,4	9,0	11,8	8,7	14,8
7	16,0	18,2	16,9	13,4	15,7	15,2	15,7
8	24,8	25,5	22,6	26,5	25,3	24,9	23,0
9	13,2	13,2	14,2	13,3	12,3	13,8	10,2
Totalmente satisfactorio	18,6	14,0	16,7	21,4	19,1	23,1	21,1
N.S.	3,5	6,1	3,2	4,9	2,0	2,7	2,5
N.C.	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	-	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>7,55</b>	<b>7,49</b>	<b>7,78</b>	<b>7,57</b>	<b>7,80</b>	<b>7,60</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,75</b>	<b>1,96</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,95</b>	<b>1,97</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.432)</b>	<b>(1.302)</b>	<b>(1.619)</b>	<b>(966)</b>	<b>(2.338)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(123)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>							
Totalmente insatisfactorio	2,5	2,0	2,8	2,2	2,4	3,2	2,1
2	1,0	1,0	0,9	0,8	1,3	1,2	-
3	1,5	1,5	1,2	1,7	1,8	1,0	0,8
4	2,5	2,6	2,6	1,8	2,5	2,9	3,1
5	8,0	8,1	8,8	6,3	9,0	6,1	9,9
6	10,5	10,2	12,1	9,9	10,8	8,9	7,2
7	14,4	16,6	15,5	12,6	14,0	11,8	19,8
8	21,3	21,1	20,8	21,5	20,3	24,5	16,5
9	11,9	12,4	11,7	11,8	12,0	11,7	12,7
Totalmente satisfactorio	17,8	12,8	15,5	21,5	18,3	23,1	18,3
N.S.	7,9	10,6	7,3	9,4	7,1	5,4	8,1
N.C.	0,6	1,0	0,8	0,6	0,4	0,1	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,42</b>	<b>7,31</b>	<b>7,29</b>	<b>7,64</b>	<b>7,38</b>	<b>7,62</b>	<b>7,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,14</b>	<b>2,03</b>	<b>2,13</b>	<b>2,11</b>	<b>2,18</b>	<b>2,22</b>	<b>2,04</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.067)</b>	<b>(1.228)</b>	<b>(1.540)</b>	<b>(918)</b>	<b>(2.213)</b>	<b>(1.052)</b>	<b>(116)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>							
Totalmente insatisfactorio	2,7	2,4	3,2	2,7	2,5	2,5	3,5
2	1,9	1,8	1,9	1,1	2,4	1,6	4,2
3	3,2	3,2	3,2	2,9	3,6	2,8	2,7
4	6,2	6,9	7,1	4,3	5,2	6,8	14,8
5	12,3	12,3	12,8	10,6	13,9	10,2	9,2
6	14,9	14,6	16,1	12,3	15,4	14,9	15,0
7	16,4	17,6	16,8	16,5	16,3	15,1	11,6
8	18,4	17,6	18,1	19,5	18,2	19,7	15,6
9	9,3	9,6	8,8	9,1	9,6	9,1	6,3
Totalmente satisfactorio	10,4	7,3	8,6	14,8	9,9	14,2	11,8
N.S.	3,5	6,3	2,8	4,5	2,4	2,6	3,9
N.C.	0,7	0,4	0,5	1,6	0,6	0,4	1,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,70</b>	<b>6,60</b>	<b>6,55</b>	<b>7,03</b>	<b>6,67</b>	<b>6,90</b>	<b>6,29</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,18</b>	<b>2,11</b>	<b>2,18</b>	<b>2,20</b>	<b>2,17</b>	<b>2,22</b>	<b>2,44</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.400)</b>	<b>(1.297)</b>	<b>(1.620)</b>	<b>(958)</b>	<b>(2.323)</b>	<b>(1.080)</b>	<b>(122)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>El tiempo que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas</b>							
Totalmente insatisfactorio	5,9	5,5	7,6	5,0	5,3	5,8	6,9
2	4,8	6,0	4,1	4,0	5,1	4,4	2,9
3	6,1	6,5	7,2	5,8	5,7	4,4	8,2
4	9,6	10,2	12,3	7,9	8,6	8,2	13,6
5	17,1	17,1	18,3	16,3	17,6	14,9	15,7
6	14,3	15,7	12,3	13,7	14,8	15,0	11,9
7	12,9	11,2	13,1	12,0	13,8	13,9	10,4
8	12,2	10,0	11,3	14,6	12,2	13,7	13,6
9	4,2	4,0	4,0	3,5	4,1	5,6	2,2
Totalmente satisfactorio	5,6	3,4	3,5	8,1	6,3	7,5	6,2
N.S.	6,7	9,8	5,4	7,7	5,7	6,1	5,6
N.C.	0,8	0,6	0,6	1,3	0,8	0,6	2,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>5,67</b>	<b>5,42</b>	<b>5,39</b>	<b>5,93</b>	<b>5,75</b>	<b>5,97</b>	<b>5,51</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>2,27</b>	<b>2,32</b>	<b>2,39</b>	<b>2,34</b>	<b>2,41</b>	<b>2,40</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.145)</b>	<b>(1.245)</b>	<b>(1.575)</b>	<b>(929)</b>	<b>(2.239)</b>	<b>(1.039)</b>	<b>(118)</b>

## Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un centro sanitario público o privado por alguna urgencia, exceptuando las ocasiones en las que ha podido acompañar a otra persona ?

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
Sí	29,7	25,4	30,3	27,4	30,3	34,9	29,2
No	70,3	74,6	69,7	72,6	69,7	65,0	70,8
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
(1 en P20)  
(N=2.292)

### Pregunta 20a

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro público para una urgencia? ¿Y cuántas a uno privado?

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Público</b>							
Ninguna	7,0	17,8	11,0	3,7	2,7	1,9	15,4
De 1 a 2 veces	74,7	68,3	69,4	77,8	79,3	78,1	56,8
De 3 a 4 veces	11,9	7,6	12,9	13,8	12,0	12,7	15,6
5 veces y más	5,1	5,1	5,6	3,1	4,7	6,5	9,4
No recuerda	0,4	0,3	0,9	0,6	0,4	-	-
N.C.	0,8	1,0	0,1	1,1	1,0	0,7	2,7
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(353)</b>	<b>(507)</b>	<b>(280)</b>	<b>(726)</b>	<b>(389)</b>	<b>(37)</b>
<b>Media</b>	<b>1,79</b>	<b>1,52</b>	<b>1,77</b>	<b>1,98</b>	<b>1,78</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,11</b>	<b>1,85</b>	<b>1,86</b>	<b>4,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,69</b>	<b>2,26</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.264)</b>	<b>(349)</b>	<b>(501)</b>	<b>(275)</b>	<b>(716)</b>	<b>(386)</b>	<b>(36)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Privado</b>							
Ninguna	87,9	73,9	82,0	91,8	94,2	95,0	72,5
De 1 a 2 veces	8,5	19,5	13,9	4,1	3,2	3,1	25,6
De 3 a 4 veces	1,5	3,4	1,8	1,1	0,9	0,4	1,8
5 veces y más	0,5	0,9	1,3	0,7	0,1	-	-
No recuerda	0,2	0,7	-	-	0,1	-	-
N.C.	1,5	1,5	1,0	2,4	1,5	1,4	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(353)</b>	<b>(507)</b>	<b>(280)</b>	<b>(726)</b>	<b>(389)</b>	<b>(37)</b>
<b>Media</b>	<b>0,20</b>	<b>0,48</b>	<b>0,31</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,43</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,85</b>	<b>1,54</b>	<b>0,92</b>	<b>0,60</b>	<b>0,48</b>	<b>0,29</b>	<b>0,78</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.255)</b>	<b>(345)</b>	<b>(502)</b>	<b>(273)</b>	<b>(714)</b>	<b>(384)</b>	<b>(37)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS**  
(1 en P20)  
(N=2.292)

### Pregunta 20b

La última vez que tuvo Ud. alguna urgencia, ¿qué tipo de servicio utilizó?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sólo un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) público	41,0	37,5	40,6	41,4	41,6	43,6	34,7
Sólo un servicio de urgencias de un hospital público	45,4	38,4	43,5	48,4	48,9	46,2	39,7
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) y un hospital, ambos públicos	5,9	6,3	5,1	5,2	5,7	7,1	10,2
Un servicio de urgencias de atención primaria (no hospitalaria) privado y un hospital público	1,7	3,7	2,1	0,7	1,1	0,7	8,9
(NO LEER) Otra respuesta	5,0	12,0	6,9	3,8	2,1	2,1	6,5
No recuerda	0,2	-	0,2	-	0,4	-	-
N.C.	0,8	2,0	1,6	0,5	0,3	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.292)</b>	<b>(353)</b>	<b>(507)</b>	<b>(280)</b>	<b>(726)</b>	<b>(389)</b>	<b>(37)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 en P20 y 2, 3 ó 4 en P20b)  
(N=1.216)

### Pregunta 20c

Cuando acudió Ud. al servicio de urgencias del hospital esta última vez, fue porque...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Decidió Ud. ir directamente	75,4	71,3	80,1	74,1	76,9	70,6	77,3
Le mandó su médico o médica de cabecera	14,0	14,8	7,7	15,0	15,5	18,4	7,2
Le mandaron desde el servicio de urgencias de atención primaria	6,1	8,3	5,8	8,3	3,9	7,0	7,7
Le mandó un médico o una médica privado o privada	0,3	-	0,7	0,6	0,1	-	-
Otros motivos	4,0	5,5	4,9	2,0	3,6	3,7	7,9
N.C.	0,2	-	0,6	-	0,0	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.216)</b>	<b>(171)</b>	<b>(257)</b>	<b>(152)</b>	<b>(404)</b>	<b>(210)</b>	<b>(22)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO CUANDO EL ENTREVISTADO/A LO DECIDIÓ DIRECTAMENTE**  
(1 en P20, 2, 3 ó 4 en P20b y 1 en P20c)  
(N=917)

### Pregunta 20d

¿Y cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de urgencias de un hospital?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Porque no coincidía con el horario del médico o médica de cabecera (o de familia)	43,0	39,6	42,8	45,2	43,9	42,7	45,0
Porque el centro donde pasa consulta su médico o médica de cabecera (o de familia) y/o pediatra no tiene urgencias	3,8	2,9	4,1	2,6	5,9	1,4	0,3
Porque no conozco los servicios de urgencias de atención primaria	3,1	1,7	3,0	2,0	2,8	4,7	13,0
Porque en urgencias del hospital tienen más medios y resuelven mejor el problema	37,3	40,5	37,0	36,4	36,5	38,4	28,5
Porque le habían dado cita muy tarde para ir a la consulta del especialista por el problema de salud que tenía	1,8	-	1,7	1,5	3,4	0,7	-
Porque estaba fuera de su residencia habitual	1,6	1,1	2,4	2,9	0,6	1,9	-
Porque se puso de parto	0,8	2,7	1,8	-	0,0	0,0	3,3
(NO LEER) Otra respuesta	7,1	10,8	6,4	8,2	5,2	9,0	-
N.C.	1,3	0,7	0,8	1,3	1,6	1,1	9,9
<b>(N)</b>	<b>(917)</b>	<b>(122)</b>	<b>(206)</b>	<b>(113)</b>	<b>(311)</b>	<b>(149)</b>	<b>(17)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=2.155)

### Pregunta 20e

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿cree Ud. que le atendieron con mucha rapidez, bastante, poca o ninguna rapidez?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Mucha rapidez	19,9	21,7	20,8	23,3	18,5	18,0	14,7
Bastante rapidez	45,4	49,4	40,1	51,5	44,5	45,8	47,9
Poca rapidez	23,9	21,6	27,5	16,9	24,8	25,3	20,5
Ninguna rapidez	9,9	6,5	11,4	7,7	11,1	9,6	17,0
(NO LEER) De forma diferente	0,2	0,4	-	-	0,1	0,5	-
No recuerda	0,2	-	-	-	0,3	0,4	-
N.C.	0,5	0,3	0,2	0,7	0,8	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(303)</b>	<b>(463)</b>	<b>(268)</b>	<b>(706)</b>	<b>(380)</b>	<b>(35)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, DE UN HOSPITAL PÚBLICO O AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y A UN HOSPITAL, AMBOS PÚBLICOS O A UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y A UN HOSPITAL PÚBLICO**

(1 en P20, 1, 2, 3 ó 4 en P20b)

(N=2.155)

### Pregunta 20f

Y, ¿cree Ud. que le atendieron muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Muy bien	23,4	31,0	21,9	23,5	20,8	24,7	12,8
Bien	56,3	54,2	56,4	60,6	56,1	54,2	66,5
Regular	13,3	10,0	13,8	10,7	15,3	13,5	11,0
Mal	3,5	3,3	4,2	2,2	2,9	5,1	-
Muy mal	2,9	1,3	3,1	1,9	4,1	2,0	9,7
(NO LEER) De forma diferente	0,1	-	0,4	-	-	-	-
No recuerda	0,0	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,5	0,3	0,2	1,1	0,5	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(303)</b>	<b>(463)</b>	<b>(268)</b>	<b>(706)</b>	<b>(380)</b>	<b>(35)</b>



## Pregunta 21

En los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico o una médica especialista, que no sea la del odontólogo o dentista? Nos referimos a una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, hacerse una radiografía, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	45,4	49,6	49,9	44,5	40,8	45,0	40,8
No	54,3	50,3	49,8	55,3	58,9	54,9	59,2
No recuerda	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	-
N.C.	0,0	0,0	-	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA**  
(1 en P21)  
(N=3.509)

## Pregunta 21a

Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico o una médica especialista en la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno o una privado o privada?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Público</b>							
Ninguna	16,9	31,6	23,4	13,3	6,7	7,3	32,0
De 1 a 2 veces	58,1	48,8	54,3	62,7	64,3	62,7	43,8
De 3 a 4 veces	14,8	11,2	12,6	15,7	17,8	16,8	14,1
5 veces y más	9,0	6,7	8,6	7,0	10,2	12,3	9,8
No recuerda	0,7	0,1	0,7	0,8	1,1	0,9	0,4
N.C.	0,5	1,6	0,4	0,4	0,0	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(689)</b>	<b>(835)</b>	<b>(454)</b>	<b>(976)</b>	<b>(502)</b>	<b>(52)</b>
<b>Media</b>	<b>2,09</b>	<b>1,73</b>	<b>2,04</b>	<b>1,92</b>	<b>2,28</b>	<b>2,51</b>	<b>1,60</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,86</b>	<b>2,70</b>	<b>3,64</b>	<b>1,88</b>	<b>2,26</b>	<b>3,37</b>	<b>1,67</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.467)</b>	<b>(677)</b>	<b>(826)</b>	<b>(449)</b>	<b>(966)</b>	<b>(497)</b>	<b>(52)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Privado</b>							
Ninguna	75,6	55,7	68,9	78,4	88,4	88,8	56,7
De 1 a 2 veces	14,3	24,6	18,9	12,7	7,9	6,3	17,9
De 3 a 4 veces	4,4	7,6	6,5	3,0	1,5	2,4	13,3
5 veces y más	4,3	9,4	5,0	3,8	1,4	1,5	12,1
No recuerda	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-
N.C.	1,3	2,5	0,7	2,1	0,8	1,0	-
<b>(N)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>(689)</b>	<b>(835)</b>	<b>(454)</b>	<b>(976)</b>	<b>(502)</b>	<b>(52)</b>
<b>Media</b>	<b>0,74</b>	<b>1,53</b>	<b>0,88</b>	<b>0,55</b>	<b>0,31</b>	<b>0,35</b>	<b>1,37</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,46</b>	<b>3,86</b>	<b>2,02</b>	<b>1,74</b>	<b>1,94</b>	<b>1,85</b>	<b>1,98</b>
<b>(N)</b>	<b>(3.462)</b>	<b>(670)</b>	<b>(830)</b>	<b>(445)</b>	<b>(968)</b>	<b>(496)</b>	<b>(52)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21b

Y en esas visitas, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	64,9	66,7	64,0	64,5	64,7	65,4	59,8
No	34,0	31,1	35,4	33,2	34,3	34,1	40,1
N.C.	1,1	2,1	0,5	2,3	0,9	0,5	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(459)</b>	<b>(631)</b>	<b>(388)</b>	<b>(901)</b>	<b>(460)</b>	<b>(35)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21c

Y, en la última visita, le dio el médico o la médica la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	82,5	82,8	83,6	81,4	81,1	84,4	77,6
No	17,0	15,8	15,7	18,2	18,7	15,0	22,4
N.C.	0,6	1,4	0,6	0,4	0,2	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(459)</b>	<b>(631)</b>	<b>(388)</b>	<b>(901)</b>	<b>(460)</b>	<b>(35)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21d

Y en la última visita que hizo, ¿tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	31,6	26,2	29,6	34,1	32,9	34,7	36,3
No	67,0	72,0	69,0	64,2	65,8	64,6	60,5
N.C.	1,4	1,8	1,4	1,8	1,3	0,7	3,2
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(459)</b>	<b>(631)</b>	<b>(388)</b>	<b>(901)</b>	<b>(460)</b>	<b>(35)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21e

Y la última vez que su médico o médica de cabecera (de familia) le remitió al especialista, ¿cuánto tiempo pasó desde el día en que Ud. pidió la cita al especialista hasta que éste/a le atendió?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Hasta 15 días	15,1	19,8	14,1	13,2	14,4	14,7	15,7
Hasta 1 mes	16,5	14,6	22,5	11,7	14,3	19,4	9,6
Hasta 2 meses	15,8	15,3	16,2	11,7	15,1	20,4	16,9
Hasta 3 meses	13,1	11,4	11,7	13,7	14,0	14,5	8,9
Hasta 4 meses	6,5	5,4	6,5	8,2	7,2	4,9	4,1
Hasta 5 meses	2,8	3,2	2,0	3,0	3,3	2,5	4,6
Hasta 6 meses	8,0	6,5	7,2	11,8	8,1	6,6	12,5
Más de 6 meses	6,5	6,3	6,0	9,0	5,4	7,3	9,6
Le dan cita de una consulta para la siguiente	4,0	3,4	3,6	6,0	4,9	1,6	6,3
No recuerda	10,2	11,5	8,1	10,5	12,2	7,7	11,9
N.C.	1,4	2,6	2,1	1,2	1,0	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(459)</b>	<b>(631)</b>	<b>(388)</b>	<b>(901)</b>	<b>(460)</b>	<b>(35)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21f

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o la especialista de la sanidad pública ha sido...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Muy buena	20,8	26,7	22,8	18,1	18,8	18,8	18,9
Buena	62,5	56,0	62,0	62,3	64,2	66,5	62,9
Regular	12,3	12,8	11,4	13,5	12,7	11,5	8,7
Mala	3,0	2,8	3,0	5,2	2,9	1,3	4,6
Muy mala	0,8	1,2	0,8	0,9	0,5	0,8	4,8
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	0,4	-	-	0,7	1,1	-
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,2	-	-	0,2	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(459)</b>	<b>(631)</b>	<b>(388)</b>	<b>(901)</b>	<b>(460)</b>	<b>(35)</b>

**SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO/A DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 en P21 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P21a)  
(N=2.875)

### Pregunta 21g

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Mucho mejor	4,6	5,2	5,1	4,0	5,2	2,7	7,3
Mejor	23,4	22,6	20,3	26,7	22,6	27,3	24,2
Más o menos igual	60,3	59,0	63,3	58,1	60,1	60,0	57,2
Peor	9,4	9,9	9,7	9,4	9,5	8,6	6,5
Mucho peor	1,3	2,5	0,9	1,4	1,5	0,2	4,8
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	-
No recuerda	0,1	-	-	-	0,1	0,4	-
N.C.	0,3	0,5	0,5	-	0,3	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.875)</b>	<b>(459)</b>	<b>(631)</b>	<b>(388)</b>	<b>(901)</b>	<b>(460)</b>	<b>(35)</b>

## Pregunta 22

A continuación, y con independencia de que Ud. utilice o no las consultas de especialistas de la sanidad pública, quisiera que valorase los siguientes aspectos referentes a la asistencia especializada . Utilice de nuevo una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora como "totalmente satisfactorio".

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El tiempo dedicado por el médico o la médica a cada usuario/a</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,5	1,4	1,6	1,8	1,5	1,0	2,9
2	1,6	1,9	2,2	1,3	1,2	1,0	3,9
3	2,8	2,8	2,5	3,1	3,1	2,0	5,9
4	5,2	6,8	5,4	4,2	5,6	3,3	4,9
5	13,2	11,4	13,6	12,0	14,8	13,1	9,7
6	16,2	16,4	18,2	15,9	16,3	13,3	14,3
7	17,8	19,1	17,0	15,6	18,0	18,8	16,2
8	18,8	17,9	19,1	18,0	18,7	20,8	17,5
9	5,9	5,1	5,8	5,9	5,7	7,5	3,2
Totalmente satisfactorio	7,6	6,1	5,8	11,0	7,0	10,3	10,3
N.S.	9,1	11,1	8,6	11,1	7,7	8,7	10,2
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,64</b>	<b>6,53</b>	<b>6,52</b>	<b>6,78</b>	<b>6,57</b>	<b>6,98</b>	<b>6,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>2,08</b>	<b>1,95</b>	<b>1,91</b>	<b>2,34</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.002)</b>	<b>(1.236)</b>	<b>(1.528)</b>	<b>(906)</b>	<b>(2.204)</b>	<b>(1.015)</b>	<b>(114)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La confianza y seguridad que transmite el médico o la médica</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,5	0,7	1,5	1,9	1,6	1,6	4,1
2	1,0	1,0	1,1	0,8	1,3	0,6	0,5
3	1,8	2,3	1,7	1,2	2,1	1,1	4,3
4	3,0	2,6	3,9	1,8	3,2	3,0	3,2
5	8,7	9,4	8,0	8,8	9,9	6,4	10,6
6	12,0	9,5	14,4	11,1	13,0	10,6	11,8
7	17,1	18,7	18,0	16,1	16,6	15,9	17,7
8	23,9	25,0	23,5	23,1	23,9	25,0	15,5
9	11,0	10,0	11,8	11,4	10,8	11,6	6,6
Totalmente satisfactorio	12,0	10,8	9,0	15,3	11,2	16,8	13,8
N.S.	7,6	10,2	7,1	8,2	6,3	7,2	11,0
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,24</b>	<b>7,26</b>	<b>7,12</b>	<b>7,41</b>	<b>7,14</b>	<b>7,53</b>	<b>6,81</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,96</b>	<b>1,87</b>	<b>1,91</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,95</b>	<b>2,33</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.116)</b>	<b>(1.248)</b>	<b>(1.552)</b>	<b>(935)</b>	<b>(2.236)</b>	<b>(1.031)</b>	<b>(113)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La facilidad para conseguir cita</b>							
Totalmente insatisfactorio	6,6	6,3	7,6	6,5	6,7	5,2	9,8
2	5,2	5,8	5,8	3,8	5,5	4,3	6,9
3	7,5	7,9	6,7	6,7	8,3	6,5	10,9
4	10,3	9,7	11,8	9,7	10,1	9,3	11,2
5	16,0	16,1	16,0	14,9	16,5	16,5	12,5
6	14,0	14,9	14,7	13,4	13,5	14,3	9,2
7	11,8	11,7	11,4	12,5	10,8	13,9	11,0
8	10,4	9,7	10,4	11,1	10,7	10,0	7,3
9	4,0	3,6	3,8	3,9	4,2	4,3	3,5
Totalmente satisfactorio	5,8	5,2	4,4	7,4	5,5	7,5	8,5
N.S.	8,0	8,9	7,0	9,1	7,8	8,0	8,2
N.C.	0,4	0,3	0,2	1,1	0,4	0,3	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>5,50</b>	<b>5,44</b>	<b>5,36</b>	<b>5,70</b>	<b>5,45</b>	<b>5,77</b>	<b>5,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,41</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>2,45</b>	<b>2,42</b>	<b>2,38</b>	<b>2,71</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.071)</b>	<b>(1.263)</b>	<b>(1.554)</b>	<b>(917)</b>	<b>(2.199)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(117)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El trato recibido del personal sanitario</b>							
Totalmente insatisfactorio	0,8	0,6	0,2	1,2	1,0	0,7	2,1
2	0,6	0,7	0,6	0,1	0,6	0,8	0,7
3	1,0	1,0	1,2	0,9	1,0	0,5	1,4
4	2,2	2,1	2,4	2,0	2,0	2,3	4,5
5	9,3	7,5	10,0	10,1	10,1	8,1	7,3
6	14,7	12,3	16,0	13,9	15,5	14,1	18,6
7	19,7	21,1	21,7	16,4	20,0	17,2	18,4
8	23,6	24,8	21,5	24,0	23,9	24,6	18,0
9	9,4	10,2	9,5	10,0	8,8	9,7	6,9
Totalmente satisfactorio	11,1	10,3	9,0	13,8	10,3	14,1	11,8
N.S.	7,5	9,3	7,9	7,3	6,3	6,9	9,3
N.C.	0,3	0,1	0,1	0,3	0,4	0,8	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,27</b>	<b>7,34</b>	<b>7,17</b>	<b>7,37</b>	<b>7,19</b>	<b>7,42</b>	<b>6,98</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,75</b>	<b>1,71</b>	<b>1,67</b>	<b>1,83</b>	<b>1,77</b>	<b>1,79</b>	<b>2,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.120)</b>	<b>(1.259)</b>	<b>(1.542)</b>	<b>(944)</b>	<b>(2.232)</b>	<b>(1.028)</b>	<b>(115)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,3	1,1	1,1	1,4	1,4	1,3	2,2
2	0,8	0,9	0,8	1,2	0,9	0,3	0,7
3	1,8	2,0	2,0	1,7	1,9	1,7	0,9
4	3,1	3,1	3,4	3,9	3,3	1,6	0,9
5	9,6	8,8	9,3	9,3	10,0	9,4	19,4
6	13,9	12,2	16,0	12,3	15,1	12,3	10,1
7	17,0	18,0	18,4	15,2	16,9	15,6	17,6
8	22,4	23,0	21,8	22,0	22,0	24,5	14,7
9	9,9	10,9	9,3	9,1	9,6	10,9	10,5
Totalmente satisfactorio	11,7	10,3	9,4	14,8	11,4	14,5	12,5
N.S.	8,2	9,8	8,4	8,8	7,3	7,2	9,4
N.C.	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,6	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,17</b>	<b>7,20</b>	<b>7,06</b>	<b>7,23</b>	<b>7,11</b>	<b>7,40</b>	<b>7,02</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,93</b>	<b>1,89</b>	<b>1,87</b>	<b>2,04</b>	<b>1,95</b>	<b>1,90</b>	<b>2,06</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.069)</b>	<b>(1.252)</b>	<b>(1.535)</b>	<b>(927)</b>	<b>(2.213)</b>	<b>(1.027)</b>	<b>(115)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>							
Totalmente insatisfactorio	2,7	2,3	2,7	2,7	2,8	3,2	4,1
2	1,0	1,3	0,7	1,3	0,9	0,9	0,0
3	1,7	2,2	1,4	1,5	1,7	2,0	0,0
4	3,1	3,5	3,9	3,3	2,7	2,3	3,4
5	9,8	8,5	10,8	10,1	10,5	7,7	16,3
6	13,0	10,4	14,3	11,6	14,4	12,3	11,6
7	15,0	15,5	16,1	11,8	15,0	15,7	17,3
8	19,1	20,6	17,8	19,9	19,0	19,7	12,3
9	8,6	10,0	8,7	8,5	7,9	8,8	5,6
Totalmente satisfactorio	11,5	9,0	9,4	14,2	11,8	14,6	11,8
N.S.	13,7	15,6	13,7	14,4	12,9	12,5	15,1
N.C.	0,6	1,0	0,5	0,6	0,5	0,4	2,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,01</b>	<b>7,01</b>	<b>6,90</b>	<b>7,10</b>	<b>6,98</b>	<b>7,18</b>	<b>6,75</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,13</b>	<b>2,10</b>	<b>2,06</b>	<b>2,22</b>	<b>2,12</b>	<b>2,18</b>	<b>2,19</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.614)</b>	<b>(1.159)</b>	<b>(1.437)</b>	<b>(867)</b>	<b>(2.074)</b>	<b>(970)</b>	<b>(106)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>El tiempo que tarda el médico o la médica en verle desde que pide la cita</b>							
Totalmente insatisfactorio	10,8	10,7	10,7	11,7	11,0	9,9	10,6
2	7,4	6,6	8,0	8,2	7,5	6,1	10,7
3	9,0	8,8	8,4	9,2	9,4	9,4	8,6
4	13,3	12,8	15,5	12,9	12,4	12,6	14,2
5	16,7	16,5	16,7	15,3	16,8	17,9	17,1
6	13,1	12,3	13,8	12,8	13,7	12,6	8,4
7	9,9	10,6	9,3	8,2	10,4	10,4	7,9
8	6,8	7,1	6,1	6,7	7,2	6,5	7,3
9	2,2	2,3	2,1	2,3	2,0	2,7	1,6
Totalmente satisfactorio	3,6	3,0	2,6	4,4	3,6	4,4	6,4
N.S.	6,8	8,8	6,3	7,7	5,7	6,9	6,4
N.C.	0,5	0,4	0,5	0,6	0,3	0,6	1,0
(N)	(7.721)	(1.390)	(1.675)	(1.021)	(2.393)	(1.114)	(129)
Media	4,82	4,85	4,71	4,76	4,83	4,96	4,77
Desviación típica	2,38	2,37	2,29	2,47	2,38	2,39	2,55
(N)	(7.158)	(1.262)	(1.562)	(936)	(2.248)	(1.031)	(119)

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>El tiempo que se tarda con las pruebas diagnósticas</b>							
Totalmente insatisfactorio	9,8	9,9	10,3	10,2	9,3	9,4	10,6
2	7,1	7,3	7,5	8,2	7,0	5,7	5,4
3	8,9	8,1	9,3	9,2	9,1	7,6	14,6
4	13,2	13,2	14,8	12,9	13,0	12,0	9,8
5	16,4	14,7	16,5	16,0	17,3	16,3	18,0
6	12,6	13,9	12,1	9,6	13,3	13,4	9,3
7	9,7	10,7	9,7	9,0	9,1	10,7	8,0
8	7,0	6,1	6,3	7,5	7,7	7,1	5,2
9	2,0	1,9	2,3	1,4	1,8	2,5	2,9
Totalmente satisfactorio	3,1	2,4	1,9	4,5	3,2	4,1	5,1
N.S.	9,7	11,0	9,1	11,0	8,7	10,2	10,0
N.C.	0,5	0,7	0,3	0,4	0,4	1,0	1,0
(N)	(7.721)	(1.390)	(1.675)	(1.021)	(2.393)	(1.114)	(129)
Media	4,83	4,80	4,69	4,79	4,87	5,05	4,78
Desviación típica	2,34	2,31	2,27	2,45	2,32	2,39	2,49
(N)	(6.929)	(1.227)	(1.519)	(904)	(2.175)	(990)	(114)

### Pregunta 23

Durante los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado en un hospital público o privado?

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
Sí	8,7	8,8	8,0	8,5	8,8	8,9	12,9
No	91,3	91,1	92,0	91,5	91,2	91,1	87,1
N.C.	0,0	0,1	-	-	0,0	-	-
(N)	(7.721)	(1.390)	(1.675)	(1.021)	(2.393)	(1.114)	(129)



SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO INGRESADOS EN UN HOSPITAL(1 en P23)  
(N=670)

### Pregunta 23a

¿Y puede recordar cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado en un hospital público? Y, ¿cuántas veces en uno privado?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Público</b>							
Ninguna	15,0	33,7	20,8	11,8	5,9	1,5	41,7
De 1 a 2 veces	78,4	61,2	74,1	78,9	86,9	91,7	52,5
De 3 a 4 veces	3,3	1,7	4,4	5,2	3,8	1,8	-
5 y más veces	2,2	1,4	-	-	3,4	5,1	5,8
No recuerda	0,4	1,3	0,7	-	-	-	-
N.C.	0,7	0,8	-	4,1	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(670)</b>	<b>(122)</b>	<b>(135)</b>	<b>(87)</b>	<b>(210)</b>	<b>(99)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>1,10</b>	<b>0,87</b>	<b>0,98</b>	<b>1,08</b>	<b>1,23</b>	<b>1,31</b>	<b>0,87</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>0,91</b>	<b>0,87</b>	<b>0,74</b>	<b>0,75</b>	<b>0,90</b>	<b>1,09</b>	<b>1,40</b>
<b>(N)</b>	<b>(663)</b>	<b>(120)</b>	<b>(134)</b>	<b>(83)</b>	<b>(210)</b>	<b>(99)</b>	<b>(17)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Privado</b>							
Ninguna	82,3	65,1	77,8	78,6	92,2	95,7	58,0
De 1 a 2 veces	15,5	33,5	19,7	15,3	6,5	2,5	41,7
De 3 a 4 veces	0,5	1,3	1,1	-	-	-	-
5 y más veces	0,3	-	-	1,1	0,4	-	-
No recuerda	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	-	1,3	5,0	0,8	1,9	0,3
<b>(N)</b>	<b>(670)</b>	<b>(122)</b>	<b>(135)</b>	<b>(87)</b>	<b>(210)</b>	<b>(99)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>0,32</b>	<b>0,38</b>	<b>0,26</b>	<b>0,50</b>	<b>0,38</b>	<b>0,03</b>	<b>0,46</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,88</b>	<b>0,56</b>	<b>0,57</b>	<b>2,97</b>	<b>4,74</b>	<b>0,16</b>	<b>0,59</b>
<b>(N)</b>	<b>(660)</b>	<b>(122)</b>	<b>(133)</b>	<b>(82)</b>	<b>(208)</b>	<b>(97)</b>	<b>(17)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23b

Y durante su estancia, ¿pudo participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	56,4	69,1	54,7	55,4	50,7	62,0	37,7
No	39,4	26,0	42,0	41,1	45,1	34,1	46,1
N.C.	4,2	5,0	3,3	3,5	4,2	3,9	16,3
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(79)</b>	<b>(106)</b>	<b>(73)</b>	<b>(198)</b>	<b>(98)</b>	<b>(10)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23c

¿Le asignaron durante su estancia en el hospital un médico o una médica responsable al que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	72,4	72,0	66,2	76,0	71,3	78,4	75,2
No	22,0	22,8	28,7	18,5	20,5	19,9	17,8
No recuerda	3,8	3,0	2,4	5,5	5,4	1,8	-
N.C.	1,9	2,1	2,6	-	2,7	-	7,0
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(79)</b>	<b>(106)</b>	<b>(73)</b>	<b>(198)</b>	<b>(98)</b>	<b>(10)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Muy buena	35,1	52,7	36,8	31,3	31,8	30,7	11,8
Buena	49,2	37,2	43,1	58,4	51,6	53,3	56,0
Regular	11,1	9,0	12,8	9,0	11,7	11,4	7,4
Mala	2,5	1,1	3,0	1,2	2,2	4,6	-
Muy mala	0,6	-	0,0	-	0,7	-	17,8
N.C.	1,6	-	4,3	-	1,9	-	7,0
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(79)</b>	<b>(106)</b>	<b>(73)</b>	<b>(198)</b>	<b>(98)</b>	<b>(10)</b>

SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ESTADO HOSPITALIZADOS ALGUNA VEZ EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 en P23 y Todos excepto 'Ninguna', 'No recuerda' o 'N.C.' en Público de P23a)  
(N=562)

### Pregunta 23e

Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido...

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Mucho mejor	11,2	14,2	11,7	10,8	12,1	6,2	17,6
Mejor	32,2	26,3	30,1	43,9	32,6	31,5	16,4
Más o menos igual	47,1	51,0	50,4	41,7	43,6	52,7	34,3
Peor	6,7	5,2	2,7	3,7	8,9	9,7	6,9
Mucho peor	0,8	-	0,9	-	0,9	-	17,8
N.C.	2,1	3,3	4,2	-	2,0	-	7,0
<b>(N)</b>	<b>(562)</b>	<b>(79)</b>	<b>(106)</b>	<b>(73)</b>	<b>(198)</b>	<b>(98)</b>	<b>(10)</b>

## Pregunta 24

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora "totalmente insatisfactorio" y el 10 que lo valora "totalmente satisfactorio".

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Aspectos de hostelería (comidas, aseos y comodidades generales de las habitaciones)</b>							
Totalmente insatisfactorio	2,9	2,4	3,0	2,3	3,3	3,0	3,2
2	2,1	1,7	2,2	2,5	2,1	2,0	4,6
3	3,4	3,3	3,7	3,3	3,7	2,6	2,0
4	5,1	5,6	5,7	5,0	4,9	4,2	5,3
5	15,3	16,1	16,4	13,1	14,8	15,5	16,1
6	17,0	18,1	19,9	16,0	16,0	14,8	14,7
7	17,4	18,9	18,1	15,8	16,8	17,4	15,4
8	14,8	13,4	11,7	16,9	16,2	16,4	11,8
9	5,6	4,5	5,6	5,4	5,9	6,9	5,2
Totalmente satisfactorio	5,2	3,3	3,8	6,6	5,9	6,4	6,8
N.S.	10,8	12,4	9,6	12,6	9,9	10,9	14,2
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,1	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,29</b>	<b>6,19</b>	<b>6,11</b>	<b>6,43</b>	<b>6,33</b>	<b>6,47</b>	<b>6,17</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>1,91</b>	<b>2,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,12</b>	<b>2,09</b>	<b>2,24</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.862)</b>	<b>(1.215)</b>	<b>(1.511)</b>	<b>(888)</b>	<b>(2.147)</b>	<b>(992)</b>	<b>(109)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El papeleo para el ingreso</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,6	1,7	1,9	1,0	1,6	1,6	2,7
2	1,3	1,5	1,9	1,8	0,8	0,7	1,1
3	2,6	2,7	3,3	2,5	2,2	2,1	3,6
4	4,3	3,7	4,7	4,4	4,5	3,5	5,7
5	12,2	13,1	12,7	9,7	13,1	10,1	16,2
6	13,2	14,1	13,1	10,6	12,7	15,4	16,0
7	12,0	14,7	13,4	12,2	9,9	10,9	8,8
8	10,9	9,5	9,5	12,6	11,2	12,7	6,3
9	4,0	4,9	4,2	4,1	3,3	4,0	2,8
Totalmente satisfactorio	4,3	2,4	4,2	5,3	4,6	5,2	4,9
N.S.	33,4	31,1	30,8	35,2	35,7	33,6	31,1
N.C.	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,32</b>	<b>6,22</b>	<b>6,19</b>	<b>6,51</b>	<b>6,33</b>	<b>6,53</b>	<b>5,90</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,01</b>	<b>1,92</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,00</b>	<b>1,97</b>	<b>2,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.111)</b>	<b>(950)</b>	<b>(1.153)</b>	<b>(656)</b>	<b>(1.528)</b>	<b>(737)</b>	<b>(88)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Tiempo que se tarda para un ingreso no urgente</b>							
Totalmente insatisfactorio	7,7	6,7	9,3	8,1	7,3	6,9	8,2
2	5,9	6,5	6,2	6,3	5,9	4,7	1,1
3	7,9	7,5	8,8	7,3	7,9	7,3	6,2
4	10,5	10,1	9,5	11,5	10,5	11,2	12,0
5	14,2	14,4	14,5	13,4	14,1	14,4	10,8
6	10,1	10,9	10,8	8,2	9,1	10,6	17,8
7	6,8	8,2	7,1	7,0	6,1	6,1	3,8
8	5,2	4,7	4,3	5,8	5,8	5,9	1,6
9	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	1,4	1,0
Totalmente satisfactorio	1,9	0,7	1,5	3,0	2,0	2,5	4,7
N.S.	28,4	28,6	26,2	27,7	29,7	28,9	32,0
N.C.	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>4,71</b>	<b>4,70</b>	<b>4,57</b>	<b>4,75</b>	<b>4,73</b>	<b>4,87</b>	<b>4,96</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,26</b>	<b>2,14</b>	<b>2,25</b>	<b>2,38</b>	<b>2,28</b>	<b>2,27</b>	<b>2,33</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.505)</b>	<b>(989)</b>	<b>(1.231)</b>	<b>(733)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(790)</b>	<b>(86)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>							
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,3	0,9	0,5	0,7	0,5	1,7
2	0,6	0,2	0,7	0,6	0,8	0,6	-
3	0,9	0,8	1,1	0,9	1,2	0,6	0,0
4	1,8	1,4	1,9	2,0	2,0	1,6	3,2
5	7,7	8,0	7,4	7,0	8,4	6,5	12,6
6	12,1	11,2	13,8	9,6	12,9	11,0	11,4
7	18,4	20,2	20,7	18,8	16,1	18,0	13,7
8	25,5	24,5	24,5	26,6	26,3	25,0	26,9
9	12,1	13,3	12,2	11,9	11,2	12,9	8,2
Totalmente satisfactorio	11,7	10,0	9,0	13,1	12,9	14,4	10,3
N.S.	8,3	9,9	7,4	8,8	7,3	8,9	11,2
N.C.	0,3	0,2	0,5	0,1	0,3	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,45</b>	<b>7,49</b>	<b>7,31</b>	<b>7,56</b>	<b>7,43</b>	<b>7,62</b>	<b>7,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,60</b>	<b>1,72</b>	<b>1,71</b>	<b>1,79</b>	<b>1,71</b>	<b>1,85</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.063)</b>	<b>(1.250)</b>	<b>(1.543)</b>	<b>(929)</b>	<b>(2.213)</b>	<b>(1.015)</b>	<b>(113)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>							
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,3	0,5	0,7	0,7	0,8	1,4
2	0,6	0,4	0,7	0,9	0,7	0,5	-
3	1,0	0,7	1,5	0,4	1,1	0,8	1,8
4	1,8	2,0	2,0	1,6	1,8	1,3	2,2
5	7,5	7,2	6,0	7,8	8,5	7,0	11,2
6	11,6	9,7	13,8	9,1	13,4	9,4	9,7
7	17,3	18,2	18,4	17,8	15,7	18,1	8,7
8	25,8	25,9	26,2	25,2	25,6	25,7	30,5
9	12,5	14,3	12,4	13,4	11,3	12,6	10,5
Totalmente satisfactorio	12,6	11,4	10,6	13,7	13,5	14,6	11,5
N.S.	8,4	9,6	7,5	9,0	7,4	9,1	11,5
N.C.	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,50</b>	<b>7,57</b>	<b>7,42</b>	<b>7,59</b>	<b>7,44</b>	<b>7,63</b>	<b>7,37</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>1,65</b>	<b>1,71</b>	<b>1,76</b>	<b>1,80</b>	<b>1,74</b>	<b>1,91</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.055)</b>	<b>(1.253)</b>	<b>(1.542)</b>	<b>(925)</b>	<b>(2.210)</b>	<b>(1.012)</b>	<b>(112)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El número de personas que comparten habitación</b>							
Totalmente insatisfactorio	4,2	5,0	5,7	3,3	3,2	3,7	3,4
2	3,8	4,7	4,0	3,4	3,5	3,1	4,7
3	4,7	4,7	4,9	3,7	5,1	4,2	4,7
4	7,5	8,0	8,1	6,8	6,9	8,0	6,6
5	17,1	18,0	16,7	16,4	17,4	17,0	14,4
6	15,6	14,7	18,0	15,0	14,6	15,6	18,5
7	14,6	15,6	14,3	15,0	15,2	12,0	17,3
8	13,7	11,1	13,5	13,9	14,7	15,1	10,8
9	4,6	4,4	4,0	5,0	4,6	5,8	2,2
Totalmente satisfactorio	5,7	3,7	3,9	6,9	6,7	7,2	5,4
N.S.	8,1	9,5	6,5	9,8	7,6	8,1	10,6
N.C.	0,4	0,5	0,2	0,8	0,5	0,2	1,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>5,96</b>	<b>5,71</b>	<b>5,75</b>	<b>6,16</b>	<b>6,09</b>	<b>6,13</b>	<b>5,88</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,23</b>	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,22</b>	<b>2,21</b>	<b>2,26</b>	<b>2,17</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.060)</b>	<b>(1.251)</b>	<b>(1.562)</b>	<b>(913)</b>	<b>(2.200)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(113)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El trato recibido del personal no sanitario (administrativos/as, celadores/as)</b>							
Totalmente insatisfactorio	0,9	0,4	1,1	0,4	1,1	0,9	1,8
2	0,5	0,7	0,2	0,3	0,7	0,2	1,3
3	1,6	2,4	2,0	1,0	1,5	0,9	-
4	2,7	3,3	3,2	1,8	2,7	2,1	1,8
5	11,1	11,4	12,6	11,2	10,1	10,2	11,7
6	16,4	16,1	17,8	13,3	17,6	15,2	15,7
7	18,4	20,1	18,8	18,7	17,2	18,5	15,7
8	18,4	16,3	17,2	20,4	18,6	20,3	18,4
9	7,4	8,3	6,8	6,9	7,3	7,8	8,1
Totalmente satisfactorio	7,7	5,6	6,7	9,3	8,4	9,0	8,5
N.S.	14,6	15,2	13,2	16,1	14,4	15,0	16,2
N.C.	0,4	0,3	0,5	0,7	0,4	0,1	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>6,95</b>	<b>6,83</b>	<b>6,80</b>	<b>7,15</b>	<b>6,95</b>	<b>7,13</b>	<b>6,98</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,79</b>	<b>1,75</b>	<b>1,78</b>	<b>1,71</b>	<b>1,84</b>	<b>1,74</b>	<b>1,92</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.565)</b>	<b>(1.175)</b>	<b>(1.446)</b>	<b>(849)</b>	<b>(2.041)</b>	<b>(946)</b>	<b>(107)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>							
Totalmente insatisfactorio	0,6	0,8	0,5	0,4	0,8	0,0	2,6
2	0,5	0,7	0,3	0,6	0,5	0,5	0,0
3	1,0	1,0	0,7	0,7	1,2	0,9	2,3
4	1,7	1,7	1,8	1,4	1,9	1,2	1,4
5	5,1	6,0	5,3	3,9	5,7	3,4	5,8
6	7,8	7,2	9,3	5,8	8,1	7,4	8,8
7	14,1	14,4	14,5	13,9	13,4	14,9	13,5
8	25,5	27,0	27,2	24,1	24,2	26,4	17,8
9	18,0	18,1	19,0	18,4	17,3	17,7	17,7
Totalmente satisfactorio	15,7	12,8	13,4	17,6	17,4	17,2	17,8
N.S.	9,7	9,8	8,0	12,7	9,0	10,4	11,5
N.C.	0,3	0,4	0,1	0,4	0,4	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,84</b>	<b>7,73</b>	<b>7,79</b>	<b>8,01</b>	<b>7,81</b>	<b>8,00</b>	<b>7,65</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,73</b>	<b>1,75</b>	<b>1,65</b>	<b>1,68</b>	<b>1,82</b>	<b>1,57</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.952)</b>	<b>(1.247)</b>	<b>(1.539)</b>	<b>(887)</b>	<b>(2.169)</b>	<b>(998)</b>	<b>(113)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,0	0,9	1,3	1,1	1,1	0,5	1,4
2	0,5	0,6	0,8	0,3	0,6	0,3	0,0
3	1,0	1,1	1,0	1,5	0,8	1,1	0,1
4	2,4	2,1	2,6	2,9	2,4	1,7	6,1
5	7,8	8,0	9,0	6,8	7,9	6,6	8,4
6	12,7	11,9	14,3	10,1	13,3	12,6	11,5
7	16,1	18,3	17,3	15,6	14,8	14,8	16,7
8	23,3	22,9	22,2	22,7	23,6	26,3	18,7
9	10,4	10,5	11,2	10,5	10,0	10,3	9,1
Totalmente satisfactorio	11,1	7,6	9,1	13,2	12,6	12,9	12,3
N.S.	13,3	16,0	11,2	14,9	12,6	13,0	14,8
N.C.	0,2	0,2	0,1	0,5	0,3	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>7,24</b>	<b>7,18</b>	<b>7,44</b>	<b>7,37</b>	<b>7,53</b>	<b>7,22</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,74</b>	<b>1,84</b>	<b>1,88</b>	<b>1,85</b>	<b>1,71</b>	<b>1,94</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.675)</b>	<b>(1.164)</b>	<b>(1.486)</b>	<b>(863)</b>	<b>(2.083)</b>	<b>(969)</b>	<b>(108)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Los consejos del médico o de la médica sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc.</b>							
Totalmente insatisfactorio	1,6	1,3	2,1	1,0	1,7	1,1	3,4
2	0,5	0,4	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4
3	1,2	1,0	0,9	1,1	1,5	1,4	-
4	2,5	2,2	3,3	2,4	2,0	2,4	3,7
5	9,1	9,0	10,0	8,8	9,1	7,9	12,6
6	10,6	9,5	12,0	9,2	11,4	9,9	7,9
7	14,4	16,2	15,0	14,6	12,6	14,3	19,5
8	19,8	21,0	18,5	17,8	20,6	21,2	11,8
9	9,4	10,0	9,5	9,2	9,2	8,9	8,9
Totalmente satisfactorio	11,6	7,9	9,4	14,2	12,9	14,3	9,8
N.S.	18,9	21,1	17,8	20,8	17,7	18,4	21,2
N.C.	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,25</b>	<b>7,21</b>	<b>7,05</b>	<b>7,41</b>	<b>7,27</b>	<b>7,45</b>	<b>6,91</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,85</b>	<b>2,02</b>	<b>1,96</b>	<b>2,03</b>	<b>1,91</b>	<b>2,16</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.225)</b>	<b>(1.092)</b>	<b>(1.365)</b>	<b>(803)</b>	<b>(1.957)</b>	<b>(907)</b>	<b>(100)</b>



## Pregunta 25

Le voy a leer algunos tipos de información que facilitan los servicios sanitarios públicos. ¿Podría valorar cada uno de ellos utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que "no facilita ninguna información" y el 10 que "facilita mucha información"?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La relativa a los servicios sanitarios que prestan</b>							
No facilita ninguna información	10,4	10,8	12,6	8,7	9,3	10,6	10,7
2	5,4	6,0	5,1	5,0	6,2	4,2	2,9
3	6,6	7,7	6,7	7,2	6,3	5,0	7,2
4	8,2	8,1	8,1	7,4	8,0	8,6	14,8
5	17,7	18,9	17,8	16,0	18,1	17,5	11,2
6	13,0	14,5	14,6	11,5	12,1	11,9	15,0
7	9,4	12,1	10,8	6,9	7,7	10,0	10,3
8	7,2	7,9	7,0	6,8	7,4	6,8	3,9
9	2,3	2,6	2,0	2,0	2,4	2,3	2,6
Facilita mucha información	2,5	1,6	2,2	3,0	2,1	3,9	6,7
N.S.	17,0	9,4	12,7	25,2	20,3	19,2	13,2
N.C.	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>4,95</b>	<b>4,96</b>	<b>4,88</b>	<b>4,96</b>	<b>4,91</b>	<b>5,09</b>	<b>5,12</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,31</b>	<b>2,37</b>	<b>2,40</b>	<b>2,34</b>	<b>2,44</b>	<b>2,53</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.387)</b>	<b>(1.254)</b>	<b>(1.459)</b>	<b>(760)</b>	<b>(1.905)</b>	<b>(899)</b>	<b>(110)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La referente a los derechos y vías de reclamación</b>							
No facilita ninguna información	18,4	18,9	20,5	18,4	17,2	16,9	19,0
2	7,6	8,7	8,0	5,4	7,7	7,1	8,1
3	8,5	8,1	9,3	6,9	9,3	7,3	10,6
4	10,5	11,5	11,1	11,2	9,4	10,6	7,0
5	14,7	15,6	14,8	12,8	15,6	13,6	12,1
6	9,3	11,5	9,8	6,4	9,0	8,9	11,2
7	5,3	6,1	5,8	4,6	4,5	5,9	6,7
8	3,6	3,9	3,4	3,7	3,4	4,0	-
9	1,2	2,1	1,0	1,4	0,8	1,4	-
Facilita mucha información	1,7	0,9	1,6	1,6	1,7	3,0	2,6
N.S.	18,8	12,1	14,4	26,9	21,2	21,0	20,5
N.C.	0,4	0,7	0,3	0,6	0,2	0,2	2,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>4,02</b>	<b>4,07</b>	<b>3,92</b>	<b>3,97</b>	<b>3,98</b>	<b>4,23</b>	<b>3,83</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>2,43</b>	<b>2,32</b>	<b>2,51</b>	<b>2,35</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.238)</b>	<b>(1.212)</b>	<b>(1.429)</b>	<b>(740)</b>	<b>(1.880)</b>	<b>(878)</b>	<b>(99)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Sobre medidas y leyes sanitarias aprobadas</b>							
No facilita ninguna información	15,9	16,8	18,3	14,0	14,6	15,1	19,8
2	6,9	8,0	7,2	4,7	7,3	6,0	7,5
3	8,3	10,1	7,6	7,3	8,9	7,2	5,8
4	9,5	10,7	10,8	9,6	8,5	8,5	7,1
5	15,7	17,4	17,6	12,5	15,6	14,1	15,8
6	9,2	10,2	10,3	7,4	9,0	8,6	8,8
7	5,5	6,2	5,4	5,4	4,8	6,2	7,2
8	3,8	4,0	3,9	3,2	3,7	4,3	4,3
9	0,9	1,5	0,8	1,3	0,8	0,6	-
Facilita mucha información	1,3	0,7	1,3	1,3	1,3	2,3	2,6
N.S.	22,4	13,3	16,3	33,0	25,3	26,9	19,6
N.C.	0,5	1,1	0,5	0,5	0,3	0,3	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>4,12</b>	<b>4,09</b>	<b>4,06</b>	<b>4,17</b>	<b>4,10</b>	<b>4,26</b>	<b>4,10</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,25</b>	<b>2,29</b>	<b>2,36</b>	<b>2,29</b>	<b>2,43</b>	<b>2,51</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.954)</b>	<b>(1.189)</b>	<b>(1.393)</b>	<b>(679)</b>	<b>(1.781)</b>	<b>(811)</b>	<b>(101)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La emitida a través de las campañas sobre los principales problemas de salud</b>							
No facilita ninguna información	8,3	9,3	8,4	8,4	8,4	7,1	6,5
2	4,7	5,1	5,2	4,3	4,5	3,7	8,3
3	6,3	6,7	6,4	4,1	7,0	6,1	7,2
4	8,3	10,0	9,2	7,0	8,0	6,6	6,6
5	19,1	19,6	18,8	18,9	19,1	19,2	20,1
6	13,8	14,7	14,8	14,2	12,6	14,0	10,1
7	10,7	10,9	12,5	9,0	9,3	12,4	11,4
8	8,4	9,8	8,4	7,5	8,3	7,7	9,4
9	2,3	3,4	2,8	2,1	1,6	1,9	0,8
Facilita mucha información	2,3	1,9	2,1	1,7	2,4	3,6	4,2
N.S.	15,2	7,9	11,2	21,9	18,4	17,4	13,9
N.C.	0,5	0,7	0,3	0,9	0,4	0,3	1,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>5,15</b>	<b>5,14</b>	<b>5,17</b>	<b>5,13</b>	<b>5,07</b>	<b>5,35</b>	<b>5,16</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	<b>2,26</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,26</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.510)</b>	<b>(1.271)</b>	<b>(1.483)</b>	<b>(788)</b>	<b>(1.942)</b>	<b>(917)</b>	<b>(109)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La que facilitan sobre los costes del funcionamiento y buen uso de los servicios sanitarios</b>							
No facilita ninguna información	15,3	17,3	17,6	14,9	13,2	13,5	19,1
2	6,2	8,2	5,6	4,9	6,0	6,1	6,5
3	7,1	6,5	7,9	6,3	7,7	6,7	3,2
4	8,1	9,0	9,4	6,7	7,8	6,9	5,6
5	16,7	18,4	16,8	13,0	17,2	16,4	18,5
6	9,7	9,9	10,8	8,0	8,9	10,4	12,5
7	6,6	7,9	7,5	5,3	5,8	6,7	5,4
8	4,1	5,3	3,6	3,7	4,0	4,4	1,8
9	1,3	1,6	1,4	1,4	1,1	1,0	2,6
Facilita mucha información	1,7	1,0	1,7	1,5	1,9	2,4	2,6
N.S.	22,6	14,2	17,1	33,2	25,9	25,0	19,4
N.C.	0,6	0,7	0,7	1,0	0,4	0,4	2,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>4,31</b>	<b>4,27</b>	<b>4,25</b>	<b>4,23</b>	<b>4,36</b>	<b>4,47</b>	<b>4,28</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,37</b>	<b>2,38</b>	<b>2,46</b>	<b>2,35</b>	<b>2,42</b>	<b>2,55</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.925)</b>	<b>(1.183)</b>	<b>(1.378)</b>	<b>(672)</b>	<b>(1.762)</b>	<b>(831)</b>	<b>(100)</b>

### Pregunta 26

¿Cree Ud. que en todas las comunidades autónomas debe haber el mismo calendario de vacunaciones? Es decir, que se pongan las mismas vacunas a las mismas edades en los/as niños/as.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	80,8	79,9	81,5	79,5	81,0	82,0	81,7
No	6,3	9,6	7,2	5,0	5,3	3,7	8,9
N.S.	12,5	10,1	10,9	15,4	13,4	14,2	8,3
N.C.	0,3	0,5	0,5	0,1	0,4	0,2	1,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 27

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera...?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Ha mejorado	7,8	7,6	7,3	9,1	7,8	7,9	6,7
Ha empeorado	38,9	43,7	41,5	36,1	38,2	32,8	42,1
Sigue igual	38,0	31,7	35,4	38,3	41,1	43,2	33,0
N.S.	15,0	16,3	15,6	16,1	12,8	15,6	18,2
N.C.	0,3	0,7	0,2	0,5	0,1	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

## Pregunta 28

En pacientes con misma enfermedad y necesidad de ser operados, ¿cuáles de las siguientes circunstancias cree Ud. que se deben tener en cuenta para establecer el orden de la lista de espera quirúrgica? **(MÁXIMO TRES RESPUESTAS)**.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
El criterio médico de prioridad o gravedad	87,1	90,1	89,2	86,7	85,3	84,8	85,5
La fecha de entrada de los/as pacientes en la lista de espera	32,6	32,4	30,8	30,1	34,9	33,4	29,1
Que el problema de salud del/a paciente le impida trabajar	23,3	21,9	24,9	23,8	23,7	21,7	19,8
Que el problema de salud del/a paciente repercuta en el cuidado de las personas a su cargo	22,8	22,9	24,7	23,8	21,3	21,4	26,3
Que el problema de salud repercuta en la autonomía del/a paciente para su propio cuidado	33,5	37,4	36,3	30,9	31,9	30,3	31,2
N.S.	2,9	1,8	1,5	3,7	3,5	3,9	4,4
N.C.	0,8	1,2	0,5	0,9	0,7	0,7	2,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

## Pregunta 29

En su opinión, ¿la sanidad pública presta los mismos servicios a todas las personas con independencia de que...?

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Se reside en una Comunidad Autónoma u otra</b>							
Sí	37,8	33,2	36,0	40,6	40,0	39,4	35,3
No	39,1	50,7	43,8	31,2	34,3	35,1	42,1
N.S.	22,8	15,8	20,0	28,0	25,5	25,3	22,6
N.C.	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Se reside en una zona rural o en una ciudad</b>							
Sí	42,0	36,8	38,9	44,9	44,5	44,9	41,6
No	46,4	53,6	50,6	43,8	42,7	42,4	41,5
N.S.	11,3	8,9	10,3	11,1	12,7	12,4	17,0
N.C.	0,3	0,6	0,2	0,2	0,1	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Se sea joven o anciano/a</b>							
Sí	70,4	70,1	67,4	75,3	71,0	69,5	69,8
No	23,3	23,3	27,2	18,2	22,5	23,9	22,0
N.S.	6,1	6,3	5,2	6,3	6,4	6,3	8,2
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Se tenga un nivel social o económico alto o bajo</b>							
Sí	69,3	75,1	68,7	71,3	66,9	66,5	66,1
No	24,1	19,4	25,7	19,9	25,9	26,9	29,5
N.S.	6,3	5,1	5,1	8,6	6,9	6,4	4,4
N.C.	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Se sea hombre o mujer</b>							
Sí	89,2	91,4	88,6	89,1	88,9	88,9	83,4
No	7,0	5,4	7,8	6,4	7,5	7,1	10,5
N.S.	3,4	2,8	3,1	4,4	3,4	3,7	6,1
N.C.	0,3	0,4	0,6	0,1	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Se sea español/a o extranjero/a</b>							
Sí	59,8	61,0	61,9	57,4	58,9	60,5	52,7
No	26,2	28,4	24,9	24,7	26,0	26,0	34,0
N.S.	13,7	10,1	12,8	17,8	14,9	13,1	13,4
N.C.	0,3	0,5	0,4	0,1	0,3	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Se resida legalmente o no</b>							
Sí	42,3	39,8	43,1	42,0	42,7	43,6	40,2
No	32,2	37,7	32,6	27,2	30,4	32,7	38,8
N.S.	25,1	21,9	23,8	30,8	26,5	23,1	21,0
N.C.	0,5	0,7	0,6	0,1	0,4	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 30

En su opinión, ¿cada uno de los siguientes servicios asistenciales de la sanidad ha mejorado, ha empeorado o sigue igual respecto a los últimos cinco años?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Atención primaria</b>							
Ha mejorado	19,5	19,3	19,3	21,9	18,8	19,8	14,2
Ha empeorado	29,7	33,7	33,0	25,5	28,4	25,1	37,9
Sigue igual	45,7	39,3	42,5	48,8	48,9	49,9	36,0
N.S.	5,1	7,6	5,1	3,7	3,9	5,2	11,9
N.C.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Las consultas de atención especializada</b>							
Ha mejorado	13,9	13,1	13,6	14,7	13,5	15,9	12,2
Ha empeorado	37,3	40,4	41,5	32,9	37,4	30,0	44,4
Sigue igual	39,1	33,4	35,9	41,9	41,4	45,1	29,9
N.S.	9,5	13,1	8,9	10,3	7,7	8,8	13,4
N.C.	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Atención hospitalaria</b>							
Ha mejorado	14,2	12,9	13,9	16,8	13,6	15,8	10,4
Ha empeorado	35,6	39,0	39,4	31,4	35,6	29,1	39,2
Sigue igual	39,4	33,9	36,7	40,3	41,9	44,5	34,9
N.S.	10,6	13,9	9,6	11,3	8,8	10,3	15,6
N.C.	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Urgencias</b>							
Ha mejorado	11,6	10,1	11,8	13,8	11,2	12,3	8,9
Ha empeorado	43,1	44,0	47,3	38,3	44,2	37,5	44,6
Sigue igual	36,2	33,7	32,6	38,0	36,9	41,9	33,1
N.S.	9,0	12,0	8,0	9,9	7,6	8,2	13,4
N.C.	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>La hospitalización a domicilio</b>							
Ha mejorado	8,8	9,1	8,8	10,9	8,3	8,3	4,1
Ha empeorado	19,7	20,8	21,5	19,0	19,5	16,3	23,7
Sigue igual	25,4	22,1	22,8	26,6	27,5	27,9	25,5
N.S.	45,6	47,5	46,5	43,6	44,3	46,7	46,7
N.C.	0,4	0,5	0,5	0,0	0,4	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 31

¿Cree Ud. que la aportación económica de los pacientes en las recetas debe ser igual en todas las comunidades autónomas?

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
Sí	81,3	81,1	81,3	81,8	80,5	83,8	76,0
No	8,6	11,2	9,2	8,0	7,9	6,6	7,7
N.S.	9,0	6,7	8,4	9,0	10,5	9,0	15,0
N.C.	1,0	1,1	1,2	1,2	1,0	0,6	1,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 32

Cuando Ud. toma medicinas, la información sobre ellas la obtiene fundamentalmente de... (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
El/la médico/a	87,9	86,3	86,5	90,7	88,9	88,1	82,0
La/el enfermera/o	13,3	12,2	12,9	15,4	14,5	11,3	6,8
El/la farmacéutico/a	37,7	34,1	40,1	39,0	37,0	39,8	28,0
El prospecto del medicamento	27,4	33,7	31,8	21,0	23,3	25,9	43,4
Familiares y amigos/as	3,4	4,0	3,6	3,6	3,1	2,9	1,2
Internet	2,7	5,2	3,4	1,2	1,8	1,5	6,3
Las Autoridades Sanitarias	2,4	2,7	2,7	2,1	2,5	1,4	5,3
No toma medicamentos	3,9	4,8	3,8	4,2	3,7	3,0	2,6
N.S.	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,4	-
N.C.	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>



### Pregunta 33

En los últimos doce meses ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	4,5	2,3	4,7	3,9	4,8	6,9	5,1
No	94,8	97,1	94,3	94,9	94,6	93,0	94,9
N.C.	0,7	0,6	1,0	1,2	0,7	0,1	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 34

¿Qué confianza le merece la información sobre medicamentos que le puede proporcionar...?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El/la médico/a</b>							
Mucha	61,2	61,0	59,0	66,9	60,4	62,0	56,6
Bastante	32,7	33,0	34,1	27,6	33,7	32,4	34,6
Poca	4,3	4,3	4,6	3,9	4,3	3,8	7,3
Ninguna	1,0	0,9	1,3	0,9	0,8	1,1	0,8
N.S.	0,5	0,6	0,7	0,3	0,5	0,6	0,7
N.C.	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>La/el enfermera/o</b>							
Mucha	24,6	25,2	24,2	26,2	23,5	26,4	16,5
Bastante	47,6	48,3	47,9	44,0	48,5	46,5	56,9
Poca	17,0	16,7	17,3	16,7	17,6	16,3	16,7
Ninguna	4,5	3,9	4,4	5,6	4,5	4,6	4,2
N.S.	5,6	5,3	5,3	6,8	5,4	5,7	5,7
N.C.	0,7	0,6	0,9	0,8	0,6	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El/la farmacéutico/a</b>							
Mucha	32,7	29,4	31,7	35,6	32,5	36,7	25,5
Bastante	51,8	52,6	53,0	48,9	51,3	51,9	60,9
Poca	10,4	13,1	9,7	10,3	10,7	7,6	10,3
Ninguna	2,5	2,7	3,1	2,1	2,7	1,7	1,2
N.S.	2,2	2,1	2,0	2,6	2,4	1,9	2,0
N.C.	0,4	0,2	0,6	0,4	0,5	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>El prospecto del medicamento</b>							
Mucha	24,1	27,7	25,3	20,4	21,6	26,5	25,6
Bastante	45,0	47,4	44,5	42,7	44,1	46,1	50,2
Poca	18,6	17,3	19,0	19,4	20,1	16,1	14,9
Ninguna	7,1	5,0	6,6	9,2	8,0	6,7	5,8
N.S.	4,3	1,8	3,6	7,1	5,3	4,1	2,0
N.C.	0,9	0,7	1,0	1,3	0,8	0,5	1,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Familiares y amigos/as</b>							
Mucha	2,6	2,6	2,8	2,4	2,7	2,4	0,8
Bastante	18,8	16,4	18,3	20,0	18,9	20,7	19,7
Poca	42,2	45,3	42,6	38,6	41,4	42,7	41,3
Ninguna	32,1	32,7	33,2	32,2	31,3	30,8	34,4
N.S.	3,8	2,6	2,4	6,1	4,8	3,1	3,7
N.C.	0,6	0,4	0,7	0,7	0,8	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Internet</b>							
Mucha	2,0	2,9	2,8	1,7	1,5	1,3	2,7
Bastante	9,7	13,5	11,4	5,6	8,1	9,4	11,7
Poca	28,5	33,0	31,1	22,6	27,7	26,2	28,3
Ninguna	50,7	46,0	49,0	56,3	51,1	53,2	47,4
N.S.	8,0	4,1	4,9	12,2	10,2	8,9	8,2
N.C.	1,0	0,4	0,8	1,5	1,4	1,0	1,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Las Autoridades Sanitarias</b>							
Mucha	12,2	11,5	12,5	11,3	11,9	14,0	13,7
Bastante	41,4	43,0	41,1	40,3	41,2	41,7	38,9
Poca	22,9	27,2	24,3	19,8	22,3	19,7	25,4
Ninguna	14,3	13,0	14,1	15,6	13,8	16,4	12,4
N.S.	8,2	4,7	7,1	11,9	9,7	7,3	9,4
N.C.	0,9	0,6	0,9	1,1	1,1	0,9	0,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 35

Actualmente, ¿guarda Ud. en casa envases enteros de medicamentos recetados por su médico/a ?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	17,5	18,8	20,2	14,7	16,4	16,6	19,9
No	82,2	81,1	79,7	84,8	83,3	83,4	80,1
N.C.	0,2	0,1	0,1	0,5	0,3	0,1	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35a

Y, ¿la mayoría de estos envases enteros son...? (RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Medicamentos que recetan por adelantado (para que no falten)	54,1	44,6	56,2	58,9	56,6	55,7	45,6
Envases que han quedado sin usar porque cambiaron el tratamiento	27,8	33,9	24,2	29,5	25,6	28,2	32,1
Medicamentos que se decidió no tomar	21,4	23,1	23,2	18,1	18,4	23,9	28,9
N.C.	4,6	5,3	3,2	4,6	6,0	3,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(262)</b>	<b>(338)</b>	<b>(150)</b>	<b>(393)</b>	<b>(185)</b>	<b>(26)</b>

**SÓLO A QUIENES GUARDAN EN CASA ENVASES ENTEROS DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR SU MÉDICO/A**  
(1 en P35)  
(N=1.353)

### Pregunta 35b

¿Podría calcular, más o menos, cuántos envases son?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Menos de 5	74,7	68,5	76,3	70,7	75,4	81,7	76,7
Entre 5 y 10	17,3	22,9	17,5	18,3	14,7	13,7	16,9
Entre 10 y 20	2,8	3,5	3,1	5,4	2,3	0,9	-
Más de 20	1,4	2,2	1,1	1,0	1,3	1,5	-
N.S.	0,9	0,4	-	2,7	1,4	0,2	6,4
N.C.	2,9	2,5	2,0	2,0	5,0	2,0	-
<b>(N)</b>	<b>(1.353)</b>	<b>(262)</b>	<b>(338)</b>	<b>(150)</b>	<b>(393)</b>	<b>(185)</b>	<b>(26)</b>

### Pregunta 36

Y, ¿me podría decir si antes de comprar un alimento envasado mira Ud. la fecha de caducidad o la de consumo preferente?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Siempre	60,0	70,2	66,0	54,0	54,6	55,9	60,1
Casi siempre	25,0	20,7	24,2	25,9	28,0	25,0	21,1
Casi nunca	9,7	6,2	6,9	11,4	11,5	12,5	14,5
Nunca	4,5	2,4	2,6	7,9	5,2	5,8	1,5
N.C.	0,7	0,5	0,3	0,8	0,7	0,8	2,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 37

¿Quién cree Ud. que es el principal responsable de garantizar la seguridad de los alimentos?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
La Administración Central	37,3	41,4	41,9	35,2	33,5	33,6	52,4
Las comunidades autónomas	14,6	17,9	15,0	15,3	14,2	10,8	10,8
Los ayuntamientos	1,7	2,0	1,2	2,4	1,8	1,7	-
Los productores de alimentos (industria alimentaria)	32,6	30,1	31,8	29,2	34,6	36,3	26,7
N.S.	12,7	7,0	8,9	16,6	15,1	17,1	10,2
N.C.	1,0	1,5	1,2	1,3	0,8	0,6	0,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 38

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Izquierda	3,6	4,9	3,9	2,7	3,2	3,1	4,6
02	4,0	4,9	4,3	2,8	4,1	3,3	6,6
03	12,3	16,5	12,5	9,1	11,8	11,7	6,0
04	11,6	14,6	11,3	7,1	12,2	11,4	10,4
05	22,1	20,5	24,6	22,3	22,2	20,2	16,5
06	6,6	6,6	7,8	10,1	4,8	5,1	8,5
07	4,2	6,0	4,3	3,7	3,8	3,1	3,8
08	3,5	4,5	3,8	5,1	2,3	3,1	1,9
09	0,8	0,9	0,5	1,1	0,9	0,4	-
Derecha	0,8	1,0	0,9	1,6	0,5	0,4	1,2
N.S.	15,3	6,5	11,3	19,4	17,6	23,1	20,0
N.C.	15,2	13,1	14,8	15,0	16,5	15,2	20,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>4,57</b>	<b>4,49</b>	<b>4,59</b>	<b>5,01</b>	<b>4,47</b>	<b>4,47</b>	<b>4,44</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,82</b>	<b>1,91</b>	<b>1,80</b>	<b>1,91</b>	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>	<b>1,94</b>
<b>(N)</b>	<b>(5.365)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(1.237)</b>	<b>(670)</b>	<b>(1.576)</b>	<b>(687)</b>	<b>(77)</b>

### Pregunta 39

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Fue a votar y votó	70,9	76,5	74,2	73,2	68,4	62,6	66,2
No tenía edad para votar	2,5	2,6	2,0	2,8	2,8	2,5	3,6
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,1
No fue a votar porque no pudo	7,0	5,5	5,2	4,0	7,6	13,3	3,8
Prefirió no votar	16,4	12,4	16,0	16,7	17,9	18,7	18,7
No recuerda	1,2	0,7	1,4	1,4	1,2	1,2	1,8
N.C.	1,7	1,9	1,1	1,8	1,7	1,4	5,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011

(1 en P39)

(N=5.472)

### Pregunta 39a

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
PP	25,9	25,4	24,4	37,8	23,3	22,2	29,6
PSOE	24,9	17,6	23,5	18,4	29,5	34,7	21,6
IU (ICV en Cataluña)	7,9	9,8	8,2	5,3	8,0	7,8	2,6
UPyD	2,8	6,1	3,0	1,4	1,5	1,9	1,2
CiU	2,9	2,7	3,4	4,5	2,4	2,2	-
Amaiur	0,8	0,8	0,4	0,5	1,3	0,8	2,2
PNV	1,1	1,7	1,8	0,5	0,7	0,9	1,1
ERC	2,6	5,0	2,6	2,5	2,0	0,5	2,0
BNG	0,5	0,4	0,7	0,3	0,7	0,2	-
CC-NC	0,4	0,2	0,4	0,4	0,6	0,8	-
Compromís-Equo	0,7	1,1	0,9	0,6	0,5	0,5	1,9
FAC	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	-
Geroa Bai	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	-
Otros partidos	2,4	3,1	2,5	2,1	2,0	2,6	1,6
En blanco	4,0	4,4	4,1	3,0	4,5	3,3	4,2
Voto nulo	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	-	-
No recuerda	4,3	3,3	4,0	4,6	4,9	4,2	6,0
N.C.	18,2	17,7	19,8	17,4	17,6	17,1	26,0
<b>(N)</b>	<b>(5.472)</b>	<b>(1.063)</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(747)</b>	<b>(1.636)</b>	<b>(697)</b>	<b>(85)</b>

### Pregunta 39aa

#### RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
PP	18,4	19,4	18,1	27,6	15,9	13,9	19,6
PSOE	17,6	13,4	17,5	13,5	20,2	21,7	14,3
IU (en Cataluña ICV)	5,6	7,5	6,1	3,9	5,5	4,9	1,7
UPyD	2,0	4,7	2,2	1,0	1,0	1,2	0,8
CiU	2,1	2,1	2,5	3,3	1,7	1,4	-
Otros	6,3	9,6	6,9	5,3	5,5	4,1	5,8
Voto nulo	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	-	-
No tenía edad	2,5	2,6	2,0	2,8	2,8	2,5	3,6
En blanco	2,8	3,4	3,0	2,2	3,0	2,0	2,8
No votó	23,7	18,3	21,3	20,8	25,9	32,3	22,5
No recuerda	4,2	3,2	4,4	4,7	4,6	3,8	5,8
N.C.	14,5	15,5	15,8	14,6	13,8	12,1	23,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 40

Sexo:

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Hombre	48,8	48,8	40,5	53,4	58,9	36,9	34,7
Mujer	51,2	51,2	59,5	46,6	41,1	63,1	65,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 41

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
(18-24)	8,3	8,2	6,8	6,8	9,5	9,2	10,5
(25-34)	17,3	19,2	20,8	9,9	15,8	20,4	12,8
(35-44)	21,4	25,6	24,0	18,2	18,2	22,1	19,4
(45-54)	17,5	16,8	19,3	17,5	16,8	16,9	20,1
(55-64)	14,1	15,9	13,5	13,5	14,3	11,8	21,2
(65 y más)	21,4	14,3	15,5	34,1	25,4	19,5	16,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 42

Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar. Si lo prefiere, puede decirme el número que aparece al lado de la cantidad correspondiente.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Menos o igual a 300€	1,7	0,9	1,2	1,4	1,7	3,6	2,4
De 301€ a 600€	6,8	1,7	4,4	6,8	8,4	13,7	5,3
De 601€ a 900€	13,5	3,1	8,8	16,4	19,0	19,3	12,2
De 901€ a 1.200€	16,0	8,6	17,0	13,3	19,4	19,9	5,5
De 1.201€ a 1.800€	15,2	14,1	18,0	14,5	15,9	12,0	10,2
De 1.801€ a 2.400€	9,3	16,2	12,2	7,4	5,6	6,4	6,9
De 2.401€ a 3.000€	4,6	11,3	5,1	3,1	2,2	2,1	5,3
De 3.001€ a 4.500€	2,6	8,2	3,2	1,5	0,5	0,4	-
De 4.501€ a 6.000€	0,6	2,5	0,2	0,2	0,2	0,0	2,6
Más de 6.000€	0,4	0,9	0,6	0,3	0,1	-	1,3
N.C.	29,2	32,4	29,3	35,1	26,9	22,4	48,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 43

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Casado/a	54,9	53,5	53,4	63,4	55,8	48,5	59,7
Soltero/a	31,3	36,7	33,1	21,1	30,4	33,6	28,0
Viudo/a	7,8	4,4	6,4	10,1	8,7	10,6	7,3
Separado/a	2,2	1,2	2,3	2,7	2,0	3,3	3,0
Divorciado/a	3,6	3,9	4,6	2,5	3,0	4,0	1,5
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 44

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
No, es analfabeto/a	1,1	0,0	0,4	1,5	1,5	1,9	1,3
No, pero sabe leer y escribir	3,2	0,5	0,9	3,9	4,9	6,1	1,1
Sí, ha ido a la escuela	95,7	99,5	98,6	94,5	93,5	92,0	97,6
N.C.	0,1	0,0	-	0,1	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>



**SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**  
(3 en P44)  
(N=7.387)

### Pregunta 44a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Menos de 5 años de escolarización	1,6	-	0,2	3,3	2,0	3,3	2,3
Educación primaria	20,7	4,0	12,6	31,1	29,7	26,9	18,3
FP grado inicial	0,4	0,3	0,3	0,2	0,7	0,6	-
Educación secundaria	24,6	4,9	20,2	28,9	32,9	37,0	20,3
FP de grado medio	7,9	3,4	11,0	6,7	9,3	7,2	5,3
Bachillerato	14,7	10,9	22,6	11,9	12,4	13,8	21,2
FP de grado superior	9,5	9,0	14,2	7,7	8,8	6,3	7,2
Arquitectura o ingeniería técnicas	1,2	4,4	0,7	0,7	0,3	0,4	0,3
Diplomatura	6,2	17,2	7,8	3,6	1,2	2,4	4,8
Estudios de grado	0,6	1,0	0,8	0,7	0,2	0,3	1,4
Estudios de licenciatura	9,6	32,6	8,4	4,2	1,9	1,5	15,9
Arquitectura o ingeniería superiores	1,3	5,3	0,6	0,5	0,2	0,2	0,7
Máster oficial universitario	0,8	3,0	0,6	0,2	0,1	0,1	-
Doctorado	0,7	3,2	0,1	0,1	0,1	-	1,6
Títulos propios de posgrado	0,1	0,4	-	-	0,1	-	-
Otros	0,0	0,1	-	-	0,1	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,2	-	0,1	0,0	0,1	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.387)</b>	<b>(1.383)</b>	<b>(1.652)</b>	<b>(965)</b>	<b>(2.237)</b>	<b>(1.025)</b>	<b>(125)</b>

### Pregunta 44aa ESTUDIOS.

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sin estudios	5,8	0,5	1,5	8,5	8,3	11,0	4,7
Primaria	19,8	4,0	12,4	29,4	27,7	24,7	17,8
Secundaria 1ª etapa	23,6	4,9	19,9	27,3	30,7	34,0	19,8
Secundaria 2ª etapa	14,0	10,8	22,3	11,3	11,6	12,7	20,7
F.P.	17,1	12,7	25,1	13,8	17,6	12,9	12,1
Superiores	19,6	66,8	18,7	9,4	3,9	4,5	24,1
Otros	0,0	0,1	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 45

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Muy bueno	17,8	23,5	18,7	14,4	16,4	15,8	14,9
Bueno	54,6	59,8	56,9	53,6	51,6	51,5	61,1
Regular	22,7	14,0	20,9	25,8	25,8	26,9	21,1
Malo	3,9	1,7	2,6	4,6	5,4	5,3	1,6
Muy malo	0,6	0,5	0,5	1,1	0,5	0,5	1,3
N.S.	0,0	0,1	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 46

Le voy a leer una serie de aspectos relacionados con la atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Dígame, por favor, su grado de acuerdo con cada uno de ellos. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo".

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Que los/as pacientes tengan una historia clínica (electrónica) única y accesible desde cualquier servicio de salud</b>							
Totalmente en desacuerdo	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	1,3
2	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,1	1,3
3	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,0	-
4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	-
5	1,9	1,0	2,3	1,1	2,3	2,0	2,3
6	4,3	3,6	4,4	4,4	4,7	3,8	6,8
7	6,6	5,4	7,0	6,4	7,0	6,5	8,9
8	14,8	12,6	15,8	15,0	14,9	16,0	13,0
9	13,7	14,9	13,8	12,5	13,7	14,1	9,3
Totalmente de acuerdo	50,3	59,2	51,3	47,1	46,6	48,7	47,0
N.S.	7,0	1,7	3,8	12,4	9,5	7,9	7,4
N.C.	0,6	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	2,8
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>8,97</b>	<b>9,16</b>	<b>8,94</b>	<b>8,98</b>	<b>8,87</b>	<b>8,96</b>	<b>8,63</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,45</b>	<b>1,34</b>	<b>1,46</b>	<b>1,38</b>	<b>1,51</b>	<b>1,41</b>	<b>1,93</b>
<b>(N)</b>	<b>(7.134)</b>	<b>(1.356)</b>	<b>(1.599)</b>	<b>(888)</b>	<b>(2.155)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(115)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Que los/as médicos/as de cabecera (de familia) sean los/as principales responsables del control y seguimiento de estos/as enfermos/as</b>							
Totalmente en desacuerdo	1,3	1,2	2,2	0,9	0,9	0,6	4,4
2	0,4	0,7	0,5	0,3	0,3	0,2	0,4
3	0,5	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	-
4	0,7	1,3	0,9	0,6	0,4	0,4	1,7
5	4,7	4,2	5,2	4,9	4,8	3,8	8,0
6	5,8	4,4	7,0	6,2	6,5	4,3	5,0
7	9,8	11,5	10,4	8,1	9,1	9,9	8,2
8	19,0	17,7	20,7	18,7	18,7	18,4	20,5
9	13,0	14,0	12,9	12,0	13,3	13,1	8,3
Totalmente de acuerdo	34,5	38,0	31,9	33,5	33,5	38,1	26,6
N.S.	9,7	5,9	6,9	14,1	11,6	10,1	13,5
N.C.	0,6	0,8	0,8	0,5	0,5	0,4	3,3
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>8,33</b>	<b>8,40</b>	<b>8,12</b>	<b>8,38</b>	<b>8,36</b>	<b>8,55</b>	<b>7,75</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,88</b>	<b>1,90</b>	<b>2,04</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>	<b>1,71</b>	<b>2,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.925)</b>	<b>(1.297)</b>	<b>(1.548)</b>	<b>(871)</b>	<b>(2.105)</b>	<b>(997)</b>	<b>(107)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>Que las/os enfermeras/os de atención primaria tengan más responsabilidades y competencias en el seguimiento y control de estos/as enfermos/as</b>							
Totalmente en desacuerdo	2,2	2,7	3,1	2,2	1,6	1,4	5,1
2	0,6	1,4	0,6	0,2	0,6	0,1	2,1
3	0,8	0,8	1,5	0,5	0,7	0,7	0,0
4	1,7	2,5	1,9	1,7	1,3	1,0	3,3
5	8,9	8,6	9,8	8,7	8,8	8,3	11,0
6	9,5	9,7	11,4	8,9	9,3	8,0	5,7
7	13,8	15,4	14,2	11,3	14,1	13,1	13,5
8	17,0	18,1	17,5	15,8	16,0	18,2	18,1
9	8,6	9,3	9,2	8,7	7,9	8,7	5,5
Totalmente de acuerdo	22,9	23,2	20,6	21,7	23,4	26,3	18,5
N.S.	13,0	7,1	9,5	19,6	15,6	13,9	12,2
N.C.	0,9	1,3	0,8	0,6	0,7	0,4	5,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>7,59</b>	<b>7,50</b>	<b>7,37</b>	<b>7,63</b>	<b>7,67</b>	<b>7,88</b>	<b>7,07</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,15</b>	<b>2,07</b>	<b>1,98</b>	<b>2,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.653)</b>	<b>(1.273)</b>	<b>(1.502)</b>	<b>(814)</b>	<b>(2.003)</b>	<b>(955)</b>	<b>(106)</b>

	Estatus socioeconómico						
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	No consta
<b>El uso de la receta electrónica puede ayudar a gestionar la medicación crónica</b>							
Totalmente en desacuerdo	0,5	0,3	0,5	0,7	0,5	0,6	-
2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	1,3
3	0,3	0,1	0,5	-	0,5	0,1	0,8
4	0,6	0,4	0,9	0,2	0,5	0,7	-
5	2,8	2,9	3,7	1,2	2,7	3,0	4,4
6	4,7	3,4	4,9	5,1	5,3	4,4	5,4
7	7,3	9,5	6,7	6,8	7,1	6,5	6,8
8	17,3	18,6	18,8	15,5	16,2	17,2	20,6
9	12,9	13,7	13,5	11,9	12,5	13,1	10,5
Totalmente de acuerdo	38,0	41,4	38,8	36,7	36,0	38,7	29,0
N.S.	14,5	8,4	10,5	21,3	17,5	14,9	16,6
N.C.	0,8	0,8	1,1	0,6	0,8	0,5	4,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>8,65</b>	<b>8,72</b>	<b>8,60</b>	<b>8,75</b>	<b>8,59</b>	<b>8,67</b>	<b>8,33</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,65</b>	<b>1,56</b>	<b>1,68</b>	<b>1,56</b>	<b>1,70</b>	<b>1,67</b>	<b>1,81</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.539)</b>	<b>(1.261)</b>	<b>(1.481)</b>	<b>(797)</b>	<b>(1.957)</b>	<b>(943)</b>	<b>(101)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Que los/as pacientes puedan participar en el control y tratamiento de sus enfermedades</b>							
Totalmente en desacuerdo	1,6	2,1	2,3	1,5	1,2	0,7	2,6
2	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,5	1,4
3	0,6	0,9	0,8	0,4	0,4	0,6	0,1
4	1,0	0,9	1,3	1,1	0,8	1,0	1,4
5	6,4	6,5	6,7	6,1	6,7	5,3	11,4
6	7,5	8,4	7,8	7,4	7,5	6,1	3,4
7	10,3	12,9	11,2	8,5	10,4	7,4	8,8
8	16,8	15,8	18,9	14,9	16,4	17,8	15,1
9	10,5	11,1	10,4	10,5	10,4	10,5	8,9
Totalmente de acuerdo	32,7	34,5	32,2	30,2	31,3	36,9	31,4
N.S.	11,0	5,2	7,1	17,6	13,5	12,9	11,3
N.C.	0,8	1,0	0,7	1,0	0,6	0,3	4,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>8,10</b>	<b>8,04</b>	<b>7,98</b>	<b>8,09</b>	<b>8,11</b>	<b>8,39</b>	<b>7,88</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,06</b>	<b>2,12</b>	<b>2,13</b>	<b>2,10</b>	<b>2,00</b>	<b>1,88</b>	<b>2,34</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.811)</b>	<b>(1.304)</b>	<b>(1.545)</b>	<b>(831)</b>	<b>(2.057)</b>	<b>(966)</b>	<b>(108)</b>

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
<b>Facilitar el contacto de los/as pacientes con los/as profesionales sanitarios para el seguimiento de su enfermedad utilizando las nuevas tecnologías (móviles, Internet...)</b>							
Totalmente en desacuerdo	2,0	2,3	1,8	1,5	2,1	1,7	3,9
2	0,7	0,6	0,5	1,0	0,6	1,1	0,5
3	0,8	0,5	0,9	0,6	1,0	1,0	0,0
4	1,2	1,3	0,7	0,5	1,4	1,4	4,0
5	5,2	4,2	5,6	4,5	5,8	5,2	4,0
6	5,7	4,5	6,6	5,7	6,2	5,0	5,6
7	9,4	10,6	8,8	9,0	9,4	9,3	8,6
8	16,6	16,9	19,4	14,8	15,4	15,9	17,8
9	11,4	13,2	13,5	9,3	10,4	10,6	6,3
Totalmente de acuerdo	33,9	39,8	33,9	31,0	31,4	34,9	31,8
N.S.	12,2	5,2	7,3	21,1	15,6	12,5	13,4
N.C.	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	1,2	4,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>8,35</b>	<b>8,21</b>	<b>8,21</b>	<b>8,06</b>	<b>8,18</b>	<b>7,90</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>2,05</b>	<b>2,01</b>	<b>2,07</b>	<b>2,18</b>	<b>2,15</b>	<b>2,40</b>
<b>(N)</b>	<b>(6.706)</b>	<b>(1.305)</b>	<b>(1.537)</b>	<b>(796)</b>	<b>(2.001)</b>	<b>(962)</b>	<b>(106)</b>

## Pregunta 47

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	Estatus socioeconómico						No consta
	TOTAL	Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	30,0	26,5	28,0	33,8	31,1	31,8	30,3
No	69,8	73,5	71,9	66,1	68,7	68,0	67,6
N.C.	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	2,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 48

¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
La persona entrevistada	48,4	49,9	46,5	51,2	50,2	43,9	38,3
Otra persona	42,5	36,7	44,3	37,8	43,8	48,6	42,2
(NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales	8,4	12,5	8,6	10,3	5,4	7,4	11,0
N.C.	0,7	0,8	0,7	0,8	0,5	0,1	8,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

### Pregunta 49

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Trabaja	40,8	57,0	46,6	43,6	28,6	35,8	41,1
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,8	15,6	18,0	25,5	23,7	21,6	14,1
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	2,1	2,2	6,1	4,6	2,2	6,2
Parado/a y ha trabajado antes	20,6	11,8	24,0	6,5	26,0	28,7	12,3
Parado/a y busca su primer empleo	1,2	0,9	0,9	1,5	1,5	1,3	1,4
Estudiante	4,3	6,0	3,4	4,9	4,1	3,2	6,4
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	6,5	5,0	12,0	11,4	7,0	12,9
Otra situación	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7
N.C.	0,1	-	-	-	0,0	0,1	4,7
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

### Pregunta 49a

En su lugar de trabajo, ¿se fomenta el hábito de la alimentación saludable?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	32,3	45,9	31,3	25,6	24,8	28,7	26,6
No	64,0	52,4	65,2	67,9	71,4	67,3	67,5
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	1,2	0,1	0,9	2,8	1,6	1,7	0,7
N.S.	0,7	0,4	0,6	0,7	0,9	1,6	-
N.C.	1,7	1,2	2,1	3,0	1,4	0,8	5,2
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(792)</b>	<b>(781)</b>	<b>(445)</b>	<b>(684)</b>	<b>(399)</b>	<b>(53)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN Y EN SU LUGAR DE TRABAJO SE FOMENTA EL HÁBITO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE**  
(1 en P49 y 1 en P49a)  
(N=1.020)

### Pregunta 49b

¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan para fomentar la alimentación saludable? (RESPUESTA MÚLTIPLE. ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Máquinas expendedoras con contenido de alimentos saludables	22,0	22,6	22,8	10,5	25,5	23,4	28,5
Recomendaciones sobre aperitivos o comidas saludables	39,9	41,5	33,5	45,5	39,8	43,4	37,4
Charlas o materiales informativos (presenciales, página web, folletos, etc.)	41,2	50,7	39,6	18,9	34,8	47,0	33,5
Otras	28,9	26,8	29,8	41,5	25,5	25,7	32,6
N.C.	3,7	3,8	5,6	3,3	2,2	2,0	-
<b>(N)</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(364)</b>	<b>(244)</b>	<b>(114)</b>	<b>(170)</b>	<b>(114)</b>	<b>(14)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P49)  
(N=3.153)

### Pregunta 49c

En su lugar de trabajo, ¿se realiza algún tipo de actividades de promoción de la actividad física?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Sí	17,9	31,5	18,2	8,3	11,5	12,3	16,1
No	57,7	48,8	57,7	63,0	60,9	64,7	50,4
(NO LEER) No sabe a qué se refiere	0,6	0,2	0,5	0,7	1,4	0,4	-
N.S.	0,3	0,4	0,2	-	0,4	0,4	-
N.C.	23,5	19,1	23,4	27,9	25,8	22,2	33,5
<b>(N)</b>	<b>(3.153)</b>	<b>(792)</b>	<b>(781)</b>	<b>(445)</b>	<b>(684)</b>	<b>(399)</b>	<b>(53)</b>

## Pregunta 50

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Directores/as y gerentes	3,9	8,5	-	18,0	-	-	-
Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales	12,9	70,9	0,2	-	-	-	4,9
Técnicos/as; profesionales de apoyo	11,7	18,1	34,3	1,7	2,6	-	1,1
Empleados/as contables, administrativos/as y otros empleados/as de oficina	3,9	-	18,0	-	-	-	-
Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as	20,5	1,8	45,4	28,8	16,4	9,6	4,5
Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,5	-	-	20,5	9,0	-	-
Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria	15,9	-	-	22,3	41,5	-	5,4
Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as	10,7	-	-	8,7	30,4	0,5	2,0
Ocupaciones elementales	13,1	-	-	0,1	0,1	89,9	6,2
Ocupaciones militares	0,6	0,7	2,1	-	-	-	-
Sin ocupación/vive de las rentas	0,0	-	-	-	-	-	1,8
N.S./Ocupación mal especificada o insuficiente	0,7	-	-	-	-	-	39,9
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	34,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

## Pregunta 51

¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo)	57,5	69,9	72,9	0,1	69,2	48,0	46,0
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino)	24,2	14,2	22,9	-	30,6	48,4	9,6
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,6	5,1	0,6	26,8	-	0,1	0,0
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	12,5	10,6	3,4	71,4	-	2,8	1,9
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada)	0,3	-	0,2	0,9	-	0,6	0,3
Miembro de una cooperativa	0,1	0,2	-	0,7	-	0,1	-
Otra situación	0,2	-	-	-	-	-	11,1
N.C.	0,6	-	-	-	0,2	-	31,1
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>



**SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS**  
**(1 ó 2 en P51)**  
**(N=6.309)**

### Pregunta 51a

¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Administración Pública	13,8	33,6	18,2	-	3,0	7,3	48,4
Empresa pública	3,5	7,1	3,8	-	2,4	1,8	0,9
Empresa privada	78,8	57,6	74,1	100,0	93,3	79,0	41,9
Organización sin fines de lucro	0,8	1,5	1,3	-	0,4	0,5	-
Servicio doméstico	2,4	0,0	2,0	-	0,2	10,8	2,3
Otros	0,1	0,0	0,3	-	-	0,1	-
N.C.	0,5	0,2	0,3	-	0,7	0,6	6,5
<b>(N)</b>	<b>(6.309)</b>	<b>(1.168)</b>	<b>(1.604)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2.388)</b>	<b>(1.075)</b>	<b>(71)</b>

### Pregunta 52

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Agricultura	7,5	0,7	0,5	19,2	7,3	17,0	-
Industria	18,8	10,7	10,4	12,0	36,4	11,4	2,6
Construcción	10,2	2,2	1,5	14,5	21,0	7,2	2,6
Servicios	62,2	85,5	86,6	53,7	34,9	63,2	61,5
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	0,4	0,6	0,3	0,2	0,6	2,9
N.C.	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5	30,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**Pregunta 52a**

**CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).**

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Directores/as y profesionales	4,0	12,9	0,4	12,2	-	0,1	-
Técnicos/as y cuadros medios	10,1	42,8	11,3	-	-	-	-
Pequeños/as empresarios/as	4,0	0,3	1,6	25,9	-	1,1	-
Agricultores/as	0,6	-	-	4,6	-	-	-
Empleados/as de oficinas y servicios	4,9	0,9	21,6	-	-	-	-
Obreros/as cualificados/as	6,0	-	-	-	19,4	-	-
Obreros/as no cualificados/as	10,1	-	10,5	-	9,1	34,7	-
Jubilados/as y pensionistas	24,3	17,6	20,1	31,5	28,3	23,9	20,4
Parados/as	21,8	12,7	24,9	7,9	27,5	30,0	13,8
Estudiantes	4,3	6,0	3,4	4,9	4,1	3,2	6,4
Trabajo doméstico no remunerado	8,6	6,5	5,0	12,0	11,4	7,0	12,9
No clasificables	1,3	0,3	1,2	0,8	0,1	-	46,6
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**ESTATUS NO PROCEDE EL CRUCE**

### Pregunta 53

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Directores y gerentes	3,4	6,0	3,9	7,0	1,3	0,9	3,1
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	6,2	20,9	5,5	2,1	2,1	1,3	6,0
Técnicos; profesionales de apoyo	7,5	13,6	13,0	3,2	4,0	3,0	6,5
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	3,5	3,9	1,1	1,0	0,9	0,9
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	10,2	10,6	11,8	10,5	8,7	10,3	6,5
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	18,3	8,1	12,0	31,1	23,3	18,4	11,6
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadores de instalaciones y maquinaria	20,1	14,1	20,2	18,0	24,2	20,8	18,2
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	14,4	10,9	14,5	12,4	16,9	15,1	11,6
Ocupaciones elementales	6,6	1,8	4,7	5,7	7,1	15,5	5,3
Ocupaciones militares	1,1	2,3	1,5	0,6	0,4	0,9	1,9
Sin ocupación, vivía de las rentas	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Parados	0,3	0,2	0,6	-	0,4	0,2	0,6
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	1,5	0,6	1,2	1,1	1,9	2,2	3,9
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	4,2	4,5	5,2	6,6	8,5	8,2
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,7	1,8	1,9	1,3	1,6	1,3	6,0
N.C.	0,8	1,2	0,7	0,7	0,4	0,6	9,9
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
**(Nombra una ocupación en P53)**  
**(N=6.937)**

**Pregunta 53a**

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Agricultura	23,7	9,5	15,2	37,5	29,0	31,0	19,3
Industria	22,4	23,9	22,5	18,2	24,8	19,6	16,6
Construcción	15,4	9,2	13,9	13,5	19,4	19,1	16,8
Servicios	37,6	56,3	47,4	30,4	25,9	29,2	44,5
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,6	0,7	0,8	0,1	0,6	0,9	-
N.C.	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	2,8
<b>(N)</b>	<b>(6.937)</b>	<b>(1.277)</b>	<b>(1.525)</b>	<b>(937)</b>	<b>(2.135)</b>	<b>(972)</b>	<b>(92)</b>

## Pregunta 54

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Directoras y gerentes	0,5	1,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,8
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,4	10,5	3,2	1,2	1,3	1,4	3,2
Técnicas; profesionales de apoyo	2,3	4,7	3,4	1,3	1,1	1,0	1,4
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,6	0,9	0,9	0,6	0,4	0,3	0,4
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	7,9	8,1	9,0	9,0	6,7	7,2	8,2
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	4,6	1,7	2,6	8,1	6,0	5,4	3,8
Artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción, excepto operadoras de instalaciones y maquinaria	2,1	2,6	2,0	2,2	1,8	1,7	2,9
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	1,8	2,4	1,6	3,6	2,0	0,7
Ocupaciones elementales	7,2	3,5	6,4	4,1	8,0	14,4	4,4
Ocupaciones militares	0,0	-	-	0,1	-	-	-
Sin ocupación, vivía de las rentas	-	-	-	-	-	-	-
Paradas	0,5	0,6	0,5	0,8	0,2	0,9	0,3
Inactivas (trabajo doméstico no remunerado, ni ocupada, ni parada, etc.)	65,0	61,0	65,7	66,5	67,1	63,2	59,8
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	2,0	1,3	2,0	1,6	2,4	1,9	4,9
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	0,8	0,9	0,8	1,0	0,8	0,4	3,1
N.C.	0,7	1,0	0,6	0,8	0,4	0,2	6,0
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P54)  
(N=2.394)

### Pregunta 54a

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Agricultura	18,8	5,6	10,6	30,7	24,6	26,7	19,9
Industria	16,9	16,6	14,5	14,8	20,4	15,0	23,4
Construcción	0,5	1,0	0,6	0,8	0,1	0,3	-
Servicios	63,3	76,1	73,2	53,5	54,3	58,1	56,7
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,4	0,7	1,1	0,1	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.394)</b>	<b>(490)</b>	<b>(507)</b>	<b>(298)</b>	<b>(694)</b>	<b>(372)</b>	<b>(33)</b>

### Pregunta 55

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
La nacionalidad española	91,3	93,2	92,7	96,3	90,3	84,0	92,2
La nacionalidad española y otra	3,3	2,6	3,4	1,4	3,5	5,3	2,7
Sólo otra nacionalidad	5,4	4,2	3,8	2,3	6,1	10,6	4,6
N.C.	0,0	-	-	-	0,1	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA O LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA**  
(1 ó 2 en P55)  
(N=7.304)

### Pregunta 55a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Desde que nació	95,4	96,0	95,5	97,0	95,4	92,9	97,1
La ha adquirido con posterioridad	3,9	3,0	4,2	1,9	3,9	6,7	2,9
N.C.	0,7	1,0	0,3	1,1	0,6	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(7.304)</b>	<b>(1.332)</b>	<b>(1.611)</b>	<b>(997)</b>	<b>(2.246)</b>	<b>(995)</b>	<b>(122)</b>

**SÓLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA, O SÓLO OTRA NACIONALIDAD**  
**(2 ó 3 en P55)**  
**(N=672)**

**Pregunta 55b**

¿Qué nacionalidad?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Austriaca	0,3	-	-	-	0,7	-	-
Belga	0,1	-	0,5	-	-	-	-
Búlgara	3,1	1,7	0,5	7,5	2,7	4,4	17,5
Danesa	0,2	-	0,9	-	-	-	-
Francesa	2,2	6,9	2,3	1,5	2,1	-	-
Griega	0,1	0,7	-	-	-	-	-
Irlandesa	0,3	2,1	-	-	-	-	-
Italiana	1,3	3,6	-	4,0	1,7	-	-
Neerlandesa	0,6	1,8	-	1,8	0,0	-	17,5
Polaca	0,5	-	-	0,9	1,1	-	2,1
Portuguesa	1,4	3,8	2,1	-	1,1	0,5	-
Andorrana	0,3	1,8	-	-	-	-	-
Británica	1,5	6,2	1,4	1,5	0,8	-	-
Alemana	0,7	2,3	0,9	-	0,7	-	-
Rumana	11,0	1,5	12,4	14,2	11,4	14,4	-
Suiza	0,5	-	1,5	-	0,6	-	-
Ucraniana	1,3	2,9	1,1	1,5	1,3	0,6	-
Moldava	0,4	-	-	-	1,0	-	-
Lituana	0,2	-	1,2	-	-	-	-
Checa	0,3	-	1,4	-	-	-	-
Eslovena	0,3	1,8	-	-	-	-	-
Armenia	0,0	-	-	-	0,1	-	-
Rusa	1,0	-	1,4	7,0	0,3	0,9	-
De otros territorios de Europa	0,1	1,0	-	-	-	-	-
Argelina	1,4	0,6	-	3,8	2,1	1,5	-
Caboverdiana	0,2	-	-	-	-	0,6	-
Congoleña	0,1	-	-	-	0,3	-	-
Gambiana	0,3	-	-	-	0,7	-	-
Ghanesa	0,3	-	-	-	1,0	-	-
Guineana	0,2	-	1,4	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	-	0,5	-	-	0,9	-
Maliense	0,1	-	-	-	-	0,2	-
Marroquí	9,7	2,5	8,0	5,5	10,3	15,5	-
Mauritana	0,3	-	-	-	0,7	-	-
Nigeriana	0,2	-	-	-	0,6	-	-
Senegalesa	0,7	-	-	-	1,4	0,7	-
Estadounidense	0,8	3,5	-	-	0,3	1,0	-
Mexicana	1,0	4,4	0,8	-	0,7	-	-
Costarricense	0,3	-	-	4,5	-	-	-
Cubana	2,7	2,3	2,5	3,8	2,6	3,0	-
Dominiquesa	0,6	-	-	-	1,8	-	-
Salvadoreña	0,3	-	-	-	0,7	-	-
Guatemalteca	0,5	-	1,3	-	0,7	-	-
Hondureña	1,9	-	5,0	-	0,7	1,7	17,5
Nicaragüense	0,5	-	1,3	-	-	0,9	-
Dominicana	3,4	-	2,2	2,7	5,6	3,3	-
Argentina	4,5	12,3	5,5	7,9	3,2	-	17,5
Boliviana	5,2	2,1	4,4	-	5,4	8,6	-
Brasileña	1,6	3,6	1,0	-	2,2	0,5	-
Colombiana	8,0	3,6	7,6	5,6	10,0	8,5	10,2

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Chilena	0,7	-	2,8	-	0,7	-	-
Ecuatoriana	11,1	2,9	10,5	-	12,2	16,4	17,5
Paraguaya	1,5	1,7	1,5	5,3	-	2,7	-
Peruana	3,6	2,5	5,7	-	3,0	4,4	-
Uruguaya	1,2	1,8	1,8	-	1,0	1,0	-
Venezolana	2,7	10,3	1,3	2,9	1,2	1,6	-
Bangladesí	0,2	-	-	4,4	-	-	-
China	0,5	-	-	-	1,4	-	-
Filipina	0,2	-	-	-	-	0,8	-
India	0,4	-	-	-	0,4	0,9	-
Irani	0,1	0,9	-	-	-	-	-
Pakistani	0,5	-	-	4,5	0,5	0,1	-
Australiana	0,5	-	1,4	-	0,7	-	-
N.C.	4,3	6,8	5,8	9,2	1,9	4,2	-
<b>(N)</b>	<b>(672)</b>	<b>(95)</b>	<b>(122)</b>	<b>(38)</b>	<b>(230)</b>	<b>(178)</b>	<b>(9)</b>

SÓLO A QUIENES TIENEN SÓLO OTRA NACIONALIDAD O HAN ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON  
POSTERIORIDAD (3 en P55 ó 2 en P55a)  
(N=700)

### Pregunta 55c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
No lo habla en absoluto	0,3	-	0,4	-	-	0,9	-
Lo habla un poco	1,6	-	1,2	0,5	2,6	1,7	-
Lo habla más o menos bien	12,3	12,5	7,4	26,8	10,4	14,3	17,5
Lo habla con fluidez	21,3	15,1	21,3	27,3	24,0	21,1	-
Lo habla como si fuera nativo	14,0	26,7	16,2	6,3	12,6	9,1	17,5
Es su idioma materno	44,4	40,4	45,4	31,9	45,5	46,2	62,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,1	5,2	8,0	7,3	4,9	6,7	2,1
<b>(N)</b>	<b>(700)</b>	<b>(98)</b>	<b>(131)</b>	<b>(42)</b>	<b>(234)</b>	<b>(185)</b>	<b>(9)</b>

### Pregunta 56

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
En España	89,9	91,6	91,2	95,4	89,4	82,0	90,4
En otro país	9,7	8,0	8,4	4,5	10,2	17,4	7,4
N.C.	0,4	0,4	0,3	0,1	0,4	0,6	2,2
<b>(N)</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(1.390)</b>	<b>(1.675)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(2.393)</b>	<b>(1.114)</b>	<b>(129)</b>



**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA**  
**(1 en P56)**  
**(N=6.945)**

**Pregunta 56a**

¿En qué comunidad autónoma?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Andalucía	21,7	16,9	19,0	19,6	24,3	29,5	15,8
Aragón	3,0	2,6	3,7	3,3	3,0	1,9	2,2
Asturias (Principado de)	2,8	2,7	2,6	3,3	2,9	1,9	4,4
Baleares (Islas)	1,8	2,4	2,3	1,7	1,4	1,2	1,5
Canarias	4,2	3,1	4,5	2,1	5,2	5,1	3,9
Cantabria	1,6	1,8	1,3	1,7	1,5	1,4	2,3
Castilla-La Mancha	5,9	4,8	5,0	8,3	5,6	6,1	10,4
Castilla y León	7,9	7,0	7,0	10,9	7,9	7,5	5,8
Cataluña	11,9	13,5	14,7	11,6	10,0	10,5	7,3
Comunidad Valenciana	8,7	8,2	7,7	9,3	9,6	8,4	6,5
Extremadura	3,8	2,0	3,5	3,9	4,3	5,4	6,5
Galicia	7,2	5,7	6,1	10,3	8,3	4,8	8,4
Madrid (Comunidad de)	8,9	15,0	12,2	6,0	5,3	6,5	7,4
Murcia (Región de)	3,3	2,9	2,9	3,0	4,0	3,4	2,9
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3	1,3	1,2	1,4	1,5	1,0	1,0
País Vasco	4,4	7,5	4,5	2,0	3,8	3,7	6,2
Rioja (La)	0,7	0,7	0,6	1,1	0,5	0,6	1,6
Ceuta	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3
Melilla	0,2	0,5	0,3	0,1	0,1	0,2	1,5
N.C.	0,7	1,2	0,8	0,3	0,4	0,8	4,4
<b>(N)</b>	<b>(6.945)</b>	<b>(1.273)</b>	<b>(1.528)</b>	<b>(974)</b>	<b>(2.140)</b>	<b>(914)</b>	<b>(116)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS**  
**(2 en P56)**  
**(N=746)**

**Pregunta 56b**

¿Cuál?

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Austria	0,2	-	-	-	0,7	-	-
Bélgica	0,2	-	0,4	-	-	0,3	-
Bulgaria	2,8	2,8	0,5	5,4	2,5	3,7	17,3
Dinamarca	0,1	-	0,7	-	-	-	-
Francia	3,1	8,0	2,1	1,2	3,4	1,0	-
Grecia	0,1	0,6	-	-	-	-	-
Irlanda	0,3	1,8	-	-	-	-	-
Italia	1,1	3,1	-	3,3	1,4	-	-
Países Bajos	0,8	1,5	-	1,5	0,7	-	17,3
Polonia	0,4	-	-	0,8	1,1	-	2,1
Portugal	1,1	3,5	0,7	-	1,0	0,5	-
Andorra	0,2	1,5	-	-	-	-	-
Reino Unido	1,2	2,7	1,2	2,4	0,7	0,7	-
Alemania	2,6	3,4	4,6	7,4	1,9	0,5	-
Rumanía	10,7	2,8	10,7	11,8	10,6	15,5	-
Suiza	0,9	-	2,2	2,2	1,0	-	-
Ucrania	1,3	2,5	2,0	1,2	1,1	0,5	-
Moldavia	0,3	-	-	-	1,0	-	-
Lituania	0,2	-	1,0	-	-	-	-
República Checa	0,2	-	1,2	-	-	-	-
Armenia	0,0	-	-	-	0,1	-	-
Rusia	0,9	-	1,2	5,8	0,3	0,9	-
Otros territorios de Europa	0,1	0,8	-	-	-	-	-
Argelia	1,3	0,5	-	3,2	2,0	1,4	-
Cabo Verde	0,1	-	-	-	-	0,6	-
Congo	0,2	-	0,4	-	0,3	-	-
Ghana	0,3	-	-	-	0,9	-	-
Guinea	0,2	-	1,2	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,7	1,3	0,9	-	0,2	0,9	-
Libia	0,0	-	-	-	0,0	-	-
Mali	0,0	-	-	-	-	0,2	-
Marruecos	10,9	2,3	13,3	9,2	10,4	15,7	0,5
Mauritania	0,2	-	-	-	0,7	-	-
Nigeria	0,4	-	-	3,8	0,6	-	-
Sudáfrica	0,1	-	-	-	-	0,3	-
Senegal	0,8	-	-	-	2,0	0,3	-
Estados Unidos de América	0,8	3,0	-	-	0,3	0,9	-
México	1,4	7,1	0,7	-	0,7	-	-
Cuba	2,5	2,0	2,6	3,2	2,4	2,8	-
Dominica	0,8	-	-	-	1,7	0,9	-
El Salvador	0,2	-	-	-	0,7	-	-
Guatemala	0,6	-	1,2	-	0,7	0,7	-
Honduras	1,9	-	4,3	-	0,7	2,5	17,3
Jamaica	0,2	1,6	-	-	-	-	-
Nicaragua	0,4	-	1,1	-	-	0,8	-
Panamá	0,1	-	0,7	-	-	-	-
República Dominicana	3,3	-	2,5	2,2	5,6	3,1	-
Argentina	4,7	13,5	5,4	6,6	3,3	0,8	-
Bolivia	4,9	1,8	3,8	-	5,0	8,8	-
Brasil	1,4	4,5	0,9	-	1,3	0,5	-

	TOTAL	Estatus socioeconómico					No consta
		Clase alta/media-alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros/as cualificados/as	Obreros/as no cualificados/as	
Colombia	8,4	5,7	6,6	6,6	10,1	9,6	10,1
Chile	0,9	-	2,4	3,7	0,7	-	-
Ecuador	10,7	2,4	9,3	3,6	12,9	15,1	17,3
Paraguay	1,4	1,5	1,3	4,4	-	2,5	-
Perú	3,7	3,6	5,8	1,2	2,9	4,0	-
Uruguay	1,6	1,5	2,3	-	2,0	0,9	-
Venezuela	3,0	9,3	2,9	2,0	1,6	1,5	-
Bangladés	0,2	-	-	3,6	-	-	-
China	0,4	-	-	-	1,3	-	-
Filipinas	0,2	-	-	-	-	0,8	-
India	0,3	-	-	-	0,4	0,9	-
Irán	0,1	0,8	-	-	-	-	-
Pakistán	0,4	-	-	3,7	0,4	0,1	-
Australia	0,5	-	1,2	-	0,7	-	-
N.C.	0,8	2,4	0,7	-	0,2	-	18,0
<b>(N)</b>	<b>(746)</b>	<b>(111)</b>	<b>(141)</b>	<b>(46)</b>	<b>(245)</b>	<b>(193)</b>	<b>(10)</b>