

# CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC

UNIDAD TÉCNICA DE LA CIE-9-MC PARA  
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ADDENDUM 2008

Boletín número 27

Año XI

Octubre, 2007



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

# Codificación Clínica con la CIE-9-MC

Unidad Técnica  
de la CIE-9-MC para  
el Sistema Nacional de Salud

Addendum 2008

**Coordinación editorial:**

Rogelio Cózar Ruíz

**Realizado por:**

Carmen Salido Campos y Arturo Romero Gutiérrez

**Miembros permanentes del comité editorial:**

Araceli Díaz Martínez, M<sup>a</sup> Dolores del Pino Jiménez, Ana Rocés Fernández, M<sup>a</sup> José Santos Terrón, M<sup>a</sup> Coromoto Rodríguez del Rosario, Concepción García García, Carmen Vilchez Perdigón, Abel Fernández Sierra, Gemma Gelabert Colomé, Belén Beneitez Moralejo, Guillermo Rodríguez Martínez, Lorenzo Echeverría Echarri, Ana Vara Lorenzo, M<sup>a</sup> Gala Gutiérrez Miras, L. Javier Lizárraga Dallo, M<sup>a</sup> Isabel Mendiburu Pérez, Jorge Renau Tomás, Julio M. Astudillo Rodríguez, Carmen Salido Campos, Arturo Romero Gutiérrez, Isabel De la Riva Jiménez, Sara Pupato Ferrari

**Miembros asesores del comité editorial:**

Pedro Molina Coll, M<sup>a</sup> Teresa de Pedro, Montserrat López Heredero, Jovita Printz, Soledad Sañudo García, M<sup>a</sup> Luisa Tamayo Canillas, Román García de la Infanta, José del Río Mata, Pilar Rodríguez Manzano, Esther Vila Ribas, Elena Esteban Báez, José Alfonso Delgado, Irene Abad Pérez, José M<sup>a</sup> Juanco Vázquez, Teresa Soler Ros, José Ramón Méndez Montesino, Javier Yetano Laguna, Margarita Lloria Bernacer, Agustín Rivero Cuadrado, M<sup>a</sup> Mar Sendino García, Fernando Peña Ruiz, Eloísa Casado Fernández, Jesús Trancoso Estrada, Eduard Guasp Sitjar, Vicent Alberola Cuñat, Paz Rodríguez Cundin, Fernando Rojo Roldán, M<sup>a</sup> Antonia Várez Pastrana, Joan Ferrer Riera, Pilar Fabo Navarro, Pedro Solís Camino, María Raurich Seguí, Petra A. Llul Caldentey, Adolfo Cestafe Martínez, Pilar Mori Vara

**Secretaría:**

Esther Grande López

Edita y distribuye:

© MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Paseo del Prado, 18-20. 28014 Madrid

NIPO: 351-07-017-8

Depósito Legal: M-31.900-2008

Imprime: Closas-Orcoyen, S.L.

# Índice

- 5 Unidad Técnica de la CIE-9-MC
- 7 Índice alfabético de enfermedades
- 165 Lista tabular de enfermedades y lesiones
- 277 Índice alfabético de procedimientos
- 321 Lista tabular de procedimientos



# Unidad Técnica de la CIE-9-MC

Como en ediciones anteriores, este boletín recoge la actualización de los códigos que entrarán en vigor en Enero de 2008 para la codificación de las altas del C. M. B. D. en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud y que hacen referencia a la actualización de la ICD-9-CM con vigencia en Estados Unidos desde octubre de 2005 y 2006 respectivamente. Estos códigos ya han sido entregados a los miembros del Comité Técnico del C. M. B. D. para su difusión a los hospitales de sus respectivas Comunidades Autónomas, así como a los miembros de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC, a la espera de que la sexta edición de la CIE-9-MC sea publicada.

Además de su publicación en papel, todos los boletines van a ir apareciendo de manera secuencial en la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo [www.msc.es](http://www.msc.es) a medida que los miembros de la Unidad Técnica los vayan aprobando. Por otra parte, se van a ir actualizando los contenidos tanto estáticos como dinámicos de la versión electrónica de la CIE-9-MC a la que se puede acceder también desde la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Rogelio Cózar Ruiz  
Responsable de la Unidad Técnica  
de la CIE-9-MC



## ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES

### **Abdominalgia** 789.0

Revisar - periódica 277.31

Revisar **Abercrombie, síndrome de** (degeneración amiloide) 277.39

### **Abierto, abertura**

Añadir - borde de restauración dental 525.61

Añadir - márgenes de restauración 525.61

Añadir **Abombamiento apical, síndrome de** 429.83

### **Abortadora, habitual o recurrente** NCOC

Revisar - sin embarazo actual 629.81

**Aborto** (completo) (incompleto) (inevitable) (con retención de productos de la concepción) 637.9

- habitual o recurrente (atención durante el embarazo) 646.3

Revisar - - sin embarazo actual 629.81

**Absceso** (agudo) (crónico) (infeccioso) (linfangítico) (metastásico) (múltiple) (piogénico) (séptico) (con linfangitis) (*véase además* Celulitis) 682.9

- abdomen, abdominal

Revisar - - cavidad ~~*véase* Absceso, peritoneo~~ 567.22

Revisar - abdominopélvico ~~*véase* Absceso, peritoneo~~ 567.22

Revisar - bronquio 519.19

Revisar - diafragma, diafragmático ~~*véase* Absceso, peritoneo~~ 567.22

Revisar - diente(s) (raíz) 478.19



- Revisar - - estructuras de soporte NCOC 523.30
- Revisar - encía 523.30
- Revisar - epilón, epiploico *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - gingival 523.30
- Revisar - iliopsoas (tuberculoso) (*véase además Tuberculosis*) 015.0 ~~[730.88]~~ 567.31
- Añadir - - tuberculoso (*véase además Tuberculosis*) 015.0 [730.88]
- Revisar - intraabdominal (*véase además Absceso, peritoneo*) 567.22
- Revisar - intraperitoneal *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - mesenterio, mesentérico *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- músculo 728.89
- Añadir - - psoas 567.31
- Revisar - nariz (tabique) 478.19
- Revisar - nasal (fosa) (tabique) 478.19
- Revisar - omento *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - paradóntico 523.30
- Revisar - pelvirrectal *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - pericemental 523.30
- Revisar - pericoronar 523.30
- Revisar - peridental 523.30
- Revisar - periodontal (parietal) 523.30
- Revisar - peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) 567.22
- Revisar - postnasal 478.19

- Revisar - psoas (tuberculoso) (*véase además Tuberculosis*) 015.0-  
[730.88] 567.31
- Borrar - - no tuberculoso 728.89
- Revisar - - tuberculoso (*véase además Tuberculosis*) 015.0 [730.88]
- Revisar - retrocecal *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - retroperitoneal *véase Absceso, peritoneo* 567.38
- Añadir - - postoperatorio 998.59
- Revisar - subdiafragmático *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - subfrénico *véase además Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - subhepático *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - subperitoneal *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - suprahepático *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - tabique (nasal) 478.19

### **Absorción**

- Reubicado - agentes químicos NCOC 989.9  
y rectificado
- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido)  
760.70
- Añadir - - - anticonvulsivos 760.77
- Añadir - - - antifúngicos 760.74
- Añadir - - - antimetabólicos 760.78
- Añadir - anticonvulsivos, a través de placenta o leche materna 760.77
- Añadir - antifúngicos, a través de placenta o leche materna 760.74
- Añadir - antimetabólicos, a través de placenta o leche materna 760.78

Reubicado- fármacos NCOC (*véase además* Reacción, droga o fármaco)

- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido)  
760.70

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - - antifúngicos 760.74

Añadir - - - antimetabólicos 760.78

**Acatisia** 781.0

Añadir - aguda inducida por neurolépticos 333.99

**Accidente, accidental** *véase además* enfermedad específica

- cerebrovascular (actual) (ACV) (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91

Añadir - - hemorrágico véase Hemorragia, cerebro

**Acidemia** 276.2

- fetal

Revisar - - durante el trabajo del parto y el parto, en recién nacido vivo  
768.3

Revisar - - - recién nacido 775.81

Revisar **Acidocitopenia** 288.59

Revisar **Acidopenia** 288.59

**Acidosis** 276.2

Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 775.81

- metabólica NCOC 276.2

- - con acidosis respiratoria 276.4

Añadir - - - del recién nacido 775.81

- Añadir - recién nacido 775.81  
 - respiratoria 276.2  
 - - complicada por  
 - - - acidosis metabólica 276.4
- Añadir - - - - del recién nacido 775.81
- Enmienda **Acné (pustuloso)** (vulgar) 706.1
- Añadir - neonatal 706.1
- Acortamiento, corto**
- Revisar - ligamento redondo 629.89  
**Acrocianosis** 443.89  
 - del recién nacido 770.83
- Añadir - - cuando es cianosis transitoria de manos y pies - *omitir código*
- Revisar **Acromelalgia** 443.82
- Añadir **Activación macrofágica, síndrome de** 288.4  
**Adenitis** (*véase además* Linfadenitis) 283.9
- Revisar - glándula de Bartholin 616.89  
**Adenofibroma** (M9013/0)  
 - próstata 600.20
- Revisar - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - - retención urinaria 600.21

**Adenoma** (sesil) (M8140/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria~~ 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

**Adenomioma** (M8932/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria~~ 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

**Adherencia(a), adhesivo** (postinfeccioso) (postoperatorio)

Revisar - nasal (tabique) (a cornetes) 478.19

Revisar - tráquea 519.19

Revisar **Adiposidad** 278.02

**Admisión** (consulta)

- para

Añadir - - antineoplásica

Añadir - - - inmunoterapia V58.12

Añadir - - - quimioterapia V58.11

- - asesoramiento (*véase además* Asesoramiento) V65.40

- Revisar - - - genético V26.33
- - cuidados posteriores (véase además cuidados posteriores) V58.9
- Revisar - - - quimioterapia V58.11
- Revisar - - dependencia de respirador [ventilador], ~~durante un fallo de funcionamiento~~ V46.12
- Añadir - - - durante
- Añadir - - - - un fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - - un fallo mecánico V46.14
- Añadir - - - para deshabitamiento V46.13
- Añadir - - determinación de grupo sanguíneo V72.86
- Añadir - - - determinación de Rh V72.86
- - examen (véase además Examen) V70.9
- Revisar - - - capacidad auditiva V72.19
- Añadir - - - - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- - - embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40
- Añadir - - - - resultado positivo V72.42
- Añadir - - - lactante, rutinario V20.2
- Añadir - - - oído V72.19
- - - preoperatorio V72.84
- Añadir - - - - físico general V72.83
- - extracción de
- Añadir - - - drenaje V58.49
- Añadir - - - grapas V58.32

Revisar - - - suturas V58.32

Añadir - - - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - quirúrgica V58.31

Revisar - - - vendaje (quirúrgico) V58.3

Añadir - - - - herida V58.30

Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - - quirúrgica V58.31

Añadir - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12

Revisar - - quimioterapia antineoplásica V58.11  
 - - sustitución de

Añadir - - - drenaje V58.49

Añadir - - - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - quirúrgica V58.31

Revisar - - - vendaje (quirúrgico) V58.3

Añadir - - - - herida V58.30

Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - - quirúrgica V58.31  
 - - terapia

Añadir - - - inmunoterapia antineoplásica V58.12

Revisar - - - quimioterapia antineoplásica V58.11  
 - - vacunación, profiláctica (contra)

- Revisar - - - no realizada a causa de contraindicación V64.09  
**Aftas, aftoso** – *véase además* enfermedad específica  
 - úlcera (oral) (recurrente) 528.2  
 - - órgano(s) genital(es) NCOOC
- Revisar - - - femeninos 629.89  
**Agrandamiento, agrandado** – *véase además* Hipertrofia  
 - próstata (simple) (con reblandecimiento) 600.00
- Revisar - - con retención urinaria 600.01
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- Añadir - - - retención urinaria 600.01
- Revisar **Agranulocitopenia** (*véase además* Agranulocitosis) 288.09
- Revisar **Agranulocitosis** (angina) (crónica) (cíclica) (genética) (infantil) (periódica) (perniciosa) 288.09
- Añadir - cíclica 288.02
- Añadir - crónica 288.09
- Añadir - genética 288.01
- Añadir - infantil 288.01
- Añadir - periódica 288.02
- Añadir - perniciosa 288.09
- Añadir **Alagille, síndrome** 759.89  
**Alcohol, alcohólico**  
 - inducido(a) por



- Añadir - - hipersomnias 291.82
- Añadir - - insomnio 291.82
- Añadir - - parasomnias 291.82
- Añadir - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 291.82
- Añadir - - trastorno del sueño 291.82
- - trastorno psíquico 291.9
- Revisar - - - sueño 291.82

**Alergia, alérgico** (reacción de) 995.3

- Revisar - droga, sustancia medicamentosa y sustancia biológica (cualquiera) (externa) (interna) (sustancia medicamentosa correctamente administrada) 995.27
- Añadir - material de restauración dental existente 525.66

**Aleucia**

- Revisar - congénita 288.9
- hemorrágica 284.9
- Revisar - - congénita 284.9

Añadir **Aliento**

- Añadir - desagradable 784.99
- Añadir - fétido 784.99
- Añadir - impuro 784.99

**Alimentación**

- Revisar - problema (anciano) (lactante) 783.3
- Borrar - - lactancia o primera infancia 307.59

## **Alteración (de), alterado**

- Revisar - estado mental 780.97
- Revisar **Amiloide, enfermedad o degeneración** 277.30
- Revisar - corazón 277.39 [425.7]
- Revisar **Amiloidosis** (familiar) (general) (generalizada) (genética) (primaria) (~~secundaria~~) 277.39
- Revisar - con implicación pulmonar 277.39 [517.8]
- Añadir - cardíaca, hereditaria 277.39
- Revisar - corazón 277.39 [425.7]
- Revisar - nefropática 277.39 [583.81]
- Revisar - neuropática (portuguesa) (suiza) 277.39 [357.4]
- Revisar - pulmonar 277.39 [517.8]
- Añadir - secundaria 277.39
- Revisar - sistémica, heredada 277.39
- Revisar **Anaeriosis del recién nacido** 770.88
- Anemia** 285.9
- Revisar - agranulocítica 288.09
- aplásica 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - - constitucional 284.01
- Revisar - - eritrocítica (adquirida) (~~pura~~) (con timoma) 284.8
- Revisar - - - congénita 284.01
- Añadir - - - pura 284.01

- arregenerativa 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- congénita (después de pérdida sanguínea fetal) 776.5
- Revisar - - aplásica 284.01
- Añadir - crónica congénita arregenerativa 284.01
- Revisar - Diamond-Blackfan, de (hipoplásica congénita) 284.01
- en
- Añadir - - enfermedad crónica del riñón 285.21
- Revisar - Fanconi, de (pancitopenia congénita) 284.09
- Revisar - granulocítica 288.09
- hipoplásica, glóbulos rojos 284.8
- Revisar - - congénita o familiar 284.01
- hipoplásica (idiopática) 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - - de la infancia 284.09
- Revisar - - familiar 284.01
- Revisar - Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplásica congénita) 284.01
- Revisar - leucoeritoblástica 284.2
- Revisar - mielotísica (normocítica) 284.2
- normocítica (infecciosa) (no debida a pérdida sanguínea) 285.9
- Revisar - - mielotísica 284.2
- pura de glóbulos rojos 284.8

- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - refractaria sideroblástica 238.72
- Revisar - refractaria (primaria) 238.72
- Revisar - - con hemocromatosis 238.7
- Añadir - - - exceso
- Añadir - - - - blastos-1 (AREB-1) 238.73
- Añadir - - - - blastos-2 (AREB-2) 238.73
- Añadir - - - hemocromatosis 238.72
- Añadir - - - sideroblastos en anillo (ARSA) 238.72
- Revisar - - sideroblástica 238.72
- Revisar - sideroblástica (adquirida) (congénita) (cualquier tipo) (debida a enfermedad) (hereditaria) (hipocrómica asociada al sexo) (inducida por drogas) (primaria) (~~refractaria~~)-(secundaria) (sensible a la vitamina B6) 285.0
- Añadir - - refractaria 238.72
- Anestesia, anestésico 782.0**
- Revisar - complicación o reacción NCOC 995.22
- - debida a
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.22
- Revisar - hiperestésica, talámica 338.0
- Aneurisma** (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (rupturado) (sacular) (varicoso) 442.9
- micótico, cualquier sitio 421.0
- Añadir - - sin endocarditis – véase Aneurisma, por sitio

**Angina** (ataque) (cardiaca) (esfuerzo) (pecho) (pectoris)  
(síndrome) (vasomotora) 413.9

Revisar - agranulocítica 288.03

Revisar **Anhidratación** 276.51

Revisar **Anhidremia** 276.52

**Anomalía, anómalo** (congénita) (tipo no especificado) 759.9

Añadir - arcada dentaria 524.20

Añadir - - especificada NCOC 524.29

- arteriovenosa (congénita) (periférica) NCOC 747.60

- - gastrointestinal 747.61

Añadir - - - adquirida véase Angiodisplasia

Revisar - conducto de Gartner 752.41

**Anormal, anormalidad, anormalidades** - *véase además*  
Anomalía

Revisar - examen radiológico 793.99

- - mama 793.89

Añadir - - - mamografía

Añadir - - - - calcificación 793.89

Añadir - - - - cálculo 793.89

Añadir - - - - microcalcificación 793.81

Revisar - - piel y tejido subcutáneo 793.99

Añadir - - prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa  
corporal 793.91

- mamografía 793.80

- Añadir - - calcificación 793.89
- Añadir - - cálculo 793.89  
 - movimiento 781.0  
 - - trastorno NCOC 333.90
- Revisar - - - relacionado con el sueño, sin especificar 780.58  
 - nivel sanguíneo (de)
- Revisar - - plomo 790.6  
 - Papanicolau (frotis)  
 - cuello uterino 795.00  
 - - con
- Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 795.06
- Revisar **Anoxemia** 799.02
- Revisar - recién nacido 770.88
- Revisar **Anoxia** 799.02  
 - cerebral 348.1
- Revisar - - recién nacido (*véase además* Sufrimiento, fetal, recién nacido vivo) 770.88
- Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 770.88
- Revisar - patológica 799.02
- Anteversión**
- Revisar - cuello uterino (*véase además* Anteversión, útero) 621.6  
**Antritis** (crónica) 473.0
- Borrar - ~~aguda~~ 461.0

Añadir - estómago 535.4

Añadir - maxilar 473.0

Añadir - - aguda 461.0

Añadir **APB** (afectación pseudobulbar) 310.8  
**Aplasia** – véase además Agenesia

Revisar - eritrocítica (~~pura~~) (con timoma) 284.8

Revisar - - congénita 284.01

Revisar - - hereditaria 284.01

Revisar - - infantil 284.01

Revisar - - primaria 284.01

Añadir - - pura 284.01  
- glóbulos rojos (eritrocítica) 284.8

Revisar - - congénita 284.01  
- médula ósea (mieloide) 284.9

Revisar - - congénita 284.01

**Apnea, apneico** (intervalos) 786.03

Revisar - sueño ~~NCOC~~, sin especificar 780.57  
- - con

Revisar - - - hipersomnia, sin especificar 780.53

Revisar - - - hiposomnia, sin especificar 780.51

Revisar - - - insomnio, sin especificar 780.51

Revisar - - - trastorno del sueño ~~NCOC~~ 780.57

- Añadir - - central, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.27
- Añadir - - obstruktiva (adulto) (pediátrica) 327.23
- Añadir - - orgánica 327.20
- Añadir - - - otras 327.29
- Añadir - - primaria central 327.21
- Revisar **Armenia, enfermedad de** 277.31
- Revisar **Arthus, fenómeno de** 995.21
- debido a
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.21
- Artritis, artrítico** (aguda) (crónica) (subaguda) 716.9
- debida a, o asociada con
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [713.7]
- Revisar - - fiebre mediterránea, familiar 277.31 [713.7]
- Asesoramiento** NCOC V65.40
- Revisar - genético V26.33
- Revisar **Asfixia, asfixiante** (por) 799.01
- moco 933.1
- Revisar - - recién nacido 770.18
- Revisar - - vaginal (feto o recién nacido) 770.18
- Revisar - patológica 799.01
- Aspiración**
- Añadir - contenido de estómago postnatal 770.85



Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.86

Añadir - - - neumonitis 770.86

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.86

Revisar - contenidos del conducto del parto 770.17

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.14

Añadir - fetal 770.10

Añadir - - neumonitis 770.18

Añadir - - sangre 770.15

Añadir - - - con

Añadir - - - - neumonía 770.16

Añadir - - - - neumonitis 770.16

Revisar - líquido amniótico 770.13

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.14

Añadir - - claro 770.13

Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.14

Añadir - - - neumonitis 770.14

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.14

Revisar - meconio 770.11

Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.12

Añadir - - - neumonitis 770.12

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.12  
 Añadir - - bajo las cuerdas vocales 770.11  
 Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.12  
 - moco 933.1  
 Revisar - - recién nacido 770.17  
 Revisar - - vaginal (feto o recién nacido) 770.17  
 - neumonía 507.0  
 Añadir - - feto o recién nacido 770.18  
 Añadir - - - meconio 770.12  
 - neumonitis 507.0  
 Revisar - - - feto o recién nacido 770.18  
 Añadir - - - - meconio 770.12  
 - obstétrica 668.0  
 Revisar - - recién nacido 770.10  
 Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.18  
 Añadir - - sangre 770.15  
 Añadir - - - con  
 Añadir - - - - neumonía 770.16  
 Añadir - - - - neumonitis 770.16  
 Añadir - - - - síntomas respiratorios 770.16  
 Revisar - síndrome del recién nacido (masiva) (~~meconio~~)770.18  
 Añadir - - meconio 770.12  
 Revisar - vérnix caseosa 770.17

### **Ataque** 434.91

Añadir - hemorrágico - véase Hemorragia, cerebro

### **Ataque** 780.39

Revisar - febril (simple) 780.31

Añadir - - con status epiléptico 345.3

Añadir - - atípico 780.32

Añadir - - complejo 780.32

Añadir - - complicado 780.32

Revisar - recurrente 345.9

### **Atención de**

Revisar - suturas V58.32

Añadir - vendaje

Añadir - - herida V58.30

Añadir - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - quirúrgica V58.31

Revisar - vendajes quirúrgicos V58.31

### **Atetosis** (adquirida) 781.0

Revisar - bilateral 333.79

Revisar - congénita (bilateral) 333.6

Revisar - doble 333.71

### **Atonía, atónico**

Revisar - útero 666.1

Añadir - - con hemorragia 666.1

- Añadir - - sin hemorragia 669.8
- Añadir **Atragantamiento**  
 - mocos (*véase además* Asfixia, moco) 933.1
- Revisar - - recién nacido 770.18
- Atrofia, atrófico**
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar **Audición, examen de** V72.19
- Añadir - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- Ausencia** (órgano o parte) (completa o parcial)  
 - eritropoyesis 284.9
- Revisar - - congénita 284.01  
 - glóbulos rojos 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - - hereditaria 284.01  
 - hueso (congénita) NCOC 756.9  
 - - médula 284.9
- Revisar - - - congénita 284.09
- Revisar - - - hereditaria 284.09
- Revisar - neutrófilos 288.00
- Barra**  
 - próstata 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91
- Añadir **Barth, síndrome de 759.89**
- Bartholin**
- Revisar - adenitis (*véase además* Bartolinitis) 616.89
- Revisar **Bartolinitis** (supurativa) 616.89
- Revisar **Basofilia** 288.65
- Revisar **Basopenia** 288.59
- Bazo, esplénico** - *véase además* enfermedad específica
- Revisar - síndrome de neutropenia 289.53
- Revisar **Bazo en sagú** (granos de) 277.39
- Benigno** - *véase además* enfermedad específica
- próstata
- - hiperplasia 600.20
- Revisar - - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - - - retención urinaria 600.21
- Revisar **Blackfan-Diamond, anemia o síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Blando** – *véase además* enfermedad específica
- próstata dilatada 600.00
- Revisar - - con retención urinaria 600.01

- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- Añadir - - - retención urinaria 600.01
- Blefarospasmo** 333.81
- Añadir - debido a fármacos 333.85
- Blenorrea** (aguda) 098.0
- Revisar - alveolar 523.40
- Revisar **Bomford-Rhoads, anemia de** (refractaria) 238.72
- Botulismo** 005.1
- Añadir - herida – véase Herida, abierta, por sitio, complicada
- Broncocele**
- cuando significa
- Revisar - - dilatación de bronquio 519.9
- Revisar **Broncoespasmo** 519.11
- Añadir - agudo 519.11
- Revisar **Broncoestenosis** 519.19
- Bruxismo** 306.8
- Añadir - relacionado con el sueño 327.53
- Búsqueda** (screening) (cribaje) (de) V82.9
- Revisar - antenatal (prenatal), de la madre V28.9
- Añadir - genética(o) V82.79
- Añadir - - estado de portador de enfermedad V82.71

### **Calambre (s)**

Añadir - pierna relacionado con el sueño 327.52

### **Calcificación**

Revisar - bronquio 519.19

Añadir - mamográfica 793.89

Revisar - tráquea 519.19

Añadir **Calcifilaxia** (*véase además* Calcificación, por sitio) 275.49

### **Cálculo (s), calculoso**

Añadir - mamográfico 793.89

Revisar - nariz 478.19

Revisar **Cambiante, horario de sueño-vigilia, que afecta al sueño** 327.36

### **Cambio (s) (de) - véase además** Extracción de

Añadir - drenaje V58.49

Revisar - mental (estado) 780.97

Revisar - suturas V58.32

Añadir - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - quirúrgica V58.31

Revisar - vendaje (~~quirúrgico~~) V58.3

Añadir - - herida V58.30

Añadir - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - quirúrgica V58.31

### **Caquexia 799.4**

- Revisar - cancerosa (~~M8000/3~~) 199.1 véase además Neoplasia, por sitio, maligna 799.4
- Revisar - debida a desnutrición 799.4
- Revisar - deshidratación 276.51
- Revisar - maligna (~~M8000/3~~) 199.1 véase además Neoplasia, por sitio, maligna 799.4

### **Cardiomiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4**

- Revisar - amiloide 277.39 [425.7]
  - debida a
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [425.7]
- Añadir - inducida por estrés 429.83
  - metabólica 277.9 [425.7]
- Revisar - - amiloide 277.39 [425.7]
- Añadir - recién nacido 425.4
- Añadir - - congénita 425.3
- Añadir - takotsubo 429.83

### **Carencia, carente**

- coagulación, factor de NCOC 286.9
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3
- Añadir - fosfomanomutasa 271.8
- Añadir - fosfomanosa isomerasa 271.8
- Añadir - fosfomanosil mutasa 271.8



- Revisar - oxígeno (*véase además Anoxia*) 799.02
- Revisar - trombopoyetina 287.39
- Caries** (hueso) (*véase además Tuberculosis, hueso*) 015.9  
[730.8]
- dental (aguda) (crónica) (incipiente) (infectada) 521.00
- Añadir - - primaria
- Añadir - - - origen en fosita y fisura 521.06
- Añadir - - - origen en la superficie lisa 521.07
- Añadir - - - superficie de la raíz 521.08
- Enmienda **Carúncula** (inflamada)
- Revisar - labio vulvar (mayor) (menor) 616.89
- Revisar - vagina (pared) 616.89
- Catarro, catarral** (inflamación) (*véase además Enfermedad específica*) 460
- Revisar - boca 528.00
- Revisar - gingivitis 523.00
- Añadir **CDGS** (síndrome de glicoproteína deficiente en hidratos de carbono) 271.8
- Celulitis** (difusa) (con linfangitis) (*véase además Absceso*) 682.9
- Revisar - nariz 478.19
- pelvis, pelviana
- Revisar - - masculina (*véase además Absceso, peritoneo*) 567.21
- Revisar - retroperitoneal (*véase además Peritonitis*) 567.38
- Revisar **Cementoperiostitis** 523.40

### **Céreo, ceroso**

- Revisar - bazo 277.39
- Revisar - degeneración, cualquier sitio 277.39
- Revisar - enfermedad 277.39
- Revisar - hígado (grande) 277.39
- Revisar - riñón 277.39 [583.81]

### **Cervical** - véase además Enfermedad específica

- Añadir - neoplasia glandular intraepitelial 233.1

### **Chequeo**

- Añadir - recién nacido, rutinario
- Añadir - - inicial V20.2
- Añadir - - subsiguientes V20.2

### **Ciática** (infecciosa) 724.3

- Añadir - en billetera 724.3

### **Citopenia** 289.9

- Añadir - refractaria
- Añadir - - con
- Añadir - - - displasia multilineal (CRDM) 238.72
- Añadir - - - - y sideroblastos en anillo (CRDM-SA) 238.72

### **Coágulo** (sangre)

- corazón
- Añadir - - sin infarto de miocardio 429.89
- Añadir - orejuela auricular 429.89

**Colapso 780.2**

- cardiorrespiratorio 785.51

Revisar - - feto o recién nacido 779.85

- cardiovascular (*véase además* Enfermedad, corazón) 785.51

Revisar - - feto o recién nacido 779.85

- circulatorio (periférico) 785.59

Revisar - - feto o recién nacido 779.85

Revisar - tráquea 519.19

**Colelitiasis 576.8**

Añadir - debida a nutrición parenteral total (NPT) 573.8

Revisar **Coleperitoneo, coleperitonitis** (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 567.81

**Color**

- rojo

Revisar - - nariz 478.19

Añadir **Compartimental, síndrome** -*véase* Síndrome, compartimental

**Complicación (es)**

Revisar - anestesia, anestésico NCOC (*véase además* Anestesia, complicación) 995.22

- apertura artificial

Revisar - - esofagostomía 530.87

Revisar - artroplastia 996.49

- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 996.70

- Revisar - - esofagostomía 530.87
- dispositivo ortopédico, implante, o injerto
- - interno (fijación) (clavo) (placa) (varilla) NCOC 996.78
- Revisar - - - mecánica 996.40
- Añadir - esofagostomía 530.87
- estoma, externo
- - tracto gastrointestinal
- Revisar - - - esofagostomía 530.87
- externa (fijación) dispositivo con componentes internos  
NCOC 996.78
- Revisar - - mecánica 996.49
- inyección (procedimiento) 999.9
- Revisar - - reacción de droga (*véase además* Reacción, droga o fármaco)  
995.27
- mecánica
- - dispositivo NCOC 996.59
- Revisar - - - fijación, externa, con componentes internos 996.49
- Revisar - - - fijación, interna (clavo, varilla, placa) 996.40
- Revisar - - - ortopédico, interno 996.40
- Añadir - - - - prótesis articular (*véase además* Complicación(es),  
mecánica, dispositivo, protésico, articulación) 996.47
- - - protésico NCOC 996.59
- Añadir - - - - articulación 996.47
- Añadir - - - - - aflojamiento 996.41

Añadir - - - - aflojamiento aséptico 996.41  
 Añadir - - - - desgaste 996.46  
 Añadir - - - - fallo 996.43  
 Añadir - - - - fractura 996.43  
 Añadir - - - - - en torno a la prótesis 996.44  
 Añadir - - - - - periprotésica 996.44  
 Añadir - - - - inestabilidad 996.42  
 Añadir - - - - luxación 996.42  
 Añadir - - - - osteolisis periprotésica 996.45  
 Añadir - - - - rotura 996.43  
 Añadir - - - - subluxación 996.42  
 Añadir - - - - superficie articular, desgaste 996.46  
 - - implante NCOC 996.59  
 Revisar - - - ortopédico, interno 996.49  
 - - injerto NCOC 996.52  
 Revisar - - - cartílago 996.49  
 Revisar - - - hueso 996.49  
 Revisar - - - músculo 996.49  
 Revisar - - - ortopédico, interno 996.49  
 Revisar - - - tendón 996.49  
 Añadir - - respirador [ventilador] V46.14  
 Añadir - - ventilador [respirador] V46.14  
 Añadir - respirador [ventilador], mecánica V46.14

- transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre) NCOC 999.8  
Añadir - - lesión pulmonar aguda (TRALI) 518.7  
- vacunación 999.9

Revisar - - encefalitis o encefalomiелitis 323.51

Revisar - - miелitis 323.52

Añadir - ventilador [respirador], mecánica V46.14

### **Compresión**

Revisar - bronquio 519.19

Revisar - tráquea 519.19

Añadir **Confuso, despertar 327.41**

### **Congénito (a)**

Añadir - fibromatosis generalizada (FCG) 759.89

### **Congestión, congestivo** (crónica) (pasiva)

Revisar - bronquios 519.19

Revisar - nasal 478.19

Revisar - tubo bronquial 519.19

### **Conjuntivitis** (estafilocócica) (estreptocócica) (exposición) (infecciosa) (no diftérica) (neumocócica) (pustular) NCOC 372.30

Revisar - química 372.01

Añadir - alérgica 372.05

Añadir - por corrosión - véase Quemadura, conjuntiva

### **Constricción**

Revisar - bronquio 519.19

### **Contracción, contractura, contraído**

Revisar - bronquio 519.19

### **Convulsiones** (idiopáticas) 780.39

Revisar - febriles (simples) 780.31

Añadir - - complejas 780.32

Revisar **Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de** (síndrome) (variante nueva)  
046.1

### **Cruzado (a)**

Revisar - mordida, anterior o posterior 524.27

### **Cuadriparesia** - véase Cuadriplejía

Añadir - cuando es debilidad muscular 728.87

### **Cuatrillizo**

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

### **Cuerpo, corporal**

Añadir - índice de masa (IMC)

Añadir - - adulto

Añadir - - - 25.0-25.9 V85.21

Añadir - - - 26.0-26.9 V85.22

Añadir - - - 27.0-27.9 V85.23

Añadir - - - 28.0-28.9 V85.24

Añadir - - - 29.0-29.9 V85.25

Añadir - - - 30.0-30.9 V85.30

- Añadir - - - 31.0-31.9 V85.31
- Añadir - - - 32.0-32.9 V85.32
- Añadir - - - 33.0-33.9 V85.33
- Añadir - - - 34.0-34.9 V85.34
- Añadir - - - 35.0-35.9 V85.35
- Añadir - - - 36.0-36.9 V85.36
- Añadir - - - 37.0-37.9 V85.37
- Añadir - - - 38.0-38.9 V85.38
- Añadir - - - 39.0-39.9 V85.39
- Añadir - - - 40 y superior V85.4
- Añadir - - - entre 19-24 V85.1
- Añadir - - - inferior a 19 V85.0
- Añadir - - pediátrico
- Añadir - - - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- Añadir - - - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- Añadir - - - inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- Añadir - - - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- Cuidados posteriores V58.9**
- Añadir - muñón de amputación V54.89
- que implican
- - extracción de
- Añadir - - - drenaje V58.49
- Añadir - - - grapas V58.32



- Revisar - - - suturas V58.32
- Añadir - - - taponamiento de herida V58.30
- Añadir - - - - no quirúrgica V58.30
- Añadir - - - - quirúrgica V58.31
- Revisar - - - vendaje (~~quirúrgico~~) V58.3
- Añadir - - - - herida V58.30
- Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30
- Añadir - - - - - quirúrgica V58.31
- Revisar - sesión de quimioterapia (complementaria) (de mantenimiento) V58.11

Revisar **Dactilitis** 686.9

- Revisar - células falciformes 283.62
- Añadir - - especificada NCOC 282.69
- Añadir - - HbC 282.64
- Añadir - - HbSS 282.62

### **Daño (s)**

- cerebro 348.9
- - anóxico, hipóxico 348.1
- Añadir - - isquémico, en recién nacido 768.7

### **Débil, debilidad de** (generalizada) 780.79

- Revisar - músculo (generalizado) 728.87

### **Defecto, defectuoso** 759.9

- coagulación (factor) (*véase además* Deficiencia, factor coagulación) 286.9

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3

Añadir - corona 525.60

Añadir - empaste (diente) 525.60

Añadir - óseo importante 731.3

Añadir - punte 525.60

Añadir - restauración dental 525.60

### **Déficit**

Revisar - oxígeno 799.02

### **Deformidad 738.9**

- bronquio (congénita) 748.3

Revisar - - adquirida 519.19

- cordón espermático (congénita) 752.9

- - adquirida 608.89

Revisar - - - torsión 608.22

Añadir - - - - extravaginal 608.21

Añadir - - - - intravaginal 608.22

- epidídimo (congénita) 752.9

Revisar - - torsión 608.24

- órgano(s) genital(es) NCOC

- - femenino (congénita) 752.9

Revisar - - - adquirida 629.89

- testículo (congénita) 752.9

- - adquirida 608.89

Revisar - - - torsión 608.20  
- tráquea (congénita) 748.3

Revisar - - adquirida 519.19

### **Degeneración, degenerativo**

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) (general) 277.39

Revisar - amiloidosis serosa (cualquier sitio) 277.39  
- arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) – *véase además*  
Arteriosclerosis

Revisar - - amiloidea 277.39

Revisar - - lardácea 277.39  
- bazo 289.59

Revisar - - amiloidea 277.39

Revisar - - lardácea 277.39  
- capilares 448.9

Revisar - - amiloidea 277.39

Revisar - - lardácea 277.39  
- conjuntiva 372.50

Revisar - - amiloidea 277.39 [372.50]  
- corazón (con arteriosclerosis) (calcárea) (grasosa) (fibrosa)  
(hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil)  
(*véase además* miocárdica) 429.1

Revisar - - amiloidea 277.39 [427.35]  
- cutis 709.3

Revisar - - amiloidea 277.39

- espinal (médula) 336.8
- Revisar - - amiloidea 277.39
- estómago 537.89
- Revisar - - lardácea 277.39
- ganglio linfático 289.3
- Revisar - - lardácea 277.39
- hígado (difusa) 572.8
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - - cérica 277.39
- Revisar - - lardácea 277.39
- intestino 569.89
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - lardácea (cualquier sitio) 277.39
- miocardio, miocárdica (con arteriosclerosis) (calcárea)  
(fibrosa) (grasa) (hialina) (mural) (muscular) (parda)  
(pigmentaria) (senil) 429.1
- Revisar - - amiloidea 277.39 [425.7]
- Revisar - nariz 478.19
- piel 709.3
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - quitinosa 277.39
- riñón (*véase* además Esclerosis, renal) 587
- Revisar - - amiloidea 277.39 [583.81]

- Revisar - - c erea 277.39 [583.81]
- Revisar - - lard cea 277.39 [583.81]  
 - sistema nervioso 349.89
- Revisar - - amiloidea 277.39 [357.4]  
 - suprarrenal (c psula) (gl ndula) 255.8
- Revisar - - lard cea 277.39  
 - timo (gl ndula) 254.8
- Revisar - - lard cea 277.39

### **Degluci n**

- Revisar - par lisis 784.99
- Revisar **D j rine-Roussy, s ndrome de** 338.0

### **Delecci n, s ndrome**

- A adir - constitucional de 5q 758.39

### **Demencia** 294.8

- debida o asociada con estado(s) clasificado(s) bajo otros conceptos
- Revisar - - enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (variante nueva)

### **Dentina**

- Revisar - sensible 521.89

### **Dependencia (a)**

- de
- A adir - - di lisis peritoneal V45.1
- A adir - - hemodi lisis V45.1

- Revisar - - respirador [ventilador] V46.11
- Revisar - - - contacto ~~durante fallo de funcionamiento~~ V46.12
- Añadir - - - - durante
- Añadir - - - - - fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - - - fallo mecánico V46.14
- Añadir - - - - para deshabitamiento V46.13

### **Depleción**

- Revisar - líquido extracelular 276.52
- Revisar - plasma 276.52
- Revisar - volumen 276.50
- Revisar - - líquido extracelular 276.52
- Revisar - - plasma 276.52

### **Descalcificación**

- Revisar - dientes 521.89

### **Desfase**

- Revisar - horario sueño-vigilia (que afecta al sueño) 327.36

- Revisar **Deshidratación** (caquexia) 276.51

- Añadir **Despertar**

- Añadir - confuso 327.41

### **Desplazamiento, desplazado**

- Revisar - ciclo sueño-vigilia (cuando afecta el sueño) 327.36

- Revisar - cuello uterino – véase *Desplazamiento, útero* 621.6

- disco intervertebral (con neuritis, radiculitis, ciática u otro dolor) 722.2

Revisar - - debido a traumatismo importante – véase Luxación, vértebra

### **Dstrucción**

Revisar - tabique (nasal) 478.19

### **Desviación**

Revisar - tráquea 519.19

### **Deterioro, deteriorado (a) (función)**

Revisar - cognitivo, leve, descrito como tal 331.83

**Diabetes, diabético** (congénita) (familiar) (grave) (leve) (mal controlada) (mellitus) (sin complicación) 250.0

Revisar - edema macular 250.5 [362.07]

- retina

Revisar - - edema 250.5 [362.07]

- retinopatía 250.5 [362.01]

Añadir - - no proliferativa 250.5 [362.03]

Añadir - - - grave 250.5 [362.06]

Añadir - - - leve 250.5 [362.04]

Añadir - - - moderada 250.5 [362.05]

### **Diálisis** (intermitente) (tratamiento)

Añadir - hemodiálisis V56.0

Añadir - - estado sólo V45.1

- peritoneal V56.8

Añadir - - estado sólo V45.1

Revisar **Diamond- Blackfan, anemia o síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01

**Diente (s)** – *véase además* enfermedad específica

Añadir - prenatales 520.6

**Dieulafoy, lesión** (hemorrágica)

- del

Añadir - - esófago 530.82

**Dificultad**

- alimentación 783.3

Añadir - - adulto 783.3

Añadir - - anciano 783.3

Añadir - - lactante 783.3

Añadir - - niño 783.3

**Discinesia** 781.3

- orofacial 333.82

Añadir - - debida a fármacos 333.85

Añadir - subaguda, debida a fármacos 333.85

Revisar - tardía (oral) 333.85

Añadir - tardía inducida por neurolépticos 333.85

**Discrepancia**

Revisar - oclusión céntrica ~~de la máxima intercuspidadación~~ 524.55

Añadir - - de los dientes 524.55

Añadir - - intercuspidadación máxima 524.55



Revisar - tamaño uterino-tiempo de gestación 649.6

### **Disfunción**

Añadir - eréctil 607.84

Añadir - - origen no orgánico 302.72

Revisar - hemoglobina 289.89

Añadir - sistólica 429.9

Añadir - - con insuficiencia cardíaca - véase Insuficiencia, cardíaca  
- ventricular 429.9

Añadir - - izquierda, reversible después de estrés emocional súbito  
429.83

### **Disgenesia**

Revisar - plaquetaria ondulante 287.31

### **Disminuido, disminución**

Añadir - leucocitos 288.50

Añadir - linfocitos 288.51

Añadir - recuento de glóbulos blancos 288.50  
- sangre

Añadir - - recuento de glóbulos blancos 288.50

Añadir - - - especificado NCOC 288.59

### **Displasia - véase además Anomalía**

Añadir - alto grado, focal - véase Neoplasia, por sitio, benigna

Añadir - colon 211.3  
- vulva 624.8

- Revisar - - neoplasia intraepitelial I [VIN I] 624.0
- Revisar - - neoplasia intraepitelial II [VIN II] 624.0
- Revisar - - VIN I 624.0
- Revisar - - VIN II 624.0

**Disquinesia** - *véase* Discinesia

### **Distonía**

- Añadir - aguda
- Añadir - - debida a drogas o medicamentos 333.72
- Añadir - - debida a neurolépticos 333.72
- Borrar - ~~debida a drogas o medicamentos 333.7~~
  - torsión (idiopática) 333.6
- Añadir - - adquirida 333.79
- Añadir - - genética 333.6
- Revisar - - sintomática 333.79
- Divertículo(s), diverticulosis** (aguda) (múltiple) (perforada) (rota) 562.10
  - tráquea (congénita) 748.3
- Revisar - - adquirida 519.9
- Revisar **Doan-Wiseman, síndrome de** (neutropenia esplénica primaria) 289.53
- Revisar **Dolor(es) (de), doloroso(a)** 780.96
- Añadir - agudo 338.19
- Añadir - - debido a traumatismo 338.11

- Añadir - - posoperatorio 338.18
- Añadir - - - postoracotomía 338.12
- Añadir - asociado a
- Añadir - - cáncer 338.3
- Añadir - - neoplasia (agudo) (crónico) 338.3
- Añadir - - tumor 338.3
- Añadir - axilar 729.5
- Añadir - crónico 338.29
- Añadir - - asociado a disfunción psicosocial significativa 338.4
- Añadir - - debido a traumatismo 338.21
- Añadir - - posoperatorio 338.28
- Añadir - - - postoracotomía 338.22
- Añadir - - síndrome 338.4
- debido a (presencia de) cualquier dispositivo, implantación, o injerto, clasificable bajo 996.0-996.5 - véase Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- Añadir - - cáncer (primario) (secundario) 338.3
- Revisar - generalizado 780.96
- Añadir - musculoesquelético (véase además Dolor, por sitio) 729.1
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - posoperatorio véase Dolor, por sitio 338.18
- Añadir - - agudo 338.18

- Añadir - - crónico 338.28
- Añadir - postoracotomía 338.12
- Añadir - - agudo 338.12
- Añadir - - crónico 338.22
- Revisar - seno 478.19

### **Donante**

- Añadir - óvulo (ovocito) (huevo) V59.70
- Añadir - - mayor de 35 años V59.73
- Añadir - - - receptora anónima V59.73
- Añadir - - - receptora determinada V59.74
- Añadir - - menor de 35 años 35 V59.71
- Añadir - - - receptora anónima V59.71
- Añadir - - - receptora determinada V59.72

### **Droga - véase además enfermedad específica**

- Añadir - alergia 995.27
- Revisar - efecto adverso NCOC, sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- Añadir - hipersensibilidad 995.27
  - inducido, que induce (a) (por)
- Añadir - - hipersomnia 292.85
- Añadir - - insomnio 292.85
- Añadir - - parasomnia 292.85
- Añadir - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 292.85

- Añadir - - trastorno del sueño 292.85  
 - - trastorno mental 292.9
- Revisar - - - sueño 292.85
- Revisar - terapia de (mantenimiento) NCOC ~~V58.1~~
- Añadir - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- Añadir - - quimioterapia, antineoplásica V58.11

### **Duro, dura**

- próstata 600.10
- Revisar - - con retención urinaria 600.11
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.11
- Añadir - - - retención urinaria 600.11

### **Edema, edematoso 782.3**

- mácula, macular 362.83
- Revisar - - diabético 250.5 [362.07]  
 - órganos genitales
- Revisar - - femeninos 629.89  
 - retina (localizado) (macular) (periférico) 362.83
- Revisar - - diabético 250.5 [362.07]

### **Edentia** (completa) (parcial) (*véase además Ausencia, diente*) 520.0

- Revisar - adquirida (*véase además Edentulismo*) 525.40
- Revisar **Edentulismo** 525.40
- Añadir - completo 525.40

- Añadir - - clase I 525.41
- Añadir - - clase II 525.42
- Añadir - - clase III 525.43
- Añadir - - clase IV 525.44
- Añadir - parcial 525.50
- Añadir - - clase I 525.51
- Añadir - - clase II 525.52
- Añadir - - clase III 525.53
- Añadir - - clase IV 525.54

#### **Efecto, adverso(a) NCOC**

- Revisar - agente biológico, sustancia correcta administrada de forma correcta (*véase además* Efecto, adverso, droga) 995.20
- Revisar - drogas y fármacos ~~NCOC~~995.20
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- Añadir - otras drogas y sustancias médicas y biológicas 995.29
- Revisar - sustancia medicamentosa correcta administrada de forma correcta (*véase además* Efecto, adverso, droga) 995.20
- Revisar **Ekbom, síndrome** (piernas inquietas) 333.94
- Añadir **EHI** (encefalopatía hipóxica isquémica) 768.7

#### **Elevación**

- Añadir - antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
- Añadir - antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
- Añadir - concentración de lipoproteína a 272.8

- Añadir - leucocitos 288.60
- Añadir - linfocitos 288.61
- Añadir - pruebas de función hepática (PFH) 790.6
- Añadir - - aminotransferasa 790.4
- Añadir - - bilirrubina 782.4
- Añadir - - enzima hepática NCOC 790.5
- Añadir - - fosfatasa alcalina 790.5
- Añadir - - lactato deshidrogenasa (LDH) 790.4
- Añadir término local - - transaminasa(s) 790.4
- Añadir - recuento de glóbulos blancos 288.60
- Añadir - - - especificada NCOC 288.69
- Añadir **EMAD (encefalomielitis aguda diseminada) (postinfecciosa) 136.9 /323.61/**
- Añadir - infecciosa 136.9 /323.61/
- Añadir - no infecciosa 323.81
- Embarazo** (sin enfermedad) (único) (uterino) V22.2
- atención afectada por
- Añadir - - apendicitis 648.9
- Añadir - - defecto de coagulación 649.3
- Añadir - - epilepsia 649.4
- Añadir - - estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- Añadir - - estado de cirugía bariátrica 649.2

- Añadir - - estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- Añadir - - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5
- Añadir - - obesidad 649.1
- Añadir - - - estado de cirugía 649.2
- Añadir - - tabaquismo 649.0
- Revisar - - trastorno mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- complicado (por) 646.9
- Añadir - - apendicitis 648.9
- Añadir - - defecto de coagulación 649.3
- Añadir - - enfermedad crónica renal y cardíaca hipertensiva 642.2
- - enfermedad o afección actual (no obstétrica)
- - - hipertensiva 642.2
- Añadir - - - - renal crónica 642.2
- Añadir - - - mutilación genital femenina 648.9
- Añadir - - epilepsia 649.4
- Añadir - - estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- Añadir - - estado de cirugía bariátrica 649.2
- Añadir - - estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- Añadir - - estado posterior a
- Añadir - - - cerclaje gástrico (banda) 649.2
- Añadir - - - cirugía bariátrica 649.2
- Añadir - - - cirugía por obesidad 649.2



- Añadir - - - derivación gástrica por obesidad 649.2
- - fetal
- Añadir - - - reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- - hipertensiva
- Añadir - - - enfermedad crónica renal 642.2
- Añadir - - - enfermedad crónica renal y cardíaca 642.2
- Añadir - - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5
- Añadir - - mutilación genital femenina 648.9
- Añadir - - obesidad 649.1
- Añadir - - - estado de cirugía por 649.2
- Añadir - - tabaquismo 649.0
- Revisar - - trastornos mentales (enfermedades clasificables bajo  
290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- cuatrillizos NCOC 651.2
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- gemelos NCOC 651.0
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- múltiple NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - tipo especificado NCOC 651.8
- Añadir - - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- prueba, embarazo
- Añadir - - resultado positivo V72.42

- quintillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- sextillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- superfecundación NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- superfetación NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- trillizos NCOC 651.1
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Añadir **Encamado, situación de V49.84**
- Encefalitis** (bacteriana) (crónica) (espuria) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) 323.9
- aguda - *véase además* Encefalitis, vírica
- Revisar - - diseminada (posinfecciosa) NCOC 136.9 [321.61]
- Revisar - - - posinmunización o vacunación 323.51
- Revisar - causa especificada NCOC 323.81
- debida a
- Revisar - - actinomicosis 039.8 [323.41]
- Revisar - - arañazo de gato, enfermedad por 078.3 [323.01]
- Añadir - - infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.41]
- Revisar - - inoculación profiláctica contra la viruela 323.51
- Revisar - - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]

- Revisar - - ornitosis 073.7 [323.01]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
- Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- Revisar - - vacunación (viruela) 323.51
- Revisar - después de vacunación u otros procedimientos de inmunización 323.51
- Revisar - gripal 487.8 [323.41]
- Revisar - lupus 710.0 [323.81]
- Revisar - otitis NCOC 382.4 [323.41]
- Revisar - parasitaria NCOC [323.41]
- Revisar - plomo 984.9 [323.71]
- Revisar - postexantomatosa NCOC 057.9 [323.62]
- Revisar - postinfecciosa NCOC 136.9 [323.62]
- Revisar - postinmunización 323.51
- Revisar - postraumática 323.81
- Revisar - postvacunal (viruela) 323.51
- Revisar - postvímica NCOC 079.99 [323.62]
- Revisar - - postexantomatosa NCOC 057.9 [323.62]
- Revisar - - - especificada NCOC 057.8 [323.62]
- Añadir - Rasmussen 323.81
- Revisar - saturnina 984.9 [323.71]
- Revisar - tórula, torular 117.5 [323.41]
- Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.71]

- toxoplásmica (adquirida) 130.0
- Revisar - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- Revisar - triquinosis 124 [323.41]
- Encefalomiелitis** (crónica) (granulomatosa) (hemorrágica necrotizante, aguda) (miálgica, benigna) (*véase además* Encefalitis) 323.9
- Revisar - aguda diseminada (EMAD) (posinfecciosa) 136.9 [323.61]
- Añadir - - infecciosa 136.9 [323.61]
- Añadir - - no infecciosa 323.81
- Revisar - - postinmunización 323.51
- Revisar - causa especificada NCOC 323.81
- Revisar - debida a o resultante de vacunación (cualquiera) 323.5
- Añadir - - enfermedad por arañazo de gato 078.3 [323.01]
- Añadir - - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]
- Añadir - - ornitosis 073.7 [323.01]
- Añadir - - vacunación (cualquiera) 323.51
- Revisar - postinmunización 323.51
- Revisar - postvacuna (viruela) 323.51
- Encefalopatía** (aguda) 348.30
- debida a
- Revisar - - vacunación 323.51
- Revisar - hipóxica – *véase además* Daño, cerebro, anóxico
- Añadir - - isquémica (EHI) 768.7

Revisar - necrotizante, subaguda 330.8

Añadir - - hemorrágica 323.61

Añadir - - subaguda 330.8

Revisar - plomo 984.9 [323.71]

Revisar - saturnina 984.9 [323.71]

- tóxica 349.82

Revisar - - metabólica 349.82

**Encuentro** (para) (por) - *véase además* Admisión

Revisar - dependencia de respirador [ventilador], ~~durante fallo de funcionamiento~~ V46.12

Añadir - - durante

Añadir - - - fallo de funcionamiento V46.12

Añadir - - - fallo mecánico V46.14

Añadir - - para deshabitación V46.13

Añadir - deshabitación de respirador [ventilador] V46.13

Añadir - inmunoterapia, antineoplásica V58.12

Añadir - quimioterapia, antineoplásica V58.11

**Endoftalmitis** (globo) (infecciosa) (metastásica) (purulenta) (subaguda) 360.00

Añadir - asociada con ampolla 379.63

Añadir **Endotoxemia** – codificar en enfermedad específica

**Enfermedad (de), enfermo** - *véase además* Síndrome

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) 277.30

- Revisar - Armenia 277.31
- bazo (orgánica) (postinfecciosa) 289.50
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - broncopulmonar 519.19
- Revisar - bronquios 519.19
- Revisar - cérea (cualquier sitio) 277.39
- corazón (orgánica) 429.9
- Revisar - - amiloidea 277.39 [425.7]
- - debida a
- Revisar - - - amiloidosis 277.39 [425.7]
- Revisar - Creutzfeldt-Jakob (variante nueva) 046.1
- cuello uterino
- - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - especificada NCOC 616.89
- diente(s) 525.9
- Revisar - - tejidos duros ~~NCOC~~ 521.9
- Añadir - - especificada NCOC 521.89
- estómago 537.9
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - Evans (púrpura trombocitopénica) 287.32
- Revisar - Fanconi (pancitopenia congénita) 284.09
- Revisar - Fauchard 523.40

- gastrointestinal (tracto) 569.9
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - Gerhardt (eritromelalgia) 443.82
- ginecológica 629.9
- Revisar - - especificada NCOC 629.89
- hemoglobina (Hb) 282.7
- Revisar - - de Bart 282.49
- intestino 569.9
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - Jakob-Creutzfeldt (variante nueva) 046.1
- Revisar - Jourdain (gingivitis aguda) 523.00
- Revisar - Kostmann (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- labios vulvares
- - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - lardácea (cualquier sitio) 277.39
- Revisar - linfoproliferativa (crónica) (M9970/1) 238.79
- Revisar - microvascular - codificar en enfermedad específica
- Revisar - mieloproliferativa (crónica) (M9960/1) 238.79
- Revisar - Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - - cavidad NCOC 478.19

- órganos genitales NCOC
- - femeninos 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- pelvis, pélvica
- - femenina 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- - órgano femenino 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- - peritoneo, femenina 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- perineo
- - femenino
- - - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - periódica (familiar) (Reimann) NCOC 277.31
- peritoneo 568.9
- - pélvico, femenino 629.9
- Revisar - - - especificado NCOC 629.89
- Revisar - pulmón NCOC 518.89
- - en
- Revisar - - - amiloidosis 277.39 [517.8]
- - obstructiva (crónica) (EPOC) 496
- - - con



- Añadir - - - - descompensación 491.21
- Añadir - - - - - con exacerbación 491.21  
 - pulmonar – *véase además* Enfermedad, pulmón
- Revisar - - amiloidea 277.39 [517.8]  
 - - obstructiva difusa (crónica) 496
- Añadir - - - descompensada 491.21
- Añadir - - - - con exacerbación 491.21
- Revisar - Reimann (periódica) 277.31
- Revisar - renal (funcional) (pelvis) (*véase además* Enfermedad, riñón) 593.9
- Revisar - - aguda *véase* Nefritis, aguda 593.9
- Revisar - - crónica (*véase además* Enfermedad, riñón, crónica) 585.9  
 - - debida a
- Revisar - - - amiloidosis 277.39 [583.81]
- Revisar - - fase terminal 585.6
- Revisar - Riggs (periodontitis compuesta) 523.40  
 - riñón (funcional) (pelvis) (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- Añadir - - crónica 585.9
- Añadir - - - cuando requiere diálisis crónica 585.6
- Añadir - - - estadio
- Añadir - - - - I 585.1
- Añadir - - - - II (leve) 585.2

- Añadir - - - - III (moderado) 585.3
- Añadir - - - - IV (grave) 585.4
- Añadir - - - - V 585.5
- Revisar - Schultz, de (agranulocitosis) 288.09  
- seno – *véase además* Sinusitis
- Revisar - - especificada NCOC 478.19
- Revisar - Siegal-Cattan-Mamou (periódica) 277.31  
- tiroides (glándula) NCOC 246.9
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - tráquea 519.19  
- vagina, vaginal  
- - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - Vogt (Cecile) 333.71  
- vulva
- Añadir - - inflamatoria 616.9
- Añadir - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - Weir Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- Revisar - Werlhof (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Revisar - Werner-Schultz (agranulocitosis) 288.09
- Revisar **Eosinopenia** 288.59  
**Epilepsia, epiléptico** (idiopática) 345.9

- parcial (focalizada) 345.5
- Añadir - - sin alteración de conciencia 345.5
- Añadir - que complica embarazo, parto o puerperio 649.4
- Añadir - relacionada con la localización (focal) (parcial) y síndromes epilépticos
- Añadir - - con
- Añadir - - - crisis parciales complejas 345.4
- Añadir - - - crisis parciales simples 345.5
- Revisar **Eritermalgia** (primaria) 443.82
- Revisar **Eritralgia** 443.82
- Revisar **Eritroblastoftisis** 284.01
- Eritroblastopenia** (adquirida) 284.8
- Revisar - congénita 284.01
- Revisar **Eritrogénesis imperfecta** 284.09
- Revisar **Eritromelalgia** 443.82
- Erosión**
- Revisar - bronquio 519.19
- Erupción**
- diente(s)
- Revisar - - prenatal 520.6
- Añadir **Esfuerzo**
- Añadir - para orinar 788.65
- Esofagostomía**

- Revisar - complicación 530.87
- Espasmo, espástico, espasticidad** (*véase* además enfermedad específica) 781.0
- Revisar - bronquio, bronquiolo 519.11
- Esplenomegalia** 789.2
- Revisar - neutropénica 289.53
- Espolón** – *véase* además Exostosis
- Revisar - nariz (tabique) 478.19
- Revisar - septal 478.19
- Estado** (posterior)
- ablación
- Añadir - - genital femenina 629.20
- Añadir - - - especificado NCO 629.29
- Añadir - - - tipo I 629.21
- Añadir - - - tipo II 629.22
- Añadir - - - tipo III 629.23
- Añadir - - - tipo IV 629.29
- Añadir - cerclaje gástrico (banda) V45.86
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- Añadir - cirugía bariátrica V45.86
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- Añadir - cirugía por obesidad V45.86
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2

Añadir - derivación gástrica por obesidad V45.86

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2

Revisar - diálisis (hemo) (peritoneal) V45.1

Añadir - hemodiálisis V45.1

Revisar - marmóreo 333.79

- mutilación genital femenina 629.20

Añadir - - tipo IV 629.29

Añadir - peritoneal, diálisis V45.1

Añadir - receptores de estrógenos

Añadir - - negativos [RE-] V86.1

Añadir - - positivos [RE+] V86.0

Revisar - respirador [ventilador] V46.11

Revisar - - contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12

Añadir - - - durante

Añadir - - - - fallo de funcionamiento V46.12

Añadir - - - - fallo mecánico V46.14

Añadir - - - deshabitación V46.13

Añadir - situación de encamado V49.84

Revisar - ventilador [respirador] V46.11

Revisar - - contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12

Añadir - - - durante

Añadir - - - deshabitación V46.13

- Añadir - - - - fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - - fallo mecánico V46.14
- Estenosis** (cicatricial) – *véase además* Estrechez
- Revisar - bronquio 519.19
- Revisar - nasal (anterior) (posterior) 478.19
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar **Esternotación** 784.99
- Revisar **Estomatitis** 528.00
- Revisar - catarral 528.00
- Añadir - especificada NCOOC 528.09
- Revisar - folicular 528.00
- Revisar - maligna 528.00
- Revisar - membranosa aguda 528.00
- Revisar - séptica 528.00
- Revisar - supurativa (aguda) 528.00
- Revisar - ulcerosa 528.00
- Revisar - vesicular 528.00
- Revisar **Estornudo** 784.99
- Revisar - intratable 478.19
- Estrechez** (*véase además* Estenosis) 799.89
- Revisar - bronquio 519.19
- Revisar - fosas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19

- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar - ventanas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19
- Revisar **Evans, síndrome de** (púrpura trombocitopénica) 287.32

### **Evidencia**

- de malignidad
- - citológica
- Revisar - - - sin confirmación histológica 795.06
- Examen** (de) (general) (para) (rutinario) V70.9

- Revisar - audición V72.19
- Añadir - - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40
- Añadir - - resultado positivo V72.42
- Revisar - oído V72.19
- Añadir - preoperatorio V72.84
- Añadir - - físico general V72.83
- Añadir - - respiratorio V72.82

### **Exceso, excesivo, excesivamente**

- Añadir - dimensión vertical intermaxilar 524.37
- Revisar - grasa 278.02
- Revisar - ~~llanto del~~ lactante (bebé) 780.92 780.95
- Añadir - - del
- Añadir - - - adolescente 780.95

Añadir - - - adulto 780.95  
Añadir - - - bebé 780.92  
Añadir - - - lactante 780.92  
Añadir - - - niño 780.95  
Añadir - - - recién nacido 780.95

Revisar - peso 278.02

Añadir - resalte horizontal 524.26

### **Extracción (de)**

Añadir - drenaje V58.49

Añadir - grapas V58.32

Revisar - suturas V58.32

Añadir - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - quirúrgica V58.31

Revisar - vendaje V58.3

Añadir - - herida V58.30

Añadir - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - quirúrgica V58.31

Añadir **Extruído, diente** 524.34

### **Fallo, fallido, fracaso**

Revisar - fusión (articulación) (espinal) 996.49

- médula ósea (anemia) 284.9

Revisar - - congénita 284.09



- renal 586

Revisar - - crónico 585.9

Añadir - restauración dental

Añadir - - integridad anatómica periodontal 525.65

Añadir - - integridad marginal 525.61

### **Falta de**

Añadir - dimensión vertical intermaxilar adecuada 524.36

**Familia, familiar** - *véase además* enfermedad específica

Añadir - linfocitosis hemofagocítica 288.4

Añadir - reticulosis hemofagocítica 288.4

Revisar **Fanconi, anemia de** (pancitopenia congénita) 284.09

Revisar **Fauchard, enfermedad de** (periodontitis) 523.40

**Febril** (*véase además* Pirexia) 780.6

Revisar - ataque (simple) 780.31

Añadir - - compleja 780.32

Revisar - convulsión (simple) 780.31

Añadir - - atípico 780.32

Añadir - - compleja 780.32

Añadir - - complicado 780.32

Revisar **Feminización, testicular** 259.5

Revisar - con pseudohermafroditismo, masculino 259.5

### **Fenómeno**

Revisar - Arthus, de ~~=véase Arthus, fenómeno de~~ 995.21

## **Fétido**

Revisar - aliento 784.99

### **Fibroadenoma (M9010/0)**

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.21~~

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

**Fibroma (M8810/0)** - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.21~~

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

Revisar **Fibromatosis** 728.79

Añadir - generalizada congénita (FCG) 759.89

### **Fibrosis, fibroso, fibrótico**

- barra mediana 600.90

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.91~~

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

- Añadir - mesentérica esclerosante (idiopática) 567.82  
- próstata (crónica) 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91
- Fiebre** 780.6
- Revisar - etiocolanolona 277.31  
- Mediterránea (*véase además* Brucella) 023.9
- Revisar - - familiar 277.31
- Revisar - neutropénica 288.00
- Revisar - periódica 277.31
- Fístula** (sinus) 686.9
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - peritoneo (*véase además* Peritonitis) 567.22
- Fisurado** (a)
- Añadir - diente 521.81  
- pezón 611.2
- Añadir - - puerperal, postparto 780.32
- Flato** 787.3
- Revisar - vaginal 629.89

## **Flexión**

Revisar - cuello uterino (véase además Mala, posición Flexión, útero)  
621.6

Revisar - deformidad, articulación (*véase* además Contracción,  
articulación) 736.9

**Fractura** (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avulsión)  
(cerrada) (compresión) (luxación) (oblicua) (separación) 787.3

Añadir - material de restauración dental

Añadir - - con pérdida de material 525.64

Añadir - - sin pérdida de material 525.63

Revisar **Frank, trombocitemia esencial de** (*véase* además Púrpura,  
trombocitopénica) 287.39

Añadir **Funcionamiento**

Añadir - intelectual borderline V62.89

Revisar **Gammaloidosis** 277.39

Añadir **Garra negra** 924.20

Añadir - dedo del pie 924.3

Añadir - mano 923.20

Añadir - talón 924.20

## **Gartner, conducto de**

Revisar - persistente 752.41

Revisar - quiste 752.41

Revisar **Gastropatía**, exudativa 579.8 537.9

Añadir - eritematosa 535.5

Añadir - exudativa 579.8

### **Gemelos**

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.0

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

### **Gerhardt, de**

Revisar - enfermedad (eritromelalgia) 443.82

Añadir **Gianotti Crosti, síndrome de 057.8**

Añadir - debido a virus conocido - véase Infección, virus

Añadir - debido a virus desconocido 057.8

Revisar **Gingivitis 523.10**

Revisar - aguda 523.00

Añadir - - inducida por placa 523.00

Añadir - - no inducida por placa 523.01

Revisar - catarral 523.00

Revisar - crónica 523.10

Añadir - - no inducida por placa 523.11

Revisar - descamativa 523.10

Revisar - expulsiva 523.40

Revisar - hiperplásica 523.10

Añadir - inducida por placa 523.10

Revisar - marginal, simple 523.10

Añadir - no inducida por placa 523.11

- Revisar - ulcerativa 523.10
- Revisar **Gingivoestomatitis** 523.10
- Revisar **Gingivopericementitis** 523.40
- Revisar **Gingivosis** 523.10
- Añadir **Glicoproteína deficiente en hidratos de carbono, síndrome de (CDGS) 271.8**
- Glomerulonefritis** (*véase además Nefritis*) 583.9
- debida a asociada con
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [583.81]
- Revisar - - - con síndrome nefrótico 277.39 [581.81]
- Revisar - - - crónica 277.39 [582.81]
- Revisar **Goldberg (-Maxwell) (-Morris) síndrome** (feminización testicular) 259.5
- Revisar **Gordura** 278.02
- Goteo**
- Revisar - postnasal (crónico) – *véase Sinusitis* 784.91
- Añadir - - debido a:
- Añadir - - - nasofaringitis – véase Nasofaringitis
- Añadir - - - otras enfermedades conocidas – codificar en enfermedad específica
- Añadir - - - reflujo gastrointestinal – véase Reflujo, gastrointestinal
- Añadir - - - resfriado común 460
- Añadir - - - rinitis alérgica – véase Rinitis, alérgica
- - - sinusitis – *véase Sinusitis*

## **Grande**

Revisar - hígado céreo 277.39

Revisar **Granulocitopenia, granulocitopénico** (primaria) 288.00

Revisar - maligna 288.09

**Granuloma** NCOC 686.1

Añadir - traqueostomía 519.09

## **Grasa**

Revisar - excesiva 278.02

Revisar - general 278.02

- necrosis - *véase además* Grasoso(a), degeneración

Revisar - - mesenterio 567.82

Revisar - - omento 567.82

Añadir - - peritoneo 567.82

Revisar **Halitosis** 784.99

**Hematoma** (superficie cutánea intacta) (traumática) – *véase además* Contusión

- órgano genital (no traumático)

Revisar - - femenino NCOC 629.89

Revisar - pelvis (femenina) (no traumático) 629.89

Añadir **Hematopoyesis, cíclica** 288.02

**Hemocromatosis** (adquirida) (diabética) (hereditaria) (hígado) (idopática primaria) (miocardio) (secundaria) 275.0

Revisar - con anemia refractaria 238.72

- Añadir **Hemofagocítico, síndrome** 288.4
- Añadir - asociado a infección 288.4
- Hemoperitoneo** 568.81
- Revisar - infeccioso (*véase además* Peritonitis) 567.29
- Hemorragia, hemorrágico** (no traumática) 459.0
- Añadir - accidente cerebrovascular - véase Hemorragia, cerebro
- intrapélvica
- Revisar - - femenina NCOC 629.89
- Revisar - púrpura (primaria) (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Revisar - trombocitopenia 238.71
- Hepatitis** 573.3
- Añadir - autoinmune 571.49
- Añadir - historia de
- Añadir - - B V12.09
- Añadir - - C V12.09
- vírica (aguda) (anictérica) (colangiolítica) (colestásica) (crónica) (subaguda) 070.9
- - tipo C
- Añadir - - - en remisión 070.54
- Hernia, herniario** (adquirida) (recurrente) 553.9
- Añadir - debida a adherencias con obstrucción 560.81
- Herpes, herpético** 054.9



- simple 054.9
- Añadir - - mielitis 054.74
- zóster 053.9
- Añadir - - mielitis 053.14
- Hidrocéfalo** (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (no comunicante) (obstructivo) (recurrente) 331.4
- Revisar - otítico 348.2
- Hidrocele** (calcificado) (canal inguinal) (cordón espermático) (idiopático) (infantil) (quiloso) (recurrente) (senil) (testículo) (túnica vaginal) 603.9
- Revisar - femenino NCOC 629.89
- Revisar - ligamento redondo 629.89
- Revisar **Hidrorrea** (nasal) 478.19
- Hiperactivo, hiperactividad**
- Revisar - membrana mucosa nasal 478.19
- Revisar **Hiperglucemia** 790.29
- Hiperplasia, hiperplásico**
- genital
- Revisar - - femenina 629.89
- Revisar - granulocítica 288.69
- Revisar - nariz (linfoide) (polipoidea) 478.19
- próstata 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91  
 - - adenofibromatosa 600.20
- Revisar - - - con ~~retención urinaria 600.21~~
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.21
- Añadir - - - - retención urinaria 600.21  
 - - nodular 600.10
- Revisar - - - con ~~retención urinaria 600.11~~
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.11
- Añadir - - - - retención urinaria 600.11
- Hiperqueratosis** (*véase además* Queratosis) 701.1
- Revisar - cuello uterino 622.2
- Hipersensible, hipersensibilidad** – *véase además* Alergia
- Revisar - droga (*véase además* Alergia, droga) 995.27
- Revisar **Hipersomnia, sin especificar** 780.54
- Revisar - con apnea del sueño, sin especificar 780.53
- Añadir - asociada a la menstruación 327.13
- Añadir - debida a
- Añadir - - patología médica clasificada bajos otros conceptos 327.14
- Añadir - - trastorno mental 327.15
- Añadir - idiopática

- Añadir - - con episodios prolongados de sueño 327.11
- Añadir - - sin episodios prolongados de sueño 327.12
- Añadir - inducida por
- Añadir - - alcohol 291.82
- Añadir - - fármacos 292.85
- Añadir - orgánica 327.10
- Añadir - - otras 327.19
- Añadir - primaria 307.44
- Añadir - recurrente 327.13

Maligna Benigna No  
especificada

**Hipertensión, hipertensivo (arterial) ... (vascular)**

- con

Añadir	- - <u>enfermedad crónica renal</u>			
Añadir	- - - <u>estadio I a estadio IV, o no especificado</u>	<u>403.00</u>	<u>403.10</u>	<u>403.90</u>
Añadir	- - - <u>estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>	<u>403.01</u>	<u>403.11</u>	<u>403.91</u>

- cardiorenal (enfermedad)

- - con

Añadir	- - - <u>enfermedad crónica renal</u>			
Añadir	- - - - <u>estadio I a estadio IV, o no especificado</u>	<u>404.00</u>	<u>404.10</u>	<u>404.90</u>
Añadir	- - - - - <u>e insuficiencia cardíaca</u>	<u>404.01</u>	<u>404.11</u>	<u>404.91</u>
Añadir	- - - - - <u>estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.92</u>
Añadir	- - - - - <u>e insuficiencia cardíaca</u>	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>
	- - - - - <u>insuficiencia cardíaca</u>	<u>404.01</u>	<u>404.11</u>	<u>404.91</u>
Borrar	- - - - - <u>e insuficiencia renal</u>	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>

Añadir	- - - - y <u>enfermedad crónica renal</u>	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.92</u>
Añadir	- - - - <u>estadio I a estadio IV, o no especificado</u>	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.90</u>
Añadir	- - - - <u>estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>
Borrar	- - - <u>insuficiencia renal</u>	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.92</u>
Borrar	- - - e <u>insuficiencia cardíaca</u>	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>
	- cuando <u>complica el embarazo, parto y puerperio</u>			
	- - con			
Añadir	- - - <u>enfermedad crónica renal</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
Añadir	- - - - y <u>enfermedad cardíaca</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
	- - - <u>enfermedad cardíaca</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
Revisar	- - - - y <u>enfermedad crónica del riñón</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
	- riñón	<u>403.00</u>	<u>403.10</u>	<u>403.90</u>
	- - con			
Añadir	- - - <u>enfermedad crónica renal</u>			
Añadir	- - - - <u>estadio I a estadio IV, o no especificado</u>	<u>403.00</u>	<u>403.10</u>	<u>403.90</u>
Añadir	- - - - <u>estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>	<u>403.01</u>	<u>403.11</u>	<u>403.91</u>

## **Hipertrofia, hipertrófico**

- barra media 600.90

Revisar - - con retención urinaria 600.91

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

- membrana mucosa

Revisar - - nariz 478.19

Revisar - nariz (*véase* además Hipertrofia, nasal) 478.19

Revisar - nasal 478.19

Revisar - - ala 478.19

Revisar - - cartílago 478.19

Revisar - - membrana mucosa (tabique) 478.19

- próstata (asintomática) (precoz) recurrente) 600.90

Revisar - - con retención urinaria 600.91

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

- - adenofibromatosa 600.20

Revisar - - - con retención urinaria 600.21

Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21

- Añadir - - - - retención urinaria 600.21  
 - - benigna 600.00
- Revisar - - - con retención urinaria 600.01
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.01
- Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- Añadir - - - - retención urinaria 600.01
- Añadir **Hipoaldosteronismo** 255.4
- Revisar **Hipoeosinofilia** 288.59
- Hipogonadismo**  
 - masculino 257.2
- Añadir - - familiar hereditario (síndrome de Reifenstein) 259.5
- Revisar **Hipoleucocitosis** 288.50
- Hipoplasia** 759.89
- Revisar - eritroide, congénita 284.01  
 - hueso NCOC 756.9  
 - - médula 284.9
- Revisar - - - congénita 284.09
- Revisar - megacariocítica 287.30
- Añadir - nervio óptico 377.43
- Revisar **Hiposomnia, sin especificar** (*véase además* Insomnio) 780.52
- Añadir - con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- Hipoventilación** 786.09

- Añadir - síndrome de hipoventilación alveolar central congénito 327.25
- Añadir - sueño asociado a hipoventilación, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
- Añadir - sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva 327.24
- Revisar **Hipovolemia** 276.52
- Revisar **Hipoxemia** (véase además Anoxia) 799.02
- Añadir - asociada al sueño, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
- Revisar **Hipoxia** (véase además Anoxia) 799.02
- Añadir - asociada al sueño 327.24
- cerebral 348.1
- Revisar - - recién nacido 770.88
- Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 770.88
- Añadir **Hipóxica isquémica encefalopatía (EHI)** 768.7
- Añadir **Histiocíticos, síndromes** 288.4
- Historia (personal) de**
- Añadir - caídas V15.88
- Añadir - encefalitis V12.42
- enfermedad (de) V13.9
- Revisar - - sistema respiratorio V12.60
- Añadir - - - especificada NCOC V12.69
- Añadir - - - neumonía V12.61



- familiar
- - enfermedad o trastorno (de)
- Revisar - - - digestivo V18.59
- Revisar - - - osteomioarticular NCOC V17.89
- Añadir - - - - osteoporosis V17.81
- Añadir - - - pólipos de colon V18.51
- Revisar - - musculoesquelética, enfermedad NCOC V17.89
- Añadir - - - osteoporosis V17.81
- Añadir - - osteoporosis V17.81
- Añadir - - pólipos de colon V18.51
- Añadir - - portador enfermedad genética V18.9
- Revisar - - trastornos digestivos V18.59
- Añadir - hepatitis
- Añadir - - B V12.09
- Añadir - - C V12.09
- Añadir - infección
- Añadir - - sistema nervioso central V12.42
- Añadir - - urinaria (tracto) V13.02
- Añadir - meningitis V12.42
- Añadir - nefrótico, síndrome V13.03
- riesgo para la salud V15.9
- Añadir - - caídas V15.88

Añadir - síndrome nefrótico V13.03  
- sistema, enfermedad de

Revisar - - respiratorio V12.60

Añadir - - - especificada NCOC V12.69

Añadir - - - neumonía V12.61  
- trastorno (de) V13.9  
- - sistema urinario V13.00

Añadir - - - infección V13.02

Añadir - - - síndrome nefrótico V13.03

Añadir **Ideación**

Añadir - suicida V62.84

Añadir **IMC (índice de masa corporal)**

Añadir - adulto

Añadir - - 25.0-25.9 V85.21

Añadir - - 26.0-26.9 V85.22

Añadir - - 27.0-27.9 V85.23

Añadir - - 28.0-28.9 V85.24

Añadir - - 29.0-29.9 V85.25

Añadir - - 30.0-30.9 V85.30

Añadir - - 31.0-31.9 V85.31

Añadir - - 32.0-32.9 V85.32

Añadir - - 33.0-33.9 V85.33

- Añadir - - 34.0-34.9 V85.34
- Añadir - - 35.0-35.9 V85.35
- Añadir - - 36.0-36.9 V85.36
- Añadir - - 37.0-37.9 V85.37
- Añadir - - 38.0-38.9 V85.38
- Añadir - - 39.0-39.9 V85.39
- Añadir - - 40 y superior V85.4
- Añadir - - entre 19-24 V85.1
- Añadir - - inferior a 19 V85.0
- Añadir - pediátrico
- Añadir - - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- Añadir - - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- Añadir - - inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- Añadir - - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- Añadir **IMCEST** (infarto de miocardio con elevación de ST) (STEMI)  
(véase Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Añadir **IMEST** (infarto de miocardio-elevación de ST) (STEMI)  
(véase Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Añadir **IMNEST** (infarto de miocardio-no elevación de ST)  
(NSTEMI) (véase Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7
- Revisar **Impotencia** (sexual)-(psicógena) 607.84
- Añadir - psicógena 302.72
- Añadir **IMSEST** (infarto de miocardio sin elevación de ST) (NSTEMI)  
(véase Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7

Añadir **Inaceptable**

Añadir - restauración dental existente

Añadir - - contornos 525.65

Añadir - - morfología 525.65

**Inadecuación, inadecuado (a)**

Añadir - aspecto estético de restauración dental 525.67

Añadir **Inclinados, dientes 524.33**

**Incompatibilidad**

Añadir - contorno de restauración dental existente

Añadir - - con la salud bucodental 525.65

**Infarto**

- miocardio, miocárdico (agudo o de una duración indicada de 8 semanas o menos) (con hipertensión) 410.9

Añadir - - con elevación de ST (IMCEST) (STEMI) 410.9

Añadir - - - anterior (pared) 410.1

Añadir - - - anterolateral (pared) 410.0

Añadir - - - inferior (pared) 410.4

Añadir - - - inferolateral (pared) 410.2

Añadir - - - pared inferoposterior (pared) 410.3

Añadir - - - lateral (pared) 410.5

Añadir - - - posterior (estrictamente) (pared) (verdadero) 410.6

Añadir - - sin elevación de ST (IMSEST) (STEMI) 410.7

Añadir - - sitio especificado NCOC 410.8

Añadir - sin elevación de ST, infarto de miocardio (IMSEST) (STEMI) 410.7

**Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9**

Añadir - ampolla

Añadir - - posquirúrgica 379.60

Añadir - - - estadio 1 379.61

Añadir - - - estadio 2 379.62

Añadir - - - estadio 3 379.63

- diente(s) 522.4

Revisar - - peridental 523.30

Revisar - - periodontal 523.31

Revisar - Ebola 078.89

Revisar - encia (véase además Infección, gingival) 523.10

Añadir - Enterobacter sakazakii 041.85

Revisar - gingival (crónica) 523.10

Revisar - - aguda 523.00

- glándula (s)

Revisar - - Bartholin, de 616.89

Revisar - nariz 478.19

Revisar - peridental 523.30

Revisar - periodontal 523.31

Añadir - retroperitoneal 567.39

Revisar - ventana nasal 478.19

## **Infertilidad**

- femenina 628.9

Añadir - - relacionada con la edad 628.8

## **Infiltración**

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) (generalizada) 277.39

## **Inflamación, inflamado, inflamatorio (con exudado)**

Añadir - ampolla

Añadir - - posquirúrgica 379.60

Añadir - - - estadio 1 379.61

Añadir - - - estadio 2 379.62

Añadir - - - estadio 3 379.63

Revisar - Bartholin, glándula de 616.89

Revisar - boca 528.00

Revisar - encía 523.10

Revisar - nariz 478.19

## **Inhalación**

Revisar - meconio (feto o recién nacido) 770.11

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12

## **Inmunoterapia, profiláctica V07.2**

Añadir - antineoplásica V58.12

Añadir **Insensibilidad**

Añadir - andrógenos 259.5

- Añadir - - parcial 259.5
- Revisar **Insomnio, sin especificar** 780.52
- Revisar - con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- Añadir - adaptación 307.41
- Añadir - conductual de la infancia V69.5
- Añadir - debido a
- Añadir - - patología médica clasificada bajos otros conceptos 327.01
- Añadir - - trastorno mental 327.02
- Añadir - idiopático 307.42
- Añadir - inducido por alcohol 291.82
- Añadir - inducido por fármacos 292.85
- Añadir - orgánico 327.00
- Añadir - - otros 327.09
- Añadir - paradójico 307.42
- Añadir - primario 307.42
- Añadir - psicofisiológico 307.42

**Insuficiencia, insuficiente**

- Revisar - guía (oclusal) anterior 524.54
- Revisar - renal (aguda)-(crónica)-593.9
- Añadir - - aguda 593.9
- Añadir - - crónica 585.9
- Revisar - riñón (aguda)-(crónica) 593.9
- Añadir - - aguda 593.9

Añadir - - crónica 585.9

### **Insuflación**

Revisar - meconio 770.11

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12

### **Interferencia**

Añadir - en lado de no trabajo 524.56

Añadir - en lado pasivo 524.56

### **Intolerancia**

- fármaco, droga

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.27

### **Intoxicación**

Revisar - droga o fármaco 292.89

- - a través de placenta o leche materna 760.70

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - - antifúngicos 760.74

Añadir - - - antimetabólicos 760.78

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.27

- feto o recién nacido, a través de placenta o leche materna  
760.70

Añadir - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - antifúngicos 760.74

Añadir - - antimetabólicos 760.78



- química - *véase además* Tabla de Drogas, fármacos y productos químicos

-- a través de placenta o leche materna 760.70

Añadir --- anticonvulsivos 760.77

Añadir --- antifúngicos 760.74

Añadir --- antimetabólicos 760.78

Añadir **Intruído, diente 524.34**

### **Inversión**

Revisar - ritmo del sueño 327.39

Revisar **Irradiado, esmalte** (diente(s)) 521.89

### **Irregular, irregularidad**

Revisar - ritmo sueño-vigilia (no de 24 horas) 327.39

### **Iritación**

Revisar - nariz 478.19

### **Isquemia, isquémico 459.9**

- cerebral (crónica) (generalizada) 437.1

Añadir -- recién nacido 779.2

Revisar **Jakob-Creutzfeldt enfermedad de** (*síndrome*) (*variante nueva*)  
046.1

Añadir **Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de 426.82**

Revisar **Josephs-Diamond-Blackfan, anemia de** (hipoplásica congénita).  
284.01

Revisar **Kasabach-Merritt, síndrome de** (hemangioma capilar asociado con púrpura trombocitopénica) 287.39

- Revisar **Kaznelson, síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Revisar **Kleine-Levin, síndrome de** 327.13
- Revisar **Kostmann, enfermedad o síndrome de** (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Enmienda **Lardáceo, lardácea**
- Revisar - degeneración (cualquier sitio) 277.39
- Revisar - enfermedad 277.39
- Revisar - hígado 277.39
- Revisar - riñón 277.39 [583.81]
- Leiomioma** (M8890/0) – *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- próstata (polipoide) 600.20
- Revisar - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - retención urinaria 600.21
- Revisar **Lesión,** (*véase además* Daño)
- Revisar - nariz (interna) 478.19
- Añadir - síndrome mielodisplásico de alto grado 238.73
- Añadir - síndrome mielodisplásico de bajo grado 238.72
- Revisar **Leucemoide, reacción** (basofílica) (linfocítica) (monocítica) (mielocítica) (neutrofílica) 288.62
- Revisar **Leucocito perezoso, síndrome de** 288.09
- Añadir **Leucocitopenia** 288.50

- Revisar **Leucocitosis** 288.60
- Leucoencefalitis**
- Revisar - hemorrágica aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51
- Leucoencefalopatía** (*véase además* Encefalitis) 323.9
- Revisar - hemorrágica necrotizante aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51
- Revisar **Leucoeritroblastosis** 289.9
- Revisar **Leucopenia** 288.50
- Añadir - basófila 288.59
- Revisar - cíclica 288.02
- Añadir - eosinófila 288.59
- Revisar - familiar 288.59
- Revisar - maligna (*véase además* Agranulocitosis) 288.09
- Revisar - periódica 288.02
- Revisar **Linfocitemia** 288.51
- Revisar **Linfocitopenia** 288.51
- Revisar **Linfocitosis** (sintomática) 288.61
- Añadir **Linfohistiocitosis, hemofagocítica familiar** 288.4
- Revisar **Linfopenia** 288.51
- Lipodistrofia** (progresiva) 272.6
- Añadir - mesentérica 567.82

## **Líquido**

Revisar - pérdida (aguda) 276.50

Añadir **Llanto**

Añadir - constante, continuo

Añadir - - adolescente 780.95

Añadir - - adulto 780.95

Añadir - - bebé 780.92

Añadir - - lactante 780.92

Añadir - - niño 780.95

Añadir - - recién nacido 780.95

Añadir - excesivo

Añadir - - adolescente 780.95

Añadir - - adulto 780.95

Añadir - - bebé 780.92

Añadir - - lactante 780.92

Añadir - - niño 780.95

Añadir - - recién nacido 780.95

Revisar **Luetscher, síndrome de** (deshidratación) 276.51

**Lupus** 710.0

- eritematoso (discoide) (local) 695.4

- - sistémico 710.0

- - - con

- Revisar - - - - encefalitis 710.0 [323.81]
- Luxación** (articulación) (cerrada) (desplazamiento) (simple) (subluxación) 839.8
- Revisar - vértebra (cerrada) (cuerpo) (proceso articular) (traumática) 839.40
- Añadir - - no traumática – véase Desplazamiento, disco intervertebral
- Mal**
- Revisar - aliento 784.99
- funcionamiento – *véase además* Disfunción
- - colostomía 569.62
- Añadir - - - válvula 569.62
- Añadir - - ileostomía 569.62
- Añadir - - - válvula 569.62
- Añadir - - válvula
- Añadir - - - colostomía 569.62
- Añadir - - - ileostomía 569.62
- Mala**
- oclusión (dientes) 524.0
- Añadir - - clase I de Angle 524.21
- Añadir - - clase II de Angle 524.22
- Añadir - - clase III de Angle 524.23
- posición
- Revisar - - útero ~~o cuello uterino~~ (adquirida) (adherente) (aguda) (asintomática) (cualquier grado) (posinfecciosa) (posparto, antigua) 621.6

Revisar **Mamográfica, microcalcificación** ~~793.81~~

Añadir - calcificación 793.89

Añadir - cálculo 793.89

Añadir - microcalcificación 793.81

Añadir **Mancha negra** 923.20

Revisar **Mancha, manchado**

Añadir - meconio 779.84

Añadir - que complica embarazo 649.5

### **Mantenimiento**

Revisar - régimen o terapia de medicación ~~V58.1~~

Añadir - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12

Añadir - - quimioterapia, antineoplásica V58.11

- régimen o tratamiento (de)

Revisar - - quimioterapia V58.11

### **Materno, estado patológico que afecta al feto o al recién nacido**

- sustancia nociva transmitida a través de leche materna o placenta 760.70

Añadir - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - antifúngicos 760.74

Añadir - - antimetabólicos 760.78

- transmisión de sustancia química a través de la placenta 760.70

Añadir - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - antifúngicos 760.74

Añadir - - antimetabólicos 760.78

### **Meconio, meconial**

Revisar - aspiración 770.11

Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.12

Añadir - - - neumonitis 770.12

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.12

Añadir - - bajo las cuerdas vocales 770.11

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.12

Añadir - - síndrome 770.12

Revisar - insuflación 770.11

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12

Añadir - mancha 779.84

- paso de 792.3

Revisar - - observado durante el parto 763.84

Añadir - tinción (de) 779.84

### **Medio, mediano** - *véase además* enfermedad específica

- barra (próstata) 600.90

Revisar - - con retención urinaria 600.91

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

- Añadir - - - retención urinaria 600.91
- orificio vesical 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91

### **Mediterráneo del, mediterránea**

- fiebre (*véase además* Brucelosis) 023.90
- Revisar - - familiar 277.31
- Médula** (hueso) (ósea)
- Revisar - megacariocítica 287.30
- Meningoencefalitis** (*véase además* Encefalitis) 323.9
- debida a
- Revisar - - blastomicosis NCOC (*véase además* Blascomicosis) 116.0  
[323.41]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
- Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- Revisar - parasitaria NCOC 123.9 [323.41]
- Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.71]
- - debida a
- Revisar - - - envenenamiento con derivados de hidroxiquinolina 961.3  
[323.71]
- Revisar - - - mercurio 985.0 [323.71]



Revisar - - - plomo 984.9 [323.71]

Revisar - - - talio 985.8 [323.71]

Revisar - - - tetracloruro de carbono 987.8 [323.71]

**Meningoencefalomielitis** (véase además Meningoencefalitis) 323.9

- aguda NCOC 048

Revisar - - diseminada (posinfecciosa) 136.9 [323.61]

Revisar - - - posinmunización o posvacunación 323.51

- debida a

Revisar - - tórula 117.5 [323.41]

- - toxoplasma o toxoplasmosis (adquirida) 130.0

Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41]

**Meningomielitis** (véase además Meningoencefalitis) 323.9

Revisar - blastomycótica NCOC (véase además Blastomycosis) 116.0 [323.41]

- debida a

Revisar - - blastomycosis NCOC (véase además Blastomycosis) 116.0 [323.41]

Revisar - - esporotricosis 117.1 [323.41]

Revisar - - tórula 117.5 [323.41]

Añadir **Mesenteritis**

Añadir - esclerosante 567.82

Añadir - retráctil 567.82

## **Metaplasia**

- células escamosas

Revisar - - árbol traqueobronquial 519.19

Revisar - - tráquea 519.19

Revisar - - mieloide (~~agnogénica~~) (~~megacariocítica~~) 289.89

Añadir - - agnogénica 238.76

Añadir - - megacariocítica 238.76

Añadir **Microalbuminuria** 791.0

Revisar **Mielinoclasia perivascular aguda** (posinfecciosa) NCOC 136.9  
*[323.61]*

Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51

Revisar **Mielitis** (~~aguda~~) (ascendente) (cerebelosa) (crónica)  
(descendente) (difusa) (diseminada) (infancia) (médula  
espinal) (presión) (progresiva) (subaguda) (~~transversa~~) (*véase  
además* Encefalitis) 323.9

Añadir - aguda (transversa) 341.20

Añadir - - idiopática 341.22

Añadir - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21

Añadir - debida a

Añadir - - causa especificada NCOC 323.82

Añadir - - enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos  
232.02

Añadir - - infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 *[323.42]*

Añadir - - vacunación (cualquiera) 323.52

Añadir - herpes simple 054.74

- Añadir - herpes zóster 053.14
- Añadir - posinfecciosa 136.9 [323.63]
- Añadir - posinmunización 323.52
- Revisar - posvacunación 323.52
- Revisar - posvaricela 052.2
- Añadir - tóxica 989.9 [323.72]
- Añadir - transversa 323.82
- Añadir - - aguda 341.20
- Añadir - - - idiopática 341.22
- Añadir - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21
- Añadir - - idiopática 341.22
- Revisar **Mielocatexis** 288.09
- Revisar **Mielofibrosis (osteosclerosis)** 289.83
- Añadir - con metaplasia mieloide 238.76
- Añadir - idiopática (crónica) 238.76
- Añadir - megacariocítica 238.79
- Añadir - primaria 238.76
- Añadir - secundaria 289.83
- Mielopatía** (médula espinal) 336.9
  - debida a o con
- Revisar - - derivados de hidroxiquinolina 961.3 [323.72]
- Revisar - - mercurio 985.0 [323.72]

- Revisar - - plomo 984.9 [323.72]
- Revisar - - talio 985.8 [323.72]
- Revisar - - tetracloruro de carbono 987.8 [323.72]
- Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.72]
- Revisar - transversa (*véase además* Mielitis) 323.82
- Revisar **Mieloproliferativa, enfermedad** (M9960/1) 238.79
- Añadir **Mieloptosis** 284.2
- Mielosclerosis** 289.89
- Revisar - con metaplasia mieloide (M9961/1) 238.76
- Revisar - megacariocítica (M9961/1) 238.79
- Mioadenoma, próstata** 600.20
- Revisar - con ~~retención urinaria~~ 600.21
- Añadir - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - retención urinaria 600.21
- Miocardopatía** (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (idiopática) (infiltrante) (no obstructiva hipertrófica) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) 425.4
- Revisar - amiloidea 277.39 [425.7]
- debida a
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [425.7]
- Añadir **Miofibromatosis**
- Añadir - infantil 759.89

**Mioma** (M8895/0) – *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con retención urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

### **Miopatía** 359.9

Revisar - amiloidea 277.39 [359.6]

- en

Revisar - - amiloidosis 277.39 [359.6]

Revisar **Mitchell, enfermedad de** (eritromelalgia) 443.82

### **Moco**

- asfixia o sofocación (*véase además* Asfixia, moco) 933.1

Revisar - - recién nacido 770.18

- tapón (*véase además* Asfixia, moco) 933.1

Revisar - - aspiración, del recién nacido 770.17

- - traqueobronquial 519.19

Revisar - - - recién nacido 770.18

Añadir **Monocitopenia** 288.59

**Monocitosis** (sintomática) 288.63

### **Mordida**

Añadir - abierta

- Añadir - - anterior 524.24
- Añadir - - posterior 524.25
- Revisar **Morris, síndrome de** (feminización testicular) 259.5
- Revisar **Mounier-Kuhn, síndrome de** 748.3
- Revisar - con exacerbación aguda 494.1
- Añadir - - bronquiectasia 494.0
- Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - - exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - adquirida 519.19
- Añadir - - con bronquiectasia 494.0
- Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1

### **Mucocele**

- Añadir - seno (accesorio) (nasal) 478.19
- Revisar - turbinado (hueso) (medio) (nasal) 478.19
- Revisar **Mucositis** – *véase además* Inflamación, por sitio 528.00
- Revisar - agranulocítica necrótica (*véase además* Agranulocitosis) 288.09
- Añadir - cuello uterino (ulcerosa) 616.81
- Añadir - debida a
- Añadir - - causa especificada NCOC 528.09
- Añadir - - otros medicamentos (ulcerosa) 528.02
- Añadir - - tratamiento antineoplásico (ulcerosa) 528.01
- Añadir - gastrointestinal (ulcerosa) 538

Añadir - nasal (ulcerosa) 478.11

Añadir - ulcerosa 528.00

Añadir - vagina (ulcerosa) 616.81

Añadir - vulva (ulcerosa) 616.81

### **Multinodular, próstata 600.10**

Revisar - con retención urinaria 600.11

Añadir - - obstrucción urinaria 600.11

Añadir - - retención urinaria 600.11

### **Nacimiento**

Revisar - estrangulación atragantamiento o asfixia

Revisar - - debido a aspiración de líquido amniótico claro 770.13

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.14

### **Necrosis, necrótico**

Revisar - antro, seno nasal 478.19

Revisar - bronquio(s) 519.19

Revisar - etmoides (hueso) 478.19

- faringe 462

Revisar - - en granulocitopenia 288.09

- grasa, grasosa (generalizada) (*véase además* Degeneración, grasa) 272.8

- - mesenterio 567.82

Revisar - - omento 567.82

Revisar - - pared abdominal 567.82

Revisar - - peritoneo 567.82  
- hueso (*véase además* Osteomielitis) 730.1

Revisar - - etmoides 478.19  
- mesenterio 557.0

Revisar - - grasa 567.82

Revisar - nasal (tabique) 478.19  
- omento 557.0

Revisar - - grasa 567.82

Añadir - perineo 624.8  
- peritoneo 557.0

Revisar - - grasa 567.82

Revisar - tráquea 519.19

Añadir - vulva 624.8

### **Negro** (a)

Añadir - palma de la mano 923.20

Añadir - talón 924.20

**Nefritis, nefrítico** (albuminúrica) (azotémica) (congénita) (degenerativa) (difusa) (diseminada) (epitelial) (excretoria, no supurativa) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorrágica) (infantil) (urémica) 583.9

Revisar - amiloidea 277.39 [583.81]

Revisar - - crónica 277.39 [582.81]  
- debida a

Revisar - - amiloidosis 277.39 [583.81]



- Revisar - - - crónica 277.39 [582.81]
- Revisar - fase final (crónica) (terminal) NCOC 585.6
- Revisar - terminal (crónica) (fase final) NCOC 585.6
- Nefropatía** (*véase además* Nefritis) 583.9
- Añadir - amiloidea hereditaria 277.31
- Nefrosis, nefrótico** (síndrome de Epstein) 581.9
- en
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [581.81]

	Maligna primaria	Maligna secundaria	Maligna Ca in situ	Benigna	Evolución incierta	No especificada
<b>Neoplasia, neoplásico</b>						
Revisar	202.8	198.89	-	-	-	<u>238.79</u>
- hematopoyética, tejido hematopoyético NCOC						
- hueso (perioftio)	170.9	198.5	-	213.9	238.0	239.2
Revisar	202.9	198.5	-	-	-	<u>238.79</u>
- - médula ósea NCOC						
Revisar	202.9	198.5	-	-	-	<u>238.79</u>
- médula ósea NCOC						

**Neumonía** (aguda) (Alpenstich) (benigna) (bilateral)  
(cerebral) (cerebro) (circunscrita) (congestiva) (crepitante)  
(doble) (epidémica) (fiebre) (flash) (fulminante) (fungoide)  
(granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil)  
(infecciosa) (infiltrante)

- aspiración 507.0

Añadir - - fetal 770.18

Añadir - - - debida a

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14

Añadir - - - - meconio 770.12

Añadir - - - - sangre 770.16

Revisar - - recién nacido 770.18

Añadir - - - debida a

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14

Añadir - - - - meconio 770.12

Añadir - - - - sangre 770.16

- congénita (infecciosa) 770.0

Revisar - - aspiración 770.18

- debida a

Añadir - - Pneumocystis jiroveci 136.3

- intrauterina (infecciosa) 770.0

Revisar - - aspiración 770.18

Añadir - - - contenido del estómago postnatal 770.86

Añadir - - - líquido amniótico claro 770.14

Añadir - - - meconio 770.12

Añadir - - - sangre 770.16

Revisar - meconio, aspiración 770.12

Revisar - Pneumocystis (carinii) (jiroveci) 136.3

**Neumonitis** (aguda) (primaria) (*véase además* Neumonía) 486

- aspiración 507.0

Añadir - - fetal 770.18

Añadir - - - debida a

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14

Añadir - - - - meconio 770.12

Añadir - - - - sangre 770.16

Revisar - - recién nacido 770.18

Añadir - - - debida a

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14

Añadir - - - - meconio 770.12

Añadir - - - - sangre 770.16

Revisar - fetal, aspiración 770.18

Añadir - - debida a

- Añadir - - - contenido del estómago postnatal 770.86
- Añadir - - - líquido amniótico claro 770.14
- Añadir - - - meconio 770.12
- Añadir - - - sangre 770.16
- Revisar - meconio, aspiración 770.12
- Neuritis** (*véase además* Neuralgia)
- Revisar - amiloidea, cualquier sitio 277.39 [357.4]
- Neuropatía, neuropático** (*véase además* Trastorno, nervio) 355.9
- periférica (nervio) (*véase además* Polineuropatía) 356.9
- - autónoma 337.9
- Revisar - - - amiloidea 277.39 [337.1]
- - - en
- Revisar - - - - amiloidosis 277.39 [337.1]
- Revisar - urémica 585.9 [357.4]
- Revisar **Neutropenia, neutropénico** (erónica) (cíclica) (esplénica) (esplenomegalia) (genética) (idiopática) (inducida por drogas) (infantil) (inmune) (maligna) (periódica) (perniciosa) (primaria) (tóxica) 288.00
- Añadir - cíclica 288.02
- Revisar - congénita (no transitoria) 288.01
- Revisar - hipoplásica crónica 288.09
- Añadir - - hipoplásica 288.09
- Añadir - debida a infección 288.04
- Añadir - esplénica 289.53

- Añadir - esplenomegalia 289.53
- Revisar - fiebre 288.00
- Añadir - genética 288.01
- Añadir - inducida por medicamentos 288.03
- Añadir - infantil 288.01
- Añadir - inmune 288.09
- Añadir - maligna 288.09
- Añadir - periódica 288.02
- Añadir - tóxica 288.09

### **Nocivo**

- sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido) 760.70

- Añadir - - acetretina 760.78
- Añadir - - ácido retinoico 760.78
- Añadir - - ácido valproico 760.77
- Añadir - - aminopterinina 760.78
- Añadir - - antiandrógenos 760.79
- Añadir - - anticonvulsivo 760.77
- Añadir - - antifúngico 760.74
- Añadir - - antimetabólico 760.78
- Añadir - - atorvastatina 760.78
- Añadir - - carbamacepina 760.77
- Añadir - - disolventes 760.79

Añadir - - estatinas 760.78

Añadir - - estrógenos 760.79

Añadir - - etretinato 760.78

Añadir - - fármacos de interferencia endocrina 760.79

Añadir - - fenitoína 760.77

Añadir - - fenobarbital 760.77

Añadir - - fluconazol 760.74

Añadir - - fluvastatina 760.78

Añadir - - hormonas 760.79

Añadir - - litio 760.79

Añadir - - lovastatina 760.78

Añadir - - metotrexato 760.78

Añadir - - misoprostil 760.79

Añadir - - pravastatina 760.78

Añadir - - progestina 760.79

Añadir - - simvastatina 760.78

Añadir - - talidomida 760.79

Añadir - - tetraciclina 760.74

Añadir - - trimetadiona 760.77

Añadir - - valproato 760.77

Añadir - - valproato sódico 760.77

Añadir - - vitamina A 760.78

### **Nódulo(s), nodular**

- próstata 600.10

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.11~~

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.11

Añadir - - - retención urinaria 600.11

**Obesidad** (constitucional) (exógena) (familiar) (nutricional)  
(simple) 278.00

Revisar - del embarazo 649.1

Añadir - que complica embarazo, parto o puerperio 649.1

### **Obstrucción, obstruido, obstructivo**

Revisar - bronquio 519.19

Revisar - nariz 478.19

Revisar - nasal 478.19

- próstata 600.90

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.91~~

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

Revisar - tráquea 519.19

Revisar - uretra 599.60

Revisar - urinaria (moderada) 599.60

Añadir - - especificada NCOC 599.69

Añadir - - - debida a



- Añadir - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- Revisar - - órgano o tracto (inferior) 599.60
- Añadir - - - debida a
- Añadir - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- Añadir - - - especificada NCOC 599.69
- Añadir - - - - debida a
- Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- Revisar - uropatía 599.60
- vías aéreas respiratorias NCOC 519.8
- - debida a
- Revisar - - - broncoespasmo 519.11
- Añadir **Obtención desbordante 526.62**
- Revisar **Operculitis (crónica) 523.40**
- Revisar - aguda 523.30
- Orina, urinario - véase además enfermedad específica**
- Añadir - dificultad para comenzar la micción 788.64
- Añadir - esfuerzo en la micción 788.65
- Osificación**
- Revisar - bronquio 519.19
- Revisar - tráquea 519.19
- Osteosclerosis 756.52**
- Borrar - mielofibrosis 289.89

- Añadir **Ovocito** (huevo) (óvulo)
- Añadir - donante V59.70
- Añadir - - mayor de 35 años V59.73
- Añadir - - - receptora anónima V59.73
- Añadir - - - receptora determinada V59.74
- Añadir - - menor de 35 años V59.71
- Añadir - - - receptora anónima V59.71
- Añadir - - - receptora determinada V59.72

### **Óvulo**

- Añadir - donante V59.70
- Añadir - - mayor de 35 años V59.73
- Añadir - - - receptora anónima V59.73
- Añadir - - - receptora determinada V59.74
- Añadir - - menor de 35 años V59.71
- Añadir - - - receptora anónima V59.71
- Añadir - - - receptora determinada V59.72

- Revisar **Pancitopenia** (adquirida) 284.1
- Revisar - con malformaciones 284.09
- Revisar - congénita 284.09

### **Panhematopenia** 284.8

- Revisar - congénita 284.09
- Revisar - constitucional 284.09

### **Panhemocitopenia** 284.8

- Revisar - congénita 284.09
- Revisar - constitucional 284.09
- Paniculitis** 729.30
- Añadir - mesentérica 567.82
- Revisar **Panmielopatía familiar constitucional** 284.09
- Revisar **Panmieloptisis** 284.2
- Revisar - congénita 284.2
- Revisar **Panmielosis** (aguda) (M9951/1) 238.79
- Revisar **Pannus** (corneal) 370.62
- Añadir - abdominal (sintomático) 278.1
- Papanicolaou, extensión, frotis**
- cuello uterino (prueba selectiva) V76.2
- hallazgos anormales inespecíficos 795.00
- con
- Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 795.06
- Parálisis, paralítico** (completa) (incompleta) 344.9
- Revisar - atetoide 333.71
- Revisar - bronquios 519.19
- cerebral (congénita) (espástica) (infantil) 343.9
- Revisar - - atetosis 333.71
- Revisar - deglución 784.99
- Revisar - del sueño aislada, recurrente 327.43
- estómago 536.3

- Revisar - - nervio (no diabética) 352.3
- Revisar - recurrente del nervio laríngeo (véase además Parálisis, cuerdas vocales) 478.30
- Añadir - - del nervio laríngeo (véase además Parálisis, cuerda vocal) 478.30
- Añadir - - del sueño aislada 327.43
- respiratoria(o) (músculo) (sistema) (tracto) 786.09
- - central NCOC 344.89
- Revisar - - - feto o recién nacido 770.87
- Revisar **Paramiloidosis** 277.30
- Revisar **Parasomnia** 307.47
- Añadir - inducida por alcohol 291.82
- Añadir - inducida por fármacos 292.85
- Añadir - orgánica 327.40
- Añadir - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.44
- Añadir - - otra 327.49
- Parkinsonismo** (arteriosclerótico) (idiopático) (primario) 332.0
- Añadir - inducido por neurolépticos 332.1
- Paro, parado, detención, detenido**
- cardiaco 427.5
- Revisar - - feto o recién nacido 779.85
- Revisar - granulopoyesis 288.09
- respiratorio 799.1

- Revisar - - recién nacido 770.87
- Revisar **Parodontitis** 523.40
- Parto**
- cesárea (debida a) 669.7
- Revisar - - atonía, útero, con hemorragia 666.1
- complicado (por) NCOC 669.9
- Revisar - - atonía, útero, con hemorragia (hipotónica) (inercia) 666.1
- Añadir - - defecto de coagulación 649.3
- - fetal
- Añadir - - - reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- Añadir - - mutilación genital femenina 660.8
- cuatrillizos NCOC 651.2
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- gemelos NCOC 651.0
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- gestación múltiple NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - tipo especificado NCOC 651.8
- Añadir - - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- quintillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- sextillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

- trillizos NCOC 651.1

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

**Pasaje o paso**

Añadir - meconio, observado durante el parto 763.84

**Patología** (de) – *véase además* Enfermedad

Añadir - perirradicular, asociada a tratamiento endodóncico previo 526.69

**Patológico** - *véase además* enfermedad específica

Revisar - asfixia 799.01

**Pelviperitonitis**

Revisar - masculina (*véase además* Peritonitis) 567.21

**Pérdida**

- audición – *véase además* Sordera

Revisar - - central, bilateral 389.14

Revisar - - nervio, bilateral 389.12

Revisar - - neural, bilateral 389.12

Revisar - - sensorial, bilateral 389.11

- - sensorioneural 389.10

Añadir - - - asimétrica 389.16

Revisar - - - central, bilateral 389.14

Revisar - - - neural, bilateral 389.12

Revisar - - - sensorial, bilateral 389.11

- - - tipos

- Revisar - - - - combinados, bilateral 389.18
- Revisar - - - - múltiples, bilateral 389.18
- Añadir - - - unilateral 389.15
- Revisar - líquido (aguda) 276.50
- Perforación, perforante** (no traumática)
- nasal
- Revisar - - tabique 478.19
- Añadir - espacio del canal radicular 526.61
- Pericarditis** (granular) (con descompensación) (con derrame)  
423.9
- Revisar - urémica 585.9 [420.0]
- Revisar **Pericementitis** 523.40
- Revisar - aguda 523.30
- Revisar - crónica 523.40
- Revisar **Pericondritis** 523.40
- Revisar - nariz 478.19
- Pericoronitis** (crónica)
- Revisar - aguda 523.30
- Periódico** - *véase además* enfermedad específica
- Revisar - enfermedad (familiar) 277.31
- Revisar - fiebre 277.31
- Revisar - peritonitis 277.31
- Revisar - poliserositis 277.31

- Revisar - movimiento anormal de extremidad 327.51
- Revisar **Periodontitis** (crónica) (compleja) (compuesta) (local) (simple) 523.40
- Añadir - agresiva 523.30
- Añadir - - generalizada 523.32
- Añadir - - localizada 523.31
- Revisar - aguda 523.33
- Añadir - generalizada 523.42
- Añadir - localizada 523.41
- Peritonitis** (adherente) (aguda) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) 567.9
- con o después de
- Revisar - - absceso 567.21
- Revisar - bacteriana 567.29
- Añadir - - espontánea 567.23
- Revisar - biliar 567.81
- Revisar - crónica proliferativa 567.89
- debida a
- Revisar - - bilis 567.81
- Revisar - - orina 567.89
- Revisar - diafragmática 567.22
- Revisar - difusa NCOC 567.29
- Revisar - diseminada NCOC 567.29



- Añadir - espontánea bacteriana 567.23
- Revisar - estafilocócica 567.29
- estreptocócica 567.29
- Revisar - flemonosa 567.29
- Revisar - fibrinopurulenta 567.29
- Revisar - fibrinosa 567.29
- Revisar - fibropurulenta 567.29
- Revisar - general, generalizada (aguda) 567.21
- Revisar - orina 567.89
- Revisar - paroxística, benigna 277.31
- pélvica
- Revisar - - masculina (aguda) 567.21
- Revisar - periódica (familiar) 277.31
- Revisar - proliferativa crónica 567.89
- Revisar - purulenta 567.29
- Revisar - séptica 567.29
- Revisar - subdiafragmática 567.29
- Revisar - subfrénica 567.29
- Revisar - supurativa 567.29
- Persistencia, persistente** (congénita) 759.89
- Revisar - conducto de Gartner 752.41
- Perturbación** – véase además Enfermedad
- endocrina (glándula) 259.9

- - neonatal, transitoria 775.9
- Revisar - - - especificada NCOC 775.89
- metabolismo (adquirida) (congénita) (*véase además Enfermedad, metabolismo*) 277.9
- - neonatal, transitoria 775.9
- Revisar - - - tipo especificado NCOC 775.89
- queratinización NCOC
- Revisar - - encía 523.10
- Revisar **Pierna** (s)
- Revisar - inquietas (síndrome de) (SPI) 333.94
- Pneumotórax** (infeccioso) 510.9
- Revisar - subdiafragmático (*véase además Peritonitis*) 567.29
- Revisar - subfrénico (*véase además Peritonitis*) 567.29
- Revisar **Piorrea** (alveolar) 523.40
- Añadir **Plasmacitopenia** 288.59
- Plasmacitosis** 288.64
- Añadir **Pneumocystis jiroveci, neumonía** 136.3
- Revisar **Pobre(s), escaso(s), insuficiente(s), malo(s)**
- Añadir - aspecto estético de restauración dental 525.67
- Polineuropatía** (periférica) 356.9
- Revisar - amiloide 277.39 [357.4]
- en
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [357.4]

Revisar - - uremia 585.9 [357.4]

### **Pólipo**

- próstata 600.20

Revisar - - con retención urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

**Poliserositis** (peritoneal) 568.82

Revisar - paroxística (familiar) 277.31

Revisar - periódica (familiar) 277.31

Revisar - recurrente 277.31

**Postrumático** – véase además enfermedad específica

Añadir - trastorno por estrés (TEPT) 309.81

**Prediabetes, prediabético** 790.29

- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8

Revisar - - feto o recién nacido 775.89

Revisar **Preleucemia** 238.75

### **Prenatal**

Revisar - búsqueda (screening) de la madre (para) V28.9

Añadir - dientes 520.6

**Problema** (de) (con) V49.9

- alimentación (anciano) (niño) 783.3

Revisar - - no orgánico 307.59

- matrimonial V61.10
- Añadir - - relación V61.10
- padre-hijo V61.20
- Añadir - - relación V61.20
- pareja V61.10
- Añadir - - relación V61.10
- Revisar - ~~relación de hermanos V61.8~~
- Añadir - - relación V61.8

**Prolapso, prolapsado**

- Revisar - cuello uterino, cervical (~~muñón~~) (hipertrofiado) 618.1
- Añadir - - muñón 618.84

**Prolongación, prolongado**

- Añadir - intervalo QT 794.31
- Añadir - - síndrome 426.82

**Prostatismo 600.90**

- Revisar - con ~~retención urinaria 600.91~~
- Añadir - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - retención urinaria 600.91

**Prostatitis (congestiva) (supurativa) 601.9**

- fibrosa 600.90
- Revisar - - con ~~retención urinaria 600.91~~
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

- hipertrófica 600.00

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.01~~

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01

Añadir - - - retención urinaria 600.01

### **Prueba (s)**

- asistencia procreativa NCOC V26.29

Añadir - - determinación de portador de enfermedad genética

Añadir - - - femenina V26.31

Añadir - - - masculina V26.34

Revisar - audición V72.19

Añadir - - tras fracaso de screening auditivo V72.11

Añadir - determinación del grupo sanguíneo V72.86

Añadir - - determinación de Rh V72.86

Añadir - determinación de Rh V72.86

- embarazo

Revisar - - resultado positivo V72.42

Revisar - - - primer embarazo V72.42

- genética

Añadir - - femenina V26.32

Añadir - - masculina V26.39

Añadir - - para determinación de portador de enfermedad genética

Añadir - - - femenina V26.31

Añadir - - - masculina V26.34

### **Psicosis 298.9**

- orgánica NCOC 294.9

- - debida o asociada con

- - - enfermedad

Revisar - - - - Jakob-Creutzfeldt (nueva variante)

Revisar - - - Jakob-Creutzfeldt, enfermedad (síndrome) (nueva variante)

### **Puerperal**

- trastorno

Revisar - - mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4

### **Púrpura 287.2**

Revisar - hemorrágica (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39

Revisar - - trombocitopénica 287.39

Revisar - idiopática 287.31

Revisar - - trombocitopénica 287.31

Añadir - inmune trombocitopénica 287.31

Revisar - trombocitopénica (congénita)-(esencial)-(hereditaria)-(idiopática)-(primaria)-(*véase además* Trombocitopenia) 287.30

Añadir - - congénita 287.33

- Añadir - - esencial 287.30
- Añadir - - hereditaria 287.31
- Añadir - - idiopática 287.31
- Añadir - - inmune 287.31
- Añadir - - primaria 287.30
- Revisar - trombopénica (congénita) (esencial) (*véase además Trombocitopenia*) 287.30
- Añadir - - congénita 287.33
- Añadir - - esencial 287.30
- Añadir - de Werlhof (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Añadir **Queratinización NCOC**
- Añadir - mucosa del reborde alveolar
- Añadir - - excesiva 528.72
- Añadir - - mínima 528.71
- Queratosis 701.1**
- Revisar - genital femenina (externa) 629.89
- Quimioterapia**
- Revisar - admisión (para) V58.11
- Revisar - mantenimiento V58.11
- Quintillizo**
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.2
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Quiste** (mucoso) (retención) (sérico) (simple)

- Revisar - antro 478.19
- Revisar - conducto de Gartner 752.41
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - órganos genitales femeninos NCOC 629.89
- piel (epidérmico) (epidermoide, inclusión) (epitelial) (inclusión) (retención) (sebáceo) 706.2
- - órgano genital NCOC
- Revisar - - - femenino 629.89
- sebáceo (conducto) (glándula) 706.2
- - órgano genital NCOC
- Revisar - - - femenino 629.89
- Revisar - seno (antral) (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) (nasal) 478.19

### **Rápido**

- Revisar - cambio de zonas horarias, síndrome 327.35

### **Reacción**

- Añadir - Arthus 995.21
- Añadir - distónica, aguda, debida a drogas o fármacos 333.72
- Revisar - droga o fármaco NCOC (*véase además* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) 995.20
- Revisar - - alérgica – *véase además* Alergia, droga 995.20
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- Revisar - insulina 995.23
- Revisar - leucemoide (basofílica) (linfocítica) (mielocítica) (monocítica) (neutrofílica) 288.62



- Revisar - obsesiva (~~-compulsiva~~)-compulsiva 300.3
- Recién nacido** (lactante) (nacido vivo)
- Revisar - afectado por abuso materno de fármacos (gestacional) (vía leche materna) (vía placentaria) (véase además Nocivo, sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido)) 760.70
- Añadir - apnea 770.81
- Añadir - - especificada NCOC 770.82
- Añadir - - obstructiva 770.82
- Añadir - cardiomiopatía 425.4
- Añadir - - congénita 425.3
- Añadir - convulsión 779.0
- Añadir - crisis convulsivas 779.0
- Añadir - desequilibrio electrolítico NCOC (transitorio) 775.5
- Añadir - enfermedades específicas NCOC 779.89
- Añadir - infección 771.89
- Añadir - - cándida 771.7
- Añadir - - especificada NCOC 771.89
- Añadir - - mastitis 771.5
- Añadir - - tracto urinario 771.82
- Añadir - mastitis 771.5
- Añadir - onfalitis 771.4
- Añadir - septicemia 771.81
- Revisar **Reifenstein síndrome de** (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.5

- Revisar **Reimann, enfermedad periódica de 277.31**
- Resalte** (*overjet*) 524.29
- Añadir - horizontal excesivo 524.26
- Resistencia, resistente** (a)
- Añadir - hormona tiroidea 246.8
- Respiración**
- Revisar - bucal 784.99
- Añadir - - que causa maloclusión 524.59
- Borrar - impura 784.9
- periódica 786.09
- Añadir - - grandes altitudes 327.22
- Revisar **Restauración, dientes** (existente) 525.60
- Añadir - especificada NCOC 525.69
- Resultado(s), anormal(es), sin diagnóstico** (examen) (prueba de laboratorio) 796.4
- Añadir - antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
- Añadir - antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
- Revisar - estructura, cuerpo (ecografía) (rayos X) (termografía) (ultrasonidos) NCOC 793.99
- - mama 793.89
- Revisar - - - mamografía microcalcificación 793.81
- Añadir - - - - calcificación 793.89
- Añadir - - - - cálculo 793.89
- Añadir - - - - microcalcificación 793.81

Revisar - - piel 793.99

Revisar - - placenta 793.99

Revisar - - tejido subcutáneo 793.99  
- leucocitos 288.9  
- - recuento 288.9

Revisar - - - bajo 288.50

Revisar - - - elevado 288.60  
- mamografía 793.80

Añadir - - calcificación 793.89

Añadir - - cálculo 793.89

Añadir - marcadores tumorales NCOC 795.89  
- Papanicolau (frotis)  
- - cuello uterino 795.00  
- - - con

Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.06

Añadir - plomo 790.6

Añadir - prueba de función hepática 790.6

Revisar - radiológico (rayos X) 793.99  
- - mama 793.89

Revisar - - - mamografía microcalcificación 793.81

Añadir - - - - calcificación 793.89

Añadir - - - - cálculo 793.89

Añadir - - - - microcalcificación 793.81

- Revisar - - piel 793.99
- Revisar - - placenta 793.99
- Añadir - - prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal 793.91
- Revisar - - tejido subcutáneos 793.99

**Retención, retenido**

- orina NCOC 788.20
- Añadir - - - debida a
- Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- - vejiga, vaciado incompleto 788.21
- Añadir - - debida a
- Añadir - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600

**Reticulosis (piel)**

- Añadir - hemofagocítica familiar 288.4

**Retinitis (véase además Corioretinitis) 363.20**

- Revisar - albuminúrica 585.9 [363.10]
- Revisar - renal 585.9 [363.13]

**Retinopatía (background) 362.10**

- diabética 250.5 [362.01]
- Añadir - - no proliferativa 250.5 [362.03]
- Añadir - - - leve 250.5 [362.04]
- Añadir - - - moderada 250.5 [362.05]
- Añadir - - - grave 250.5 [362.06]

- Añadir - no proliferativa
- Añadir - - diabética 250.5 [362.03]
- Añadir - - - leve 250.5 [362.04]
- Añadir - - - moderada 250.5 [362.05]
- Añadir - - - grave 250.5 [362.06]

### **Retracción**

- Revisar - cuello uterino (*véase además* Retroversión, *véase* Retracción, útero) 621.6
- Revisar - útero (*véase además* Retroversión, útero) 621.6
- Revisar **Retroperitonitis** (*véase además* Peritonitis) 567.39

### **Retroversión, retrovertido**

- Revisar - cuello uterino (*véase además* -*véase* Retroversión, útero) 621.6
- Revisar **Rhoads y Bomford, anemia** (refractaria) 238.72

### **Riesgo**

- Añadir - caída V15.88
- Revisar **Riggs, enfermedad de** (periodontitis compuesta) 523.40
- Revisar **Rinolito** 478.19
- Revisar **Rinomegalia** 478.19
- Revisar **Rinorrea** 478.19

### **Ritmo**

- Revisar - sueño, inversión 327.39
- Revisar **Romano-Ward, síndrome de** (síndrome de intervalo QT prolongado) 426.82

## **Rotura**

- Revisar - cambio de fases, ciclo sueño-vigilia de 24 horas, sin especificar 780.55
- Revisar - ciclo sueño-vigilia (24 horas), sin especificar 780.55
- Revisar - - ritmo circadiano 327.33

## **Salud**

- peligro (*véase además* Historia de) V15.9
- Añadir - - caídas V15.88
- Revisar **Saponificación, mesentérica** 567.89
- Añadir término local **SCA** - véase Síndrome, coronario, agudo
- Añadir término local **SCACEST** (síndrome coronario agudo con elevación de ST) (*véase además* - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Añadir término local - debido a
- Añadir término local - - angina inestable - véase Angina, inestable
- Añadir término local - - espasmo coronario sin infarto de miocardio - véase Angina
- Añadir término local - - IMCEST - véase Infarto, miocardio, con elevación ST
- Añadir término local - - - IAM Q - véase Infarto, miocardio, con elevación ST

- Añadir término local - - IAM no Q - véase Infarto, miocardio, no transmural
- Añadir término local - - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio
- Añadir término local **SCASEST** (síndrome coronario agudo sin elevación de ST) (véase además - Infarto, miocardio, sin elevación ST)
- Añadir término local - debido a
- Añadir término local - - angina inestable - véase Angina, inestable
- Añadir término local - - - con daño miocárdico mínimo véase Infarto, miocardio, no transmural
- Añadir término local - - IMSEST - véase Infarto, miocardio, con elevación ST
- Añadir término local - - - IAM Q - véase Infarto, miocardio, sin elevación ST
- Añadir término local - - - IAM no Q - véase Infarto, miocardio, no transmural
- Añadir término local - - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio, sin elevación ST
- Revisar **Schloffer, tumor de** (véase además Peritonitis) 567.29
- Revisar **Schoffer, tumor de** (véase además Peritonitis) 567.29

- Revisar **Schultz, enfermedad o síndrome** (agranulocitosis) 288.09  
**Seco, sequedad** - véase además enfermedad específica
- Revisar - nariz 478.19  
**Secreción o flujo**
- Revisar - nasal 478.19  
**Sensación**
- Revisar - ahogamiento 784.99
- Revisar **Sensible, dentina** 521.89  
**Septicemia, septicémico** (generalizada) (supurativa) 038.9  
- con
- Añadir - - disfunción orgánica aguda 995.92
- Añadir - - disfunción orgánica múltiple (MOD) 995.92
- Añadir **SERP** (síndrome de encefalopatía reversible posterior) 348.9
- Añadir **Seudobulbar, afección (APB)** 310.8  
**Seudohermafroditismo** 752.7  
- masculino (sin trastorno gonadal) 752.7  
- - con
- Revisar - - - feminización testicular 259.5
- Revisar **Seudomeningocele** (cerebral) (infeccioso) (quirúrgico) 349.2
- Añadir - posquirúrgico 997.01  
**Sextillizos**  
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7



## Sexual

- Revisar - impotencia (~~psicógena~~) 607.84
- Añadir - - psicógena 302.72
- Revisar **Shwachman, síndrome de** 288.02
- Revisar **Siegal-Cattan-Mamou, enfermedad de** (periódica) 277.31
- Síndrome** - *véase además* Enfermedad
- Añadir - 5q- 238.74
- Revisar - Abercrombie, de (degeneración amiloide) 277.39
- Añadir - abombamiento apical transitorio de ventrículo izquierdo 429.83
- Añadir - activación macrofágica 288.4
- Añadir - Alagille 759.89
- Añadir - Armenia 277.31
- Revisar - aspiración del recién nacido (masiva) (~~meconio~~) 770.18
- Añadir - - meconio 770.12
- Revisar - aspiración masiva del recién nacido 770.18
- Añadir - atetosis doble 333.71
- Añadir - Barth 759.89
- Revisar - Blackfan-Diamond (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Añadir - Borjeson-Forsman-Lehmann 759.89
- Revisar - cambio rápido de zona horaria 327.35
- Revisar - compartimental (anterior) (posterior) (profundo) (~~tibial~~) 958.8
- Revisar - - no traumático 729.9

Añadir - - - abdomen 729.73

Añadir - - - antebrazo 729.71

Añadir - - - brazo 729.71

Añadir - - - cadera 729.72

Añadir - - - dedos de las manos 729.71

Añadir - - - dedos de los pies 729.72

Añadir - - - espalda 729.71

Añadir - - - extremidad inferior 729.72

Añadir - - - extremidad superior 729.71

Añadir - - - mano 729.71

Añadir - - - muñeca 729.71

Añadir - - - muslo 729.72

Añadir - - - nalga 729.72

Añadir - - - pie 729.72

Añadir - - - pierna 729.72

Añadir - - - sitio especificado NCOC 729.79

Añadir - - traumático 958.90

Añadir - - - abdomen 958.93

Añadir - - - antebrazo 958.91

Añadir - - - brazo 958.91

Añadir - - - cadera 958.92

Añadir - - - dedos de las manos 958.91

Añadir - - - dedos de los pies 958.92

- Añadir - - - espalda 958.91
- Añadir - - - extremidad inferior 958.92
- Añadir - - - extremidad superior 958.91
- Añadir - - - mano 958.91
- Añadir - - - muñeca 958.91
- Añadir - - - muslo 958.92
- Añadir - - - nalga 958.92
- Añadir - - - pie 958.92
- Añadir - - - pierna 958.92
- Añadir - - - sitio especificado NCOC 958.99
- Añadir - - - tibial 958.92  
- congénito
- Añadir - - hipoventilación alveolar central congénita 327.25
- Añadir - corazón roto 429.83
- Revisar - Creutzfeldt-Jakob (*nueva variante*) 046.1
- Revisar - Déjérine-Roussy 338.0
- Revisar - desajuste horario (jet lag) 327.35
- Revisar - Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Borrar - disco vertebral – véase Desplazamiento, disco intervertebral
- Borrar - discógeno – véase Desplazamiento, disco intervertebral  
- distress respiratorio (idiopático) (recién nacido) 769
- Añadir - - tipo II 770.6

- Añadir - Doan-Wiseman, síndrome de (neutropenia esplénica primaria) 289.53
- Revisar - dolor – véase además Dolor
- Añadir - - central 338.0
- Añadir - - crónico 338.4
- Añadir - - mielopático 338.0
- Añadir - - talámico (hiperestésico) 338.0
- Revisar - Dressler, de (post-infarto miocárdico) 411.0
- Añadir - - poscardiotomía 429.4
- Revisar - Ekbohm, de (piernas inquietas) 333.94  
- esplénico(a)
- Revisar - - neutropenia 289.53
- Revisar - Evans de (púrpura trombocitopénica) 287.32
- Revisar - Fanconi, de (anemia) (pancitopenia congénita) 284.09
- Revisar - feminización testicular 259.5
- Añadir - Gianotti Crosti 057.8
- Añadir - - debido a virus conocido - véase Infección, virus
- Añadir - - debido a virus desconocido 057.8
- Añadir - glicoproteína deficiente en hidratos de carbono (CDGS) 271.8
- Revisar - Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminización testicular) 259.5
- Añadir - hemofagocítico 288.4
- Añadir - - asociado a infección 288.4
- Añadir - histiocítico 288.4

- Añadir - insensibilidad androgénica 259.5
- Revisar - Jakob-Creutzfeldt (nueva variante) 046.1
- Añadir - Jervell-Lange-Nielsen 426.82
- Revisar - jet lag 327.35
- Revisar - Joseph-Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Revisar - Kasabach-Merritt (hemangioma capilar asociado a púrpura trombocitopénica) 287.39
- Revisar - Kaznelson, de (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Revisar - Kleine-Levin 327.13
- Revisar - Kostmann, de (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Revisar - Luetscher, de (deshidratación) 276.51
- meconio
- Revisar - - aspiración 770.12
- Revisar - mielodisplásico 238.75
- Añadir - - con delección de 5q 238.74
- Añadir - - de alto grado 238.73
- Añadir - - - con delección de 5q 238.73
- Revisar - mieloproliferativo (crónico) (M9960/1) 238.79
- Revisar - Morris (feminización testicular) 259.5
- Revisar - Mounier-Kuhn 748.3
- Revisar - - con exacerbación aguda 494.1
- Añadir - - - bronquiectasia 494.0

- Añadir - - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - - - exacerbación aguda 494.1
- Añadir - - adquirida 519.19
- Añadir - - - con bronquiectasia 494.0
- Añadir - - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - olor a pescado 270.8
- perezoso
- Revisar - - leucocito 288.09
- Revisar - periódico 277.31
- Revisar - piernas inquietas (SPI) 333.94
- posterior
- Añadir - - encefalopatía reversible (SERP) 348.39
- Añadir - postraumatismo cardiaco
- Añadir - - poscardiotomía 429.4
- Añadir - - posinfarto de miocardio 411.0
- Revisar - preleucémico 238.75
- Revisar - prolongación del intervalo QT 426.82
- Revisar - Reifenstein de (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.5
- Revisar - Romano-Ward (síndrome de intervalo QT prolongado) 426.82
- Revisar - Schultz, de (agranulocitosis) 288.09
- Revisar - Schwachman de 288.02

- Añadir - seroconversión retroviral (aguda) V08  
 - sistémico  
 - - respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90  
 - - - debido a  
 - - - - proceso infeccioso 995.91
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92  
 - - - - proceso no infeccioso 995.93
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
- Añadir - Stickler 759.89
- Añadir - sueño insuficiente 307.44
- Revisar - talámico 338.0
- Añadir - Takotsubo 429.83
- Revisar - trombopenia-hemangioma 287.39
- Revisar - uremia, crónica 585.9
- Revisar - Vogt, de (cuerpo estriado) 333.71
- Revisar - Werlhof-Wichmann (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Revisar - zona horaria (cambio rápido) 327.35

### **Síntomas**

- especificados (generales) NCOC 780.99
- Revisar - - amígdala NCOC 784.99
- Revisar - - cabeza y cuello NCOC 784.99
- Revisar - - garganta NCOC 784.99

- Revisar - - laringe NCOOC 784.99
- Sinusitis** (accessoria) (crónica) (nasal) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) 473.9
- Revisar - - influenzal 478.19
- SIRS** (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica) 995.90
- debido a
- - proceso infeccioso 995.91
- Revisar - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
- - proceso no infeccioso 995.93
- Revisar - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
- Sistémico, generalizado** - véase además enfermedad específica
- síndrome de respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90
- - debido a
- - - proceso infeccioso 995.91
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
- - - proceso no infeccioso 995.93
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
- Añadir **Sobreohturación** (*overfill*) endodóntica 526.62
- Añadir - irreparable, materiales de restauración dental 525.62
- Añadir - restauración dental 525.62
- Sobremordida** 524.29
- Añadir - horizontal excesiva 524.26
- Revisar **Sobrepeso** (véase además Obesidad) 278.02



- Revisar **Sofocación** (*véase además* Asfixia) 799.01
- Revisar **Sordera** (adquirida (~~bilateral~~) (~~ambos oídos~~) (completa) (congénita) (hereditaria) (oído medio) (parcial) (~~unilateral~~) 389.9
- Revisar - central, bilateral 389.14
- Revisar - nervio, bilateral 389.12
- Revisar - neural, bilateral 389.12
- perceptiva 389.10
- Revisar - - central, bilateral 389.14
- Revisar - - neural, bilateral 389.12
- Añadir - - sensorineural 389.10
- Añadir - - - asimétrica 389.16
- Añadir - - - bilateral 389.18
- Añadir - - - unilateral 389.15
- Revisar - - sensorial, bilateral 389.11
- Revisar - - tipos combinados, bilateral 389.18
- Revisar - - tipos múltiples, bilateral 389.18
- Revisar - sensorial, bilateral 389.11
- sensorineural (*véase además* Sordera, perceptiva) 389.10
- Añadir - - asimétrica 389.16
- Añadir - - bilateral 389.18
- Añadir - - unilateral 389.15
- STEMI** (infarto de miocardio con elevación de ST) (*véase además – Infarto, miocardio, elevación ST*) 410.9

Añadir **Stickler, síndrome de** 759.89

Añadir **Suboclusión, endodóntica** 526.63

### **Sueño**

Revisar - inversión del ritmo 327.39

Revisar - movimientos anormales, sin especificar 780.58

- trastorno 780.50

Revisar - - de movimientos, sin especificar 780.58

### **Sufrimiento**

- fetal (síndrome) 768.4

- - niño nacido con vida 768.4

- - - observado por primera vez

Revisar - - - - durante el trabajo del parto y en el parto 768.3

### **Suicidio, suicida** (intento de)

Añadir - ideación V62.84

### **Superfecundación** 651.9

Añadir - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

### **Superfetación** 651.9

Añadir - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

### **Supuración, supurativo** - *véase además* enfermedad específica

Revisar - encía 523.30

- pelvis, pélvica

Revisar - - masculina (*véase además* Peritonitis) 567.21

### **Sutura o punto**

Revisar - extracción V58.32

**Tabaco**

Añadir - trastorno por el uso que complica embarazo, parto o puerperio 649.0

**Tabaquismo** 989.8

Añadir **Situación de encamado** V49.84

Añadir **Takotsubo, síndrome de** 429.83

**Talco, granuloma por** 728.82

Añadir - en herida operatoria 998.7

**Tapón**

- bronquio NCOC *519.19*

Revisar **Taponamiento de nariz** 478.19

**Taquicardia** 785.0

Añadir - reentrada nodal AV (reentrante) 427.89

Añadir **Taquigastria** 536.8

**Temblor** 781.0

Añadir - postural inducido por medicación 333.1

Añadir **TEPT (trastorno por estrés postraumático)** 309.81

**Terapia** V57.9

Añadir - inmunoterapia antineoplásica V58.12

Revisar - quimioterapia, antineoplásica V58.11

Revisar **Termografía (anormal)** 793.99

**Tesaurismosis**

- Revisar - amiloidea 277.39
- Testículo, testicular** - *véase además* enfermedad específica
- Revisar - feminización (síndrome) 259.5
- Tiroides** (cuerpo) (glándula) – *véase además* enfermedad específica
- Añadir - hormono resistente 246.8
- Tirosinemia** 270.2
- Revisar - neonatal 775.89
- Torsión**
- Revisar - apéndice ~~epidídimo~~ 608.2
- Añadir - - epidídimo 608.24
- Añadir - - testículo 608.23
- cordón
- Revisar - - espermático 608.22
- Añadir - - - extravaginal 608.21
- Añadir - - - intravaginal 608.22
- Revisar - cuello uterino (*véase además*– Mala posición, útero) 621.6
- Revisar - epidídimo 608.24
- Revisar - - apéndice 608.24
- Revisar - testículo 608.20
- Añadir - - apéndice 608.23
- Trabajo del parto** (*véase además* Parto)
- obstruido NCOC 660.9

Añadir - - debido a mutilación genital femenina 660.8

**Transfusión de sangre**

Añadir - lesión pulmonar aguda relacionada con (TRALI) 518.7

**Transmisión de sustancias químicas a través de la placenta**  
(cuando afecta a feto o recién nacido) 760.70

Añadir - anticonvulsivos 760.77

Añadir - antifúngicos 760.74

Añadir - antimetabólicos 760.78

**Traqueobroncomegalia** (congénita) 748.3

Añadir - adquirida 519.19

Añadir - - con bronquiectasia 494.0

Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1

Añadir - con bronquiectasia 494.0

Añadir - - con exacerbación (aguda) 494.1

Revisar **Traqueocele** (externo) (interno) 519.19

Revisar **Traqueomalacia** 519.19

Revisar **Traqueostenosis** 519.19

**Traqueostomía**

Añadir - granuloma 519.09

**Trastorno** - *véase además* Enfermedad

- aminoácidos (metabólico) (*véase además* Perturbación, metabolismo, aminoácidos) 270.9

Revisar - - neonatal, transitorio 775.89

Revisar - ataque 345.9

- Revisar - - recurrente 345.9
- audición - *véase además* Sordera
- Revisar - - nervio, bilateral 389.12
- Revisar - - tipo sensorineural NCOC (*véase además* Sordera, sensorineural) 389.10
- Añadir - conducta en sueño REM 327.42
- congénito
- Añadir - - glucosilación (CDG) 271.8
- Revisar - erección masculina 607.84
- Revisar - - origen no orgánico 302.72
- Añadir - estrés postraumático (TEPT) 309.81
- Revisar - linfoproliferativo (crónico) NCOC (M9970/1) 238.79
- Revisar - mieloproliferativo (crónico) NCOC (M9960/1) 238.79
- movimiento NCOC 333.90
- Revisar - - en el sueño, sin especificar 780.58
- Añadir - - - otros de origen orgánico 327.59
- Añadir - - inducido por medicación 333.90
- Revisar - - periódico de un miembro 327.51
- nervio 349.9
- - óptico 377.49
- Añadir - - - hipoplasia 377.43
- Añadir - proceso auditivo central 315.32
- psicógeno NCOC (*véase además* enfermedad específica) 300.9

- Revisar - - apetito 307.59
- social, de la infancia y de la adolescencia 313.22
- Borrar - - especificado NCOC 780.59
- sueño 780.50
- - despertar 307.46
- Añadir - - - confuso 327.41
- Añadir - - inducido por alcohol 291.82
- Añadir - - inducido por fármacos 292.85
- Añadir - - movimientos periódicos de los miembros 327.51
- Revisar - - ritmo circadiano 327.30
- Añadir - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.37
- Añadir - - - inducido por alcohol 291.82
- Añadir - - - inducido por fármacos 292.85
- Añadir - - - otro 327.39
- Añadir - - - tipo cambios de turno de trabajo 327.36
- Añadir - - - tipo desajuste horario (jet lag) 327.35
- Añadir - - - tipo fase de sueño adelantada 327.32
- Añadir - - - tipo fase de sueño retrasada 327.31
- Añadir - - - tipo irregular 327.34
- Añadir - - - tipo jet lag 327.35
- Añadir - - - tipo sueño-vigilia irregular 327.33
- Añadir - - tipo orgánico especificado NCOC 327.8

- Añadir - - vigilia
- Añadir - - - ciclo - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano
- Añadir - - - horario - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano

**Traumatismo 959.9**

- Añadir - axonal difuso - véase Traumatismo, intracraneal
- interno 869.0
- - pulmón 861.20
- Añadir - - - lesión por transfusión, agudo (TRALI) 518.7

- Añadir - postcirugía cardíaca (síndrome) 429.4

**Trillizo(s)**

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.1
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

- Añadir **Trimetilaminuria 270.8**

- Revisar **Trombocitemia (esencial) (hemorrágica) (primaria) (M9962/1) 238.71**

- Añadir - esencial 238.71

- Añadir - hemorrágica 238.71

- Revisar - idiopática (hemorrágica) (M9962/1) 238.71

**Trombocitopenia, trombocitopénico 287.5**

- Revisar - amegacariocítica, congénita 287.33

- Revisar - asociada al sexo 287.39

- Revisar - cíclica 287.39

- Revisar - con hemangioma gigante 287.3



- Añadir - - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33
- Añadir - - hemangioma gigante 287.39
- Revisar - congénita 287.33
- Revisar - esencial 287.30
- Revisar - hereditaria 287.33
- Revisar - Kasabach-Merritt 287.39
- Revisar - primaria 287.30
- Revisar - púrpura (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.30
- Revisar **Trombocitosis, esencial** 238.71
- Añadir - esencial 238.71
- Añadir - hemorrágica 238.71
- Trombosis, trombótico** (marásmica) (múltiple) (progresiva) (séptica) (vaso) (vena) 453.9
- atrial (endocárdica) 429.90
- Añadir - - sin endocarditis 429.89
- Añadir - tumoral - véase Neoplasia, por sitio
- vena
- Revisar - - profunda 453.40
- Añadir **Tuberosidad**
- Añadir - mandíbula, excesiva 524.07
- Añadir - maxilar, completa 524.07
- Tumor** (M8000/1) - *véase además* Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada

- estromal
- Añadir - - abdomen
- Añadir - - - benigno 215.5
- Añadir - - - comportamiento incierto 238.1
- Añadir - - - maligno 171.5
- Añadir - - aparato digestivo 238.1
- Añadir - - - benigno 215.5
- Añadir - - - comportamiento incierto 238.1
- Añadir - - - maligno 171.5
- Revisar - intestino (delgado) (grueso) 238.1
- Revisar - Schloffer, de (*véase además* Peritonitis) 567.29
- Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo 707.9**
- aftosa (oral) (recurrente) 528.2
- - órgano(s) genital(es)
- Revisar - - - femenino(s) 616.89
- Revisar - ala, nariz 478.19
- Añadir - aorta –véase Aneurisma
- Revisar - bronquio 519.19
- estasis (pierna) (venosa) 454.0
- Añadir - - con venas varicosas 454.0
- Revisar - estomatitis 528.00
- Revisar - gingivitis 523.10

- intestino, intestinal 569.82
- Revisar - - granulocitopénica (con hemorragia) 288.09
- Revisar - nariz, nasal (infecciosa) (fosa) 478.19
- Revisar - - tabique 478.19
  - órgano genital
- Revisar - - femenino 629.89
  - piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) (perforante) (piógena) (trófica) 707.9
- Revisar - - en granulocitopenia 288.09
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar - vagina 616.89
- Uremia, urémico** (absorción) (afasia) (amaurosis) (ambliopía) (apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) (envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) (manía) (parálisis) (toxemia) (vómito) 586
- Revisar - crónica 585.9
- Revisar - neuropatía 585.9 [357.4]
- Revisar - pericarditis 585.9 [420.0]
- Uropatía** 599.9
- Revisar - obstructiva 599.60
- Vacunación**
- Revisar - no realizada (~~contraindicada~~) V64.00
- Revisar - - por ~~decisión del paciente~~ V64.2
- Añadir - - - afectación inmune V64.03

- Añadir - - - alergia a la vacuna o a sus componentes V64.04
- Añadir - - - el paciente tiene la enfermedad contra la que iba a vacunarse V64.08
- Añadir - - - enfermedad aguda V64.01
- Añadir - - - enfermedad crónica V64.02
- Añadir - - - motivos religiosos V64.07
- Añadir - - - otro motivo NCOC V64.09
- Añadir - - - rechazo del cuidador V64.05
- Añadir - - - rechazo del paciente V64.06

**Vasospasmo** 443.9

- Añadir - coronario 413.1

**Versión**

- Revisar - cuello uterino (*véase además* Mala, posición, - véase Versión , útero ) 621.6

**Vestibulitis** (oído) (*véase además* Laberintitis) 386.30

- Revisar - nariz (externa) 478.19

- Revisar **VIN I** (neoplasia vulvar intraepitelial I) 624.0

- Revisar **VIN II** (neoplasia vulvar intraepitelial II) 624.0

- Revisar **Violación** - *véase* Traumatismo, por sitio 959.9

- Añadir - adulto 995.83

- Añadir - niño 995.53

- Revisar **Weir Mitchell, enfermedad de** (eritromelalgia) 443.82

- Revisar **Werlhof, enfermedad de** (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39

Revisar **Werlhof-Wichmann, síndrome de** (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39

Revisar **Werner-Schultz, enfermedad de** (agranulocitosis) 288.09

## LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES Y LESIONES

	<b>052 Varicela</b>
Nuevo código	<b>052.2 Mielitis posvaricela</b>
	<b>053 Herpes zóster</b>
	<b>053.1 Con otras complicaciones del sistema nervioso central</b>
Nuevo código	<b>053.14 Mielitis por Herpes zóster</b>
	<b>054 Herpes simplex</b>
	<b>054.7 Con otras complicaciones especificadas</b>
Nuevo código	<b>054.74 Mielitis por Herpes simplex</b>
	<b>136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas</b>
	<b>136.3 Neumocistosis</b>
Añadir	Neumonía por <i>Pneumocystis jiroveci</i>
	<b>151 Neoplasia maligna de estómago</b>
Añadir	<i>Excluye: tumor estromal maligno de estómago (171.5)</i>
	<b>152 Neoplasia maligna de intestino delgado, incluido duodeno</b>
Añadir	<i>Excluye: tumor estromal maligno de intestino delgado (171.5)</i>
	<b>171 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos</b>
Añadir	Incluye: tumores estromales malignos

*Excluye: tejido conjuntivo:*

Revisar *órganos internos (excepto tumores estromales) – clasificar como neoplasia maligna del sitio [por ejemplo, leiomiocarcinoma del estómago, 151.9]*

**174 Neoplasia maligna de la mama femenina**

Añadir Emplear un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

**175 Neoplasia maligna de la mama masculina**

Añadir Emplear un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

**202 Otras neoplasias malignas de tejidos linfoides e histiocíticos**

**202.0 Linfoma nodular**

Borrar Reticulosarcoma, folicular o nodular

**211 Neoplasia benigna de otras partes del aparato digestivo**

Añadir *Excluye: tumores estromales benignos del aparato digestivo (215.5)*

**215 Otra neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos**

**215.5 Abdomen**

Añadir Tumores estromales benignos de abdomen

**233 Carcinoma in situ de mama y del aparato genitourinario**

**233.1 Cuello uterino**

Añadir Neoplasia glandular cervical intraepitelial

Revisar *Excluye: evidencia citológica de malignidad sin confirmación histológica (795.06)*

**235 Neoplasias de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio**

Añadir *Excluye: tumores estromales de evolución incierta del aparato digestivo (238.1)*

**238 Neoplasia de evolución incierta de otros sitios y tejidos y de los no especificados**

**238.1 Tejido conjuntivo y otros tejidos blandos**

Añadir Tumores estromales del aparato digestivo

**238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos**

Borrar Enfermedad:  
linfoproliferativa (crónica) NEOM  
mieloproliferativa (crónica) NEOM  
Mieloesclerosis con metaplasia mieloide  
Mieloesclerosis megacariocítica  
Panmielosis (aguda)  
Síndrome mielodisplásico  
Trombocitemia idiopática

Añadir *Excluye: leucemia mieloide aguda (205.0)*

Añadir *leucemia mielomonocítica crónica (205.1)*

Revisar *mielofibrosis NEOM (289.83)*

Nuevo código **238.71 Trombocitemia esencial**  
Trombocitemia hemorrágica esencial  
Trombocitemia (hemorrágica) idiopática  
Trombocitosis esencial  
Trombocitosis primaria



Nuevo código	<p><b>238.72 Síndrome mielodisplásico de bajo grado</b>  Anemia refractaria (AR)  Anemia refractaria con sideroblastos en anillo (ARSA)  Citopenia refractaria con displasia multilineal (CRDM)  Citopenia refractaria con displasia multilineal y sideroblastos en anillo (CRDM-SA)</p>
Nuevo código	<p><b>238.73 Síndrome mielodisplásico de alto grado</b>  Anemia refractaria con exceso de blastos-1 (AREB-1)  Anemia refractaria con exceso de blastos-2 (AREB-2)</p>
Nuevo código	<p><b>238.74 Síndrome mielodisplásico con delección 5q</b>  Síndrome5q- NEOM</p> <p><i>Excluye: delección 5q constitucional (758.39)  síndrome mielodisplásico de alto grado con delección 5q (238.73)</i></p>
Nuevo código	<p><b>238.75 Síndrome mielodisplásico, no especificado</b></p>
Nuevo código	<p><b>238.76 Mielofibrosis con metaplasia mioide</b>  Metaplasia mioide agnogénica  Mieloesclerosis con metaplasia mioide  Mielofibrosis idiopática (crónica)  Mielofibrosis primaria</p>

*Excluye: anemia mieloptísica (284.2)*  
*mielofibrosis NEOM*  
*(289.83)*  
*mielofibrosis secundaria*  
*(289.83)*  
*mieloptisis (284.2)*

Nuevo código

**238.79 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos**  
Enfermedad linfoproliferativa (crónica) NEOM  
Enfermedad mieloproliferativa (crónica) NEOM  
Mieloesclerosis megacariocítica  
Panmielosis (aguda)

**250 Diabetes mellitus**

**250.4 Diabetes con manifestaciones renales**

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:

Añadir

enfermedad renal crónica (585.1-585.9)

**250.5 Diabetes con manifestaciones oftálmicas**

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:

Añadir  
Revisar  
Revisar

edema macular diabético (362.07)  
edema retiniano (362.07)  
retinopatía (362.01-362.07)

**255 Trastornos de las glándulas suprarrenales**

**255.1 Hiperaldosteronismo**

Revisar

**255.10 ~~Aldosteronismo primario~~**  
**Hiperaldosteronismo, no especificado**

Borrar

Hiperaldosteronismo, no especificado

Añadir Aldosteronismo primario, no especificado

## **257 Disfunción testicular**

### **257.8 Otras disfunciones testiculares**

Borrar Feminización testicular  
Pseudohermafroditismo masculino con feminización testicular  
Síndrome de Goldberg-Maxwell

Añadir *Excluye: síndrome de insensibilidad androgénica (259.5)*

## **259 Otros trastornos endocrinos**

Nuevo código **259.5 Síndrome de insensibilidad androgénica**  
Insensibilidad androgénica parcial  
Síndrome de Reifenstein

## **276 Trastornos de los equilibrios osmótico, electrolítico y ácido-básico**

### **276.5 Disminución de volumen**

Borrar ~~Deshidratación~~  
~~Disminución de volumen de plasma o de líquido extracelular~~  
Hipovolemia

Nuevo código **276.50 Disminución de volumen, no especificada**

Nuevo código **276.51 Deshidratación**

Nuevo código **276.52 Hipovolemia**

Disminución de volumen de plasma

## **277 Otros trastornos y trastornos no especificados del metabolismo**

### 277.3 Amiloidosis

Borrar Amiloidosis:  
Borrar NEOM  
Borrar nefropática  
Borrar neuropática (portuguesa) (suiza)  
Borrar secundaria  
Borrar sistémica hereditaria  
Borrar Amiloidosis cardiaca hereditaria  
Borrar Fiebre mediterránea familiar  
Borrar Peritonitis paroxística benigna

Nuevo código **277.30 Amiloidosis, no especificada**

Amiloidosis NEOM

Nuevo código **277.31 Fiebre mediterránea familiar**

Nefropatía amiloide hereditaria  
Peritonitis paroxística benigna  
Poliserositis periódica familiar  
Poliserositis recurrente

Nuevo código **277.39 Otra amiloidosis**

Amiloidosis hereditaria cardiaca  
Amiloidosis neuropática  
(portuguesa) (suiza)  
Amiloidosis secundaria  
Amiloidosis sistémica hereditaria

Revisar **278 Sobrepeso, obesidad y otros tipos de hiperalimentación**

Revisar **278.0 Sobrepeso y obesidad**

Añadir Emplear código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)

Nuevo código **278.02 Sobrepeso**

**281 Otras anemias carenciales**

**281.3 Otras anemias megaloblásticas especificadas no clasificadas bajo otros conceptos**

Borrar

*Excluye:—anemia megaloblástica refracaria (238.7)*

**282 Anemias hemolíticas hereditarias**

**282.4 Talasemias**

**282.49 Otra talasemia**

Añadir

Enfermedad Hb de Bart

**282.7 Otras hemoglobinopatías**

Enfermedad:

Borrar

Hb-de-Bart

**283 Anemias hemolíticas adquiridas**

**283.0 Anemias hemolíticas autoinmunes**

Revisar

*Excluye: síndrome de Evans (287.32)*

Revisar

**284 Anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular**

**284.0 Anemia aplásica constitucional**

Borrar

Aplasia, (pura) de células rojas:  
    congénita  
    de niños  
    primaria  
Síndrome de Blackfan-Diamond  
Anemia hipoplástica familiar  
Anemia de Fanconi  
Pancitopenia con malformaciones

Nuevo código

**284.01 Aplasia de glóbulos rojos  
constitucional**

Aplasia, (pura) glóbulos rojos:

    congénita

    de los lactantes

    primaria

Síndrome de Blackfan-Diamond

Anemia hipoplásica familiar

Nuevo código

**284.09 Otra anemia aplásica constitucional**

Anemia de Fanconi

Pancitopenia con malformaciones

Nuevo código

**284.1 Pancitopenia**

*Excluye: pancitopenia (debida a) (con):*  
*anemia aplásica NEOM (284.9)*  
*anemia leucoeritroblástica (284.2)*  
*aplasia de glóbulos rojos*  
*constitucional (284.01)*  
*enfermedad mieloproliferativa*  
*(238.79)*  
*enfermedad por virus de*  
*inmunodeficiencia humana (042)*  
*inducida por drogas (284.8)*  
*infiltración de la médula ósea*  
*(284.2)*  
*leucemia de células peludas*  
*(202.4)*  
*malformaciones (284.09)*  
*otra anemia aplásica*  
*constitucional (284.09)*  
*síndromes mielodisplásicos*  
*(238.72-238.75)*

Nuevo código

**284.2 Mieloptosis**

Anemia leucoeritroblástica

Anemia mieloptísica

Codificar primero la patología subyacente, tal como:

neoplasia maligna de mama (174.0-174.9,  
175.0-175.9)

tuberculosis (015.0-015.9)

*Excluye: mielofibrosis con metaplasia  
mieloide (238.76)  
mielofibrosis idiopática (238.76)  
mielofibrosis NEOM (289.83)  
mielofibrosis primaria (238.76)  
mielofibrosis secundaria (289.83)*

## **284.8 Otras anemias aplásicas especificadas**

Borrar Pancitopenia (adquirida)

Revisar **284.9 Anemia aplásica, no especificada**

Borrar Anemia, refractaria

Añadir *Excluye: anemia refractaria (238.72)*

## **285 Otras anemias y anemias no especificadas**

### **285.0 Anemia sideroblástica**

Anemia:

sideroblástica:

Borrar refractaria

Añadir *Excluye: anemia sideroblástica refractaria  
(238.72)*

Revisar **285.2 Anemia de las enfermedades crónicas**

Añadir Anemia en enfermedad crónica

Revisar	<b>285.21 Anemia en enfermedad renal terminal <u>crónica</u></b>
Añadir	Anemia en enfermedad renal terminal
Revisar	<b>285.29 Anemia de <u>otra enfermedad crónica</u></b>
Añadir	Anemia en otra enfermedad crónica

### **285.8 Otras anemias especificadas**

Anemia:

Borrar	leucoeritroblástica
--------	---------------------

### **287 Púrpura y otras patologías hemorrágicas**

Revisar	<i>Excluye: trombocitemia hemorrágica (238.79)</i>
---------	--

#### **287.0 Púrpura alérgica**

Revisar	<i>Excluye: púrpura hemorrágica (287.39)</i>
---------	--

#### **287.3 Trombocitopenia primaria**

Borrar	Disgenesia de marejada de plaquetas Hipoplasia megacariocítica Púrpura, trombocitopénica congénita hereditaria idiopática Trombocitopenia: congénita hereditaria primaria Síndrome de Evans
--------	---

Nuevo código	<b>287.30 Trombocitopenia primaria, no especificada</b>
--------------	---

Hipoplasia megacariocítica



Nuevo código	<b>287.31 Púrpura trombocitopénica inmune</b>  Disgenesia plaquetaria ondulante Púrpura trombocitopénica idiopática
Nuevo código	<b>287.32 Síndrome de Evans</b>
Nuevo código	<b>287.33 Púrpura trombocitopénica congénita y hereditaria</b>  Trombocitopenia con síndrome de ausencia del radio (TAR) Trombocitopenia congénita y hereditaria  Excluye: síndrome de Wiskott-Aldrich (279.12)
Nuevo código	<b>287.39 Otra trombocitopenia primaria</b>

## **288 Enfermedades de los glóbulos blancos**

Revisar	<b>288.0 <del>Agranulocitosis</del> <u>Neutropenia</u></b>
Añadir	Disminución del recuento absoluto de neutrófilos (ANC)
Borrar	Agranulocitosis genética infantil Esplenomegalia neutropénica Neutropenia: NEOM cíclica inducida por fármacos inmune periódica tóxica Síndrome de Kostmann
Borrar	Emplear código E adicional para identificar fármaco u otra causa

Añadir	Emplear código adicional para cualquier fiebre asociada (780.6)
Añadir	<i>Excluye: esplenomegalia neutropénica (289.53)</i>
Nuevo código	<b>288.00 Neutropenia, no especificada</b>
Nuevo código	<b>288.01 Neutropenia congénita</b> Agranulocitosis congénita Agranulocitosis genética infantil Síndrome de Kostmann
Nuevo código	<b>288.02 Neutropenia cíclica</b> Hematopoyesis cíclica Neutropenia periódica
Nuevo código	<b>288.03 Neutropenia inducida por fármacos</b> Emplear código E adicional para identificar fármaco
Nuevo código	<b>288.04 Neutropenia debida a una infección</b>
Nuevo código	<b>288.09 Otra neutropenia</b> Agranulocitosis Neutropenia: inmune tóxica
Nuevo código	<b>288.4 Síndromes hemofagocíticos</b> Linfocitosis hemofagocítica familiar Reticulosis hemofagocítica familiar Síndrome de activación macrofágica Síndrome hemofagocítico, asociado a una infección Síndromes histiocíticos
Nuevo código	<b>288.5 Disminución del recuento de glóbulos blancos</b>

*Excluye: neutropenia (288.01-288.09)*

Nuevo código

**288.50 Leucocitopenia, no especificada**

Disminución de leucocitos, no especificada  
Disminución del recuento de glóbulos blancos, sin especificar  
Leucopenia NEOM

Nuevo código

**288.51 Linfocitopenia**

Disminución de linfocitos

Nuevo código

**288.59 Otra disminución del recuento de glóbulos blancos**

Leucopenia basofílica  
Leucopenia eosinofílica  
Monocitopenia  
Plasmocitopenia

Nuevo código

**288.6 Aumento del recuento de glóbulos blancos**

*Excluye: eosinofilia (288.3)*

Nuevo código

**288.60 Leucocitosis, no especificada**

Aumento de leucocitos, sin especificar  
Aumento del recuento de glóbulos blancos, sin especificar

Nuevo código

**288.61 Linfocitosis (sintomática)**

Aumento de linfocitos

Nuevo código

**288.62 Reacción leucemoide**

Reacción leucemoide basofílica  
Reacción leucemoide linfocítica  
Reacción leucemoide mielocítica  
Reacción leucemoide monocítica  
Reacción leucemoide neutrofílica

Nuevo código	<b>288.63 Monocitosis (sintomática)</b> <i>Excluye: mononucleosis infecciosa (075)</i>
Nuevo código	<b>288.64 Plasmocitosis</b>
Nuevo código	<b>288.65 Basofilia</b>
Nuevo código	<b>288.69 Otro aumento del recuento de glóbulos blancos</b>
	<b>288.8 Otra enfermedad especificada de los glóbulos blancos</b>
Borrar	Leucocitosis Linfocitopenia Linfocitosis (sintomática) Linfopenia Monocitosis (sintomática) Plasmocitosis Reacción leucemoide: linfoeútica mieloeútica monoeútica
Añadir	<i>Excluye: disminución del recuento de glóbulos blancos (288.50-288.59) aumento del recuento de glóbulos blancos (288.60-288.69)</i>
	<b>289 Otras enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos</b>
	<b>289.4 Hiperesplenismo</b>
Revisar	<i>Excluye: neutropenia esplénica primaria (289.53)</i>
	<b>289.5 Otras enfermedades del bazo</b>
Nuevo código	<b>289.53 Esplenomegalia neutropénica</b>

**289.8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y los órganos hematopoyéticos**

Nuevo código

**289.83 Mielofibrosis**

Mielofibrosis NEOM  
Mielofibrosis secundaria  
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:  
neoplasia maligna de la mama  
(174.0-174.9, 175.0-175.9)

*Excluye: anemia leucoeritroblástica (284.2)*  
*anemia mieloptísica (284.2)*  
*mielofibrosis con metaplasia mieloide (238.76)*  
*mielofibrosis idiopática (238.76)*  
*mielofibrosis primaria (238.76)*  
*mieloptisis (284.2)*

**289.89 Otras enfermedades especificadas de la sangre y los órganos hematopoyéticos**

Borrar

Mielofibrosis

**Capítulo 5- Trastornos mentales (290-319)**

Borrar lo que sigue:

Borrar

En la 9ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-9), el capítulo V correspondiente, “Trastornos Mentales,” incluye un glosario que define el contenido de cada categoría. La introducción del capítulo V en ICD-9 indica que dicho glosario tiene como objetivo permitir a los psiquiatras realizar sus diagnósticos en base a las descripciones proporcionadas en lugar de hacerlo a partir de los títulos de las distintas categorías. Los codificadores no médicos deberán codificar el diagnóstico que declare el médico en cada caso.

El Capítulo 5, “Trastornos Mentales,” de ICD-9-CM emplea el formato de clasificación normalizado con términos de inclusión y exclusión, pero omitiendo el glosario como parte del texto principal. La sección de trastornos mentales de ICD-9-CM ha sido ampliada para incorporar unos trastornos psiquiátricos adicionales no listados en ICD-9. El glosario de ICD-9 no contiene todos esos términos. Ahora aparece en el Apéndice B, páginas 1845-1878, que contiene además descripciones y definiciones de los términos añadidos en ICD-9-CM. Algunos de los mismos fueron proporcionados por el Grupo de Trabajo sobre Nomenclatura y Estadísticas de la American Psychiatric Association, que está preparando el “Manual Diagnóstico y Estadístico”, Tercera Edición (DSM-III), y por otros a partir de “A Psychiatric Glossary” (Un Glosario Psiquiátrico):

La American Psychiatric Association aportó una ayuda inestimable al modificar el Capítulo 5 de ICD-9-CM para incorporar un grado de detalle de gran utilidad para los clínicos estadounidenses, y dio su permiso para la utilización de material de las fuentes mencionadas más arriba:

1. Manual de la “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Heridas y Causas de Muerte” 9ª Revisión, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, 1975.

2. American Psychiatric Association, Grupo de Trabajo sobre Nomenclatura y Estadística, Robert L. Spitzer, M.D., Presidente

3. A Psychiatric Glossary, cuarta edición, American Psychiatric Association, Washington, D.C., 1975.

## **291 Trastornos mentales inducidos por alcohol**

### **291.8 Otros trastornos mentales especificados inducidos por alcohol**

Nuevo código

### **291.82 Trastornos del sueño inducidos por alcohol**

Hipersomnia inducida por alcohol  
Insomnio inducido por alcohol  
Parasomnia inducida por alcohol  
Trastorno del ritmo circadiano del  
sueño inducido por alcohol

**291.89 Otros**

Borrar Trastorno del sueño inducido por alcohol

**292 Trastornos mentales inducidos por drogas**

**292.8 Otros trastornos mentales especificados inducidos por drogas**

Nuevo código **292.85 Trastornos del sueño inducidos por drogas**

Hipersomnia inducida por drogas  
Insomnio inducido por drogas  
Parasomnia inducida por drogas  
Trastorno del ritmo circadiano del  
sueño inducido por drogas

**292.89 Otros**

Borrar Trastorno del sueño inducido por drogas

**305 Abuso de drogas, sin dependencia**

**305.1 Trastorno por consumo de tabaco**

Añadir *Excluye: tabaquismo que complica el embarazo (649.0)  
trastorno por consumo de tabaco que complica el embarazo (649.0)*

**307 Síntomas o síndromes especiales, no clasificados bajo otros conceptos**

**307.4 Trastornos específicos del sueño de origen no orgánico**

Añadir *Excluye: hipersomnia orgánica (327.10-327.19)  
insomnio orgánico (327.00-327.09)*

**307.41 Trastorno transitorio para iniciar o mantener el sueño**

Añadir Insomnio de adaptación

**307.42 Trastorno persistente para iniciar o mantener el sueño**

Añadir Insomnio idiopático

Añadir Insomnio paradójico

Añadir Insomnio primario

Añadir Insomnio psicofisiológico

**307.44 Trastorno persistente para iniciar o mantener la vigilia**

Añadir Hipersomnia primaria

Añadir Síndrome de sueño insuficiente

Añadir *Excluye: privación del sueño (V69.4)*

Revisar **307.45 Trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico**

Borrar ~~Cambio brusco de zona horaria~~

Borrar ~~Cambios frecuentes en el horario sueño-trabajo~~

Borrar ~~Ritmo sueño-vigilia irregular, origen no orgánico~~



Borrar Síndrome de desfase de los reactivos (jet lag)

**307.5 Otros trastornos y trastornos no especificados de la alimentación**

**307.59 Otros**

Revisar Trastorno de la alimentación de la infancia o de la primera niñez de origen no orgánico

**307.8 Trastornos dolorosos relacionados con factores psicológicos**

**307.89 Otros**

Revisar Codificar primero el tipo o sitio del dolor

**309 Reacción de adaptación**

**309.8 Otras reacciones de adaptación especificadas**

**309.81 Trastorno por estrés postraumático**

Añadir Trastorno por estrés postraumático (TEPT)

**323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis**

Revisar Incluye: mielitis (aguda):

Añadir *Excluye: mielitis transversa aguda NEOM (341.20)  
mielitis transversa aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos (341.21)  
mielitis transversa idiopática (341.22)*

Revisar **323.0 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos**

Borrar *Excluye: ~~encefalitis (en)~~:*

*herpes simple (054.3)*  
*infecciones víricas lentas*  
*del sistema nervioso central*  
*(046.0-046.9)*  
*otras enfermedades virales*  
*del sistema nervioso central*  
*(049.8-049.9)*  
*papera (072.2)*  
*poliomielitis (045.0-045.9)*  
*rubeola (056.01)*  
*viral NEOM (049.9)*  
*viral transmitida por artrópodos*  
*(062.0-064)*

Nuevo código

**323.01 Encefalitis y encefalomiелitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos**

*Excluye: encefalitis (en):*

*del Nilo Occidental*  
*(066.41)*  
*herpes simple (054.3)*  
*infecciones víricas lentas*  
*del sistema nervioso*  
*central (046.0-046.9)*  
*otras enfermedades*  
*víricas del sistema*  
*nervioso central*  
*(049.8-049.9)*  
*papera (072.2)*  
*poliomielitis*  
*(045.0-045.9)*  
*rubeola (056.01)*  
*vírica NEOM (049.9)*  
*vírica transmitida por*  
*artrópodos (062.0-064)*

Nuevo código

**323.02 Mielitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos**

*Excluye: mielitis (en):*  
*herpes simple (054.74)*  
*herpes zoster (053.14)*  
*poliomielitis*  
*(045.0-045.9)*  
*rubeola (056.01)*  
*otras enfermedades*  
*víricas del sistema*  
*nervioso central*  
*(049.8-049.9)*

Revisar                    **323.1 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos**

Revisar                    **323.2 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos**

Revisar                    **323.4 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis por infección clasificada bajo otro concepto**

Borrar                    *Excluye:—encefalitis (en):*  
*meningocócica (036.1)*  
*sífilis:*  
*NEOM (094.81)*  
*congénita (090.41)*  
*toxoplasmosis (130.0)*  
*tuberculosis (013.6)*  
*meningoencefalitis por amebas en*  
*estado libre [Naegleria] (136.2)*

Nuevo código            **323.41 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis debidas a infección clasificada bajo otros conceptos**

*Excluye: encefalitis (en):*  
*meningocócica (036.1)*  
*sífilis:*  
*NEOM (094.81)*  
*congénita (090.41)*

*toxoplasmosis (130.0)*  
*tuberculosis (013.6)*  
*meningoencefalitis por*  
*amebas en estado libre*  
*[Naegleria] (136.2)*

Nuevo código

**323.42 Otras mielitis debidas a infección clasificada bajo otros conceptos**

*Excluye: mielitis (en):*  
*sífilis (094.89)*  
*tuberculosis (013.6)*

Revisar

**323.5 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis después de procedimientos de inmunización**

Borrar

~~Encefalitis postinmunización o postvacunación~~  
~~Encefalomielitis postinmunización o postvacunación~~

Nuevo código

**323.51 Encefalitis y encefalomielitis después de procedimientos de inmunización**

Encefalitis postinmunización o postvacunación  
Encefalomielitis postinmunización o postvacunación

Nuevo código

**323.52 Mielitis después de procedimientos de inmunización**

Mielitis postinmunización o postvacunación

Revisar

**323.6 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis postinfecciosa**

Borrar

~~*Excluye: encefalitis:*~~  
~~*postsarampión (055.0)*~~  
~~*postvaricela (052.0)*~~

Nuevo código	<b>323.61 Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) infecciosa</b>
	Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda
	<i>Excluye: encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) no infecciosa (323.81)</i>
Nuevo código	<b>323.62 Otra encefalitis y encefalomiелitis postinfecciosa</b>
	<i>Excluye: encefalitis: postsarampión (055.0) postvaricela (052.0)</i>
Nuevo código	<b>323.63 Mielitis postinfecciosa</b>
	<i>Excluye: mielitis herpes simplex (054.74) mielitis herpes zoster (053.14) mielitis postvaricela (052.2)</i>
Revisar	<b>323.7 <u>Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis tóxicas</u></b>
Nuevo código	<b>323.71 Encefalitis y encefalomiелitis tóxicas</b>
Nuevo código	<b>323.72 Mielitis tóxica</b>
Revisar	<b>323.8 <u>Otras causas de encefalitis, mielitis y encefalomiелitis</u></b>
Nuevo código	<b>323.81 Otras causas de encefalitis y encefalomiелitis</b>
	Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) no infecciosa
Nuevo código	<b>323.82 Otras causas de mielitis</b>

Mielitis transversa NEOM

Revisar **323.9 Causa no especificada de encefalitis, mielitis y encefalomielitis**

**326 Efectos tardíos de absceso intracraneal o infección piógena**

Revisar Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar estados cuya clasificación primaria es 320-325 [con exclusión de 320.7, 321.0-321.8, 323.01-323.42, 323.61-323.72] como causa de los efectos tardíos, cuando estos mismos pueden clasificarse bajo otros conceptos...

Añadir TRASTORNOS ORGANICOS DEL SUEÑO (327)

Nueva categoría **327 Trastornos orgánicos del sueño**

Nueva subcategoría **327.0 Trastornos orgánicos del inicio y mantenimiento del sueño [Insomnio orgánico]**

*Excluye: insomnio NEOM (780.52)  
insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51)  
insomnio no debido a una sustancia ni a un trastorno psicológico conocido (307.41-307.42)*

Nuevo código **327.00 Insomnio orgánico, no especificado**

Nuevo código **327.01 Insomnio debido a patología médica clasificada bajo otro concepto**

Codificar primero enfermedad subyacente

*Excluye: insomnio debido a trastorno mental (327.02)*

Nuevo código **327.02 Insomnio debido a trastorno mental**

Codificar primero el trastorno mental

*Excluye: insomnio inducido por alcohol (291.82)  
insomnio inducido por drogas (292.85)*

Nuevo código

**327.09 Otro insomnio orgánico**

Nueva subcategoría

**327.1 Trastornos orgánicos de la somnolencia excesiva [Hipersomnia orgánica]**

*Excluye: hipersomnia NEOM (780.54)  
hipersomnia con apnea del sueño NEOM (780.53)  
hipersomnia no debida a una sustancia o trastorno psicológico conocido (307.43-307.44)*

Nuevo código

**327.10 Hipersomnia orgánica, no especificada**

Nuevo código

**327.11 Hipersomnia idiopática con episodios prolongados de sueño**

Nuevo código

**327.12 Hipersomnia idiopática sin episodios prolongados de sueño**

Nuevo código

**327.13 Hipersomnia recurrente**

Hipersomnia asociada a la menstruación  
Síndrome de Kleine-Levin

Nuevo código

**327.14 Hipersomnia debida a patología médica clasificada bajo otro concepto**

Codificar primero enfermedad subyacente

*Excluye: hipersomnia debida a trastorno mental (327.15)*

Nuevo código	<b>327.15 Hipersomnia debida a trastorno mental</b>
	Codificar primero enfermedad subyacente
	<i>Excluye: hipersomnia inducida por alcohol (291.82) hipersomnia inducida por drogas (292.85)</i>
Nuevo código	<b>327.19 Otra hipersomnia orgánica</b>
Nueva subcategoría	<b>327.2 Apnea del sueño orgánica</b>
	<i>Excluye: apnea del sueño NEOM (780.57) apnea del sueño en recién nacidos (770.81-770.82) insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51) hipersomnia con apnea del sueño NEOM (780.53) respiración de Cheyne-Stokes (786.04)</i>
Nuevo código	<b>327.20 Apnea del sueño orgánica, no especificada</b>
Nuevo código	<b>327.21 Apnea del sueño central primaria</b>
Nuevo código	<b>327.22 Respiración periódica de las grandes altitudes</b>
Nuevo código	<b>327.23 Apnea del sueño obstructiva (adulto) (pediátrica)</b>
Nuevo código	<b>327.24 Sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva</b>
	Sueño asociado a hipoxia



Nuevo código	<b>327.25 Síndrome de hipoventilación alveolar central congénito</b>
Nuevo código	<b>327.26 Sueño asociado a hipoventilación/ hipoxemia en patologías clasificadas bajo otro concepto</b>  Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	<b>327.27 Apnea del sueño central en patologías clasificadas bajo otro concepto</b>  Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	<b>327.29 Otra apnea del sueño orgánica</b>
Nueva subcategoría	<b>327.3 Trastorno del ritmo circadiano del sueño</b>  <b>Trastorno orgánico del ciclo sueño-vigilia</b>  <b>Trastorno orgánico del ritmo sueño-vigilia</b>  <i>Excluye: desorganización del ciclo sueño-vigilia de 24 horas NEOM (780.55)</i> <i>trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico (307.45)</i> <i>trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por alcohol (291.82)</i> <i>trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por drogas (292.85)</i>
Nuevo código	<b>327.30 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, no especificado</b>
Nuevo código	<b>327.31 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño retrasada</b>

Nuevo código	<b>327.32</b>	<b>Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño avanzada</b>
Nuevo código	<b>327.33</b>	<b>Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo sueño-vigilia irregular</b>
Nuevo código	<b>327.34</b>	<b>Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo no sincronizado</b>
Nuevo código	<b>327.35</b>	<b>Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo desfase horario (jet lag)</b>
Nuevo código	<b>327.36</b>	<b>Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo asociado a cambios en turno de trabajo</b>
Nuevo código	<b>327.37</b>	<i>Trastorno del ritmo circadiano del sueño en enfermedades clasificadas bajo otro concepto</i>
		Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	<b>327.39</b>	<b>Otros trastornos del ritmo circadiano del sueño</b>
Nueva subcategoría	<b>327.4</b>	<b>Parasomnia orgánica</b>
		<i>Excluye: parasomnia inducida por alcohol (291.82) parasomnia inducida por drogas (292.85) parasomnia no debida a enfermedades psicológicas conocidas (307.47)</i>
Nuevo código	<b>327.40</b>	<b>Parasomnia orgánica, no especificada</b>
Nuevo código	<b>327.41</b>	<b>Despertar confuso</b>
Nuevo código	<b>327.42</b>	<b>Trastorno de la conducta del sueño REM</b>

Nuevo código	<b>327.43 Parálisis del sueño aislada recurrente</b>
Nuevo código	<b>327.44 Parasomnia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto</b>  Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	<b>327.49 Otras parasomnias orgánicas</b>
Nueva subcategoría	<b>327.5 Trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño</b>  <i>Excluye: movimientos anormales relacionados con el sueño NEOM (780.58) síndrome de piernas inquietas (333.99)</i>
Nuevo código	<b>327.51 Trastorno de movimientos periódicos de los miembros</b>  Trastorno del sueño con movimientos periódicos de los miembros
Nuevo código	<b>327.52 Calambres de las piernas relacionados con el sueño</b>
Nuevo código	<b>327.53 Bruxismo relacionado con el sueño</b>
Nuevo código	<b>327.59 Otros trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño</b>
Nuevo código	<b>327.8 Otros trastornos orgánicos del sueño</b>
	<b>331 Otras degeneraciones cerebrales</b>
	<b>331.8 Otra degeneración cerebral</b>
Nuevo código	<b>331.83 Afectación cognitiva descrita como leve</b>

*Excluye: afectación cognitiva  
debida a efecto tardío de  
traumatismo intracraneal  
(907.0)  
afectación cognitiva debida  
a traumatismo craneal o de  
la cabeza (850-854, 959.01)  
cambio de personalidad, no  
psicótico (310.1)  
cambio del estado mental  
(780.97)  
deficiencias cognitivas tras  
(efectos tardíos de):  
hemorragia o infarto  
cerebral (438.0)  
degeneración cerebral  
(331.0-331.9)  
demencia (290.0-290.43,  
294.8)  
estado mental alterado  
(780.97)  
perturbación leve de la  
memoria (310.8)  
síndrome neurológico de  
olvido (781.8)*

### **332 Enfermedad de Parkinson**

#### **332.1 Parkinsonismo secundario**

Añadir Parkinsonismo inducido por neurolépticos

### **333 Otra enfermedad extrapiramidal y con movimientos anormales**

Añadir *Excluye: movimientos anormales relacionados con el sueño (327.51-327.59)*

#### **333.1 Temblor esencial y otras formas especificadas de temblor**

Añadir	Temblor postural inducido por medicación
Revisar	<b>333.6 Distonía por torsión idiopática-genética</b>
Revisar	<b>333.7 Distonía por torsión sintomática-adquirida</b>
Borrar	<del>Atetosis doble (síndrome)</del>
Borrar	<del>Parálisis cerebral atetoide [enfermedad de Vogt]</del>
Borrar	<del>Distonía aguda inducida por neurolépticos</del>
Borrar	<del>Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco</del>
Nuevo código	<b>333.71 Parálisis cerebral atetoide</b>  Atetosis doble (síndrome) Enfermedad de Vogt  <i>Excluye: parálisis cerebral infantil (343.0-343.9)</i>
Nuevo código	<b>333.72 Distonía aguda debida a fármacos</b>  Distonía aguda inducida por neurolépticos Reacción distónica aguda debida a fármacos Emplear un código E adicional para identificar el fármaco  <i>Excluye: blefaroespasmó debido a fármacos (333.85) disquinesia orofacial debida a fármacos (333.85) disquinesia subaguda debida a fármacos (333.85) disquinesia tardía (333.85) parkinsonismo secundario (332.1)</i>

Nuevo código	<b>333.79 Otra distonía por torsión adquirida</b>
	<b>333.8 Fragmentos de distonía por torsión</b>
	<b>333.81 Blefaroespasmó</b>
Añadir	<i>Excluye: blefaroespasmó debido a fármacos (333.85)</i>
	<b>333.82 Discinesia orofacial</b>
Añadir	<i>Excluye: discinesia orofacial debida a fármacos (333.85)</i>
Nuevo código	<b>333.85 Discinesia subaguda debida a fármacos</b>
	Blefaroespasmó debido a fármacos Disquinesia orofacial debida a fármacos Disquinesia tardía Emplear un código E adicional para identificar el fármaco
	<i>Excluye: distonía aguda debida a fármacos (333.72) reacción distónica aguda debida a fármacos (333.72) parkinsonismo secundario (332.1)</i>
	<b>333.9 Otras enfermedades extrapiramidales y con movimientos anormales y las no especificadas</b>
	<b>333.90 Enfermedad extrapiramidal y movimientos anormales no especificados</b>
Añadir	Movimientos anormales inducidos por medicación NEOM
Añadir	Utilizar un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producido por un fármaco

**333.92 Síndrome neuroléptico maligno**

Añadir *Excluye: parkinsonismo inducido por neurolépticos (332.1)*

Nuevo código **333.94 Síndrome de piernas inquietas (SPI)**

**333.99 Otros**

Borrar Síndrome de piernas inquietas

Añadir Acatisia inducida por neurolépticos

Añadir Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producido por un fármaco

**336 Otras enfermedades de la médula espinal**

**336.9 Enfermedad de la médula espinal no especificada**

Revisar *Excluye: mielitis (323.02, 323.1, 323.2, 323.42, 323.52, 323.63, 323.72, 323.82, 323.9)*

**337 Trastornos del sistema nervioso autónomo**

**337.1 Neuropatía autónoma periférica en trastornos clasificados bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

Añadir DOLOR (338)

Nuevo código **338 Dolor, no clasificado bajo otros conceptos**

Emplear un código adicional para identificar:

dolor asociado con factores psicológicos (307.89)

*Excluye: dolor generalizado (780.96)  
dolor localizado, tipo no especificado –  
codificar como dolor por sitio  
trastorno doloroso exclusivamente  
atribuido a factores psicológicos (307.80)*

Nuevo código

**338.0 Síndrome de dolor central**

Síndrome de Déjérine-Roussy  
Síndrome de dolor mielopático  
Síndrome de dolor talámico (hiperestésico)

Nuevo código

**338.1 Dolor agudo**

Nuevo código

**338.11 Dolor agudo debido a trauma**

Nuevo código

**338.12 Dolor agudo postoracotomía**

Dolor postoracotomía NEOM

Nuevo código

**338.18 Otro dolor agudo postoperatorio**

Dolor postoperatorio NEOM

Nuevo código

**338.19 Otro dolor agudo**

*Excluye: dolor agudo relacionado con  
neoplasia (338.3)*

Nuevo código

**338.2 Dolor crónico**

*Excluye: causalgia (355.9)  
miembro inferior (355.71)  
miembro superior (354.4)  
distrofia refleja simpática  
(337.20-337.29)  
dolor crónico relacionado con una  
neoplasia (338.3)  
síndrome de dolor crónico (338.4)  
síndrome de dolor miofascial  
(729.1)*



Nuevo código	<b>338.21 Dolor crónico debido a traumatismo</b>
Nuevo código	<b>338.22 Dolor crónico postoracotomía</b>
Nuevo código	<b>338.28 Otro dolor crónico postoperatorio</b>
Nuevo código	<b>338.29 Otro dolor crónico</b>
Nuevo código	<b>338.3 Dolor (agudo) (crónico) relacionado con una neoplasia</b>  Dolor asociado a cáncer Dolor asociado a neoplasia (primaria) (secundaria) Dolor asociado a tumor
Nuevo código	<b>338.4 Síndrome de dolor crónico</b>  Dolor crónico asociado con disfunción psicosocial importante
	<b>341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central</b>
Nuevo código	<b>341.2 Mielitis (transversa) aguda</b>  <i>Excluye: mielitis (transversa) aguda (en) (debida a): después de procedimientos de inmunización (323.52) enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos (323.2) enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos (323.1) enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos (323.02) infección clasificada bajo otros conceptos (323.42) postinfecciosa (323.63) tóxica (323.72)</i>

*mielitis transversa NEOM*  
(323.82)

Nuevo código                    **341.20 Mielitis (transversa) aguda NEOM**

Nuevo código                    **341.21 Mielitis (transversa) aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente

Nuevo código                    **341.22 Mielitis transversa idiopática**

**343 Parálisis cerebral infantil**

Añadir                            *Excluye: parálisis cerebral atetoide (333.71)*  
*parálisis cerebral hereditaria, tal como:*

Revisar                            *enfermedad de Vogt (333.71)*

Revisar                    **345 Epilepsia y crisis recurrentes**

**345.1 Epilepsia convulsiva generalizada**

*Excluye: convulsiones:*

Revisar                            *NEOM (780.39)*

Revisar                            *infantiles (780.39)*

Revisar                    **345.4 ~~Epilepsia parcial, con deterioro del conocimiento~~ Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con la localización (focal) (parcial) con crisis parciales complejas**

Epilepsia:

parcial:

Añadir                            con deterioro de conciencia

Revisar **345.5 ~~Epilepsia parcial sin mención de alteración de conciencia~~ Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con localización (focal) (parcial) con convulsiones parciales simples**

Epilepsia:

parcial NEOM:

Añadir sin deterioro de conciencia

Revisar **345.8 Otras formas de epilepsia y crisis recurrentes**

**345.9 Epilepsia, no especificada**

Añadir Crisis epilépticas recurrentes NEOM

Añadir Trastorno epiléptico NEOM

Revisar *Excluye: acceso o ataque convulsivo NEOM (780.39)*

Añadir *convulsiones recurrentes (780.39)*

Añadir *trastorno convulsivo (780.39)*

### **348 Otras enfermedades cerebrales**

**348.3 Encefalopatía, no clasificada bajo otro concepto**

**348.31 Encefalopatía metabólica**

Añadir *Excluye: encefalopatía metabólica tóxica (349.82)*

### **349 Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso**

**349.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso**

**349.82 Encefalopatía tóxica**

Añadir

Encefalopatía metabólica tóxica

### **357 Neuropatía inflamatoria y tóxica**

#### ***357.4 Polineuropatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos***

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar

amiloidosis (277.30-277.39)

Añadir

uremia crónica (585.9)

Revisar

uremia NEOM (586)

### **359 Distrofias musculares y otras miopatías**

#### ***359.6 Miopatía inflamatoria sintomática en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos***

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar

amiloidosis (277.30-277.39)

### **360 Trastornos del globo**

#### **360.0 Endoftalmitis purulenta**

Añadir

*Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)*

#### **360.1 Otras endoftalmitis**

Añadir

*Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)*

### **362 Otros trastornos retinianos**

#### **362.0 Retinopatía diabética**

Nuevo código **362.03 Retinopatía diabética no proliferativa NEOM**

Nuevo código **362.04 Retinopatía diabética no proliferativa leve**

Nuevo código **362.05 Retinopatía diabética no proliferativa moderada**

Nuevo código **362.06 Retinopatía diabética no proliferativa grave**

Nuevo código **362.07 Edema macular diabético**

Edema retiniano diabético

Nota: El código 362.07 debe utilizarse con un código de retinopatía diabética (362.01-362.06)

### **377 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas**

#### **377.4 Otros trastornos del nervio óptico**

Nuevo código **377.43 Hipoplasia del nervio óptico**

### **379 Otros trastornos de los ojos**

Nuevo código **379.6 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica**

Blebitis posquirúrgica

Nuevo código **379.60 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, sin especificar**

Nuevo código **379.61 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 1**

Nuevo código **379.62 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 2**

Nuevo código                      **379.63 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 3**  
Endoftalmitis asociada con ampolla

### **389 Hipoacusia**

#### **389.1 Hipoacusia neurosensitiva**

Revisar                                **389.11 Hipoacusia sensitiva, bilateral**

Revisar                                **389.12 Hipoacusia neural, bilateral**

Revisar                                **389.14 Hipoacusia central, bilateral**

Nuevo código                      **389.15 Hipoacusia neurosensitiva, unilateral**

Nuevo código                      **389.16 Hipoacusia neurosensitiva, asimétrica**

Nuevo código                      **389.18 Hipoacusia neurosensitiva de tipo combinado, bilateral**

### **402 Cardiopatía hipertensiva**

Revisar                                Emplear un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardíaca (~~428.0, 428.20-428.23, 428.30-428.33, 428.40-428.43~~) (428.0-428.43), si se conoce

Revisar                                **403 Enfermedad del riñón hipertensiva crónica**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 403:

Revisar                                **0 sin mención de insuficiencia renal con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar**

Añadir                                Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)

Revisar	<b>1</b> <del>con mención de insuficiencia renal con enfermedad crónica del riñón estadio V o enfermedad renal terminal</del>
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)
Revisar	<b>404 Enfermedad cardiaca y renal <u>crónica hipertensiva</u></b>
Revisar	Emplear un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardíaca ( <del>428.0, 428.20-428.23, 428.30-428.33, 428.40-428.43</del> ) ( <u>428.0-428.43</u> ), <u>si se conoce</u>
	La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 404:
Revisar	<b>0</b> <del>sin mención</del> <u>insuficiencia cardiaca o insuficiencia renal y con con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar</u>
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)
Revisar	<b>1</b> <u>con insuficiencia cardiaca y con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar</u>
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)
Revisar	<b>2</b> <del>sin insuficiencia cardiaca y con insuficiencia renal</del> <u>con enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

Revisar	<b>3</b> con insuficiencia cardiaca y <del>insuficiencia renal</del> <u>enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

#### **410 Infarto agudo de miocardio**

Añadir	Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) y sin elevación de segmento ST (IMNEST) (NSTEMI)  Síndrome coronario agudo con elevación de ST (SCACEST) y sin elevación de ST (SCASEST)
--------	---

##### **410.0 De la pared anterolateral**

Añadir	Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared anterolateral
--------	---

##### **410.1 De otra pared anterior**

Añadir	Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared anterior
--------	---

##### **410.2 De la pared inferolateral**

Añadir	Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferolateral
--------	--

##### **410.3 De la pared inferoposterior**

Añadir	Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferoposterior
--------	--

##### **410.4 De otra pared inferior**

Añadir	Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared inferior
--------	---



#### **410.5 De otra pared lateral**

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared lateral

#### **410.6 Infarto de pared posterior verdadero**

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared posterior verdadero

#### **410.7 Infarto subendocárdico**

Añadir Infarto de miocardio sin elevación de ST (IMNEST) (NSTEMI)

#### **410.8 De otros sitios especificados**

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otros sitios especificados

#### **410.9 Sitio no especificado**

Añadir Infarto de miocardio NEOM

### **420 Pericarditis aguda**

#### **420.0 *Pericarditis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos***

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Añadir uremia crónica (585.9)

Revisar uremia NEOM (586)

### **425 Cardiomiopatía**

#### **425.7 *Miocardiópatía nutricional y metabólica***

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

**426 Trastornos de conducción**

**426.8 Otros trastornos de conducción especificados**

Nuevo código **426.82 Síndrome del intervalo QT prolongado**

**429 Descripciones y complicaciones de enfermedad cardíaca mal definida**

**429.8 Otras enfermedades cardíacas mal definidas**

Nuevo código **429.83 Síndrome takotsubo**

Cardiomiopatía inducida por estrés  
Disfunción ventricular izquierda reversible después de estrés emocional súbito  
Síndrome de abombamiento apical transitorio de ventrículo izquierdo  
Síndrome del corazón roto

**440 Aterosclerosis**

**440.2 De arterias nativas de las extremidades**

**440.24 Aterosclerosis de las extremidades con gangrena**

Añadir Emplear un código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.9)

**443 Otra enfermedad vascular periférica**

**443.8 Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas**

Nuevo código **443.82 Eritromelalgia**

**443.89 Otras**

Borrar Eritromelalgia

#### **445 Ateroembolismo**

##### **445.8 De otros sitios**

###### **445.81 Riñón**

Revisar Emplear un código adicional para cualquier insuficiencia renal aguda o nefropatía crónica asociadas (584, 585)

#### **478 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior**

##### **478.1 Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos paranasales**

Borrar Absceso de la nariz (tabique)

Borrar Necrosis de la nariz (tabique)

Borrar Quiste o mucocelo de seno (nasal)

Borrar Rinolito

Borrar Úlcera de la nariz (tabique)

###### **Nuevo código 478.11 Mucositis nasal (ulcerativa)**

Emplear un código E adicional para efectos adversos del tratamiento, tales como:

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)  
radioterapia (E879.2)

###### **Nuevo código 478.19 Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos**

Absceso de nariz (tabique)

Necrosis de nariz (tabique)

Quiste o mucocele de seno (nasal)  
Rinolito  
Ulcera de nariz (tabique)

## NEUMONIA Y GRIPE (480-487)

*Excluye: neumonía:  
aspirativa:*

Revisar *del recién nacido (770.18)*

### **487 Gripe**

*Excluye: Hemophilus influenzae [H. influenzae]:*

Borrar *neumonía (482.2)*

#### **487.0 Con neumonía**

Añadir *Emplear un código adicional para identificar el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485)*

### **496 Obstrucción crónica de vías respiratorias, no clasificadas bajo otros conceptos**

*Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] especificada (como) (con):*

Añadir *descompensada (491.21)*

### **507 Neumonitis por sólidos y líquidos**

Revisar *Excluye: neumonitis por aspiración fetal (770.18)*

### **514 Congestión e hipostasis pulmonar**

Añadir *Excluye: neumonía hipostática debida a, o especificada como un tipo específico de neumonía – codificar según el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.49, 483.0-483.8, 485, 486, 487.0)*

**517 Neumopatías en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

**517.8 Neumopatías en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

**518 Otras enfermedades pulmonares**

Nuevo código **518.7 Lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI)**

**519 Otras enfermedades del aparato respiratorio**

**519.1 Otras enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas bajo otros conceptos**

Borrar ~~Calcificación de bronquios o tráquea~~  
~~Estenosis de bronquios o tráquea~~  
~~Úlcera de bronquios o tráquea~~

Nuevo código **519.11 Broncoespasmo agudo**

Broncoespasmo NEOM

*Excluye: asma (493.00-493.92)*  
*broncoespasmo inducido por ejercicio (493.81)*  
*bronquitis aguda con broncoespasmo (466.0)*

Nuevo código **519.19 Otras enfermedades de la tráquea y de los bronquios**

Calcificación de bronquios o tráquea  
Estenosis de bronquios o tráquea  
Úlcera de bronquios o tráquea

**520 Trastornos del desarrollo y erupción de los dientes**

**520.6 Trastornos en la erupción dentaria**

Dientes:

Añadir prenatal

**521 Enfermedades de los tejidos duros de los dientes**

**521.0 Caries dental**

**521.06 Caries dental en fosita y fisura**

Añadir Caries dental primaria, origen en fosita y fisura

**521.07 Caries dental de la superficie lisa**

Añadir Caries dental primaria, origen en la superficie lisa

**521.08 Caries dental de la superficie de la raíz**

Añadir Caries dental primaria, origen en la superficie de la raíz

**521.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes**

Borrar Esmalte irradiado

Borrar Hipersensibilidad de la dentina

Nuevo código **521.81 Diente fisurado**

*Excluye: líneas de fisura asintomáticas en esmalte - omitir código  
diente fracturado por un trauma (873.63, 873.73)  
diente roto por un trauma (873.63, 873.73)*

Nuevo código                      **521.89 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes**

Esmalte irradiado  
Hipersensibilidad de la dentina

**523 Enfermedades gingivales y periodontales**

**523.0 Gingivitis aguda**

Nuevo código                      **523.00 Gingivitis aguda por placa bacteriana**

Gingivitis aguda NEOM

Nuevo código                      **523.01 Gingivitis aguda, no inducida por placa bacteriana**

**523.1 Gingivitis crónica**

Gingivitis (crónica):

Borrar                                      NEOM

Borrar                                      Gingivostomatitis

Nuevo código                      **523.10 Gingivitis crónica por placa bacteriana**

Gingivitis crónica NEOM  
Gingivitis NEOM

Nuevo código                      **523.11 Gingivitis aguda, no inducida por placa bacteriana**

Revisar                                  **523.3 Periodontitis aguda y agresiva**

Borrar                                      ~~Abceso parodontal~~

Borrar                                      ~~Abceso periodontal~~

Nuevo código                      **523.30 Periodontitis agresiva, no especificada**

Nuevo código                      **523.31 Periodontitis agresiva, localizada**

	Absceso periodontal
Nuevo código	<b>523.32 Periodontitis agresiva, generalizada</b>
Nuevo código	<b>523.33 Periodontitis aguda</b>
	<b>523.4 Periodontitis crónica</b>
Borrar	Piorrea alveolar
Nuevo código	<b>523.40 Periodontitis crónica, no especificada</b>
Nuevo código	<b>523.41 Periodontitis crónica, localizada</b>
Nuevo código	<b>523.42 Periodontitis crónica, generalizada</b>
	<b>524 Anomalías dentofaciales, incluyendo maloclusión</b>
	<b>524.0 Anomalías importantes del tamaño de los maxilares</b>
	<b>524.07 Tuberosidad excesiva de la mandíbula</b>
Añadir	Tuberosidad maxilar completa
	<b>524.2 Anomalías de la relación entre las arcadas dentarias</b>
Añadir	Anomalía de la arcada dentaria
Revisar	<b>524.21 <u>Maloclusión</u>, clase I de Angle</b>
Revisar	<b>524.22 <u>Maloclusión</u>, clase II de Angle</b>
Revisar	<b>524.23 <u>Maloclusión</u>, clase III de Angle</b>
	<b>524.24 Relación oclusal anterior abierta</b>
Añadir	Mordida abierta anterior
	<b>524.25 Relación oclusal posterior abierta</b>
Añadir	Mordida abierta posterior



	<b>524.26 Solapamiento horizontal excesivo</b>
Añadir	Sobremordida horizontal excesiva
	<b>524.27 Articulación invertida</b>
Añadir	Mordida cruzada
	<b>524.29 Otras anomalías de la relación entre las arcadas dentarias</b>
Añadir	Otras anomalías de las arcadas dentarias
	<b>524.3 Anomalías de posición de los dientes</b>
	<b>524.33 Desplazamiento dentario horizontal</b>
Añadir	Dientes en punta
	<b>524.34 Desplazamiento dentario vertical</b>
Añadir	Diente extruído
Añadir	Diente intruído
Revisar	<b>524.35 Rotación de diente(s)</b>
	<b>524.36 Distancia dentaria interoclusal insuficiente (reborde)</b>
Añadir	Falta de dimensión vertical intermaxilar adecuada
	<b>524.37 Distancia dentaria interoclusal excesiva</b>
Añadir	Dimensión vertical intermaxilar excesiva
	<b>524.5 Anomalías dentofaciales funcionales</b>
	<b>524.51 Cierre mandibular anormal</b>

Borrar	Disquinesia
	<b>524.54 Guía anterior insuficiente</b>
Añadir	Guía oclusal anterior insuficiente
	<b>524.55 Discrepancia en oclusión céntrica de la máxima intercuspidadación</b>
	Discrepancia dentaria en oclusión céntrica
	<b>524.56 Interferencia en el lado de no trabajo</b>
Añadir	Interferencia en lado equilibrado
	<b>525 Otras enfermedades y procesos de los dientes y estructuras de soporte</b>
	<b>525.1 Pérdida de dientes por trauma, extracción, o enfermedad periodontal</b>
Añadir	<i>Codificar primero la clase de edentulismo (525.40-525.44, 525.50-525.54)</i>
	<b>525.10 Ausencia adquirida de dientes, no especificada</b>
Borrar	Edentulismo
Nueva subcategoría	<b>525.4 Edentulismo completo</b>
	Emplear un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
Nuevo código	<b>525.40 Edentulismo completo, no especificado</b>
	Edentulismo NEOM
Nuevo código	<b>525.41 Edentulismo completo, clase I</b>

Nuevo código	<b>525.42 Edentulismo completo, clase II</b>
Nuevo código	<b>525.43 Edentulismo completo, clase III</b>
Nuevo código	<b>525.44 Edentulismo completo, clase IV</b>
Nueva subcategoría	<b>525.5 Edentulismo parcial</b>
	Emplear un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
Nuevo código	<b>525.50 Edentulismo parcial, no especificado</b>
Nuevo código	<b>525.51 Edentulismo parcial, clase I</b>
Nuevo código	<b>525.52 Edentulismo parcial, clase II</b>
Nuevo código	<b>525.53 Edentulismo parcial, clase III</b>
Nuevo código	<b>525.54 Edentulismo parcial, clase IV</b>
Nuevo código	<b>525.6 Restauración insatisfactoria de diente</b>
	Empaste, corona o puente defectuosos Reparación dental defectuosa
	<i>Excluye: estado de reparación dental (V45.84) tratamiento endodóntico insatisfactorio (526.61-526.69)</i>
Nuevo código	<b>525.60 Restauración insatisfactoria de diente no especificada</b>
	Reparación dental defectuosa no especificada
Nuevo código	<b>525.61 Márgenes de restauración abiertos</b>
	Restauración dental defectuosa de integridad marginal

		Margen abierto sobre restauración dental
Nuevo código	<b>525.62</b>	<b>Sobremordida irreparable de materiales de restauración dental</b>  Sobremordida de reparación dental
Nuevo código	<b>525.63</b>	<b>Material de restauración dental fracturado sin pérdida de material</b>  <i>Excluye: diente fisurado (521.81) diente fracturado (873.63, 873.73)</i>
Nuevo código	<b>525.64</b>	<b>Material de restauración dental fracturado con pérdida de material</b>  <i>Excluye: diente fisurado (521.81) diente fracturado (873.63, 873.73)</i>
Nuevo código	<b>525.65</b>	<b>Contorno de restauración dental existente incompatible biológicamente con la salud bucodental</b>  Fracaso de restauración dental en integridad anatómica periodontal Contornos inaceptables de restauración existente Morfología inaceptable de restauración existente
Nuevo código	<b>525.66</b>	<b>Alergia al material de restauración dental existente</b>  Emplear un código adicional para identificar el tipo específico de alergia
Nuevo código	<b>525.67</b>	<b>Aspecto estético deficiente de restauración existente</b>

Restauración dental estéticamente  
inadecuada o desagradable

Nuevo código                    **525.69 Otra restauración insatisfactoria de  
diente existente**

**526 Enfermedades de los maxilares**

Nuevo código                    **526.6 Patología perirradicular asociada con  
tratamiento endodóntico previo**

Nuevo código                    **526.61 Perforación del canal radicular**

Nuevo código                    **526.62 Sobrellenado endodóntico**

Nuevo código                    **526.63 Infrallenado endodóntico**

Nuevo código                    **526.69 Otra patología perirradicular  
asociada con tratamiento  
endodóntico previo**

**528 Enfermedades de los tejidos blandos de la boca,  
salvo lesiones específicamente de la encía y de la  
lengua**

Revisar                            **528.0 Estomatitis y mucositis (ulcerosa)**

Borrar                             Estomatitis:  
                                      NEOM  
                                      ulcerativa  
Estomatitis vesicular

Añadir                            *Excluye: candidiasis oral (112.0)*  
                                      *celulitis y absceso de la boca*  
                                      *(528.3)*  
                                      *estomatitis diftérica (032.0)*  
                                      *estomatitis epizoótica (078.4)*  
                                      *gingivitis (523.0-523.1)*  
                                      *síndrome de Stevens-Johnson*  
                                      *(695.1)*

Nuevo código                    **528.00 Estomatitis y mucositis, sin especificar**

	Estomatitis ulcerosa NEOM Estomatitis vesicular NEOM Mucositis NEOM Mucositis ulcerosa NEOM
Nuevo código	<p><b>528.01 Mucositis (ulcerosa) debida a tratamiento antineoplásico</b></p> <p>Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:</p> <p>fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1) radioterapia (E879.2)</p>
Nuevo código	<p><b>528.02 Mucositis (ulcerosa) debida a otros fármacos</b></p> <p>Emplear un código E adicional para identificar el fármaco</p>
Nuevo código	<p><b>528.09 Otras estomatitis y mucositis (ulcerosas)</b></p>
	<b>528.3 Celulitis y abscesos</b>
Revisar	<p><i>Excluye: gingivitis (523.00-523.11)</i></p> <p><b>528.7 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua</b></p> <p><b>528.71 Mucosa del reborde residual mínimamente queratinizada</b></p>
Añadir	<p>Queratinización mínima de la mucosa del reborde alveolar</p> <p><b>528.72 Mucosa del reborde residual excesivamente queratinizada</b></p>

Añadir	Queratinización excesiva de la mucosa del reborde alveolar
	<b>528.79 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua</b>
Añadir	Otros trastornos del epitelio oral
Revisar	ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO (530-538)
	<b>536 Trastornos funcionales del estómago</b>
	<b>536.8 Dispepsia y otros trastornos especificados del funcionamiento del estómago</b>
Añadir	Taquigastría
Nuevo código	<b>538 Mucositis gastrointestinal (ulcerosa)</b>
	Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como: fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1) radioterapia (E879.2)
	<i>Excluye: mucositis (ulcerosa) de la boca y tejido blando oral (528.00-528.09)</i>
	<b>552 Otra hernia abdominal obstructiva, sin mención de gangrena</b>
	<b>552.8 Hernia obstructiva de otros sitios especificados</b>
Añadir	Excluye: hernia obstructiva por adherencias (560.81)
Revisar	<b>567 Peritonitis e infecciones retroperitoneales</b>
	<i>Excluye: peritonitis:</i>
Revisar	<i>paroxística benigna (277.31)</i>

Revisar *periódica familiar (277.31)*

## **567.2 Otras peritonitis supurativas**

Borrar Absceso (de):  
abdominopélvico  
mesentérico  
omento  
peritoneo  
retrocecal  
retroperitoneal  
subdiafragmático  
subhepático  
subfrénico  
Peritonitis (aguda):  
general  
pélvica, masculina  
subfrénica  
supurativa

Nuevo código **567.21 Peritonitis (aguda) generalizada**  
Peritonitis pélvica, masculina

Nuevo código **567.22 Absceso peritoneal**

Absceso (de):  
abdominopélvico  
epiplón  
mesentérico  
peritoneo  
retrocecal  
subdiafragmático  
subhepático  
subfrénico

Nuevo código **567.23 Peritonitis bacteriana espontánea**  
*Excluye: peritonitis bacteriana  
NEOM (567.29)*

Nuevo código **567.29 Otras peritonitis supurativas**



Peritonitis subfrénica

Nueva subcategoría

**567.3 Infecciones retroperitoneales**

Nuevo código

**567.31 Absceso del músculo psoas**

Nuevo código

**567.38 Otros abscesos retroperitoneales**

Nuevo código

**567.39 Otras infecciones retroperitoneales**

**567.8 Otras peritonitis especificadas**

Borrar

Necrosis de tejidos adiposos del peritoneo  
Peritonitis por bilis  
Peritonitis por orina  
Peritonitis proliferativa crónica  
Saponificación mesentérica

Nuevo código

**567.81 Coleperitonitis**

Peritonitis por bilis

Nuevo código

**567.82 Mesenteritis esclerosante**

Fibrosis mesentérica esclerosante (idiopática)  
Lipodistrofia mesentérica  
Mesenteritis retráctil  
Necrosis de tejidos adiposos del peritoneo  
Paniculitis mesentérica

Nuevo código

**567.89 Otras peritonitis especificadas**

Peritonitis por orina  
Peritonitis proliferativa crónica  
Saponificación mesentérica

**573 Otros trastornos hepáticos**

Revisar

*Excluye: degeneración amiloide o lardácea del hígado (277.39)*

NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO, Y NEFROSIS  
(580-589)

Revisar

*Excluye: enfermedad hipertensiva crónica del riñón-renal  
(403.00-403.91, 404.00-404.93)*

**581 Síndrome nefrótico**

**581.8 Con otra lesión patológica renal especificada**

**581.81 Síndrome nefrótico en enfermedades  
clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad  
subyacente, tal como:

Revisar

amiloidosis (277.30-277.39)

**582 Glomerulonefritis crónica**

**582.8 Con otra lesión patológica renal especificada**

**582.81 Glomerulonefritis crónica en  
enfermedades clasificadas bajo otros  
conceptos**

Codificar primero la enfermedad  
subyacente, tal como:

Revisar

amiloidosis (277.30-277.39)

**583 Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas  
ni crónicas**

**583.8 Con otra lesión patológica renal especificada**

**583.81 Nefritis y nefropatía no especificadas  
como agudas ni crónicas en  
enfermedades clasificadas bajo otros  
conceptos**

Codificar primero la enfermedad  
subyacente, tal como:

Revisar		amiloidosis ( <u>277.30-277.39</u> )
Revisar	585	Fallo renal crónico (Insuficiencia renal crónica) Nefropatía crónica
Añadir		Emplear un código adicional para identificar estado de trasplante renal, si es aplicable (V42.0)
Borrar		<del>Excluye: aquellas con cualquier enfermedad clasificable en 401 (403.0-403.9 con quinto dígito 1)</del>
Añadir		Codificar primero la enfermedad del riñón crónica hipertensiva, si es aplicable, (403.00-403.91, 404.00-404.94)
Nuevo código	<b>585.1</b>	<b>Nefropatía crónica, estadio I</b>
Nuevo código	<b>585.2</b>	<b>Nefropatía crónica, estadio II (leve)</b>
Nuevo código	<b>585.3</b>	<b>Nefropatía crónica, estadio III (moderada)</b>
Nuevo código	<b>585.4</b>	<b>Nefropatía crónica, estadio IV (grave)</b>
Nuevo código	<b>585.5</b>	<b>Nefropatía crónica, estadio V</b>  <i>Excluye: enfermedad renal crónica, estadio V, que requiere diálisis crónica (585.6)</i>
Nuevo código	<b>585.6</b>	<b>Fase terminal de enfermedad renal</b>  Enfermedad renal crónica que requiere diálisis crónica
Nuevo código	<b>585.9</b>	<b>Nefropatía crónica, no especificada</b>  Enfermedad renal crónica Fallo renal crónico NEOM Insuficiencia renal crónica
	<b>593</b>	<b>Otros trastornos de riñón y uréter</b>
	<b>593.9</b>	<b>Trastorno renal y ureteral no especificado</b>

Añadir	Enfermedad renal aguda
Revisar	Enfermedad renal ( <del>crónica</del> ) NEOM
Revisar	Insuficiencia renal <u>aguda</u> ( <del>aguda</del> )( <del>crónica</del> )
Añadir	<i>Excluye: insuficiencia renal crónica (585.9) enfermedad renal:</i>
Borrar	<i>aguda (580.0-580.9)</i>
Borrar	<i>crónica (582.0-582.9)</i>

### **599 Otros trastornos de uretra y tracto urinario**

Revisar	<b>599.6</b> Obstrucción urinaria, no especificada
Borrar	<del>Obstrucción urinaria (tracto) NEOM</del>
Borrar	<del>Uropatía obstructiva NEOM</del>
Añadir	<i>Excluye: obstrucción urinaria por hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)</i>
Nuevo código	<b>599.60 Obstrucción urinaria, no especificada</b>
	Obstrucción urinaria (tracto) NEOM Uropatía obstructiva NEOM
Nuevo código	<b>599.69 Obstrucción urinaria, no clasificada bajo otros conceptos</b>
	Codificar primero, si procede, cualquier patología causal, tal como: hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

### **600 Hiperplasia de próstata**

Añadir	Incluye: próstata dilatada
--------	----------------------------

Borrar Emplear un código adicional para identificar la incontinencia urinaria (788.30-788.39)

### **600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata**

Revisar **600.00 Hipertrofia (benigna) de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Revisar **600.01 Hipertrofia (benigna) de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Añadir Emplear un código adicional para identificar los síntomas:  
dificultad para comenzar la micción (788.64)  
enlentecimiento del chorro urinario (788.62)  
esfuerzo en la micción (788.65)  
incontinencia urinaria (788.30-788.39)  
micción frecuente (788.41)  
nicturia (788.43)  
obstrucción urinaria (599.69)  
retención urinaria (788.20)  
urgencia en la micción (788.63)  
vaciado incompleto de vejiga (788.21)

### **600.2 Hiperplasia localizada benigna de próstata**

Revisar **600.20 Hiperplasia localizada benigna (benigna) de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Revisar **600.21 Hiperplasia localizada benigna (benigna) de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Añadir

Emplear un código adicional para identificar los síntomas:

- dificultad para comenzar la micción (788.64)
- enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
- esfuerzo en la micción (788.65)
- incontinencia urinaria (788.30-788.39)
- micción frecuente (788.41)
- nicturia (788.43)
- obstrucción urinaria (599.69)
- retención urinaria (788.20)
- urgencia en la micción (788.63)
- vaciado incompleto de vejiga (788.21)

### **600.9 Hiperplasia de próstata, no especificada**

Revisar

**600.90 Hiperplasia de próstata, no especificada, sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Revisar

**600.91 Hiperplasia de próstata, no especificada, con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Añadir

Emplear un código adicional para identificar los síntomas:

- dificultad para comenzar la micción (788.64)
- enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
- esfuerzo en la micción (788.65)
- incontinencia urinaria (788.30-788.39)
- micción frecuente (788.41)
- nicturia (788.43)
- obstrucción urinaria (599.69)

retención urinaria (788.20)  
urgencia en la micción (788.63)  
vaciado incompleto de vejiga  
(788.21)

## **607 Trastornos del pene**

### **607.8 Otros trastornos especificados del pene**

#### **607.84 Impotencia de origen orgánico**

Revisar

*Excluye: no orgánica o no  
especificada (302.72)*

## **608 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos**

### **608.2 Torsión testicular**

Borrar

Torsión de:  
cordón espermático  
epidídimo  
testículo

Nuevo código

**608.20 Torsión testicular, no especificada**

Nuevo código

**608.21 Torsión extravaginal de cordón  
espermático**

Nuevo código

**608.22 Torsión intravaginal de cordón  
espermático**

Nuevo código

**608.23 Torsión de apéndice testicular**

Nuevo código

**608.24 Torsión de apéndice de epidídimo**

## **616 Enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva**

### **616.8 Otras enfermedades inflamatorias especificadas de cérvix, vagina y vulva**

Borrar

Carúncula, vagina o labio  
Úlcera, vagina

Nuevo código	<b>616.81 Mucositis (ulcerosa) de cérvix, vagina y vulva</b>
	Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como: fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1) radioterapia (E879.2)
Nuevo código	<b>616.89 Otras enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva</b>
	Carúncula, vagina o labio Ulcera, vagina
	<b>618 Prolapso genital</b>
	<b>618.8 Otro prolapso genital especificado</b>
Nuevo código	<b>618.84 Prolapso de muñón cervical</b>
	<b>629 Otros trastornos de los órganos genitales femeninos</b>
	<b>629.2 Estado de mutilación genital femenina</b>
Añadir	Ablación genital femenina
	<b>629.20 Estado de mutilación genital femenina, no especificada</b>
Añadir	Estado de ablación genital femenina, no especificado
	<b>629.21 Estado de mutilación genital femenina tipo I</b>
Añadir	Estado de ablación genital femenina tipo I
	<b>629.22 Estado de mutilación genital femenina tipo II</b>



Añadir	Estado de ablación genital femenina tipo II
	<b>629.23 Estado de mutilación genital femenina tipo III</b>
Añadir	Estado de ablación genital femenina tipo III
Nuevo código	<b>629.29 Otro estado de mutilación genital femenina</b>
	Estado de ablación genital femenina tipo IV
	Estado de mutilación genital femenina tipo IV
	Otro estado de ablación genital femenina
	<b>629.8 Otros trastornos especificados de los órganos genitales femeninos</b>
Nuevo código	<b>629.81 Abortadora habitual sin embarazo actual</b>
	<i>Excluye: abortadora habitual con embarazo actual (646.3)</i>
Nuevo código	<b>629.89 Otros trastornos especificados de los órganos genitales femeninos</b>
	<b>629.9 Trastorno no especificado de los órganos genitales femeninos</b>
Borrar	<del>Abortadora habitual sin embarazo actual</del>
Revisar	COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL EMBARAZO (640- <u>649</u> )
Revisar	La siguiente subclasificación de 5º dígito debe emplearse con aquellas categorías en 640- <u>649</u> para designar el episodio actual de cuidados.

**641 Hemorragia prenatal, desprendimiento de placenta, y placenta previa**

**641.3 Hemorragia prenatal con defectos de coagulación**

Añadir

*Excluye: defectos de coagulación no asociados con hemorragia prenatal (649.3)*

**642 Hipertensión que complica embarazo, parto y puerperio**

**642.2 Otra hipertensión preexistente que complica embarazo, parto y puerperio**

Hipertensiva:

Revisar

enfermedad cardíaca y nefropatía crónica  
...

Revisar

enfermedad crónica del riñón renal ...  
... } especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto y puerperio

**646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas bajo otros conceptos**

**646.8 Otras complicaciones especificadas del embarazo**

Borrar

Discrepancia tamaño uterino fecha

**648 Otras enfermedades actuales de la madre clasificadas bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto y puerperio**

**648.4 Trastornos mentales**

Revisar

Enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319

## **648.8 Tolerancia anormal a la glucosa**

Revisar	Enfermedades clasificables bajo <u>790.21-790.29</u>
Añadir	Emplear un código adicional, si es aplicable, para un asociado uso prolongado (actual) de insulina (V58.67)
Nuevo código	<b>649 Otras enfermedades o estados de la madre que complican el embarazo, parto y puerperio</b>
Nuevo código	<b>649.0 Trastorno por tabaquismo que complica el embarazo, el parto o el puerperio</b>  [0-4] Embarazo, parto y puerperio complicado por tabaquismo
Nuevo código	<b>649.1 Obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio</b>  [0-4] Emplear un código adicional para identificar la obesidad (278.00, 278.01)
Nuevo código	<b>649.2 Estado de cirugía bariátrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio</b>  [0-4] Estado de cerclaje gástrico (banda) que complica el embarazo, el parto o el puerperio Estado de derivación gástrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio Estado de cirugía por obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio
Nuevo código	<b>649.3 Defectos de coagulación que complican el embarazo, el parto o el puerperio</b>  [0-4] Enfermedades clasificadas en 286 Emplear un código adicional para identificar el defecto concreto de coagulación (286.0-286.9)

*Excluye: defectos de coagulación que causan hemorragia prenatal (641.3)  
defectos de coagulación posparto (666.3)*

Nuevo código      **649.4 Epilepsia que complica el embarazo, el parto o el puerperio**

[0-4] Enfermedades clasificadas en 345  
Emplear un código adicional para identificar el tipo concreto de epilepsia (345.00-345.91)

*Excluye: eclampsia (642.6)*

Nuevo código      **649.5 Manchado (hemorragia uterina escasa) que complica el embarazo**

[0,1,3] Excluye: hemorragia prenatal (641.0-641.9)  
hemorragia al principio del embarazo (640.0-640.9)

Nuevo código      **649.6 Discrepancia tamaño uterino-fecha**

[0-4]

**651 Embarazo múltiple**

Nuevo código      **651.7 Embarazo múltiple tras una reducción fetal (electiva)**

[0,1,3] Reducción de fetos múltiples a feto único

**660 Parto obstruido**

**660.8 Otras causas de parto obstruido**

Añadir                      Emplear un código adicional para identificar la enfermedad

**666 Hemorragia posparto**

**666.1 Otra hemorragia inmediata del posparto**

Revisar Atonía uterina con hemorragia

Añadir *Excluye: atonía uterina sin hemorragia (669.8)*

## **692 Dermatitis de contacto y otros eczema**

### **692.3 Por medicamentos en contacto con la piel**

Revisar *Excluye: alergia NEOM por medicamentos (995.27)*

## **693 Dermatitis por sustancias ingeridas**

Revisar *Excluye: efecto adverso NEOM de fármacos y drogas (995.20)*

## **713 Artropatía asociada a otros trastornos clasificados bajo otros conceptos**

### **713.7 Otras enfermedades generales con implicación de articulaciones**

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

Revisar fiebre Mediterránea familiar (277.31)

## **728 Trastornos de músculos, ligamentos, y fascia**

### **728.8 Otros trastornos de músculos, ligamentos, y fascia**

Revisar **728.87 Debilidad muscular (generalizada)**

## **729 Otros trastornos de tejidos blandos**

Nuevo código **729.7 Síndrome compartimental no traumático**

*Excluye: síndrome compartimental NEOM (958.90)*

*síndrome compartimental  
traumático (958.90-958.99)*

Nuevo código

**729.71 Síndrome compartimental no traumático de extremidad superior**

Síndrome compartimental no traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos

Nuevo código

**729.72 Síndrome compartimental no traumático de extremidad inferior**

Síndrome compartimental no traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pies y dedos

Nuevo código

**729.73 Síndrome compartimental no traumático de abdomen**

Nuevo código

**729.79 Síndrome compartimental no traumático de otros sitios**

**730 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones que implican a los huesos**

**730.0 Osteomielitis aguda**

Añadir

Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

**730.1 Osteomielitis crónica**

Añadir

Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

**730.2 Osteomielitis no especificada**

Añadir

Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

**731 Osteítis deformante y osteopatías asociadas a otros trastornos clasificados bajo otros conceptos**

Nuevo código	<p><b>731.3 Defecto óseo importante</b></p> <p>Codificar primero la enfermedad subyacente si se conoce, tal como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>necrosis aséptica (733.40-733.49)</li> <li>neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9)</li> <li>osteolisis periprotésica (996.45)</li> <li>osteomielitis (730.00-730.29)</li> <li>osteoporosis (733.00-733.09)</li> </ul>
	<p><b>733 Otros trastornos de huesos y cartílagos</b></p> <p><b>733.0 Osteoporosis</b></p>
Añadir	<p>Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)</p> <p><b>733.4 Necrosis aséptica de hueso</b></p>
Añadir	<p>Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)</p>
	<p><b>742 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso</b></p>
Añadir	<p><i>Excluye: síndrome de hipoventilación alveolar central congénita (327.25)</i></p>
	<p><b>743 Anomalías congénitas del ojo</b></p> <p><b>743.8 Otras anomalías especificadas del ojo</b></p>
Añadir	<p><i>Excluye: hipoplasia del nervio óptico (377.43)</i></p>
	<p><b>748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio</b></p>
Añadir	<p><i>Excluye: síndrome de hipoventilación alveolar central congénita (327.25)</i></p>
	<p><b>752 Anomalías congénitas de órganos genitales</b></p>
Revisar	<p><i>Excluye: síndrome de feminización testicular (259.5)</i></p>

**752.1 Anomalías de las trompas de Falopio y ligamentos anchos**

**752.11 Quiste embrionario de trompas de Falopio y ligamentos anchos**

Quiste:

Borrar

del conducto de Gartner

**752.4 Anomalías del cuello uterino, vagina, y genitales externos femeninos**

**752.41 Quiste embrionario de cuello uterino, vagina, y genitales externos femeninos**

Quiste:

Añadir

del conducto de Gartner

**752.7 Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo**

*Excluye: pseudohermafroditismo:*

Revisar

*síndrome de feminización testicular (259.5)*

**CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL (760-779)**

Incluye:

Revisar

enfermedades que tienen su origen en el periodo perinatal, antes del nacimiento y hasta 28 días después, aunque la muerte o enfermedad ocurran más tarde.

**760 Feto o recién nacido afectado por situaciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo actual**



**760.7 Agentes nocivos que afectan al feto o recién nacido a través de la placenta o de la leche materna**

**760.74 Antiinfecciosos**

Añadir Antifúngicos

Nuevo código **760.77 Anticonvulsivos**

Acido valproico  
Carbamacepina  
Fenitoína  
Fenobarbital

Nuevo código **760.78 Antimetabolitos**

Acido retinoico  
Estatinas  
Metotrexato

**763 Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del parto y alumbramiento**

**763.8 Otras complicaciones especificadas del parto y alumbramiento que afectan al feto o recién nacido**

Nuevo código **763.84 Expulsión de meconio durante el parto**

*Excluye: aspiración de meconio  
(770.11, 770.12)  
líquido teñido de meconio  
(779.84)*

**768 Hipoxia intrauterina y asfixia intraparto**

Añadir *Excluye: acidemia NEOM del recién nacido (775.81)  
acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)  
acidosis NEOM del recién nacido (775.81)*

*hipoxia NEOM del recién nacido (770.88)*  
*isquemia cerebral NEOM (779.2)*  
*parada respiratoria del recién nacido*  
*(770.87)*

**768.3 Sufrimiento fetal observado por vez primera durante el trabajo de parto y el parto en niño nacido vivo**

Revisar

Acidosis metabólica fetal observada por vez primera durante el trabajo de parto y el parto, en niño nacido vivo

**768.5 Asfixia grave al nacer**

Añadir

*Excluye: encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.7)*

**768.6 Asfixia leve o moderada al nacimiento**

Añadir

*Excluye: encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.7)*

Nuevo código

**768.7 Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI)**

**768.9 Asfixia al nacimiento no especificada en niño nacido vivo**

Borrar

Hipoxia NEOM, en niño nacido vivo

**770 Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido**

Revisar

**770.1 Síndrome de aspiración meconial Aspiración fetal y del recién nacido**

Borrar

Aspiración del contenido del canal del parto-NEOM  
Aspiración de meconio debajo de las cuerdas vocales  
Neumonitis:  
aspiración fetal  
meconio

Añadir	<i>Excluye: aspiración de contenido gástrico posnatal (770.85, 770.86) expulsión de meconio durante el parto (763.84)</i>
Añadir	<i>líquido teñido de meconio (779.84)</i>
Nuevo código	<b>770.10 Aspiración fetal y del recién nacido, no especificada</b>
Nuevo código	<b>770.11 Aspiración de meconio sin síntomas respiratorios</b>  Aspiración de meconio NEOM
Nuevo código	<b>770.12 Aspiración de meconio con síntomas respiratorios</b>  Neumonía por aspiración de meconio Neumonitis por aspiración de meconio Síndrome de aspiración de meconio NEOM Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
Nuevo código	<b>770.13 Aspiración de líquido amniótico claro sin síntomas respiratorios</b>  Aspiración de líquido amniótico claro NEOM
Nuevo código	<b>770.14 Aspiración de líquido amniótico claro con síntomas respiratorios</b>  Aspiración de líquido amniótico claro con neumonía Aspiración de líquido amniótico claro con neumonitis

		Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
Nuevo código	<b>770.15</b>	<b>Aspiración de sangre sin síntomas respiratorios</b>  Aspiración de sangre NEOM
Nuevo código	<b>770.16</b>	<b>Aspiración de sangre con síntomas respiratorios</b>  Aspiración de sangre con neumonía Aspiración de sangre con neumonitis Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
Nuevo código	<b>770.17</b>	<b>Otra aspiración fetal y del recién nacido sin síntomas respiratorios</b>
Nuevo código	<b>770.18</b>	<b>Otra aspiración fetal y del recién nacido con síntomas respiratorios</b>  Otra neumonía por aspiración Otra neumonitis por aspiración Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
	<b>770.8</b>	<b>Otros problemas respiratorios después del nacimiento</b>
Añadir		<i>Excluye: acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)</i>
Nuevo código	<b>770.85</b>	<b>Aspiración de contenido gástrico posnatal sin síntomas respiratorios</b>

	Aspiración de contenido gástrico posnatal NEOM
Nuevo código	<b>770.86 Aspiración de contenido gástrico posnatal con síntomas respiratorios</b>
	Aspiración de contenido gástrico posnatal con neumonía Aspiración de contenido gástrico posnatal con neumonitis Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
Nuevo código	<b>770.87 Parada respiratoria del recién nacido</b>
Nuevo código	<b>770.88 Hipoxemia del recién nacido</b>
	Hipoxia del recién nacido NEOM
	<b>771 Infecciones propias del período perinatal</b>
Revisar	Incluye: infecciones adquiridas a través del ombligo antes o durante el nacimiento, <u>o durante los primeros 28 días después del nacimiento</u>
	<b>775 Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido</b>
Revisar	<b>775.8 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales transitorios</b>
Borrar	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos descritos como transitorios
Nuevo código	<b>775.81 Otra acidosis del recién nacido</b>
	Acidemia NEOM del recién nacido Acidosis del recién nacido NEOM Acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido

Nuevo código	<b>775.89 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales</b>
	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos descritos como transitorios
	<b>776 Trastornos hematológicos del feto y recién nacido</b>
	<b>776.7 Neutropenia neonatal transitoria</b>
Revisar	<i>Excluye: neutropenia congénita (no transitoria) (288.01)</i>
	<b>779 Otras enfermedades y las mal definidas con origen en el periodo perinatal</b>
	<b>779.2 Depresión cerebral, coma y otros signos cerebrales anormales</b>
Añadir	Isquemia cerebral NEOM del recién nacido
Añadir	<i>Excluye: hemorragia intraventricular (772.10-772.14) isquemia cerebral debida a trauma en el nacimiento (767.0) isquemia cerebral intrauterina (768.2-768.9)</i>
	<b>779.8 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal</b>
Nuevo código	<b>779.84 Líquido teñido de meconio</b>
	<i>Excluye: aspiración de meconio (770.11, 770.12) expulsión de meconio durante el parto (763.84)</i>
Nuevo código	<b>779.85 Parada cardiaca del recién nacido</b>
	<b>779.89 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal</b>

Añadir Emplear un código adicional para especificar la enfermedad

## **780 Síntomas generales**

### **780.3 Convulsiones**

Revisar **780.31 Convulsiones febriles (simples), no especificadas**

Revisar Crisis febril NEOM

Nuevo código **780.32 Convulsiones febriles complejas**

Crisis febril:  
atípica  
compleja  
complicada

*Excluye: estatus epiléptico (345.3)*

### **780.39 Otras convulsiones**

Añadir Convulsiones recurrentes NEOM

### **780.5 Perturbaciones del sueño**

Añadir *Excluye: apnea del sueño orgánica (327.20-327.29)  
hipersomnia orgánica (327.10-327.19)  
insomnio orgánico (327.00-327.09)  
parasomnias (327.40-327.49)  
trastornos del ritmo circadiano del sueño (327.30-327.39)  
trastornos orgánicos de movimiento relacionados con el sueño (327.51-327.59)*

Revisar **780.51 Insomnio con apnea del sueño, no especificado**

Revisar	<b>780.52 <u>Otros Insomnio, no especificado</u></b>
Borrar	Insomnio-NEOM
Revisar	<b>780.53 <u>Hipersomnia con apnea del sueño, no especificada</u></b>
Revisar	<b>780.54 <u>Otras Hipersomnia, no especificada</u></b>
Borrar	Hipersomnia-NEOM
Revisar	<b>780.55 <u>Disrupciones del ciclo sueño-vigilia de 24 horas no especificadas</u></b>
Borrar	Inversión del ritmo del sueño
Borrar	Ritmo irregular de sueño-vigilia-NEOM
Borrar	Ritmo de sueño vigilia no de-24- horas
Revisar	<b>780.57 <u>Otras Apnea del sueño no especificada</u></b>
Revisar	<b>780.58 <u>Movimientos anormales relacionados con el sueño, no especificados</u></b>
Borrar	Trastorno de movimientos periódicos- de miembros
Revisar	<i>Excluye: <u>síndrome de piernas inquietas (333.94)</u></i>

## **780.6 Fiebre**

Añadir	Codificar primero la enfermedad subyacente cuando la fiebre asociada esté presente, como con:  enfermedad drepanocítica (282.60-282.69)  leucemia (códigos de las categorías 204-208)
--------	---



neutropenia (288.00-288.09)

**780.9 Otros síntomas generales**

**780.92 Llanto excesivo del lactante (bebé)**

Añadir

*Excluye: llanto excesivo del niño, adolescente o adulto (780.95)*

Nuevo código

**780.95 Llanto excesivo del niño, adolescente o adulto**

*Excluye: llanto excesivo del lactante (bebé) (780.92)*

Nuevo código

**780.96 Dolor generalizado**

Dolor NEOM

Nuevo código

**780.97 Estado mental alterado**

Cambio en el estado mental

*Excluye: alteración del nivel de conciencia (780.01-780.09) estado mental alterado debido a enfermedad conocida – codificar la enfermedad*

*delirium NEOM (780.09)*

**780.99 Otros síntomas generales**

Borrar

~~Dolor generalizado~~

**781 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético**

**781.2 Anormalidad de la marcha**

*Excluye: ataxia:*

Borrar *dificultad al andar (719.7)*

Añadir *dificultad en la marcha (719.7)*

### **783 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y desarrollo**

#### **783.2 Pérdida anormal de peso y bajo peso**

Añadir Empear un código adicional, si se conoce, para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC) (V85.0-V85.54)

#### **783.9 Otros síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo, y desarrollo**

Revisar *Excluye: deshidratación (276.51)*

### **784 Síntomas que afectan a cabeza y cuello**

#### **784.3 Afasia**

Añadir *Excluye: afasia debida a efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438.11)*

#### **784.9 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello**

Borrar Estornudo  
Halitosis  
Respiración por la boca  
Sensación de ahogo

Nuevo código **784.91 Goteo postnasal**

Nuevo código **784.99 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello**

Estornudo  
Halitosis  
Respiración por la boca  
Sensación de ahogo

## **785 Síntomas que afectan al aparato cardiovascular**

### **785.5 Shock sin mención de trauma**

#### **785.52 Shock séptico**

Codificar primero:

Borrar ~~síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica (995.94)~~

## **788 Síntomas que afectan al aparato urinario**

Añadir *Excluye: obstrucción urinaria (599.60, 599.69)*

### **788.2 Retención de orina**

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:  
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

### **788.3 Incontinencia urinaria**

Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:

Añadir hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

### **788.4 Micción frecuente y poliuria**

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:  
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

### **788.6 Otra anomalía de la micción**

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:

hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

Nuevo código **788.64 Dificultad para comenzar la micción**

Nuevo código **788.65 Esfuerzo en la micción**

**790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre**

*Excluye: anomalías de:*

Revisar *leucocitos (288.00-288.9)*

**790.2 Glucosa anormal**

**790.29 Otra glucosa anormal**

Añadir Hiperglucemia NEOM

**790.6 Otras anomalías de la composición química de la sangre**

Nivel anormal en sangre de:

Añadir plomo

Añadir *Excluye: envenenamiento por plomo (984.0-984.9)*

**793 Hallazgos anormales y no específicos de exámenes radiológicos y de otro tipo de la estructura corporal**

**793.8 Mama**

**793.81 Microcalcificación mamográfica**

Añadir *Excluye: calcificación mamográfica (793.89)  
cálculo mamográfico (793.89)*

**793.89 Otros hallazgos anormales de exámenes radiológicos de la mama**

Añadir Calcificación mamográfica

Añadir Cálculo mamográfico

### **793.9 Otros**

Borrar **Anormal:**  
hallazgo placentario mediante rayos X o  
método ultrasónico  
hallazgos radiológicos en piel y tejido  
subcutáneo

Nuevo código **793.91 Prueba de imagen no concluyente  
por exceso de grasa corporal**

Emplear un código adicional para  
identificar el Índice de Masa Corporal  
(IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)

Nuevo código **793.99 Otros hallazgos anormales y no  
específicos de exámenes radiológicos  
y de otro tipo de la estructura  
corporal**

**Anormal:**  
hallazgo placentario mediante  
rayos X o método ultrasónico  
hallazgos radiológicos en piel y  
tejido subcutáneo

## **794 Resultados anormales e inespecíficos de estudios funcionales**

### **794.3 Cardiovascular**

**794.31 Electrocardiograma [ECG] [EKG]  
anormal**

Añadir *Excluye: síndrome del intervalo QT  
prolongado (426.82)*

**795 Otros hallazgos anormales y no específicos en exámenes citológicos, histológicos, inmunológicos y de ADN**

**795.0 Frotis cervical de Papanicolaou y VPH cervical**

**795.04 Frotis cervical de Papanicolaou con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)**

Borrar

Evidencia citológica de carcinoma

Nuevo código

**795.06 Frotis cervical de Papanicolaou con evidencia citológica de malignidad**

**795.09 Otro frotis cervical de Papanicolaou y VPH cervical anormales**

Revisar

Prueba cervical de ADN positiva a papilomavirus humano (VPH) de bajo riesgo

**795.7 Otros hallazgos inmunológicos no específicos**

Añadir

*Excluye: antígeno prostático elevado [PSA] (790.93)  
antígenos asociados a un tumor elevados (795.81-795.89)  
marcadores tumorales anormales (795.81-795.89)*

Nuevo código

**795.8 Marcadores tumorales elevados**

Antígenos asociados a un tumor [TAA] elevados  
Antígenos específicos tumorales [TSA] elevados

*Excluye: antígeno prostático específico elevado [PSA] (790.93)*

Nuevo código                      **795.81 Antígeno carcinoembrionario [CEA] elevado**

Nuevo código                      **795.82 Antígeno tumoral 125 [CA 125] elevado**

Nuevo código                      **795.89 Otros marcadores tumorales anormales**

**799 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y mortalidad**

Revisar                              **799.0 Asfixia e hipoxemia**

Revisar                              *Excluye: asfixia e hipoxemia (por):*

Añadir                              *hipercapnia (786.09)*

Nuevo código                      **799.01 Asfixia**

Nuevo código                      **799.02 Hipoxemia**

**799.4 Caquexia**

Añadir                              Codificar primero la enfermedad subyacente, si se conoce

Borrar                              *Excluye: ~~marasmo nutritivo (261)~~*

**873 Otra herida abierta de la cabeza**

**873.6 Estructuras internas de la boca, sin mención de complicación**

Revisar                              **873.63 Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)**

Añadir                              *Excluye: diente fisurado (521.81)*

**873.7 Estructuras internas de la boca, lesiones complicadas**

Revisar                              **873.73 Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)**

Añadir *Excluye: diente fisurado (521.81)*

**958 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos**

Nuevo código **958.9 Síndrome compartimental traumático**

*Excluye: síndrome compartimental no traumático (729.71-729.79)*

Nuevo código **958.90 Síndrome compartimental, no especificado**

Nuevo código **958.91 Síndrome compartimental traumático de extremidad superior**

Síndrome compartimental traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos

Nuevo código **958.92 Síndrome compartimental traumático de extremidad inferior**

Síndrome compartimental traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pies y dedos

Nuevo código **958.93 Síndrome compartimental traumático de abdomen**

Nuevo código **958.99 Síndrome compartimental traumático de otros sitios**

**ENVENENAMIENTO POR DROGAS, SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (960-979)**

*Excluye: efectos adversos...*

Revisar *efecto adverso NEOM (995.20)*

**995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos**



Revisar	<b>995.2 Otros efectos adversos y los no especificados de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica</b>
Nuevo código	<b>995.20 Efecto adverso no especificado de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica no especificados</b>
Nuevo código	<b>995.21 Fenómeno de Arthus</b>  Reacción de Arthus
Nuevo código	<b>995.22 Efecto adverso no especificado de anestesia</b>
Nuevo código	<b>995.23 Efecto adverso no especificado de insulina</b>
Nuevo código	<b>995.27 Otra alergia a fármaco</b>  Alergia a fármaco NEOM  Hipersensibilidad a fármaco NEOM
Nuevo código	<b>995.29 Efecto adverso no especificado de otro fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica</b>
	<b>995.3 Alergia, no especificada</b>
Revisar	<i>Excluye: alergia a materiales de reparación dental existentes (525.66)</i>
Añadir	<i>reacción alérgica NEOM a sustancia medicamentosa correcta debidamente administrada (995.27)</i>
	<b>995.4 Shock por anestesia</b>
Revisar	<i>Excluye: efecto adverso no especificado de anestesia (995.22)</i>

**995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)**

Borrar	Codificar primero la infección sistémica subyacente
Revisar	<b>995.91 <u>Sepsis Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso sin disfunción orgánica</u></b>  Sepsis
Añadir	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso sin disfunción orgánica aguda
Añadir	Codificar primero la infección subyacente
Añadir	<i>Excluye: sepsis con disfunción orgánica aguda (995.92) sepsis con disfunción orgánica múltiple (MOD) (995.92) sepsis severa (995.92)</i>
Revisar	<b>995.92 <u>Sepsis severa Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso con disfunción orgánica</u></b>
Borrar	Septicemia grave
Añadir	Sepsis con disfunción orgánica aguda
Añadir	Sepsis con disfunción multiorgánica (DMO)
Añadir	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por proceso infeccioso con disfunción orgánica aguda
Añadir	Codificar primero la infección subyacente

Revisar	Emplear un código adicional para especificar la disfunción orgánica <u>aguda</u> , tal como:
Añadir	síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)
Revisar	<b>995.93 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso sin disfunción orgánica <u>aguda</u></b>
Añadir	Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: pancreatitis aguda (577.0) traumatismo
Añadir	<i>Excluye: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica aguda (995.94)</i>
Revisar	<b>995.94 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica <u>aguda</u></b>
Añadir	Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: pancreatitis aguda (577.0) traumatismo
Revisar	Emplear un código adicional para especificar la disfunción orgánica <u>aguda</u> , tal como:
Añadir	síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)

Borrar **shock séptico (785.52)**

Añadir *Excluye: sepsis grave (995.92)*

**COMPLICACIONES DE CUIDADOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS (996-999)**

**996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados**

Añadir *Excluye: complicación mecánica de respirador (V46.14)*

**996.4 Complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto**

Añadir Emplear un código adicional para identificar prótesis articular con complicación mecánica (V43.60-V43.69)

Nuevo código **996.40 Complicación mecánica no especificada de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto**

Nuevo código **996.41 Aflojamiento mecánico de prótesis articular**

Aflojamiento aséptico

Nuevo código **996.42 Luxación de prótesis articular**

Inestabilidad de prótesis articular  
Subluxación de prótesis articular

Nuevo código **996.43 Fallo de implante de prótesis articular**

Rotura (fractura) de prótesis articular

Nuevo código **996.44 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular**

Nuevo código **996.45 Osteolisis peri-protésica**

Emplear un código adicional, si procede, para identificar defecto óseo importante (731.3)

Nuevo código

**996.46 Desgaste de superficie de apoyo de prótesis articular**

Nuevo código

**996.47 Otra complicación mecánica de implante articular protésico**

Complicación mecánica de prótesis articular NEOM

Nuevo código

**996.49 Otra complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto**

*Excluye: complicación mecánica de implante articular protésico (996.41-996.47)*

**996.6 Reacción infecciosa e inflamatoria por dispositivo protésico interno, implante e injerto**

**996.66 Por prótesis articular interna**

Añadir

Emplear un código adicional para identificar la prótesis articular infectada (V43.60-V43.69)

**996.7 Otras complicaciones de dispositivo protésico, implantación e injerto internos (biológico) (sintético)**

Añadir

Emplear un código adicional para identificar la complicación, tal como:  
dolor por presencia de dispositivo, implante o injerto (338.18-338.19, 338.28-338.29)

**997 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales especificados, no clasificados bajo otros conceptos**

### **997.3 Complicaciones respiratorias**

Añadir *Excluye: lesión pulmonar aguda  
postransfusional (TRALI) (518.7)*

### **998 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas bajo otros conceptos**

#### **998.5 Infección postoperatoria**

Añadir *Excluye: endoftalmitis asociada a ampolla  
(379.63)*

### **999 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas bajo otros conceptos**

Revisar *Excluye: encefalitis postvacunación (323.51)*

#### **999.8 Otra reacción por transfusión**

Añadir *Excluye: lesión pulmonar aguda  
postransfusional (TRALI)*

Revisar CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE  
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO  
DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS  
SANITARIOS (V01-V86)

### **V03 Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas contra enfermedades bacterianas**

Revisar *Excluye: vacunación no realizada a causa de  
contraindicación (V64.00-V64.09)*

### **V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas**

#### **V07.39 Otra quimioterapia profiláctica**

Revisar *Excluye: quimioterapia de  
mantenimiento después de  
enfermedad (V58.11)*

## **V12 Historia personal de otras enfermedades**

### **V12.0 Enfermedades infecciosas y parasitarias**

Añadir *Excluye: historia personal de enfermedades infecciosas de un aparato (o sistema) concreto*

### **V12.4 Trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos**

Nuevo código **V12.42 Infecciones del sistema nervioso central**

Encefalitis  
Meningitis

### **V12.6 Enfermedades del aparato respiratorio**

Añadir *Excluye: tuberculosis (V12.01)*

Nuevo código **V12.60 Enfermedad no especificada del aparato respiratorio**

Nuevo código **V12.61 Neumonía (recurrente)**

Nuevo código **V12.69 Otras enfermedades del aparato respiratorio**

## **V13 Historia personal de otras enfermedades**

### **V13.0 Trastornos del aparato urinario**

Nuevo código **V13.02 Infección (tracto) urinaria(o)**

Nuevo código **V13.03 Síndrome nefrótico**

## **V15 Otra historia personal que presenta riesgos para la salud**

### **V15.8 Otra historia personal especificada que presenta riesgos para la salud**

Nuevo código	<b>V15.88 Historia de caídas</b> Riesgo de caídas
	<b>V17 Historia familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas</b>
	<b>V17.8 Otras enfermedades reumáticas</b>
Nuevo código	<b>V17.81 Osteoporosis</b>
Nuevo código	<b>V17.89 Otras enfermedades reumáticas</b>
	<b>V18 Historial familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas</b>
	<b>V18.5 Trastornos digestivos</b>
Nuevo código	<b>V18.51 Pólipos de colon</b> <i>Excluye: historia familiar de neoplasia maligna de tracto gastrointestinal (V16.0)</i>
Nuevo código	<b>V18.59 Otros trastornos digestivos</b>
Nuevo código	<b>V18.9 Portador de enfermedad genética</b>
	<b>V20 Supervisión sanitaria de lactante o niño</b>
	<b>V20.2 Revisión sanitaria rutinaria del lactante o niño</b>
Añadir	Revisión rutinaria inicial y subsiguientes del recién nacido
	<b>V26 Asistencia procreativa</b>
	<b>V26.2 Investigación y pruebas</b>
	<b>V26.21 Prueba de fertilidad</b>
Revisar	<i>Excluye: consejo genético y pruebas genéticas (V26.31-V26.39)</i>



### **V26.3 Consejo genético y pruebas**

Añadir	<i>Excluye: screening genético no procreativo (V82.71, V82.79)</i>
Nuevo código	<b>V26.31 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a mujer</b>
Nuevo código	<b>V26.32 Otra prueba genética realizada a mujer</b>  Emplear un código adicional para identificar a una abortadora habitual (629.81, 646.3)
Nuevo código	<b>V26.33 Consejo genético</b>
Nuevo código	<b>V26.34 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a hombre</b>
Nuevo código	<b>V26.35 Admisión para prueba de pareja masculina de abortadora habitual</b>
Nuevo código	<b>V26.39 Otra prueba genética realizada a hombre</b>
Revisar	<b>V28 <u>Admisión para screening prenatal de la madre</u></b>
	<b>V45 Otros estados posteriores a un procedimiento</b>
	<b>V45.1 Situación de diálisis renal</b>
Añadir	Situación de diálisis peritoneal
Añadir	Situación de hemodiálisis
	<b>V45.3 Estado de derivación o anastomosis intestinal</b>
Añadir	<i>Excluye: estado de cirugía bariátrica (V45.86) estado de cirugía por obesidad (V45.86)</i>

*estado de derivación gástrica  
(V45.86)*

**V45.7 Ausencia de órganos, adquirida**

**V45.77 Órganos genitales**

Revisar

*Excluye: estado de mutilación genital  
femenina (629.20-629.29)*

**V45.8 Otros estados posteriores a un procedimiento**

Nuevo código

**V45.86 Estado de cirugía bariátrica**

Estado de cerclaje (banda) gástrico  
Estado de cirugía por obesidad  
Estado de derivación gástrica por  
obesidad

*Excluye: estado de cirugía bariátrica  
que complica el embarazo,  
el parto o el puerperio  
(649.2)  
estado de derivación o  
anastomosis intestinal  
(V45.3)*

**V46 Otra dependencia de máquinas**

Revisar

**V46.1 Respirador [Ventilador]**

Nuevo código

**V46.13 Admisión para deshabitamiento de  
respirador [ventilador]**

Nuevo código

**V46.14 Complicación mecánica de respirador  
[ventilador]**

Fallo mecánico de respirador  
[ventilador]

**V49 Otros procesos que influyen en el estado de salud**

	<b>V49.8 Otros procesos especificados que influyen en el estado de salud</b>
Nuevo código	<b>V49.84 Situación de encamado</b>
	<b>V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores</b>
Revisar	<i>Excluye: funcionamiento defectuoso de dispositivo ortopédico interno (996.40-996.49)</i>
	<b>V54.1 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática</b>
Añadir	<i>Excluye: cuidados posteriores de muñón de amputación (V54.89)</i>
	<b>V58 Admisión para otros cuidados posteriores y los no especificados</b>
Revisar	<b>V58.1 <u>Admisión para quimioterapia e inmunoterapia antineoplásica</u></b>
Añadir	<i>Excluye: quimioterapia e inmunoterapia por enfermedades no neoplásicas - codificar la enfermedad</i>
Nuevo código	<b>V58.11 Admisión para quimioterapia antineoplásica</b>
Nuevo código	<b>V58.12 Admisión para inmunoterapia antineoplásica</b>
Revisar	<b>V58.3 Cuidado de vendajes y suturas quirúrgicas</b>
Borrar	<del>Cambio de vendajes</del>
Borrar	<del>Eliminación de suturas</del>
Añadir	Cambio o eliminación de envoltura de herida
Añadir	<i>Excluye: cierre programado de herida postoperatoria (V58.41) cuidado de drenajes (V58.49)</i>

Nuevo código **V58.30 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida no quirúrgica**

Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida NEOM

Nuevo código **V58.31 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida quirúrgica**

Nuevo código **V58.32 Admisión para retirada de puntos de sutura**

Admisión para retirada de grapas

#### **V58.4 Otros cuidados postquirúrgicos**

**V58.41 Admisión para cierre programado de herida postoperatoria**

Añadir *Excluye: admisión para cuidado posterior de vendajes y suturas (V58.30-V58.32)*

**V58.49 Otros cuidados postquirúrgicos especificados**

Añadir Cambio o retirada de drenajes

#### **V59 Donantes**

Nueva subcategoría **V59.7 Ovulo (ovocito) (huevo)**

Nuevo código **V59.70 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), no especificada**

Nuevo código **V59.71 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora anónima**

Donante de óvulo, menor de 35 años  
NEOM

Nuevo código                      **V59.72 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora determinada**

Nuevo código                      **V59.73 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora anónima**  
  
Donante de óvulo, de 35 años o más  
NEOM

Nuevo código                      **V59.74 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora determinada**

Revisar                      PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO  
CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN OTRAS  
CIRCUNSTANCIAS (V60- V69)

#### **V61 Otras circunstancias familiares**

**V61.1 Asesoramiento en problemas matrimoniales y de pareja**

**V61.10 Asesoramiento en problemas matrimoniales y de pareja, sin especificar**

Añadir                      Problema en la relación matrimonial

Añadir                      Problema en la relación de pareja

**V61.2 Problemas entre padres e hijos**

**V61.20 Asesoramiento en los problemas entre padres e hijos, sin especificar**

Añadir                      Problema en la relación padre e hijo

**V61.8 Otras circunstancias familiares especificadas**

Añadir                      Problema en la relación entre hermanos

#### **V62 Otras circunstancias psicosociales**

	<b>V62.2 Otras circunstancias o inadaptaciones profesionales</b>
Añadir	Problema laboral
	<b>V62.3 Circunstancias educativas</b>
Añadir	Problema académico
	<b>V62.4 Inadaptación social</b>
Añadir	Problema de desarraigo cultural
	<b>V62.8 Otro stress psicológico o físico, no clasificado bajo otros conceptos</b>
	<b>V62.81 Problemas interpersonales, no clasificados bajo otros conceptos</b>
Añadir	Problemas de relación NEOM
Nuevo código	<b>V62.84 Ideas de suicidio</b> <i>Excluye: tendencias suicidas (300.9)</i>
	<b>V62.89 Otros</b>
Añadir	Funcionamiento intelectual límite
Añadir	Problema religioso o espiritual
	<b>V64 Personas que entran en contacto con los servicios sanitarios para procedimientos específicos, que no llegan a realizarse</b>
Revisar	<b>V64.0 Vacunación no realizada por contraindicación</b>
Nuevo código	<b>V64.00 Vacunación no realizada, motivo no especificado</b>
Nuevo código	<b>V64.01 Vacunación no realizada por enfermedad aguda</b>



Revisar PERSONAS SIN DIAGNOSTICO DECLARADO  
ENCONTRADAS DURANTE EXAMEN  
E INVESTIGACION DE INDIVIDUOS Y  
POBLACIONES (V70-V82)

**V70 Reconocimiento médico general**

**V70.0 Reconocimiento médico general rutinario en un centro sanitario**

Añadir *Excluye: reconocimiento físico general antes de un procedimiento (V72.83)*

**V72 Investigaciones y reconocimientos especiales**

**V72.1 Reconocimiento de oídos y audición**

Nuevo código **V72.11 Admisión para reconocimiento de audición tras fracaso de screening auditivo**

Nuevo código **V72.19 Otro reconocimiento de oídos y audición**

**V72.4 Reconocimiento o prueba de embarazo**

Borrar *Excluye: ~~reconocimiento para detectar embarazo con confirmación inmediata (V22.0-V22.1)~~*

Nuevo código **V72.42 Reconocimiento o prueba de embarazo, resultado positivo**

**V72.8 Otros reconocimientos especificados**

**V72.81 Examen cardiovascular preoperatorio**

Añadir Examen cardiovascular antes de un procedimiento

**V72.82 Examen respiratorio preoperatorio**



Añadir Examen respiratorio antes de un procedimiento

**V72.83 Otro examen preoperatorio especificado**

Añadir Otro reconocimiento preoperatorio antes de un procedimiento

Añadir Reconocimiento físico general antes de un procedimiento

Añadir *Excluye: reconocimiento médico general rutinario (V70.0)*

**V72.84 Examen preoperatorio, no especificado**

Añadir Examen antes de un procedimiento, no especificado

Nuevo código **V72.86 Admisión para determinación del grupo sanguíneo**

**V82 Cribado especial para otras enfermedades**

Nuevo código **V82.7 Cribado genético**

Añadir *Excluye: prueba genética para tratamiento reproductor (V26.31-V26.32)*

Nuevo código **V82.71 Cribado de portador de enfermedad genética**

Nuevo código **V82.79 Otro cribado genético**

Añadir GENÉTICA (V83-V84)

Añadir ÍNDICE DE MASA CORPORAL (V85)

Nueva categoría **V85 Índice de Masa Corporal [IMC]**

Kilogramos por metro (de estatura) al cuadrado

Nota: los códigos de IMC en adultos se utilizan en personas de más de 20 años

Nuevo código	<b>V85.0 Índice de Masa Corporal inferior a 19, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.1 Índice de Masa Corporal entre 19-24, adulto</b>
Nueva subcategoría	<b>V85.2 Índice de Masa Corporal entre 25-29, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.21 Índice de Masa Corporal 25.0-25.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.22 Índice de Masa Corporal 26.0-26.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.23 Índice de Masa Corporal 27.0-27.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.24 Índice de Masa Corporal 28.0-28.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.25 Índice de Masa Corporal 29.0-29.9, adulto</b>
Nueva subcategoría	<b>V85.3 Índice de Masa Corporal entre 30-39, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.30 Índice de Masa Corporal 30.0-30.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.31 Índice de Masa Corporal 31.0-31.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.32 Índice de Masa Corporal 32.0-32.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.33 Índice de Masa Corporal 33.0-33.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.34 Índice de Masa Corporal 34.0-34.9, adulto</b>

Nuevo código	<b>V85.35 Índice de Masa Corporal 35.0-35.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.36 Índice de Masa Corporal 36.0-36.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.37 Índice de Masa Corporal 37.0-37.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.38 Índice de Masa Corporal 38.0-38.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.39 Índice de Masa Corporal 39.0-39.9, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.4 Índice de Masa Corporal de 40 y superior, adulto</b>
Nuevo código	<b>V85.5 Índice de Masa Corporal pediátrico</b>
Añadir	Nota: Los códigos de IMC pediátrico se utilizan para personas de 2 a 20 años. Estos percentiles se basan en mapas de crecimiento publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) (CDC)
Nuevo código	<b>V85.51 Índice de Masa Corporal pediátrico, inferior al percentil 5 para la edad</b>
Nuevo código	<b>V85.52 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad</b>
Nuevo código	<b>V85.53 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad</b>
Nuevo código	<b>V85.54 Índice de Masa Corporal pediátrico, superior o igual al percentil 95 para la edad</b>

Añadir ESTADO DE LOS RECEPTORES ESTROGENICOS (V86)

Nuevo código **V86 Estado de los receptores estrogénicos**

Codificar primero la neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)

Nuevo código **V86.0 Receptores estrogénicos positivos [ER+]**

Nuevo código **V86.1 Receptores estrogénicos negativos [ER-]**

ACCIDENTES POR FACTORES NATURALES Y AMBIENTALES (E900-E909)

**E904 Hambre, sed, exposición, y descuido**

**E904.2 Carencia de agua**

Revisar *Excluye: deshidratación por pérdida aguda de líquido (276.51)*



## ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROCEDIMIENTOS

Cambiar código      **Abdominohisterectomía** 68.4 68.49

Añadir modificador - laparoscópica 68.41

### **Ablación**

- lesión

Añadir modificador - - hígado 50.26

Añadir modificador - - - abierta 50.23

Añadir modificador - - - laparoscópica 50.25

Añadir modificador - - - percutánea 50.24

Añadir modificador - - pulmón 32.26

Añadir modificador - - - abierta 32.23

Añadir modificador - - - percutánea 32.24

Añadir modificador - - - toracoscópica 32.25

Añadir modificador - - renal 55.35

Añadir modificador - - - abierta 55.32

Añadir modificador - - - laparoscópica 55.34

Añadir modificador - - - percutánea 55.33

- tejido

Añadir modificador - - hígado *véase* Ablación, lesión, hígado

Añadir modificador - - pulmón *véase* Ablación, lesión, pulmón

Añadir modificador - - renal *véase* Ablación, lesión, renal

**Administración (de) - véase además** Inyección

- Añadir modificador - Activase (R) 99.10
- Añadir modificador - Alteplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - Anistreplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - DrotAA 00.11
- Añadir modificador - Eminase (R) 99.10
- Añadir modificador - Estreptoquinasa (tPA, genérica) 99.10
- Añadir modificador - Retavase (R) 99.10
- Añadir modificador - Reteplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - Streptase (R) 99.10
- Añadir modificador - Tenecteplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - TNKase (R) 99.10
- Añadir modificador - Xigris (R) 00.11

**Aneurismorrafia NCOC 39.52**

- por o con

- - prótesis endovascular

Cambiar código - - - aorta torácica ~~39.79~~ 39.73

**Angioplastia (láser) véase además** Reparación, vaso sanguíneo

*Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, use 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.*

- balón (transluminal percutánea) NCOC 39.50
- - arteria coronaria (un solo vaso) 00.66
- Borrar modificador - - - ~~con infusión de agente trombolítico~~ 36.02
- Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05
- coronaria 36.09
- Revisar modificador - - ~~transluminal percutánea (balón) (un solo vaso)~~ 36.01 00.66
- Borrar modificador - - - ~~con infusión de agente trombolítico~~ 36.02
- Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05
- Revisar modificador - ~~transluminal percutánea (balón) (globo) (un solo vaso)~~
- Revisar modificador - - coronaria (balón) ~~(un solo vaso)~~ 36.01 00.66
- Borrar modificador - - - ~~con infusión de agente trombolítico~~ 36.02
- Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05

### **Aplicación**

- Revisar modificador - ~~dispositivo de fijación externa fijador externo~~ (hueso) 78.10
- Añadir modificador - - asistida por ordenador (dependiente) 84.73
- Añadir modificador - - dispositivo o sistema
- Añadir modificador - - - en anillo 84.72
- Añadir modificador - - - híbrido 84.73
- Añadir modificador - - - monoplano 84.71
- Añadir modificador - - tipo Ilizarov 84.72
- Añadir modificador - - tipo Sheffield 84.72



Revisar modificador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 (R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52

Añadir modificador - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59

**Artrodesis** (compresión) (con injerto de hueso) (con dispositivo de fijación) (extraarticular) (intraarticular) 81.20

Rectificar modificador - lumbosacra, lumbar NCOOC 81.08

Añadir modificador - - FILA (fusión intersomática lumbar anterior) 81.06

Añadir modificador - - FILP (fusión intersomática lumbar posterior) 81.08

Añadir modificador - - FILT (fusión intersomática lumbar transforaminal) 81.08

Añadir término **Artroereisis, articulación subastragalina** 81.18

Cambiar código **Bonney, operación de** (histerectomía abdominal) 68.4 68.49

Añadir modificador - laparoscópica 68.41

### **Cardiaco**

Añadir modificador - dispositivo de asistencia (DAC) 37.41

Cambiar código **Cardiorrafia** 37.4 37.49

**Cierre** *véase además* Reparación

- fístula

Cambiar código - - pleuropericárdica 37.4 37.49

**Clavamiento intramedular** - *véase* Reducción, fractura, con fijación interna

- Añadir modificador - con reducción de fractura - *véase* Reducción, fractura, con fijación interna
- Añadir modificador - interno (sin reducción de fractura) 78.50
- Añadir término **CorCap (R)** 37.41
- Añadir término **Corpectomía** (vertebral) 80.99
- Añadir modificador - con discectomía 80.99
- Creación** - *véase además* Formación
- cavidad
- Revisar modificador - - dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
- Revisar modificador - - - con inserción inicial de marcapasos dispositivo cardíaco - *omitir código*
- Cambiar código - - registrador continuo ~~86.09~~ 37.79
- Desbridamiento**
- Añadir modificador - bolsa sinovial 83.5
- Añadir modificador - fascia 83.39
- piel o tejido subcutáneo (herida) (infección) (quemadura) 86.28
- - cavidad
- Cambiar código - - - cardioversor/desfibrilador (automático) ~~37.99~~ 37.79
- Añadir modificador - - - dispositivo cardíaco NCOC 37.79
- Añadir modificador - VersaJet (R) 86.28
- Discectomía intervertebral** 80.51
- Añadir modificador - con corpectomía 80.99

Añadir término	<b>Dispositivo</b>
Añadir modificador	- CorCap (R) 37.41
Añadir modificador	- de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
Añadir modificador	- fijador externo - véase Fijador, externo
	<b>Embolectomía 38.00</b>
Añadir modificador	- cánula o shunt arteriovenoso 39.49
Añadir modificador	- injerto bovino 39.49
Añadir modificador	- mecánica
Añadir modificador	- - endovascular
Añadir modificador	- - - cabeza y cuello 39.74
Añadir modificador	- pulmonar (arteria) (vena) 38.05
	<b>Endarterectomía (gas) (con injerto de parche) 38.10</b>
	- cabeza y cuello NCOC (abierta) 38.12
Revisar nota	<i>Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. <u>Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado.</u> Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent</i>
	- intracraneal (abierta) NCOC 38.11
Revisar nota	<i>Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. <u>Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado.</u> Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent</i>
Borrar modificador	- - abordaje percutáneo, vaso(s) precerebral(es)- 00.61

**Endoaneurismorrafia** (*véase además*  
Aneurismorrafia) 39.52

- por o con

- - injerto endovascular

Cambiar código - - - aorta torácica 39.79 39.73

Revisar término **EPS** (~~simulación~~ estimulación electrofisiológica)

Añadir modificador - como parte de comprobaciones intraoperatorias -  
*omitir código*

Añadir modificador - estimulación eléctrica programada no invasiva  
(NIPS) 37.20

Añadir modificador - estudio electrofisiológico invasivo a través de  
catéter 37.26

Añadir modificador - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de  
arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49

**Escisión**

- pulmón (completa) (con disección mediastínica)  
32.5

- - reducción quirúrgica de volumen 32.22

Añadir modificador - - - reducción biológica de volumen pulmonar  
(RBVP) - *véase categoría* 33.7

**Estimulación (electrónica)** - *véase además* Implante,  
estimulador electrónico

Añadir modificador - CaverMap (R) 89.58

- desfibrilador

Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria -  
*omitir código*

- Cambiar código - - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) ~~37.26~~ 37.20
- Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
- Borrar código - - electrofisiológica, cardiaca ~~37.26~~
- Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria - *omitir código*
- Añadir modificador - - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
- Añadir modificador - - nervio
- Añadir modificador - - CaverMap (R) 89.58
- Añadir modificador - - peneano 89.58
- Revisar modificador - - ~~nervio periférico o cordón~~ médula espinal, ~~transcutáneo~~ transcutánea 93.39

### **Estudio**

- Revisar modificador - - electrofisiológico, estimulación y ~~trazado~~ registro, cardiaco ~~37.26~~
- Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria - *omitir código*
- Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26

Añadir modificador - - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20

Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49

**Extracción** - véase además Escisión

- catéter (permanente) - véase además Extracción, tubo

Añadir modificador - - cavidad craneal 01.27

Añadir modificador - dispositivo o sustancia bronquial

Añadir modificador - - endoscópica 33.78

- dispositivo (terapéutico) NCOC 97.89

Añadir modificador - - bronquio, bronquial 33.78

Añadir modificador - - - válvula 33.78

Añadir modificador - - columna vertebral 80.09

- electrodos

Añadir modificador - - gástricos 04.93

Añadir modificador - - - con sustitución simultánea 04.92

- embolia, émbolo 38.00

Revisar modificador - - vaso de cabeza y cuello ~~NCOC~~ 38.02

Añadir modificador - - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 38.02

Añadir modificador - - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01

Añadir modificador - - - abordaje endovascular 39.74

Revisar modificador - - vaso intracraneal ~~NCOC~~ 38.01

- Añadir modificador - - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 38.02
- Añadir modificador - - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
- Añadir modificador - - - abordaje endovascular 39.74
- Añadir modificador - espaciador (articular) (cemento) 84.57
- generador de impulsos cardiacos
- Cambiar código - - cardioversor/desfibrilador ~~37.99~~ 37.79
- Cambiar código - generador de impulsos de cardioversor/  
desfibrilador sin sustitución (dispositivo  
desfibrilador de resincronización cardiaca  
(CRT-D)) ~~37.99~~ 37.79
- neuroestimulador
- - electrodos
- Añadir modificador - - - gástricos 04.93
- Añadir modificador - - - - con sustitución simultánea 04.92
- - generador de pulso (disposición sencilla,  
disposición dual) 86.05
- Añadir modificador - - - con sustitución simultánea 86.96
- Añadir modificador - - - - electrodo doble 86.95
- Añadir modificador - - - - - recargable 86.98
- Añadir modificador - - - - electrodo único 86.94
- Añadir modificador - - - - - recargable 86.97
- obstrucción de arteria coronaria (trombo) 36.09
- Cambiar código - - transluminal percutánea (angioplastia de balón)  
~~36.01~~ 00.66

Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*

Borrar modificador - - - ~~con agente trombolítico~~ 36.02

Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05

Añadir modificador - sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79

- tubo

Añadir modificador - - cavidad craneal 01.27

### **Fijación**

Añadir modificador - collar cervical 93.52

Añadir modificador - escayola 93.53

- externa (sin manipulación para reducción) 93.59

Añadir modificador - - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59

Añadir modificador - férula 93.54

- hueso

- - externa, sin reducción 93.59

Añadir modificador - - - fijador externo - véase Fijador, externo

Añadir modificador - minerva de escayola 93.51

Añadir término **Fijador externo**

Añadir modificador - asistido por ordenador (dependiente) 84.73

Añadir modificador - dispositivo o sistema en anillo 84.72



Añadir modificador - dispositivo o sistema híbrido 84.73

Añadir modificador - sistema monoplano 84.71

Añadir modificador - tipo Ilizarov 84.72

Añadir modificador - tipo Sheffield 84.72

Añadir término local **Fistulografía** - véase Fistulograma

### **Fistulograma**

Añadir modificador - sitio especificado NCOG 88.49

### **Formación**

Revisar modificador - ~~cardíaco~~, ~~bolsa de marcapasos~~ para dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)

Revisar modificador - - con inserción inicial de ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco - *omitir código*

- cavidad

Revisar modificador - - ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)

Revisar modificador - - - con inserción inicial de ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco - *omitir código*

Añadir modificador - - grabadora continua 37.79

### **Fusión**

*Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 81.63, ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas.*

- vertebral (con injerto) (con fijación interna) (con instrumentación) 81.00

*Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 81.63, ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas.*

Borrar modificador - - ~~circunferencial~~ 81.61  
- - dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05

Añadir modificador - - - intersomática lumbar

Añadir modificador - - - - anterior (FILA) 81.06

Añadir modificador - - - - posterior (FILP) 81.08

Añadir modificador - - - - transforaminal (FILT) 81.08

### **Girdlestone, operación de**

Revisar modificador - resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85

Añadir modificador - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera

Añadir modificador - resección de prótesis de cadera 80.05

Añadir modificador - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera

### **Histerectomía** (abdominal) (ampliada) (completa) (extendida) (total) 68.9

Cambiar código - abdominal 68.4 68.49

Añadir modificador - - laparoscópica (total) [HTL] 68.41

Cambiar código - - radical (modificada) (Wertheim, de) 68.6 68.69

Añadir modificador - - - laparoscópica (total) [HRTL] 68.61  
- vaginal (completa) (parcial) (subtotal) (total) 68.59

Cambiar código - - radical (Schauta) 68.7 68.79

Añadir modificador - - - laparoscópica (total) [HRVL] 68.71

Cambiar código **Histerocolpectomía** (radical) (vaginal) 68.7 68.79

Cambiar código - abdominal ~~68.6~~ 68.69

Añadir modificador - - laparoscópica 68.61

Añadir modificador - laparoscópica 68.71

### **Implante, implantación**

- articulación (prótesis) (silástico) (tipo Swanson)  
NCOC 81.96

- - cadera (parcial) 81.52

Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.53

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
00.73

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
00.73

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total)  
00.70

Añadir modificador - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)  
00.70

- - - total 81.51

Revisar modificador - - - - revisión (componentes acetabular y femoral)  
81.53 00.70

Añadir modificador - - femoral (endoprótesis bipolar) 81.52

Añadir modificador - - - revisión NEOM 81.53

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
00.73

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
00.73

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total)  
00.70

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)  
00.70

- - rodilla (parcial) (total) 81.54

Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.55

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84

- Añadir modificador - - - total (todos los componentes) 00.81
- Añadir modificador - CorCap (R) 37.41
  - corazón
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo protésico de asistencia cardiaca 37.41
- Revisar modificador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- Revisar modificador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
  - dispositivo
- Añadir modificador - - asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia cardiaca, protésico 37.41
- Añadir modificador - - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - sustancia NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - válvula 33.71
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41

- Añadir modificador - - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca 00.57
- Añadir modificador - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41  
- dispositivo de resincronización cardiaca
- Revisar modificador - - desfibrilador (biventricular) (CRT-D) (CRT-P) (DCI BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (~~sistema total~~) (sistema completo) 00.51
- Revisar modificador - - marcapasos (BiV) (biventricular) (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (~~sistema total~~) (sistema completo) 00.50
- Añadir modificador - Dynesys (R) 84.59  
- electrodo(s)
- Añadir modificador - - gástrico(s) 04.92  
- estimulador electrónico
- Añadir modificador - - gástrico 04.92
- Añadir modificador - M-Brace (R) 84.59  
- marcapasos  
- - cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (reemplazamiento) 37.80
- Revisar modificador - - - dispositivo de resincronización (CRT-P) (marcapasos biventricular) (marcapasos BiV)
- Revisar modificador - - - - sistema ~~total~~ completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- Añadir modificador - - - gástrico 04.92
- Añadir modificador - monitor hemodinámico intracardiaco, subcutáneo 00.57

- neuroestimulador
- - electrodos
- Añadir modificador - - - gástrico(s) 04.92
- - generador de pulso 86.96
- - - disposición dual 86.95
- Añadir modificador - - - - recargable 86.98
- - - disposición sencilla 86.94
- Añadir modificador - - - - recargable 86.97
- Revisar modificador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 (R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- prótesis, dispositivo protésico
- - articulación (tipo Swanson) NCOC 81.96
- - - cadera (parcial) 81.52
- Añadir modificador - - - - revisión NEOM 81.53
- Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- Añadir modificador - - - - - parcial
- Añadir modificador - - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador  
 acetabular 00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70  
 - - - - total 81.51

Añadir modificador - - - - - revisión (componentes acetabular y femoral)  
 00.70

Añadir modificador - - - columna vertebral NCOC 84.59

Añadir modificador - - - - dispositivo de descompresión interespinoso  
 84.58  
 - - - rodilla (parcial) (total) 81.54

Revisar modificador - - - - revisión NEOM 81.55

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - - - total (todos los componentes) 00.80  
 - - cabeza del fémur (Austin-Moore) (Eicher)  
 (Thompson) 81.52



- Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- Añadir modificador - - - - revisión NEOM 81.53
- Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- Añadir modificador - - - - parcial
- Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
- Añadir modificador - - cristalino 13.91
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (CorCap (R)) 37.41
- Añadir modificador - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91
- Añadir modificador - X Stop (R) 84.58
- Infusión** (intraarterial) (intravenosa)
  - agente
  - - antineoplásico (quimioterápico) 99.25

- Añadir modificador - - - cintredekin besudotox 99.28
- Añadir modificador - - cintredekin besudotox 99.28  
 - - modificador de respuesta biológica [BRM],  
 agente antineoplásico 99.28
- Añadir modificador - - - cintredekin besudotox 99.28  
 - - trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10  
 - - - con angioplastia transluminal percutánea
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para  
 indicar el número total de vasos tratados.*
- Revisar modificador - - - - coronaria (~~un solo vaso~~) 36.02 00.66
- Borrar modificador - - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05
- Añadir modificador - radioisótopo (braquiterapia líquida) (I-125  
 líquido) 92.20
- Añadir modificador - terapia con anticuerpos inmunosupresores 00.18
- Revisar modificador **Injerto, injertación**  
 - aneurisma 39.52  
 - - endovascular
- Cambiar código - - - aorta torácica ~~39.79~~ 39.73  
**Inmovilización** (por)
- Añadir modificador - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59  
**Inserción**  
 - catéter
- Añadir modificador - - cavidad craneal 01.26
- Añadir modificador - - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28

- Añadir modificador - - intracerebral 01.26
- Añadir modificador - - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28  
- columna vertebral
- Añadir modificador - - dispositivo de descompresión interespinoso 84.58
- Añadir modificador - - dispositivo de estabilización sin fusión 84.59  
- corazón
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - protésico de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - CorCap (R) 37.41  
- coronaria (arteria)
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Revisar modificador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- Revisar modificador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50  
- dispositivo

- Añadir modificador - - asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - sustancia NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - válvula 33.71
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41
- Añadir modificador - - protésico de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - resincronización cardiaca - véase Inserción,  
dispositivo de resincronización cardiaca
- Añadir modificador - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) (CorCap  
(R)) 37.41  
- dispositivo de resincronización cardiaca
- Revisar modificador - - desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador  
biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno  
o más electrodos) (marcapasos BiV con  
desfibrilador) (~~sistema total~~) (sistema completo)  
00.51
- Revisar modificador - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más  
electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos  
biventricular) (sistema total) (sistema completo)  
00.50
- Añadir modificador - Dynesys (R) 84.59  
- electrodo(s)
- Añadir modificador - - gástrico 04.92  
- endoinjerto(s), injerto(s) endovascular(es)
- Añadir modificador - - endovascular, aorta abdominal 39.71

- Añadir modificador - - endovascular, aorta torácica 39.73
- Revisar modificador - espaciador (articulación) (cemento) ~~en articulación~~- véase categoría 80.0 84.56
- Añadir modificador - M-Brace (R) 84.59
- marcapasos
- - cardíaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (sustitución) 37.80
- - - de resincronización (CRT-P) (dispositivo) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular)
- Revisar modificador - - - - sistema ~~total~~ completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- Añadir modificador - - gástrico 04.92
- Revisar modificador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 (R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- prótesis, dispositivo protésico
- - acetábulo (parcial) 81.52
- Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.53
- Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- Añadir modificador - - - - parcial

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
00.73

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
00.73

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)  
00.70

Añadir modificador - - asistencia cardiaca (CorCap (R)) (DAC) 37.41  
- - cadera (parcial) 81.52

Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.53

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
00.73

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
00.73

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total)  
00.70

Añadir modificador - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)  
 00.70  
 - - - total 81.51  
 Borrar código - - - - revisión 81.53  
 Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total)  
 00.70  
 Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70  
 Añadir modificador - - cristalino 13.91  
 - - rodilla (parcial) (total) 81.54  
 Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.55  
 Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82  
 Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83  
 Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81  
 Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84  
 Añadir modificador - - - - parcial  
 Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82  
 Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83  
 Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81  
 Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84  
 Añadir modificador - - - - total (todos los componentes) 00.80  
 Cambiar código - registrador continuo ~~86.09~~ 37.79  
 Revisar modificador - sensor (electrodo)  
 Añadir modificador - - monitorización hemodinámica intracardiaca  
 00.56

- stent(s) (injerto stent)
- - arteria (de depósito) (no liberador de fármaco)  
(no recubierto) (recubierto de fármaco)

Añadir nota

*Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*

- - - carótida 00.63

- - coronario (de depósito) (no liberador de fármacos) (no recubierto) (recubierto de fármacos) 36.06

Añadir nota

*Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*

- - periférico 39.90

Añadir nota

*Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*

- - precerebral 00.64

Añadir nota

*Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*



- Añadir modificador - - renal 39.90
- Añadir modificador - - - liberador de fármaco 00.55
- Añadir modificador - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90  
 - - subclavia 39.90
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Añadir modificador - - mesentérico 39.90
- Añadir modificador - - - liberador de fármaco 00.55
- Añadir modificador - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90  
 - - vaso no coronario
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Añadir modificador - - - mesentérico 39.90
- Añadir modificador - - - - liberador de fármaco 00.55
- Añadir modificador - - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90  
 - - - periférico 39.90
- Borrar modificador - - - - vertebral 00.64
- Añadir modificador - - - renal 39.90
- Añadir modificador - - - - liberador de fármaco 00.55

Añadir modificador - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90  
- - vertebral 00.64

Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*

Añadir modificador - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91

Añadir modificador - bronquio 77.71  
- vaso no coronario  
- - stent(s) (injerto stent)

Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*

Añadir modificador - X Stop (R) 84.58

### **Instilación**

Añadir modificador - cavidad torácica 34.92

Añadir término local **Interrogación** - véase Registro

**Inyección** (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular)  
(intravenosa) (de acción local o generalizada)

Añadir modificador - cintredekin besudotox 99.28  
- agente trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10  
- - con angioplastia transluminal percutánea

Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados.*

Revisar modificador - - - coronaria (~~único vaso~~) 36.02 00.66

Borrar modificador - - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05

Añadir modificador - cintredekin besudotox 99.28  
- modificador de la respuesta biológica [BRM],  
antineoplásico 99.28

Añadir modificador - - cintredekin besudotox 99.28

### **Latzko, operación de**

Cambiar código - colpocleisis, colpoclisís ~~70.4~~ 70.8

### **Monitorización**

- gasto cardíaco (por)

Añadir modificador - - hemodinámica intracaradiaca

Añadir modificador - - - dispositivo subcutáneo 00.57

Añadir modificador - - - sensor (electrodo) 00.56

Cambiar código **NIPS** (estimulación eléctrica programada no invasiva) ~~37.26~~ 37.20

### **Operación (de)**

Cambiar código - Bonney (histerectomía abdominal) ~~68.4~~ 68.49

Añadir modificador - - laparoscópica 68.41

Cambiar código - cristalino NCOC ~~13.9~~ 13.90

- Girdlestone

Revisar modificador - - resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85

- Añadir modificador - - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera
- Añadir modificador - - resección de prótesis de cadera 80.05
- Añadir modificador - - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera  
- reducción de volumen pulmonar 32.22
- Añadir modificador - - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - véase categoría 33.7
- Cambiar código - Schauta (-Amreich) (histerectomía vaginal radical) 68.7 68.79
- Añadir modificador - - laparoscópica 68.61
- Cambiar código - Wertheim (histerectomía radical) 68.6 68.69
- Añadir modificador - - laparoscópica 68.61
- Cambiar código **Panhisterectomía** (abdominal) 68.4 68.49
- Añadir modificador - laparoscópica 68.41
- Cambiar código **Pericardioplastia** 37.4 37.49
- Cambiar código **Pericardiorrafia** 37.4 37.49
- Pletismografía**
- Añadir modificador - CaverMap (R) 89.58
- Prueba, comprobación (de) (para)**  
- fetal
- Cambiar código - - bienestar (determinación de aceleraciones de actividad fetal) 75.35 75.34
- Recolocación** - véase además Revisión
- Cambiar código - bolsa CRT-D 37.99 37.79

Revisar modificador - cavidad de marcapasos dispositivo cardiaco  
(CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) (marcapasos),  
nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79

Añadir término **Recubrimiento, cadera** 00.86

Añadir modificador - acetábulo 00.87

Añadir modificador - - con cabeza femoral 00.85

Añadir modificador - cabeza femoral 00.86

Añadir modificador - - con acetábulo 00.85

Añadir modificador - parcial NEOM 00.85

Añadir modificador - - acetábulo 00.87

Añadir modificador - - cabeza femoral 00.86

Añadir modificador - total (acetábulo y cabeza femoral) 00.85

Revisar término **Reducción** - *véase además* Escisión, por sitio

- volumen pulmonar 32.22

Añadir modificador - - reducción biológica de volumen pulmonar  
(RBVP) - *véase categoría* 33.7

### **Refusión**

*Nota: Emplear además el código adicional 81.62,  
81.63, ó 81.64 para indicar el número total de  
vértebras fusionadas.*

- vertebral, NEOM 81.30

- - lumbar, lumbosacra NCOC 81.38

Añadir modificador - - - fusión lumbar intersomática

Añadir modificador - - - - anterior (ALIF) 81.36

Añadir modificador - - - - posterior (PLIF) 81.38

Añadir modificador - - - - transforaminal (TLIF) 81.38

### **Registro**

- cardioversor-desfibrilador, automático (AICD)

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter  
37.26

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) ~~37.26~~ 37.20  
- CRT-D (desfibrilador de resincronización  
cardíaca)

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter  
37.26

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) ~~37.26~~ 37.20  
- marcapasos

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter  
37.26

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) ~~37.26~~ 37.20

### **Reparación**

- aneurisma (falso) (verdadero) 39.52

- - por o con

- - - injerto endovascular 39.79

Cambiar código - - - - aorta torácica ~~39.79~~ 39.73

- arteria NCOC 39.59

- - por

- - - acceso endovascular

Añadir modificador - - - - aorta abdominal 39.71

- Añadir modificador - - - - aorta torácica 39.73
- - - - reparación percutánea de vaso(s)  
intracraneal(es) (para inserción de stent) 00.62
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- - - - reparación percutánea de vaso(s)  
precerebral(es) (extracraneal) (para inserción de stent) 00.61
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- - - angioplastia o aterectomía transluminal  
percutánea no coronaria
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Cambiar código - corazón ~~37.4~~ 37.49
- - tabique 35.70
- - - ventricular 35.72
- - - - con
- Revisar modificador - - - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53

- Añadir modificador - - - - - técnica a corazón cerrado 35.55  
 - fístula - *véase además* Cierre, fístula
- Cambiar código - - pleuropericárdica 37.4 37.49
- Revisar modificador - manguito ~~rotatorio~~ de los rotadores (injerto) (sutura) 83.63
- Cambiar código - pericardio 37.4 37.49  
 - supracristal, defecto (corazón) 35.72  
 - - con
- Revisar modificador - - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- Añadir modificador - - - - técnica a corazón cerrado 35.55  
 - vaso sanguíneo NCOC 39.59  
 - - periférico NCOC 39.59  
 - - - por angioplastia 39.50
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*  
 - - - por aterectomía 39.50
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*  
 - ventrículo, defecto septal de 35.72



- - con

Revisar modificador - - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53

Añadir modificador - - - - técnica a corazón cerrado 35.55

### **Reposición**

- cardioversor/desfibrilador

Cambiar código - - bolsa ~~37.99~~ 37.79

Cambiar código - - cable(s) (marcapasos) (parche epicárdico) (sensor) ~~37.99~~ 37.75

Cambiar código - - generador de impulsos ~~37.99~~ 37.79

Añadir modificador - desfibrilador sincronizador cardiaco (CRT-D)  
*véase* Revisión, desfibrilador resincronizador cardiaco

Añadir modificador - marcapasos resincronizador cardiaco (CRT-P)  
*véase* Revisión, marcapasos resincronizador cardiaco

- neuroestimulador

- - electrodo

Añadir modificador - - - dentro de o sobre nervio gástrico 04.92

Añadir modificador - sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79

**Resección** - *véase además* Escisión, por sitio

- pulmón (cuña) NCOC 32.29

- - reducción de volumen 32.22

Añadir modificador - - - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - *véase categoría* 33.7

## Revascularización

- cardiaca (directa) (músculo cardiaco) (miocardio) 36.10
- - transmiocárdica
- Añadir modificador - - - endoscópica 36.33
- Añadir modificador - - - endovascular 36.34
- Cambiar código - - - percutánea 36.32 36.34
- Cambiar código - - - toracoscópica 36.32 36.33

## Revisión

- Añadir modificador - cardioversor/desfibrilador (automático)
- Añadir modificador - - bolsa 37.79
- cavidad
- Cambiar código - - cardioversor/desfibrilador (automático) 37.99 37.79
- Revisar modificador - - ~~marcapasos~~ dispositivo cardiaco (desfibrilador) (marcapasos)
- Revisar modificador - - - con inserción inicial de ~~marcapasos~~ dispositivo - *omitir código*
- Revisar modificador - - - nueva localización (bolsa de dispositivo cardiaco) (piel) (subcutánea) 37.79
- Añadir modificador - - monitor hemodinámico intracardiaco 37.79
- Borrar código - desfibrilador de resincronización cardiaca (CRT-D) 37.99
- Añadir modificador - - bolsa 37.79
- Añadir modificador - - dispositivo 37.79

Añadir modificador - - electrodo(s) 37.75  
                           - prótesis  
 Borrar modificador - - acetábulo  
 Borrar modificador - - - cadera 81.53  
 Añadir modificador - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
                           00.73  
 Añadir modificador - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
                           00.73  
 Añadir modificador - - cadera 81.53  
 Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
                           00.73  
 Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
                           00.73  
 Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71  
 Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72  
 Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70  
 Añadir modificador - - - parcial  
 Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71  
 Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo  
                           00.73  
 Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72  
 Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular  
                           00.73  
 Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70  
 Añadir modificador - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70

Revisar modificador - - rodilla NEOM 81.55

Añadir modificador - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - parcial

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - total (todos los componentes) 00.80

- reemplazamiento (sustitución) articular

Borrar modificador - - ~~acetábulo~~ 81.53

Añadir modificador - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Revisar modificador - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 81.53 00.73

Revisar modificador - - cadera (~~parcial~~)(total) 81.53

Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73

Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71  
 Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72  
 Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70  
 Añadir modificador - - - parcial  
 Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73  
 Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73  
 Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71  
 Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72  
 Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70  
 Añadir modificador - - componente acetabular sólo 00.71  
 Añadir modificador - - componente femoral sólo 00.72  
 Añadir modificador - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70  
 Revisar modificador - - rodilla (prótesis) NEOM 81.55  
 Añadir modificador - - - componente femoral 00.82  
 Añadir modificador - - - componente patelar 00.83  
 Añadir modificador - - - componente tibial 00.81  
 Añadir modificador - - - inserción tibial 00.84  
 Añadir modificador - - - parcial  
 Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82  
 Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83  
 Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - total (todos los componentes) 00.80

Añadir modificador - sustitución

Revisar modificador - - ~~sustitución de cadera (acetábulo) (cabeza femoral) (parcial) (total)~~ NEOM 81.53

Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70

Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73

Añadir modificador - - - parcial

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73

Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70

Revisar modificador - - ~~de~~ codo (prótesis) 81.97

Revisar modificador - - ~~de~~ dedo de pie (prótesis) 81.59

Revisar modificador - - ~~de~~ mano (prótesis) 81.97

Revisar modificador - - ~~de~~ pie (prótesis) 81.59

Cambiar código **Schauta (-Amreich), operación de** (histerectomía vaginal radical) 68.7 68.79

Añadir modificador - laparoscópica 68.71

Añadir término **STARR** (resección rectal transanal con stapler) 70.52

Añadir término **Superficie de apoyo, sustitución de cadera**

Añadir modificador - cerámica-cerámica 00.76

Añadir modificador - cerámica sobre polietileno 00.77

Añadir modificador - metal-metal 00.75

Añadir modificador - metal-polietileno 00.74

### **Sustitución**

Revisar modificador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51

Revisar modificador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50

Añadir modificador - dispositivo

Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79

Añadir modificador - - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca 00.57

- dispositivo de resincronización cardíaca

Revisar modificador - - desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema total) (sistema completo) 00.51

Revisar modificador - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (sistema total) (sistema completo) 00.50

- electrodo (s) - *véase* Implante, electrodo o cable por sitio o nombre de dispositivo

Añadir modificador - - gástrico (s) 04.92

- marcapasos

Añadir modificador - - gástrico - *véase* Implante, neuroestimulador, gástrico

Añadir modificador - sensor (electrodo)

Añadir modificador - - monitorización hemodinámica intracardiaca 00.56

Añadir modificador - sustancia bronquial NEOM 33.79

- válvula

Añadir modificador - - bronquial 33.71

### **Sutura (*laceración*)**

Cambiar código - corazón 37.4 37.49

Cambiar código - pericardio 37.4 37.49

### **Trombectomía 38.00**

Añadir modificador - fístula o cánula arteriovenosa 39.49

Añadir modificador - mecánica

Añadir modificador - - endovascular

Añadir modificador - - - cabeza y cuello 39.74

Añadir término **Vendaje envolvente (sin tracción) 93.59**



Cambiar código      **Wertheim, operación de** (-Meigs) (histerectomía radical) 68.6 68.69

Añadir modificador   - laparoscópica 68.61

## LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS

<b>Nuevo código</b>	<b>00.40</b>	<b>Procedimiento sobre un solo vaso</b>  Número de vasos no especificado  <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
<b>Nuevo código</b>	<b>00.41</b>	<b>Procedimiento sobre dos vasos</b>  <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
<b>Nuevo código</b>	<b>00.42</b>	<b>Procedimiento sobre tres vasos</b>  <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
<b>Nuevo código</b>	<b>00.43</b>	<b>Procedimiento sobre cuatro o más vasos</b>  <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
<b>Nuevo código</b>	<b>00.44</b>	<b>Procedimiento sobre bifurcación vascular</b>

Nota: este código ha de utilizarse para identificar la presencia de una bifurcación vascular; no describe un stent de bifurcación específico. Use este código solamente una vez por episodio operatorio, independientemente del número de bifurcaciones de vaso

**Nuevo código**

**00.45 Inserción de un stent vascular**

Número de stents no especificado

**Nuevo código**

**00.46 Inserción de dos stents vasculares**

**Nuevo código**

**00.47 Inserción de tres stents vasculares**

**Nuevo código**

**00.48 Inserción de cuatro o más stents vasculares**

**00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardiaca sin mención de desfibrilación, sistema total [CRT-P]**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Añadir término incluido

Con generador CRT-P y uno o más electrodos

Añadir término incluido

Marcapasos BiV

Añadir término incluido

Marcapasos biventricular

**00.51 Implantación de desfibrilador de resincronización cardiaca, sistema total [CRT-D]**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Añadir término incluido

Con generador CRT-P y uno o más electrodos

Añadir término incluido

DAI tipo BiV

Añadir término incluido

Desfibrilador BiV

Añadir término incluido

Desfibrilador biventricular

Añadir término incluido

Estimulación BiV con desfibrilador

Añadir término incluido

Marcapasos BiV con desfibrilador

**00.53 Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [CRT-P]**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

**00.54 Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [CRT-D]**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

**00.55 Inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en vaso periférico**

Revisar nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)

Revisar nota  
“codificar además”

cualquier angioplastia o aterectomía de otros vasos no coronarios (39.50)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

**Nuevo código**

**00.56 Inserción o sustitución de sensor de presión implantable (electrodo) para monitorización hemodinámica intracardiaca**

Codificar además cualquier implantación o sustitución de monitor asociada (00.57)

*Excluye:*

*monitorización circulatoria (gases en sangre, presión arterial o venosa, gasto cardiaco y flujo sanguíneo coronario) (89.60-89.69)*

**Nuevo código**

**00.57 Implantación o sustitución de dispositivo subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca**

Implantación de dispositivo de monitorización con formación de bolsa subcutánea y conexión de sensor (electrodo) de presión intracardiaca

Codificar además cualquier inserción o sustitución asociada de sensor (cable) de presión implantado (00.56)

**00.6 Procedimientos sobre vasos sanguíneos**

Borrar término-  
excluido

- *Excluye-*

*angioplastia o aterectomía de otros vasos no coronario(s) (39.50)  
inserción de stent(s) de arteria coronaria (36.06-36.07)  
inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)  
inserción de stent(s) no liberador de fármaco en vaso periférico (39.90)*

**00.61 Angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es) (extracraneal(es))**

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

**00.62 Angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es)**

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

**00.63 Inserción percutánea de stent(s) de arteria carótida**

Codificar además cualquier:

Revisar nota  
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea de vasos precerebral(es) (00.61)

Añadir nota  
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es) (00.61)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Añadir término  
excluido

*Excluye:*  
*angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)*  
*inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)*

#### **00.64 Inserción percutánea de stent(s) de otra arteria precerebral (extracraneal)**

Revisar nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota  
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es) (00.61)

Añadir nota  
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es) (00.61)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Añadir término  
excluido

*Excluye:*  
*angioplastia o aterectomía de otro(s)  
vaso(s) no coronario(s) (39.50)  
inserción de stent(s) liberador de  
fármaco en vaso periférico (00.55)*

**00.65 Inserción percutánea de stent(s)  
vascular(es) intracraneal(es)**

Revisar nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota  
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea  
de vaso(s) intracraneal(es) (00.62)

Añadir nota  
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea  
de vaso(s) intracraneal(es) (00.62)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares  
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados  
(00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación  
vascular (00.44)

*Excluye:*

Añadir término  
excluido

*angioplastia o aterectomía de otro(s)  
vaso(s) no coronario(s) (39.50)*

Añadir término  
excluido

*inserción de stent(s) liberador de  
fármaco en vaso periférico (00.55)*

**Nuevo código**

**00.66 Angioplastia coronaria transluminal  
percutánea [ACTP] o aterectomía  
coronaria**

ACTP NEOM  
Angioplastia con globo de arteria  
coronaria



Angioplastia coronaria percutánea  
NEOM  
Aterectomía coronaria

Codificar además cualquier:  
infusión arterial intracoronaria de  
trombolítico (36.04)  
inserción de stent(s) de arteria  
coronaria (36.06-36.07)  
inyección o infusión de agente  
trombolítico (99.10)  
número de stents vasculares  
insertados (00.45-00.48)  
número de vasos tratados (00.40-00.43)  
procedimiento sobre bifurcación  
vascular (00.44)

**Nueva  
subcategoría**

**00.7 Otros procedimientos sobre cadera**

**Nuevo código**

**00.70 Revisión de sustitución de cadera,  
componentes acetabular y femoral**

Revisión total de cadera

Codificar además cualquier:  
retirada de espaciador (articular) (de  
cemento) (84.57)

Revisar código

tipo de superficie de apoyo, si se  
conoce (00.74-00.77)

*Excluye:*

*revisión de sustitución de cadera,  
sólo componente acetabular (00.71)*

*revisión de sustitución de cadera,  
sólo componente femoral (00.72)*

*revisión de sustitución de cadera,  
NEOM (81.53)*

*revisión con sustitución de alineador  
acetabular y/o cabeza femoral sólo  
(00.73)*

**Nuevo código**

**00.71 Revisión de sustitución de cadera,  
componente acetabular**

Aquella con:

recambio de cabeza femoral  
recambio de cúpula y alineador  
acetabular

Parcial, componente acetabular sólo

Codificar además cualquier tipo de  
superficie de apoyo, si se conoce  
(00.74-00.77)

*Excluye:*

*revisión con sustitución de alineador  
acetabular y/o cabeza femoral sólo  
(00.73)*

*revisión de sustitución de cadera,  
componente femoral (00.72)*

*revisión de sustitución de cadera,  
componentes acetabular y femoral  
(00.70)*

*revisión de sustitución de cadera,  
NEOM (81.53)*

**Nuevo código**

**00.72 Revisión de sustitución de cadera,  
componente femoral**

Aquella con:

recambio de alineador acetabular  
recambio de vástago y cabeza femoral

Parcial, componente femoral sólo

Codificar además cualquier tipo de  
superficie de apoyo, si se conoce  
(00.74-00.77)

*Excluye:*

*revisión con sustitución de alineador  
acetabular y/o cabeza femoral sólo  
(00.73)*

*revisión de sustitución de cadera,  
componente acetabular (00.71)  
revisión de sustitución de cadera,  
componentes acetabular y femoral  
(00.70)  
revisión de sustitución de cadera,  
NEOM (81.53)*

<b>Nuevo código</b>	<b>00.73 Revisión de sustitución de cadera, sólo alineador acetabular y/o cabeza femoral</b>
	Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
<b>Nuevo código</b>	<b>00.74 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, metal sobre polietileno</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>00.75 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, metal sobre metal</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>00.76 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, cerámica sobre cerámica</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>00.77 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, cerámica sobre polietileno</b>
<b>Nueva subcategoría Revisar título del código</b>	<b>00.8 Otros procedimientos de rodilla y cadera</b>
	Nota: Indicar hasta dos componentes utilizando 00.81-00.83 para describir la revisión de sustituciones de rodilla. Si se revisan los tres componentes, codificar con 00.80.
<b>Nuevo código</b>	<b>00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)</b>
	Sustitución de componentes femoral, tibial y rotuliano (todos los componentes)

Codificar además cualquier retirada de espaciador (articular) (cemento) (84.57)

*Excluye:*

*revisión limitada a uno o dos componentes (componentes tibial, femoral o patelar) (00.81-00.84)*

**Nuevo código**

**00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial**

Sustitución de placa basal tibial e inserción tibial (alineador)

*Excluye:*

*revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*

**Nuevo código**

**00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral**

Aquella con sustitución de inserción tibial (alineador)

*Excluye:*

*revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*

**Nuevo código**

**00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano**

*Excluye:*

*revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)*

**Nuevo código**

**00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial**

Sustitución de inserción (alineador) tibial

*Excluye:*

*aquella con sustitución componente tibial (placa basal y alineador) (00.81)*

Nuevo código	<b>00.85 Recubrimiento total de cadera, acetábulo y cabeza femoral</b>
	Artroplastia de recubrimiento de cadera, total
Nuevo código	<b>00.86 Recubrimiento parcial de cadera, cabeza femoral</b>
	Artroplastia de recubrimiento de cadera NEOM
	Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, cabeza femoral
	<i>Excluye: aquel con recubrimiento de acetabulo (00.85)</i>
Nuevo código	<b>00.87 Recubrimiento parcial de cadera, acetábulo</b>
	Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, acetábulo
	<i>Excluye: aquel con recubrimiento de cabeza femoral (00.85)</i>
Nuevo código Revisar título del código	<b>01.26 Inserción de catéter(es) en cavidad o tejido craneal</b>
	Codificar además cualquier procedimiento concomitante (vg. resección (01.59))
	<i>Excluye: <u>colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano (01.28)</u></i>
Nuevo código Revisar título del código	<b>01.27 Retirada de catéter(es) de cavidad o tejido craneal</b>

Nuevo código

**01.28 Colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano**

Administración facilitada por convección  
Colocación estereotóxica de catéter(es) intracerebral(es)

Codificar además la infusión de medicación

*Excluye:*

*inserción de catéter(es) en cavidad o tejido(s) craneal(es) (01.26)*

**02.93 Implantación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador intracraneal**

Revisar código

Codificar además la inserción de neuroestimulador generador de pulsos (86.94-86.96-86.98)

**03.53 Reparación de fractura vertebral**

Revisar código

*Excluye:*

*cifoplastia (~~78.49~~) (81.66)*

Revisar código

*vertebroplastia (~~78.49~~) (81.65)*

**03.93 Implantación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador medular**

Revisar código

Codificar además la inserción de neuroestimulador generador de pulsos (86.94-86.96-86.98)

**04.92 Implantación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador periférico**

Revisar código

Codificar además la inserción de neuroestimulador generador de pulsos (86.94-86.96-86.98)

	<b>13.7</b>	<b>Inserción de cristalino protésico [seudocristalino]</b>
<u>Añadir término excluido</u>		<i>Excluye:</i> <i>implantación de prótesis telescópica intraocular (13.91)</i>
<b>Nueva subcategoría</b>	<b>13.9</b>	<b>Otras operaciones sobre cristalino</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>13.90</b>	<b>Operación sobre cristalino, no clasificada bajo otro concepto</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>13.91</b>	<b>Implantación de prótesis telescópica intraocular</b>
		Incluye: extirpación de cristalino, cualquier método Telescopio miniaturizado implantable
		<i>Excluye:</i> <i>inserción secundaria de implante ocular (16.61)</i>
	<b>14.74</b>	<b>Otra vitrectomía mecánica</b>
<u>Añadir término incluido</u>		<u>Abordaje posterior</u>
<b>Nuevo código</b>	<b>32.23</b>	<b>Ablación abierta de lesión o tejido de pulmón</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>32.24</b>	<b>Ablación percutánea de lesión o tejido de pulmón</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>32.25</b>	<b>Ablación toracoscópica de lesión o tejido de pulmón</b>
<b>Nuevo código</b>	<b>32.26</b>	<b>Otra ablación de lesión o tejido de pulmón y la no especificada</b>
	<b>32.28</b>	<b>Escisión o destrucción endoscópica de lesión o tejido de pulmón</b>

Añadir término  
excluido

Excluye:  
*ablación de lesión o tejido de  
pulmón:*  
*abierta (32.23)*  
*otra (32.26)*  
*percutánea (32.24)*  
*toracoscópica (32.25)*

**32.29 Otra escisión o destrucción local de  
lesión o tejido de pulmón**

Añadir término  
excluido

Excluye:  
*ablación de lesión o tejido de  
pulmón:*  
*abierta (32.23)*  
*otras (32.26)*  
*percutánea (32.24)*  
*toracoscópica (32.25)*

**Nueva  
subcategoría**

**33.7 Inserción, sustitución y retirada endoscópica  
de dispositivo o sustancias terapéuticas de  
bronquio o pulmón**

Reducción biológica de volumen pulmonar  
(RBVP)

Excluye:  
*inserción de stent traqueobronquial (96.05)*

**Nuevo código**

**33.71 Inserción o sustitución endoscópica  
de válvula(s) bronquial(es)**

Válvula endobronquial de  
redireccionamiento de flujo aéreo  
Válvula intrabronquial de  
redireccionamiento de flujo aéreo

**Nuevo código**

**33.78 Retirada endoscópica de dispositivo(s)  
o sustancias de bronquio**

**Nuevo código**

**33.79 Inserción endoscópica de otro  
dispositivo o sustancias en bronquio**



	Reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) NEOM
	<b>34.92 Inyección en la cavidad torácica</b>
<u>Añadir término incluido</u>	<u>Instilación en la cavidad torácica</u>
<b>Revisar título del código</b>	<b>35.53 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, <u>técnica abierta</u></b>
<b>Nuevo código</b>	<b>35.55 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, técnica cerrada</b>
	<b>36 Operaciones sobre vasos cardiacos</b>
<u>Añadir nota “codificar además”</u>	Codifique además cualquier:
<u>Añadir nota “codificar además”</u>	<u>inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)</u>
<u>Añadir nota “codificar además”</u>	<u>inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)</u>
<b>Eliminar código</b>	<b>36.01 <del>Angioplastia coronaria transluminal-percutánea simple [ACTP] o aterectomía coronaria sin uso de agente trombolítico</del></b>
Borrar nota “codificar además”	Codificar además cualquier implante de prótesis intracoronaria (“stent”(s)) (36.06)
Borrar término incluido	ACTP-NEOM
Borrar término incluido	Angioplastia con balón de arteria coronaria
Borrar término incluido	Aterectomía coronaria

Borrar término-incluido		Agioplastia coronaria percutánea NEOM
Borrar término-excluido	-	<i>Excluye:-</i>
Borrar término-excluido		<i>angioplastia coronaria transluminal percutánea de vasos múltiple [ACTP] o aterectomía coronaria efectuada durante la misma operación (36.05)</i>
<b>Eliminar código</b>	<b>36.02</b>	<b><del>Angioplastia coronaria transluminal percutánea simple [ACTP] o aterectomía coronaria con uso de agente trombolítico</del></b>
Borrar nota "codificar además" <sup>22</sup>		Codificar además cualquier implante de prótesis intracoronaria ("stent" <sup>22</sup> (s)) (36.06)
Borrar término-incluido		Angioplastia de balón de arteria coronaria con infusión de agente trombolítico [estreptoquinasa]
Borrar término-incluido		Angioplastia mediante láser (L)
Borrar término-incluido		Aterectomía coronaria
Borrar término-excluido	-	<i>Excluye:-</i>
Borrar término-excluido		<i>angioplastia coronaria transluminal percutánea de vasos múltiple [ACTP] o aterectomía coronaria efectuada durante la misma operación (36.05)</i>
Borrar término-excluido		<i>ACTP de vaso único o aterectomía coronaria sin mención de agente trombolítico (36.01)</i>

**36.03 Angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto**

Revisar nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota  
“codificar además”

implante de prótesis intracoronaria (“stent”(s)) (36.06)

Añadir nota  
“codificar además”

inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.07)

Añadir nota  
“codificar además”

inserción de stent(s) no liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.06)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

**36.04 Infusión arterial intracoronaria de trombolítico**

Revisar término  
excluido

*Excluye:*  
*aquella asociada a cualquier procedimiento clasificado en 36.02 36.03*

**Eliminar código**

**36.05 Angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] múltiple o aterectomía coronaria realizada durante la misma intervención, con o sin uso de agente trombolítico**

Borrar término  
incluido

Angioplastia de balón de múltiples arterias coronarias

Borrar término  
incluido

Aterectomía coronaria

Efectuada mediante láser (L)

Borrar nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Borrar nota  
“codificar además”

implante de prótesis intracoronaria  
(“stent”(s)) (36.06)

Borrar nota  
“codificar además”

infusión arterial intracoronaria de  
trombolítico (36.04)

Borrar término  
excluido

- *Excluye: ACTP de vaso único o  
aterectomía coronaria:  
con mención de agente  
trombolítico (36.02)  
sin mención de agente  
trombolítico (36.01)*

Borrar término  
excluido

### **36.06 Inserción de stent(s) no liberador de fármacos en arteria coronaria**

Codificar además cualquier:

Revisar nota  
“codificar además”

angioplastia coronaria transluminal  
percutánea [ACTP] o aterectomía  
coronaria transluminal percutánea  
(36.01, 36.02, 36.05, 00.66)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares  
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados  
(00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación  
vascular (00.44)

### **36.07 Inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en arteria coronaria**

Codificar además cualquier:

Revisar nota  
“codificar además”

angioplastia coronaria transluminal  
percutánea [ACTP] o aterectomía  
coronaria transluminal percutánea  
(~~36.01~~, ~~36.02~~, ~~36.05~~, 00.66)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares  
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados  
(00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación  
vascular (00.44)

### **36.09 Otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria**

Añadir nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares  
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados  
(00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación  
vascular (00.44)

Revisar término  
excluido

*Excluye:*  
*aquella realizada mediante*  
*angioplastia o aterectomía coronaria*  
*transluminal percutánea [ACTP]*  
*(~~36.01~~, ~~36.02~~, ~~36.05~~ 00.66)*

### **36.1 Anastomosis de derivación para revascularización miocárdica**

Añadir nota

NOTA: No asigne códigos de la serie  
00.40-00.43 con códigos de la serie 36.10-36.19

### **36.32 Otra revascularización transmiocárdica**

Borrar término- incluido		Revascularización transmiocárdica- percutánea
Borrar término- incluido		Revascularización transmiocárdica- toracoscópica
Nuevo código	<b>36.33</b>	<b>Revascularización transmiocárdica endoscópica</b>  Revascularización transmiocárdica asistida por robot Revascularización transmiocárdica toracoscópica
Nuevo código	<b>36.34</b>	<b>Revascularización transmiocárdica percutánea</b>  Revascularización transmiocárdica endovascular
Nuevo código	<b>37.20</b>	<b>Estimulación eléctrica programada no invasiva [EEPNI]</b>  <i>Excluye:</i> <i>la realizada como parte de la comprobación intraoperatoria – omitir código estudio electrofisiológico invasivo por catéter (37.26) registro del dispositivo sólo, sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) (89.45-89.49)</i>
Revisar título del código	<b>37.26</b>	<del><b>Estimulación electrofisiológica- cardíaca y estudios de registro</b></del> <b><u>Estudio electrofisiológico invasivo por catéter</u></b>
Borrar término- incluido		Estimulación eléctrica programada
Borrar término- incluido		Estimulación eléctrica programada no- invasiva (EEPNI)

Añadir término  
excluido

Excluye:  
*la realizada como parte de la  
comprobación intraoperatoria –  
omitir código  
estimulación eléctrica programada  
no invasiva (EEPNI) (37.20)*

**Nueva categoría**

**37.4 Reparación de corazón y pericardio**

**Nuevo código**

**37.41 Implantación de dispositivo protésico  
de asistencia cardiaca alrededor del  
corazón**

Dispositivo de apoyo epicárdico  
Dispositivo de asistencia cardiaca (DAC)  
Dispositivo de asistencia ventricular  
sobre la superficie del corazón  
Dispositivo de material tejido (malla)  
(textil)

Codificar además cualquier:  
derivación cardiopulmonar  
[circulación extracorpórea] [máquina  
corazón pulmón] si se realiza (39.61)  
ecocardiografía transesofágica (88.72)  
reparación de válvula mitral (35.02,  
35.12)  
sustitución de válvula mitral  
(35.23-35.24)

Excluye:  
*sistemas de asistencia circulatoria  
(37.61-37.68)*

**Nuevo código**

**37.49 Otra reparación de corazón y  
pericardio**

**37.6 Implantación de sistema de asistencia  
cardiaca y circulatoria**

Añadir término  
excluido

Excluye:

*implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca (37.41)*

**37.66 Inserción de sistema implantable de asistencia cardiaca**

Añadir segunda nota

Nota: Este dispositivo puede utilizarse tanto para terapia final (TF) o como terapia pre-trasplante (TPT)

**Revisar título**

**37.7 Inserción, revisión, sustitución y retirada de cables ~~de marcapasos~~; inserción de sistema de marcapasos temporal; o revisión de bolsa de dispositivo cardiaco**

**37.75 Revisión de cable [electrodo]**

Revisar término incluido

Reposicionamiento de cable(s) [electrodo] (DAI) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) (estimulador) (marcapaso) (sensor)

**Revisar título del código**

**37.79 Revisión o reubicación de bolsa de ~~marcapasos~~ dispositivo cardiaco**

Añadir término incluido

Inserción de grabadora continua

Añadir término incluido

Recolocación de generator de pulso

Añadir término incluido

Reposicionamiento de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización

Añadir término incluido

Retirada de dispositivo/generador de pulso cardiaco sin sustitución

Añadir término incluido

Retirada de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización



Añadir término incluido

Retirada sin sustitución de dispositivo desfibrilador resincronizador cardiaco

Añadir término incluido

Revisión de bolsa de cardioversor/desfibrilador (automático)

Añadir término incluido

Revisión de bolsa para monitorización hemodinámica intracardiaca

Añadir término incluido

Revisión o recolocación de bolsa de marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo cardiaco implantado

Añadir término incluido

Revisión o recolocación de bolsa para CRT-D

Añadir término excluido

*Excluye:*  
retirada de grabadora continua (86.05)

### **37.8 Inserción, sustitución, retirada y revisión de dispositivo marcapasos**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

#### **37.94 Implantación o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático [AICD], sistema total**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Borrar término incluido

Implantación de desfibrilador con cables (parches epicárdicos), formación de bolsa (fascia abdominal) (subcutánea), cualquier electrodo transvenoso, procedimientos intraoperatorios para evaluación de señal en los electrodos, y obtención de mediciones de u

#### **37.96 Implantación de cardioversor/desfibrilador automático, sólo generador de pulsos**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

**37.97 Sustitución de cardioversor/ desfibrilador automático, sólo cable(s)**

Añadir término excluido

Excluye:

*sustitución de cable epicárdico [electrodo] en epicardio (37.74)*

*sustitución de cable transvenoso [electrodo] en el sistema venoso coronario ventricular izquierdo (00.52)*

**37.98 Sustitución de cardioversor/ desfibrilador automático, sólo generador de pulsos**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

**37.99 Otros**

Borrar término incluido

Extracción de cardioversor/desfibrilador (generador), sin sustitución

Borrar término incluido

Extracción sin sustitución de dispositivo desfibrilador de resincronización cardíaca [CRT-D]

Borrar término incluido

Reposición de electrodo(s) (sensado) (estimulación) [electrodo]

Borrar término incluido

Reposición del generador de pulso

Borrar término incluido

Revisión de bolsa de cardioversor/ desfibrilador (automático)

Borrar término incluido

Revisión o reubicación de bolsa para CRT-D

*Excluye:*

Añadir término  
excluido

recolocación de generador de pulso  
(37.79)

Añadir término  
excluido

implantación de dispositivo protésico  
de asistencia cardiaca (37.41)

Añadir término  
excluido

revisión de cable(s) (37.75)

Añadir término  
excluido

revisión o colocación de bolsa  
para marcapasos, desfibrilador u  
otro dispositivo cardiaco implantado  
(37.79)

### **38 Incisión, escisión y oclusión de vasos**

*Excluye:*

Revisar término  
excluido

*aquella de vasos coronarios (00.66 ~~(36.01-36.99)~~  
36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)*

#### **38.0 Incisión de vaso**

*Excluye:*

Añadir término  
excluido

*eliminación endovascular de obstrucción de  
vaso(s) de cabeza y cuello (39.74)*

#### **38.1 Endarterectomía**

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados  
(00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular  
(00.44)

#### **38.2 Procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos**

Añadir término  
excluido

Excluye:  
*procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular (00.40-00.43)*

### **38.4 Resección de vaso con sustitución**

Añadir término  
incluido

Resección parcial con sustitución

### **39.50 Angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)**

Codificar además cualquier:

Borrar nota  
“codificar además”

inserción percutánea de stent(s) de arteria carótida (00.63)

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

### **39.72 Reparación u oclusión endovascular de vasos de cabeza y cuello**

Añadir término  
excluido

Excluye:  
*trepanocromía mecánica de vasos precerebrales y cerebrales (39.74)*

**Nuevo código**

### **39.73 Implantación endovascular de injerto en aorta torácica**

Endoinjerto(s)  
Injerto(s) endovascular(es)  
Injerto(s) o dispositivo(s) de stent  
La realizada para reparación de aneurisma, disección o traumatismo

Reparación endovascular de defecto de aorta torácica con injerto(s) o dispositivo(s)

*Excluye:*

*fenestración de aneurisma disecante de aorta torácica (39.54)*

**Nuevo código**

**39.74 Eliminación endovascular de obstrucción de vaso(s) de cabeza y cuello**

Embolectomía endovascular  
Embolectomía o trombectomía mecánicas  
Trombectomía endovascular de vasos precerebrales y cerebrales

Codificar además:

cualquier inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)  
número de vasos tratados (00.40-00.43)  
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

*Excluye:*

*embolectomía o trombectomía abiertas (38.01-38.02)*  
*endarterectomía de vasos intracraneales y otros vasos de cabeza y cuello (38.11-38.12)*  
*reparación oclusiva endovascular de vasos de cabeza y cuello (39.72)*

**39.79 Otra reparación endovascular (de aneurisma) de otros vasos**

*Excluye:*

*implantación endovascular de injerto en aorta torácica (39.73)*

Añadir término excluido

**39.90 Inserción de stent(s) no liberador de fármacos en vaso periférico**

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

número de stents vasculares  
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota  
“codificar además”

número de vasos tratados  
(00.40-00.43)

Añadir nota  
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación  
vascular (00.44)

**Nuevo código**                      **50.23**    **Ablación abierta de lesión o tejido de hígado**

**Nuevo código**                      **50.24**    **Ablación percutánea de lesión o tejido de hígado**

**Nuevo código**                      **50.25**    **Ablación laparoscópica de lesión o tejido de hígado**

**Nuevo código**                      **50.26**    **Otra ablación de lesión o tejido de hígado y la no especificada**

**50.29**    **Otra destrucción de lesión de hígado**

Añadir término  
excluido

Excluye:  
*ablación de lesión o tejido de hígado:*  
*abierta (50.23)*  
*laparoscópica (50.25)*  
*otra (50.26)*  
*percutánea (50.24)*

**Nuevo código**                      **55.32**    **Ablación abierta de lesión o tejido renal**

**Nuevo código**                      **55.33**    **Ablación percutánea de lesión o tejido renal**

**Nuevo código**                      **55.34**    **Ablación laparoscópica de lesión o tejido renal**

**Nuevo código**                      **55.35**    **Otra ablación de lesión o tejido renal y la no especificada**

Añadir término  
excluido

**55.39 Otra escisión o destrucción local de  
lesión o tejido renal**

*Excluye:*

*ablación de lesión o tejido de riñón:  
abierta (55.32)  
laparoscópica (55.34)  
otra (55.35)  
percutánea (55.33)*

**Revisar título del  
código**

**68.39 Otra histerectomía subtotal  
abdominal y la no especificada**

**Nueva  
subcategoría**

**68.4 Histerectomía total abdominal**

Codificar además cualquier extirpación  
simultánea de trompas y ovarios (65.31-65.64)

*Excluye:*

*histerectomía radical abdominal, cualquier  
abordaje (68.61-68.69)  
histerectomía total abdominal laparoscópica  
(68.41)*

**Nuevo código**

**68.41 Histerectomía total abdominal  
laparoscópica**

Histerectomía total laparoscópica [HTL]

**Nuevo código**

**68.49 Otra histerectomía total abdominal y  
la no especificada**

Histerectomía:  
ampliada

**Revisar título del  
código**

**68.59 Otra histerectomía vaginal y la no  
especificada**

**Nueva  
subcategoría**

**68.6 Histerectomía abdominal radical**

Codificar además cualquier procedimiento  
simultáneo:

diseción de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)  
extirpación de trompas y ovarios  
(65.31-65.64)

Nuevo código

**68.61 Histerectomía abdominal radical laparoscópica**

Histerectomía radical modificada  
laparoscópica  
Histerectomía total radical  
laparoscópica [HTRL]

Nuevo código

**68.69 Otra histerectomía abdominal radical y la no especificada**

Histerectomía radical modificada  
Operación de Wertheim

*Excluye:*

*histerectomía abdominal radical  
laparoscópica (68.61)  
histerectomía total abdominal  
laparoscópica (68.41)*

Nueva  
subcategoría

**68.7 Histerectomía vaginal radical**

Codificar además cualquier procedimiento  
simultáneo:  
diseción de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)  
extirpación de trompas y ovarios (65.31-65.64)

*Excluye:*

*histerectomía abdominal, cualquier abordaje  
(68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69, 68.9)*

Nuevo código

**68.71 Histerectomía radical vaginal laparoscópica [HRVL]**

Nuevo código

**68.79 Otra histerectomía vaginal radical y la no especificada**

Histerocolpectomía



## Operación de Schauta

### 68.9 Otra histerectomía y la no especificada

Histerectomía NEOM

*Excluye:*

Revisar término  
excluido

*histerectomía abdominal, cualquier abordaje  
(68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69)*

Revisar término  
excluido

*histerectomía vaginal, cualquier tipo de  
abordaje (68.51-68.59, 68.71-68.79)*

### 77.8 Otra ostectomía parcial

*Excluye:*

Revisar término  
excluido

*escisión de cabeza de fémur con sustitución  
simultánea (00.70-00.73, 81.51-81.53)*

**Revisar título**

### 78.1 Aplicación de dispositivo fijador externo de fijación externa

Revisar término  
incluido

Minifijador con inserción de clavo/alambre/  
tornillo en el hueso

Añadir nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier tipo de dispositivo  
fijador, si se conoce (84.71-84.73)

### 79 Reducción de fractura y luxación

Revisar nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota  
“codificar además”

aplicación de dispositivo fijador externo de fijación  
externa (78.10-78.19)

Añadir nota  
“codificar además”

tipo de dispositivo fijador, si se conoce (84.71-84.73)

### 80.0 Artrotomía para retirada de prótesis

Borrar término-  
incluido

Incluye: espaciador de cemento

Añadir nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

inserción de espaciador (articular) (cemento)  
(84.56)

Añadir nota  
“codificar además”

retirada de espaciador (articular) (de  
cemento) (84.57)

### **80.51 Escisión de disco intervertebral**

*Excluye:*  
*aquella con corporectomía*  
*(vertebral) (80.99)*

Añadir término  
excluido

### **81.0 Fusión vertebral**

Borrar nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier refusión vertebral  
circunferencial por incisión única (81.61)

#### **81.06 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica anterior**

Fusión intersomática lumbar anterior  
(FILA)

Añadir término  
incluido

#### **81.08 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica posterior**

Fusión intersomática lumbar posterior  
(PLIF)

Añadir término  
incluido

Fusión intersomática lumbar  
transforaminal (FILT)

Añadir término  
incluido

**Revisar título de**  
**categoría**

### **81.1 Artrodesis y artroereisis de pie y tobillo**

#### **81.13 Fusión subastragalina**

*Excluye:*  
*artroereisis (81.18)*

Añadir término  
excluido

**Nuevo código**

**81.18 Artroereisis de articulación subastragalina**

**81.3 Refusión vertebral**

~~Borrar nota  
“codificar además”~~

~~Codificar además cualquier refusión vertebral circunferencial por incisión única (81.61)~~

**81.36 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica anterior**

Añadir término  
incluido

Fusión intersomática lumbar anterior (FILA)

**81.38 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica posterior**

Añadir término  
incluido

Fusión intersomática lumbar posterior (PLIF)

Añadir término  
incluido

Fusión intersomática lumbar transforaminal (FILT)

**81.51 Sustitución total de cadera**

Añadir nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.76)

**81.52 Sustitución parcial de cadera**

Añadir nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.76)

**Revisar título del código**

**81.53 Revisión de sustitución de cadera, no especificada de otra manera**

~~Borrar término  
incluido~~

Parcial

~~Borrar término  
incluido~~

Total

Añadir término  
incluido

Revisión de sustitución de cadera, sin  
especificar componente(s) sustituido(s)  
(acetabular, femoral o ambos)

Añadir nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Añadir nota  
“codificar además”

retirada de espaciador (articular) (de  
cemento) (84.57)

Añadir nota  
“codificar además”

tipo de superficie de apoyo, si se  
conoce (00.74-00.76)

Añadir término  
excluido

Excluye:  
revisión de sustitución de cadera,  
componentes especificados  
(00.70-00.73)

**Revisar título del  
código**

**81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no  
especificado de otro modo**

Añadir nota  
“codificar además”

Codificar además cualquier retirada de  
espaciador (cemento) (84.57)

Añadir término  
excluido

Excluye:  
revisión de sustitución de rodilla,  
componentes especificados  
(00.80-00.84)

**Eliminar código**

**81.61 ~~Fusión vertebral circunferencial,  
acceso con incisión única~~**

Aquella por incisión única pero  
fusionando o refusionando tanto la parte  
anterior y posterior de la vértebra  
Codificar además el número total de  
vértebras fusionadas (81.62-81.64)  
Codificar además la fusión espinal  
(81.00-81.08)  
Codificar además la refusión espinal  
(81.30-81.39)

<b>Nuevo código</b>	<b>84.56 Inserción de espaciador de cemento</b> Inserción de espaciador articular
<b>Nuevo código</b>	<b>84.57 Retirada de espaciador (de cemento)</b> Retirada de espaciador articular
<b>Nuevo código</b>	<b>84.58 Implantación de dispositivo de descompresión interespinoso</b>  <i>Excluye:</i> <i>fusión de columna (81.00-81.08, 81.30-81.39)</i>
<u>Añadir término incluido</u>	<b>84.59 Inserción de otros dispositivos vertebrales</b>  <u>Inserción de dispositivo de estabilización vertebral sin fusión</u>
<b>Nueva subcategoría</b>	<b>84.7 Códigos auxiliares para dispositivos fijadores externos</b>  Codificar además cualquier procedimiento primario realizado: aplicación de dispositivo fijador externo (78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17-78.19) reducción de fractura y luxación (79.00-79.89)
<b>Nuevo código</b>	<b>84.71 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema monopiano</b>  <i>Excluye:</i> <i>dispositivo o sistema en anillo (84.72)</i> <i>otro dispositivo o sistema híbrido (84.73)</i>
<b>Nuevo código</b>	<b>84.72 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema en anillo</b>  Tipo Ilizarov Tipo Sheffield

Nuevo código

Añadir término  
incluido

~~Borrar término  
incluido~~

~~Borrar término  
incluido~~

Añadir término  
excluido

Añadir término  
excluido

*Excluye:*  
*dispositivo o sistema monoplaneo*  
*(84.71)*  
*otro dispositivo o sistema híbrido*  
*(84.73)*

**84.73 Aplicación de dispositivo híbrido de fijación externa**

Dispositivo fijador externo (asistido por) (dependiente de) computador Sistema híbrido que utiliza tanto dispositivos en anillo como monoplaneo

*Excluye:*  
*dispositivo o sistema en anillo, cuando se usa solo (84.72)*  
*dispositivo o sistema monoplaneo, cuando se utiliza solo (84.71)*

**86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo**

Creación de bolsa para registrador continuo, nueva ubicación, e inserción/reubicación de dispositivo

Creación de bolsa para registrador de eventos cardiacos, activada por el paciente, e inserción/reubicación de dispositivo

*Excluye:*  
*creación de bolsa para grabadora continua, nueva localización, e inserción/recolocación de dispositivo (37.79)*

*creación de bolsa para grabadora de eventos cardiacos implantable, activada por el paciente, e inserción/recolocación de dispositivo (37.79)*

Añadir término  
excluido

retirada de catéter de la cavidad  
craneal (01.27)

**86.28 Desbridamiento no escisional de  
herida, infección o quemadura**

Añadir término  
incluido

Bisturí (de chorro) hidráulico

**Revisar título del  
código**

**86.94 Inserción o sustitución de  
neuroestimulador generador de  
pulsos de un solo electrodo, no  
especificado como recargable**

Añadir término  
excluido

Excluye:  
inserción o sustitución  
neuroestimulador generador  
de pulsos recargable de un sólo  
electrodo (86.97)

**Revisar título del  
código**

**86.95 Inserción o sustitución de  
neuroestimulador generador de  
pulsos de doble electrodo, no  
especificado como recargable**

Añadir término  
excluido

Excluye:  
inserción o sustitución de  
neuroestimulador generador de  
pulsos recargable de doble electrodo  
(86.98)

**86.96 Inserción o sustitución de otro  
neuroestimulador generador de pulsos**

Revisar término  
excluido

Excluye:  
inserción de neuroestimulador  
generador de pulsos de doble  
electrodo (86.95, 86.98)

Revisar término  
excluido

inserción de neuroestimulador  
generador de pulsos de electrodo  
único (86.94, 86.97)

Nuevo código

**86.97 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de electrodo único**

Generador de pulso recargable (electrodo único, canal único) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico  
Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93,03.93,04.92)

Nuevo código

**86.98 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de doble electrodo**

Generador de pulso recargable (doble electrodo, doble canal) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico  
Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93,03.93,04.92)

**88.77 Ultrasonidos diagnósticos de sistema vascular periférico**

Añadir término  
excluido

Excluye:  
procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular (00.40-00.43)

**89.45 Comprobación de frecuencia de marcapasos artificial**

Revisar término  
excluido

Excluye:  
estimulación eléctrica programada no invasiva [NIPS] (inducción de arritmia) (37.26 37.20)

Revisar término  
excluido

Revisar término excluido estudios electrofisiológicos [EPS] prueba electrofisiológica invasiva mediante catéter (37.26)



**89.49 Comprobación de cardioversor/  
desfibrilador automático implantable  
(AICD)**

*Excluye:*

*estimulación eléctrica programada  
no invasiva [NIPS] (inducción de  
arritmia) (37.26 37.20)*

*estudio electrofisiológico [EEF]  
prueba electrofisiológica invasiva  
mediante catéter (37.26)*

Revisar término  
excluido

Revisar término  
excluido

**89.6 Monitorización circulatoria**

*Excluye:*

*implantación o sustitución de dispositivo  
subcutáneo para monitorización  
hemodinámica intracardiaca (00.57)*

*inserción o sustitución de sensor (cable) de  
presión implantable para monitorización  
hemodinámica intracardiaca (00.56)*

Añadir término  
excluido

Añadir término  
excluido

Nuevo código

**92.20 Infusión de radioisótopo líquido para  
braquiterapia**

Braquiterapia intracavitaria

Radioisótopo I-125

Incluye: retirada de radioisótopo

**92.27 Implantación o inserción de  
elementos radiactivos**

*Excluye:*

*infusión de radioisótopo líquido para  
braquiterapia (92.20)*

Añadir término  
excluido

Añadir término  
excluido

**92.28 Inyección o instilación de  
radioisótopos**

*Excluye:*

Añadir término  
excluido

Añadir término  
excluido

*infusión de radioisótopo líquido para  
braquiterapia (92.20)*

**93.5 Otra inmovilización, compresión y cuidado  
de herida**

*Excluye:*

*dispositivo fijador externo (84.71-84.73)*

Añadir término  
excluido

**93.59 Otra inmovilización, compresión y  
cuidado de herida**

Vendaje de inmovilización (sin tracción)

Añadir término  
incluido

**96.05 Otra intubación del tracto respiratorio**

*Excluye:*

*inserción o sustitución endoscópica  
de dispositivo o sustancia de  
bronquio (33.71, 33.79)*

Añadir término  
excluido

**99.10 Inyección o infusión de agente  
trombolítico**

Alteplasa

Añadir término  
incluido

Anistreplasa

Añadir término  
incluido

Retepplasa

Añadir término  
incluido

Tenecteplasa

Añadir término  
incluido

*Excluye:*

*angioplastia coronaria transluminal  
percutánea simple [ACTP] o  
aterectomía coronaria con uso de  
agente trombolítico (36.02)*

Borrar término  
excluido

**99.28 Inyección o infusión de modificador de respuesta biológica [MRB] como agente antineoplásico**

Incluye:

infusión de cintredekin besudotox

Añadir término incluido

## INFORMACIÓN Y DUDAS SOBRE CODIFICACIÓN

Para cualquier información, duda o consulta dirigirse a:

Dirección de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC.  
Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S.  
**Instituto de Información Sanitaria.**  
**Ministerio de Sanidad y Consumo.**

Pº del Prado, 18-20. 28014 MADRID  
E-Mail: [informacionsanitaria@msc.es](mailto:informacionsanitaria@msc.es)



