

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC

UNIDAD TÉCNICA DE LA CIE-9-MC PARA
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Addendum 2010



Boletín número 32

Año XIV

Enero, 2010



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

Codificación Clínica con la CIE-9-MC

Unidad Técnica
de la CIE-9-MC para
el Sistema Nacional de Salud

Addendum 2010

Coordinación editorial:

Mercedes Alvarez Bartolomé
Dolores Pastor Sanmillan

Realizado por:

Carmen Salido Campos
Arturo Romero Gutiérrez.

Representantes de la Unidad Técnica:

Araceli Díaz Martínez (Andalucía). M^a Dolores Del Pino Jimenez (Aragón). Ana Rocés Fernández (Asturias). M^a José Santos Terron (Balears). M^a Coromoto Rodríguez Del Rosario (Canarias). M^a Jesús Fernández Quintanilla (Cantabria). Carmen Vilchez Perdigon (Castilla-La Mancha) Abel Fernandez Sierra (Castilla Y León). Eugenia Sarsanedas Castellanos (Cataluña) Belén Beneítez Moralejo (Extremadura). Guillermo Rodríguez Martínez (Galicia). Lorenzo Echeverría Echarri (La Rioja). Ana Vara Lorenzo (Madrid). M^a Gala Gutierrez Miras (Murcia). Blanca Salcedo Muñoz (Navarra). M^a Isabel Mendiburu Perez (Pais Vasco). Jorge Renau Tomas (Valencia) Julio M. Astudillo Rodríguez (Ministerio de Defensa). Carmen Salido Campos (Ministerio de Sanidad) Arturo Romero Gutierrez (Ministerio de Sanidad). Isabel De La Riva Jimenez (Sedom)

Secretaría:

M^a José Aguilera Molina
Esther Grande Lopez

Edita y distribuye:

© MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Paseo del Prado, 18. 28014 Madrid

NIPO papel: 351-09-001-2

NIPO en línea: 351-09-002-8

Depósito Legal: AV-156-2009

Imprime: MIJÁN, Industrias Gráficas Abulenses

Índice

7	Prefacio
9	Índice alfabético de enfermedades
123	Índice alfabético de causas externas de lesiones y envenenamientos (Códigos E)
125	Lista tabular de enfermedades y lesiones
243	Lista tabular de causas externas
245	Índice alfabético de procedimientos
285	Lista tabular de procedimientos

Prefacio

Como complemento a la 7ª edición de la CIE9MC, se edita este boletín en donde aparecen reflejadas todas las inclusiones de nuevos códigos así como aquéllos que se han modificado o borrado.

Una vez más hay que poner de manifiesto el trabajo de normalización realizado por los miembros de la Unidad Técnica de la CIE9 así como por todos aquéllos que colaboran tanto en la elaboración de los monográficos como como profesores en los cursos de codificación que se imparten en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Finalmente queremos agradecer todos los comentarios que se reciben a través del buzón institucional en relación con la edición en uso de la CIE9MC que nos ayudan a mejorar la siguiente.

Índice alfabético de enfermedades

- Abandono (niño) (recién nacido) NCOC 995.52**
- Borrar -hemiespacial 781.8
- Borrar -lado izquierdo 781.8
- Borrar -sensorial 781.8
- Borrar -visual espacial 781.8
- Abarognosis 781.99**
- Añadir - hemiespacial 781.8
- Añadir - lado izquierdo 781.8
- Añadir - sensorial 781.8
- Añadir - visual espacial 781.8
- Abierto, abertura**
- Revisar - mordida (~~anterior~~) (~~posterior~~) 524.9
- Añadir - - anterior 524.24
- Añadir - - posterior 524.5
- Absceso (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso) (linfangítico) (metastático) (múltiples) (piogénico) (séptico) (véase además Celulitis) 682.9**
- Revisar - diente(s) (raíz) 522.7
- Añadir - septal, dental 522.5
- Añadir - - con seno (alveolar) 522.7
- Borrar -~~tabique, dental~~ 522.5
- Borrar -~~con seno (alveolar)~~ 522.7
- Accidente, accidental - véase además enfermedad específica**
- cerebrovascular (actual) (ACV) (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91
- Añadir - - abortado 434.91
- Revisar - - curado o antiguo V12.54
- Acetonemia 790.6**
- diabética 250.1
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1
- Acidosis 276.2**
- diabética 250.1
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1
- Acortamiento, corto**
- Añadir - cervical, cuello uterino 649.7
- Añadir - - útero grávido 649.7

- Añadir - - útero no grávido 622.5
- Añadir - - - adquirido 622.5
- Añadir - - - congénito 752.49
- Revisar - estatura, constitucional (hereditaria) (idiopática) 783.43
- tendón 727.81
- Revisar - - Aquiles (adquirida) 727.81
- Addison**
- Revisar - enfermedad de (bronceada) (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- Revisar - melanoderma (hipofunción cortical suprarrenal) 255.41
- Adenoma** (sesil) (M8140/0 - véase además Neoplasia, por sitio, benigna)
- Revisar - bronquial (M8140/1)
- Admisión** (consulta)
- para
- - ajuste (de)
- - - mama
- Revisar - - - - implante V52.4
- Añadir - - - - - cambio (material diferente) (tamaño diferente) V52.4
- - asesoramiento (*véase además* Asesoramiento) V65.40
- Revisar - - - consejo anticonceptivo V26.49
- Añadir - - - - empleando planificación familiar natural V26.41
- Añadir - - - planificación familiar natural
- Añadir - - - - para evitar embarazo V25.04
- Añadir - - - - procreativa V26.41
- - atención procreativa V26.9
- Añadir - - - ciclo de fecundación in vitro V26.81
- Añadir - - - ciclo de fertilidad de reproducción asistida V26.81
- Revisar - - - tipo especificado NCOC V26.89
- Añadir - - ciclo de fecundación in vitro V26.81
- - cirugía cosmética NCOC V50.1
- Revisar - - - después de lesión curada u operación V51.8
- Añadir - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- - cirugía electiva
- - - cosmética NCOC V50.1
- Revisar - - - - después de lesión curada u operación V51.8
- - - plástica
- Añadir - - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0

Añadir - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.8
 Revisar - - - reparación de tejido cicatrizado (después de lesión curada u operación) V51.8
 - - cirugía plástica
 Revisar - - - después de lesión curada u operación V51.8
 Añadir - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.8
 - - colocación (de)
 Añadir - - - portacath V58.81
 Añadir - - consejo y asesoramiento para planificación familiar natural
 Añadir - - - para evitar embarazo V25.04
 Añadir - - - procreativa V26.41
 - - expedición de
 Añadir - - - certificado de evaluación de invalidez V68.01
 Revisar - - - certificado médico NCOC V68.09
 - - extracción de
 Añadir - - - expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente V52.4
 - - mama
 Añadir - - - cambio de implante (material diferente) (tamaño diferente) V52.4
 Revisar - - - extirpación, ~~profiláctica~~ V50.41
 Añadir - - - - expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente V52.4
 Añadir - - - - profiláctica V50.41
 Añadir - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0
 - - observación (sin necesidad de cuidados médicos posteriores) (*véase además* Observación) V71.9
 Revisar - - - sospecha ~~diagnóstica~~ V71.9
 Añadir - - - - enfermedad V71.9
 Añadir - - - - problema materno y fetal no encontrado
 Añadir - - - - - acortamiento cervical V89.05
 Añadir - - - - - anomalía fetal V89.03
 Añadir - - - - - cavidad amniótica y membrana V89.01
 Añadir - - - - - crecimiento fetal V89.04
 Añadir - - - - - oligohidramnios V89.01
 Añadir - - - - - otro especificado NEC V89.09
 Añadir - - - - - placenta V89.02

- Añadir - - - - polihidramnios V89.01
- Añadir - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- Revisar - - reparación de tejido cicatrizado (después de lesión curada u operación) V51.8
- - seguimiento, examen (rutinario) (después de) V67.9
- Revisar - - - cirugía especificada NCOC V67.09
- - terapia
- - - largo tiempo (actual) en la utilización de medicamentos NCOC V58.69
- Añadir - - - - analgésico opiáceo V58.69
- Añadir - - - - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
- Añadir - - - - metadona V58.69
- Añadir - - tratamiento y conservación de la audición V72.12
- Añadir - - ultrasonido, fetal, rutinario V28.3
- - vacunación, profiláctica (contra)
- Añadir - - - virus del papiloma humano (VPH) V04.89
- Revisar **Afagia** 787.20
- Aftas, aftoso** - véase además enfermedad específica
- úlcera (oral) (recurrente) 528.2
- - órgano(s) genital(es) NCOC
- Revisar - - - femeninos 616.50
- Agnosia** (imagen del cuerpo) (táctil) 784.69
- verbal 784.69
- ~~— visual 784.69~~
- Borrar ~~— del desarrollo 315.8~~
- Borrar ~~— secundaria a lesión orgánica 784.69~~
- visual 368.16
- Borrar ~~— del desarrollo 315.31~~
- Añadir - - objeto 368.16
- Agotamiento, agotador** (físico NCOC) 780.79
- debido a
- Añadir - - sobreesfuerzo 994.5
- Agua**
- en el
- Revisar - - tórax o pecho 511.89
- Revisar **Ahogado, ahogamiento** (casi) 994.1
- Alergia, alérgica** (reacción) 995.3
- Revisar - - migraña 339.00

- Aleucia**
 - hemorrágica 284.9
- Revisar - - adquirida (secundaria) 284.89
- Revisar **Amastia** (*véase además* Ausencia, mama) 611.89
- Ameba, améxico** (histolítica) - *véase además* Amebiasis
 - meningoencefalitis
- Revisar - - debida a Naegleria (gruberi) 136.29
- Revisar - - primaria 136.29
- Revisar **Amiloidosis** (familiar) (general) (generalizada) (genética) (primaria) 277.30
- Amiotrofia, amiotrófico** 728.2
- Revisar - diabética 250.6 [353.5]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5]
- Anemia** 285.9
 - aplásica, aplástica 284.9
- Revisar - - adquirida (secundaria) 284.89
 - - debida a
- Revisar - - - drogas 284.89
- Revisar - - - enfermedad sistémica crónica 284.89
- Revisar - - - infección 284.89
- Añadir - - - quimioterapia antineoplásica 284.89
- Revisar - - - radiación 284.89
- Revisar - - eritrocítica (adquirida) (pura) (con timoma) 284.81
- Revisar - - tipo especificado NCOC 284.89
- Revisar - - tóxica (paralítica) 284.89
 - arregenerativa 284.9
- Revisar - - congénita (crónica) 284.01
 - debida a
- Añadir - - medicamentos - *véase* Anemia, por tipo (*véase además* Tabla de Fármacos y Químicos)
- Revisar - fetal, ~~después de pérdida sanguínea~~ 776.5 678.0
- Añadir - - después de pérdida sanguínea, que afecta al recién nacido 776.5
- Revisar - hipoplasia, glóbulos rojos 284.81
 - postperatoria
- Revisar - - debida a pérdida de sangre (*aguda*) 285.1
- Añadir - - - pérdida de sangre crónica 280.0
- Revisar - pura de glóbulos rojos 284.81

- refractaria (primaria) 238.72
- Añadir - - debida a
- Añadir - - - medicamentos 285.0
- Añadir - - - síndrome mielodisplásico 238.72
- Añadir - - - toxina 285.0
- Añadir - - hereditaria 285.0
- Añadir - - idiopática 238.72
- - sideroblástica 238.72
- Añadir - - - hereditaria 285.0
- sideroblástica (adquirida) (congénita) (cualquier tipo) (debida a enfermedad) (hereditaria) (hipocrómica asociada al sexo) (inducida por drogas) (primaria) (secundaria) (sensible a vitamina B6) 285.0
- - refractaria 238.72
- Añadir - - - congénita 285.0
- Añadir - - - hereditaria 285.0
- Añadir - - - hipocrómica asociada al sexo 285.0
- Añadir - - - inducida por drogas 285.0
- Añadir - - - sensible a vitamina B 285.0
- Revisar - tóxica 284.89
- Aneurisma** (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (rupturado) (sacular) (varicoso) 442.9
- retiniano (adquirido) 362.17
- - diabético 250.5 [362.01]
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- Revisar **Angioblastoma** (M9161/1) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Angiolipoma** (M8861/0) véase además Limpona, por sitio 214.9
- Revisar - infiltrante (M886/1) véase Neoplasia, tejido conjuntivo, comportamiento incierto
- Angioma** (M9120/0) (véase además Hemangioma, por sitio) 228.00
- Revisar - maligno (9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligno
- Angiomilipoma** (M8860/0)
- Revisar - sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- Revisar **Angiomioliposarcoma** /M8860/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Revisar **Angiomioma** (M8894/0') - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- Revisar **Angiomasarcoma** (M8894/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Angiopatía** 459.9
- diabética (periférica) 250.7 [443.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- periférica 443.9
 - - diabética 250.7 [443.81]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- retiniana (juvenil) 362.18
 - - diabética 250.5 [362.01]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- Revisar **Angiosarcoma** (M9120/3) - *véase* Neoplasia, tejido conjuntivo, maligna
- Revisar **Anhedonia** 780.99
- Revisar **Ano, anal** - *véase además* enfermedad específica
- Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 796.75
- Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 796.79
- Anomalía, anómalo** (congénita) (tipo no especificado) 759.9
- Añadir - venosa - *véase* Anomalía, vena
- Anormal, anormalidad, anormalidades** - *véase además* Anomalía
- Añadir - aclaramiento de creatinina 794.4
- Añadir - azúcar sanguíneo 790.29
- Papanicolaou (frotis)
- Añadir - - ano 796.70
- Añadir - - - con
- Añadir - - - - células epidermoides atípicas
- Añadir - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- Añadir - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
- Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 796.76

- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- Añadir - - - glandular 796.70
- Añadir - - - resultado especificado NCOC 796.79
- Revisar - - otro sitio 796.9
- Añadir - - vagina 795.10
- Añadir - - - con
- Añadir - - - - células epidermoides atípicas
- Añadir - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- Añadir - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.16
- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- Añadir - - - glandular 795.10
- Añadir - - - resultado especificado NEC 795.19
- Añadir - prueba de función hepática 790.6
- Aplasia** - véase además Agenesia
- Revisar - eritrocítica (con timoma) (adulto) 284.81
- Revisar - - adquirida (secundaria) 284.81
- Revisar - glóbulos rojos (eritrocítica) (adulto) 284.81
- Revisar - - adquirida (secundaria) 284.81
- médula ósea (mieloide) 284.9
- Revisar - - adquirida (secundaria) 284.89
- Aplastamiento, aplastado, aplastante** (lesión) 929.9
- Borrar ~~con~~
- Borrar ~~fractura~~ véase **Fractura**, por sitio
- Apoplejía, apopléjico** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436
- Revisar - curada o antigua V12.54
- Arteriosclerosis, arteriosclerótico** (arteria) (deformante) (difusa) (endarteritis) (enfermedad) (general) (obliterante) (obliterativa) (oclusiva) (senil) (con calcificación) 440.9
- coronaria (arteria) 414.00

- Añadir - - debida a placa rica en lípidos 414.3
Artritis, artrítico (aguda) (crónica) (subaguda) 716.9
- Charcot, de 094.0 [713.5]
- - diabética 250.6 [713.5]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- debida a o asociada con
- - diabetes 250.6 [713.5]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- - eritema
- Revisar - - - multiforme 695.10 [713.3]
- Añadir - - parvovirus B19 079.83 [711.5]
- Añadir - - parvovirus humano 19 079.83 [711.5]
- Revisar - - vacuna 051.01 [711.5]
- neuropática (de Charcot) 094.0 [713.5]
- - diabética 250.6 [713.5]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
Artropatía (véase además Artritis) 716.9
- Charcot, de 094.0 [713.5]
- - diabética 250.6 [713.5]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- neurógena, neuropática (de Charcot) (tabética) 094.0 [713.5]
- - diabética 250.6 [713.5]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- Revisar **Ascitis** 789.59
- Revisar - abdominal NCOC 789.59
- Revisar - cancerosa (M8000/6) 789.51
- Revisar - maligna (M8000/6) 789.51
- Revisar - seudoquilosa 789.59
- Revisar **ASC-H** (células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión epitelial epidermoide de alto grado) 795.02
- Añadir - ano 796.72
- Añadir - cuello uterino 795.02
- Añadir - vagina 795.12
- Revisar **ASC-US** (células epidermoides de significado clínico indeterminado) 795.01
- Añadir - ano 796.71
- Añadir - cuello uterino 795.01

- Añadir - vagina 795.11
Asesoramiento (de) (sobre) NCOC V65.40
 - planificación familiar V25.09
- Añadir - - natural
- Añadir - - - para evitar embarazo V25.04
- Añadir - - - procreativa V26.41
- Añadir - - planificación familiar natural
- Añadir - - - para evitar embarazo V25.04
- Añadir - - - procreativa V26.41
- Asimetría** - véase además Distorsión
- Añadir - mama, entre la natural y la reconstruida 612.1
- Aspiración**
- Revisar - pulmonar, ácido (síndrome) 997.39
- Ataque** 434.91
- Revisar - curado o antiguo V12.54
- Revisar - embólico 434.11
- Revisar - en evolución 434.91
- Revisar **Ataque(s)** 780.39
- Añadir - debido a ictus 438.89
- Añadir - desencadenado por la migraña 346.0
- Ataxia, atáxica** 781.3
- locomotriz (progresiva) 094.0
- - diabética 250.6 [337.1]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- Atención** (de)
- procreativa V26.9
- Revisar - - tipo especificado NCOC V26.89
- Atípico** (-a) - véase además enfermedad específica
- células
- - glandulares 795.00
- Añadir - - - ano 796.70
- Añadir - - - cervical 795.00
- Añadir - - - vaginal 795.10
- Atonía, atónico**
- Revisar - útero 661.2
- Revisar - - con hemorragia (postparto) 666.1
- Revisar - - sin hemorragia ~~669.8~~
- Añadir - - - intraparto 661.2

- Añadir - - - postparto 669.8
- Atrofia, atrófico**
- Revisar - glándula suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza)
(glándula) 255.41
- Revisar - - con hipofunción 255.41
- Revisar - - miotonía 359.21
- - músculo, muscular 728.2
- Revisar - - miotónica 359.21
- Revisar - suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza) (glándula)
255.41
- Revisar - - con hipofunción 255.41
- Revisar **Audición, examen de** V72.19
- Añadir - conservación y tratamiento V72.12
- Añadir - examen de V72.19
- Revisar - - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- Revisar **Aura, jacksoniana** (*véase además Epilepsia*) 345.5
- Añadir - jacksoniana (*véase además Epilepsia*) 345.5
- Añadir - migraña persistente 346.5
- Añadir - - con infarto cerebral 346.6
- Añadir - - sin infarto cerebral 346.5
- Ausencia** (órgano o parte) (completa o parcial)
- Revisar - cuello uterino (adquirida) V88.01
- Añadir - - conservando el útero V88.03
- Añadir - - y útero V88.01
- glóbulos rojos 284.9
- Revisar - - adquirida (secundaria) 284.81
- hueso (congénita) NCOC 756.9
- - médula 284.9
- Revisar - - - adquirida (secundaria) 284.89
- pezón (congénita) 757.6
- Añadir - - adquirida V45.71
- Revisar - útero (adquirida) V88.01
- Añadir - - conservando muñón cervical V88.02
- Añadir - - y cuello uterino V88.01
- Revisar **Baader, síndrome de** (eritema multiforme exudativo)
695.19
- Bajo**
- Revisar - riesgo

Borrar	—cervical, prueba de ADN positiva a papilomavirus humano (HPV) 795.09
Añadir	- - prueba de ADN positiva al virus del papiloma humano (VPH)
Añadir	- - - anal 796.79
Añadir	- - - cervical 795.09
Añadir	- - - vaginal 795.19
Añadir	Bandemia (sin diagnóstico de infección específica) 288.66
Revisar	Batten-Steinert, síndrome de <u>359.21</u>
	Becker
Revisar	- distrofia <u>359.22</u>
Revisar	- enfermedad de (enfermedad endomiocárdica mural idiopática) <u>425.2</u>
Añadir	- - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2
Añadir	- - miotonía congénita, forma recesiva 359.22
Revisar	Bernard-Sergent, síndrome de (insuficiencia adrenocortical aguda) <u>255.41</u>
Revisar	Bing-Horton, síndrome de (cefalalgia histamínica) <u>339.00</u>
Añadir	Birt-Hogg-Dube, síndrome 759.89
Añadir	BOOP (bronquiolitis obliterante con neumonía organizada) 516.8
Añadir	Botón
Añadir	- en recién nacido 779.89
Añadir	- tórax 259.1
	Botulismo 005.1
Añadir	- envenenamiento alimentario 005.1
Revisar	- herida —véase Herida, abierta, por sitio, complicada 040.42
Añadir	- lactante 040.41
Añadir	- no transmitido por alimentos 040.42
	Bradycardia 427.89
Revisar	- refleja <u>337.09</u>
Revisar	Breisky, enfermedad de (craurosis vulvar) <u>624.09</u>
	Bronce, bronceada
Revisar	- enfermedad (de Addison) (piel) <u>255.41</u>
	Bronconeumonía, bronquial (confluente) (cruposa) (difusa) (diseminada) (hemorrágica) (implicación de lóbulos) (lobar) (terminal) 485

- estafilocócica 482.40
- - aureus 482.41
- Añadir - - - resistente a la meticilina (MRSA) 482.42
- Añadir - - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41
- Bronquiolitis** (aguda) (infecciosa) (subaguda) 466.19
- obliterante 491.8
- Revisar - - con neumonía organizada (**BOOP**) 516.8
- Bronquitis** (difusa) (hipostática) (infecciosa) (inflamatoria) (simple) 490
- aguda o subaguda 466.0
- - con
- Añadir - - - bronquiectasia 494.1
- Revisar **Brugada**, síndrome de 746.89
- Búsqueda** (cribaje) (screening) (de) V82.9
- antenatal (prenatal), de la madre V28.9
- Revisar - - condición especificada NCOC V28.89
- Añadir - - genómica V28.89
- Añadir - - proteínómica V28.89
- Añadir - - riesgo
- Añadir - - - parto pretérmino V28.82
- bacteriana
- - enfermedad V74.9
- Añadir - - - transmitida por vía sexual V74.5
- Añadir - - y enfermedades espiroquetósicas transmitidas por vía sexual V74.5
- enfermedad o trastorno V82.9
- Añadir - - transmitida por vía sexual V74.5
- Añadir - - - bacteriana V74.5
- Añadir - - - espiroquetósica V74.5
- Añadir - - virus del papiloma humano (VPH) V73.81
- Añadir - - VPH (virus del papiloma humano) V73.81
- espiroquetósica, enfermedad V74.9
- Añadir - - transmitida por vía sexual V74.5
- Añadir - valor elevado V82.9
- Añadir - virus del papiloma humano (VPH) V73.81
- Añadir - VPH (virus del papiloma humano) V73.81
- Calcificación**
- Revisar - adrenal (cápsula) (glándula) 255.41

- Revisar - suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.41
Cambio (-s) (de) - véase además Extracción de
- hueso 733.90
- - diabético 250.8 [731.8]
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
- Revisar **Carcinoide** (tumor) (M8240/1) - véase Tumor, carcinoide
además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
- Añadir - y estruma ovárico (M9091/1) 236.2
Carcinoma (M8010/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna
- Añadir - neuroendocrino
- Añadir - - alto grado (M8240/3) 209.30
- Añadir - - maligno pobremente diferenciado (M8240/3) 209.30
Cardiaco - véase además enfermedad específica
- Revisar - taponamiento 423.3
Cardiomiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4
- debida a
- Revisar - miotonía atrófica 359.21 [425.8]
Carencia, carente
- Añadir - combinada de glucocorticoide y mineralocorticoide 255.41
- Revisar - corticoadrenal 255.41
- Añadir - gen SHOX (short stature homeobox gene) (gen homeobox de talla baja)
- Añadir - - con
- Añadir - - - discondrosteosis 756.89
- Añadir - - - estatura baja (idiopática) 783.43
- Añadir - - - síndrome de Turner 758.6
- Revisar - glucocorticoide 255.41
- Añadir - metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) 270.4
- Añadir - mineralocorticoide 255.42
- Revisar **Carotidinia** 337.01
Catarata (anterior cortical) (anterior polar) (capsular) (central) (cortical) (hipermadura) (incipiente) (inmadura) (madura) (negra) 366.9
- asociada con
- Revisar - - trastornos miotónicos 359.21 [366.43]

- copo de nieve 250.5 [366.41]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]
- diabética 250.5 [366.41]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]
- Revisar - miotónica 359.21 [366.43]
- Cefalalgia, cefalgia** (véase además Cefalea) 784.0
- Revisar - histamínica 339.00
- Añadir - otra cefalea autónoma del trigémino (TACS) 339.09
- Cefalea** 784.0
- Añadir - abuso de medicación 339.3
- Revisar - alérgica 339.00
- Añadir - asociada con actividad sexual 339.82
- Revisar - brotes, en 339.00
- Añadir - - crónica 339.02
- Añadir - - episódica 339.01
- Añadir - de rebote 339.3
- debida a
 - - bloqueo en silla de montar 349.0
 - - pérdida líquido cefalorraquídeo 349.0
 - punción lumbar 349.0
- Añadir - diaria
- Añadir - - crónica 784.0
- Añadir - - nueva persistente (NPDH) 339.42
- emocional 307.81
- Revisar - enfermedad 346.9
- espinal 349.0
- Añadir - inducida por medicamentos 339.3
- histamínica 339.00
- Añadir - hípica 339.81
- Revisar - histamínica 339.00
- menopáusica 627.2
- Añadir - menstrual 346.4
- migraña
- Añadir - neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo (SUNCT) 339.05
- Añadir - orgásmica 339.82
- origen no orgánico 307.81
- pérdida de líquido cefalorraquídeo 349.0

- posespinal 349.0
- Añadir - postraumática 339.20
- Añadir - - aguda 339.21
- Añadir - - crónica 339.22
- Añadir - premenstrual 346.4
- Añadir - preorgásmica 339.82
- Añadir - primaria
- Añadir - - atronadora 339.43
- Añadir - - de esfuerzo 339.84
- Añadir - - punzante 339.85
- Añadir - - tos 339.83
- psicofisiológica 307.81
- psicógena 307.81
- punción lumbar 349.0
- Revisar - - posparto 668.8
- - que complica el parto 668.8
- Añadir - síndrome
- Añadir - - brotes 339.00
- Añadir - - complicada NCOC 339.44
- Añadir - - especificada NCOC 339.89
- Añadir - - periódica en niños o adolescentes 346.2
- Añadir - tabique nasal 784.0
- tensión 307.81
- Añadir - tipo tensión 339.10
- Añadir - - crónica 339.11
- Añadir - - episódica 339.12
- vascular 784.0
- - tipo migraña 346.9
- vasomotora 346.9
- Ceguera** (adquirida) (congénita) (ambos ojos) 369.00
- Añadir - con sordera V49.85
- Añadir - facial 368.16
- Celulitis** (difusa) (con linfangitis) (*véase además Absceso*) 682.9
- Revisar - vacuna 999.39
- Cementoperiostitis** 523.40
- Añadir - aguda 523.33
- Añadir - apical 523.40

- Cervical** - véase además enfermedad específica
- Añadir - acortamiento - véase Acortamiento, cervical
- Cetoacidosis** 276.2
- diabética 250.1
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1
- Cetosis** 276.2
- diabética 250.1
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1
- Charcot, de**
- articulación (enfermedad) 094.0 [713.5]
- - diabética 250.6 [713.5]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [713.5]
- Añadir **Chinche, mordedura (s)** - véase traumatismo, superficial, por sitio
- Cíclicos, vómitos** 536.2
- Añadir - asociados con migraña 346.2
- Añadir **CIDP (polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica)** 357.81
- Cirugía**
- cosmética NCOC V50.1
- Revisar - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- Añadir - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0
- electiva V50.9
- Borrar ~~— aumento o reducción de mama V50.1~~
- Añadir - - mama
- Añadir - - - aumento o reducción V50.1
- Añadir - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0
- plástica
- Borrar ~~— aumento o reducción de mama V50.1~~
- Revisar - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8
- Revisar - - mama
- Añadir - - - aumento o reducción V50.1
- Añadir - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0
- Revisar - - reparación de tejido cicatricial (después de traumatismo u operación ya curados) V51.8
- previa, en el embarazo o parto
- - cuello uterino 654.6

- Revisar - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además
Recién nacido, afectado por) 760.63
- - tejidos blandos de la pelvis NCOC 654.9
- Revisar - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además
Recién nacido, afectado por) 760.63
- - útero NCOC 654.9
- Revisar - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además
Recién nacido, afectado por) 760.63
- Revisar **Cistocele** (~~rectocele~~)
- Colesterol**
- Añadir - elevado (alto) 272.0
- Añadir - - con elevación de triglicéridos 272.2
- Colitis** (aguda) (catarral) (cística superficial) (cruposa)
(exudativa) (flemonosa) (hemorrágica) (no infecciosa)
(presuntamente no infecciosa) 558.9
- Añadir - eosinofílica 558.41
- Colocación** (de)
- artificial
- - mama V52.4
- Añadir - - - cambio de implante (material diferente) (talla diferen-
te) V52.4
- prótesis V52.9
- - mama V52.4
- Añadir - - - cambio de implante (material diferente) (talla diferen-
te) V52.4
- Añadir **Colonización**
- Añadir - MRSA (Estafilococo aureus resistente a meticilina)
V02.54
- Añadir - MSSA (Estafilococo aureus sensible a meticilina) V02.53
- Coma** 780.01
- diabético (con cetoacidosis) 250.3
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3
- - hiperosmolar .250.2
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.2
- hiperglucémico 250.2
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.2
- hiperosmolar (diabético) (no cetósico) 250.2
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.2

- hipoglucémico 251.0
- - diabético 250.3
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3
- insulínico 250.3
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3
- - hiperosmolar 250.2
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.2
- Kussmaul, de (diabético) 250.3
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3
- prediabético 250.2
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.2
- Complejo**
- Añadir - síndrome de dolor regional 355.9
- Añadir - - tipo I 337.20
- Añadir - - - miembro inferior 337.22
- Añadir - - - miembro superior 337.21
- Añadir - - - sitio especificado NCOC 337.29
- Añadir - - tipo II
- Añadir - - - miembro inferior 355.71
- Añadir - - - miembro superior 354.4
- Complicación (es) (de) (por)**
- Añadir - amniocentesis, fetal 679.1
- cuidado médico NCOC 999.9
- Revisar - - respiratorio NCOC 997.39
- Añadir - en procedimiento sobre útero
- Añadir - - fetal 679.1
- Añadir - - materna 679.0
- Añadir - fármaco NCOC 995.29
- Añadir - fetal, de amniocentesis 679.1
- implante NCOC - *véase además* Complicación (-es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- Añadir - - localización dental, hemorrágica 525.71
- infección e inflamación
- - debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NEC 996.60
- Añadir - - - catéter venoso umbilical 999.31
- Añadir - - - - central insertada periféricamente 999.31

- Añadir - - - - Hickman 999.31
- Añadir - - - - portacath (port-a-cath) 999.31
- Añadir - - - - triple luz 999.31
- Revisar - - - - vascular (arterial) (diálisis) (venosa periférica)
NCOC 996.62
- Añadir - - - - venosa central 999.31
- Añadir - - - - venosa umbilical 999.31
- Añadir - - - portacath (port-a-cath) 999.31
- Revisar - infusión (procedimiento) 999.88
- Revisar - - infección NCOC 999.39
- Revisar - - septicemia NCOC 999.39
- Revisar - - inyección (procedimiento) 999.9
- Revisar - - infección NCOC 999.39
- Revisar - - septicemia NCOC 999.39
- Añadir - parto 669.9
- procedimientos quirúrgicos 998.9
- Revisar - - dehiscencia (de incisión) (externa) (véase además
Dehiscencia) 998.32
- Añadir - - estallido de puntos o suturas (externa) (véase además
Dehiscencia) 998.32
- Añadir - - - interna 998.31
- Revisar - - respiratorios NCOC 997.39
- Revisar - - ruptura (véase además Dehiscencia)
- Añadir - quimioterapia (antineoplásica) 995.29
- respiratoria 519.9
- Revisar - - postoperatoria NCOC 997.39
- Revisar - transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre) NCOC 999.89
- Revisar - - choque o reacción NCOC 999.89
- Revisar - - hemolisis NCOC 999.89
- Revisar - - infección 999.39
- Revisar - - septicemia 999.39
- vacunación 999.9
- Revisar - - celulitis 999.39
- Revisar - - infección (general) (local) NCOC 999.39
- Revisar - - septicemia 999.39
- - vaccinia (generalizada) 999.0
- Revisar - - - localizada 999.39

- Revisar **Condiloma** NCOC 078.11
Condrodistrofia (familiar) (fetal) (hipoplásica) 756.4
- Añadir - miotónica (congénita) 359.23
- Conflicto**
- marital V61.10
- Revisar - - cuando conlleva ~~divorcio o separación~~ V61.0
- Añadir - - - divorcio V61.03
- Añadir - - - separación V61.09
- Revisar **Congestión, congestivo** (~~erónica~~)-(pasiva)
- Añadir - nariz 478.19
- Revisar - pecho 786.9
- Revisar - pulmón 786.9
- Conjuntivitis** (estafilocócica) (estreptocócica) (exposición) (infecciosa) (no diftérica) (neumocócica) (pustular) NCOC 372.30
- debida a
- Revisar - - eritema multiforme 695.10 [372.33]
- Contracción, contractura, contraído**
- Revisar - axila 729.90
- Añadir - capsular, de implante de mama 611.83
- Revisar - cara 729.90
- Añadir - implante de mama, capsular 611.83
- Añadir **Cotia, virus** 059.8
- Craurosis**
- Revisar - vulva 624.9
- Añadir **CRBSI** (sepsis por catéter) 999.31
- Revisar **Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de** (ECJ) (síndrome) (~~variante nueva~~) 046.19
- con demencia
- Revisar - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - especificada NCOC 046.19
- Añadir - esporádica 046.19
- Añadir - familiar 046.19
- Añadir - variante (vECJ) 046.11
- Añadir - - con demencia
- Añadir - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- Añadir - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]

- Añadir - yatrogénica 046.19
- Añadir **Cribado** - véase búsqueda
- Añadir **Criofibrinogenemia** 273.2
- Crisis**
- Revisar - addisoniana (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Revisar - suprarrenal (cortical) 255.41
- Revisar **Crisis o melanosis addisoniana** (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Cuadriplejía** 344.00
- Añadir - funcional 780.72
- Cuerpo extraño**
- Añadir - garganta, sensación de 784.99
- Añadir - sensación de, garganta 784.99
- Cuerpo(s), corporal**
- Revisar - o seno carotídeo, síndrome de 337.01
- Cuidados posteriores** V58.9
- después de cirugía NCOC V58.49
- Añadir - - vertebral - véase Cuidados posteriores, después de cirugía, de, aparato específico
- Revisar **Curschmann (-Batten) (-Steinert), enfermedad o síndrome de** 359.21
- Daño (-s)**
- Añadir - medicación 995.20
- De Quervain, de**
- Añadir - síndrome 259.51
- Revisar **Decúbital, decúbito, gangrena de** (véase además Úlcera, presión) 707.00 [785.4]
- Revisar **Decúbito** (úlceras) (véase además Úlcera, presión) 707.00
- Defecto, defectuoso** 759.9
- coagulación (factor) (véase además Deficiencia, factor coagulación) 286.9
- Revisar - - tipo especificado NCOC 286.9
- Revisar - ventricular 745.4
- Déficit**
- neurológico NCOC 781.99
- Añadir - - isquémico
- Añadir - - - reversible (DNIR) 434.91
- Añadir - - - - historia de (personal) V12.54

- Añadir - - - - prolongado (DNIRP) 434.91
- Añadir - - - - historia de (personal) V12.54
- Añadir **Deforme, mama reconstruida** 612.0
- Deformidad** 738.9
 - iris (adquirida) 364.75
- Revisar - - prolapso 364.89
- Revisar - - mama (adquirida) 611.89
- Añadir - - reconstruida 612.0
 - pezón (congénita) 757.9
- Revisar - - adquirida 611.89
- Degeneración, degenerativo**
 - adrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- Revisar - - con hipofunción 255.41
- Añadir - labral anterior 840.8
 - suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- Revisar - - con hipofunción 255.41
- Deglutido, deglución**
- Revisar - dificultad (*véase además* Disfagia) 78720
- Dehiscencia**
 - cierre de
 - - córnea 998.32
 - - costillas o parrilla costal 998.31
 - - cráneo o craneotomía 998.31
 - - desgarro traumático (externo) (interno) 998.33
 - - esternón o esternotomía 998.31
 - - fascia, superficial o muscular 998.31
 - - mucosa 998.32
 - - músculo o colgajo muscular 998.31
 - - órgano interno 998.31
 - - piel 998.32
 - - tejido subcutáneo 998.32
 - - tendón o ligamento 998.31
 - herida operatoria 998.32
 - - externa 998.32
 - - profunda 998.31
 - - superficial 998.32
 - reparación de herida traumática 998.33

Demencia 294.8

- debida o asociada con enfermedad(es) clasificadas bajo otros conceptos

Revisar - - enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (**ECJ**) (*nueva variante*)

Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]

Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]

Añadir - - - variante (v**ECJ**) 046.11

Añadir - - - - con demencia

Añadir - - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]

Añadir - - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]

Añadir **Denso(a)**

Añadir - mama(s) - *omitir código*

Dependencia

- de

Revisar - - diálisis peritoneal V45.11

Revisar - - hemodiálisis V45.11

Revisar - - máquina de diálisis renal V45.11

Añadir - - silla de ruedas V46.3

Derivación (estado de)

- arteriovenosa

Revisar - (diálisis) V45.11

Dermatitis (alérgica) (contacto) (ocupacional) (venenata)
692.9

Revisar - estasis 454.1

- osteatosis, osteatótica 706.8

Cam. orden - pañales 691.0

- párpado 373.31

- - infecciosa 373.5

- - - debida a

Revisar - - - - vacuna 051.09 [373.5]

Dermopatía

Añadir - nefrogénica fibrosante 701.8

Derrame

- pleura, pleuresía, pleurítico, pleuropericárdicol 511.9

Revisar - - maligno 511.81

Desarrollo

- retardado (*véase además* Retardo, desarrollo) 783.40

- - habla 315.39

- Añadir - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
 - - lenguaje (aptitudes) 315.31
- Añadir - - - y habla por hipoacusia 315.34
Desequilibrio 781.2
- Revisar - postura 729.90
Desgarro, desgarrado (traumático) - *véase además* Herida, abierta, por sitio
 - ano, anal (esfínter) 863.89
- Revisar - - cuando complica el parto (antiguo) (cicatrizado) 654.8
- Añadir - - - no asociado con laceración perineal de tercer grado 664.6
- Revisar - - no traumático, no puerperal (antiguo) (cicatrizado) 569.43
- Añadir - dural 349.31
- Añadir - - incidental (inadvertido) 349.31
- Añadir - - no traumático NCOC 349.39
- Añadir - - punción o laceración accidental durante un procedimiento 349.31
- Revisar ~~Desgaste de, desgastado~~ **Desgastado(a)(s)** - diente(s) (aproximal) (interproximal) (oclusal) (tejido duro) - *véase además* Atrición, dientges 521.10
- Añadir - prótesis articular (*véase además* Complicación(es), mecánica, dispositivo NCOC, protésico NCOC, articulación) 996.46
Desproporción 653.9
 - causada por
- Revisar - - gemelos unidos 678.1
- Añadir - mama, reconstruida 612.1
- Añadir - - entre la natural y la reconstruida 612.1
Deterioro, deteriorado (-a) (función)
 - audición (*véase además* Sordera) 389.9
- Añadir - - combinado con deterioro visual V49.85
- Añadir - combinado visual auditivo V49.85
- Añadir - sensorial dual V49.85
 - visión NCOC 369.9
- Añadir - - combinado con deterioro auditivo V49.85
Diabetes, diabético (congénita) (familiar) (grave) (leve) (mal controlada) (mellitus) (sin complicación) 250.0
- sustituir - con
 - - cetosis, cetoacidosis 250.1

- - - debida a diabetes secundaria 249.1
- - coma (con cetoacidosis) 250.3
- - - debida a diabetes secundaria 249.3
- - - hiperosmolar (no cetósica) 250.2
- - - - debida a diabetes secundaria 249.2
- - complicación NCOC 250.9
- - - debida a diabetes secundaria 249.9
- - - especificada NCOC 250.8
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8
- - gangrena 250.7 [785.4]
- - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
- - hiperglucemia - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito como no indicada como incontrolada
- - hiperosmolaridad 250.2
- - - debida a diabetes secundaria 249.2
- - manifestaciones especificadas NCOC 250.8
- - - debida a diabetes secundaria 249.8
- - osteomielitis 250.8 [731.8]
- - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
- acetonemia 250.1
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1
- acidosis 250.1
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1
- Revisar - - amiotrofia 250.6 [353.5]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5]
- angiopatía, periférica 250.7 [443.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- artropatía neurogénica 250.6 [713.5]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5]
- asintomática 790.29
- autónoma periférica, neuropatía 250.6 [3371]
- azucarada 250.0
- bronce, bronceada 275.0
- cambios óseos 250.8 [731.8]
- Añadir - - debidos a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
- catarata 250.5 [366.41]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41]
- cetosis, cetoacidosis 250.1

- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1
- coma (con cetoacidosis) 250.3
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3
- - hiperglucémico 250.3
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3
- - hiperosmolar (no cetósico) 250.2
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.2
- - hipoglucémico 250.3
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3
- - insulínico 250.3
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3
- complicación NCOC 250.9
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.9
- - especificada NCOC 250.8
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8
- Revisar - cuando complica el embarazo, parto o puerperio (materna) (enfermedades clasificables en 249 y 250) 648.0
- - que afecta al feto o recién nacido 775.0
- Añadir - debida a
- Añadir - - fibrosis quística - véase Diabetes, secundaria
- Añadir - - infección - véase Diabetes, secundaria
- edema macular 250.5 [362.07]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- enanismo-obesidad, síndrome de 258.1
- esclerosis dorsal 250.6 [340]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [340]
- estrés 790.29
- fosfatos 275.3
- Añadir - fuera de control - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito que indique incontrolada
- gangrena 250.7 [785.4]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
- gastroparesia 250.6 [536.3]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- gestacional 648.8
- - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8
- glaucoma 250.5 [365.44]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [365.44]

- Añadir - glicogénesis, secundaria 250.8 [259.8]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [259.8]
- Añadir - glomerulosclerosis intercapilar 250.4 [581.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- hemocromatosis 275.0
- hiperosmolar, coma 250.2
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.2
- hiperosmolaridad 250.2
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.2
- hipertensión-nefrosis, síndrome de 250.4 [581.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- hipoglucemia 250.8
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8
- Revisar - inducida por esteroides - *véase además Diabetes, secundaria*
- Borrar - ~~sustancia correcta administrada de forma correcta 251.8~~
- - sobredosis, ingestión o administración de sustancia incorrecta 962.0
- Añadir - inducida por medicamentos - *véase además Diabetes, secundaria*
- Añadir - - sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o tomada equivocada - *véase* Tabla de Fármacos y Químicos
- insípida 253.5
- - nefrógena 588.1
- - pituitaria 253.5
- - resistente a vasopresina 588.1
- iritis 250.5 [364.42]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Añadir - Lancereaux, de (diabetes mellitus con emaciación marcada) 250.8 [261]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [261]
- Revisar - latente (química) - *véase Diabetes, secundaria 790.29*
- Revisar - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0
- lipidosis 250.8 [272.7]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7]
- materna

- - con enfermedad manifiesta en el niño 775.1
- - que afecta al feto o al recién nacido 775.0
- microaneurismas, retinianos 250.5 [362.01]
- Añadir - - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- mononeuropatía 250.6 [355.9]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9]
- nefropatía 250.4 [583.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- nefrosis (síndrome) 250.4 [581.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- neonatal, transitoria 775.1
- neuralgia 250.6 [357.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- neuritis 250.6 [357.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- neuropatía 250.6 [357.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- neuropatía autónoma periférica 250.6 [337.1]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- no clínica 790.29
- osteomielitis 250.8 [731.8]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
- polineuropatía 250.6 [357.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- Añadir - poco controlada - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º dígito que indique no establecida como incontrolada
- Revisar - química inducida - véase Diabetes, secundaria 790.29
- Revisar - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0
- renal (verdadera) 271.4
- retiniana
- - edema 250.5 [362.07]
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- - hemorragia 250.5 [362.01]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - microaneurismas 250.5 [362.01]
- Añadir - - - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- retinitis 250.5 [362.01]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]

- retinopatía 250.5 [362.01]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - fondo 250.5 [362.01]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - no proliferativa 250.5 [362.03]
- - - grave 250.5 [362.06]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- - - leve 250.5 [362.04]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- - - moderada 250.5 [362.05]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- - - proliferativa 250.5 [362.02]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- Añadir - secundaria (inducida por producto químico) (debida a enfermedad crónica) (debida a infección) (inducida por drogas) 249.0
- Añadir - - con
- Añadir - - cetosis, cetoacidosis 249.1
- Añadir - - - coma (con cetoacidosis) 249.3
- Añadir - - - - hiperosmolar (no cetósica) 249.2
- Añadir - - - complicación NCOC 249.9
- Añadir - - - -especificada NCOC 249.8
- Añadir - - - gangrena 249.7 [785.4]
- Añadir - - - hiperosmolaridad 249.2
- Añadir - - - manifestaciones especificadas NCOC 249.8
- Añadir - - - osteomielitis 249.8 [731.8]
- Añadir - - acetonemia 249.1
- Añadir - - acidosis 249.1
- Añadir - - amiotrofia 249.6 [353.5]
- Añadir - - angiopatía, periférica 249.7 [443.81]
- Añadir - - artropatía neurogénica 249.6 [713.5]
- Añadir - - autónoma, neuropatía (periférica) 249.6 [337.1]
- Añadir - - cambio óseo 249.8 [731.8]
- Añadir - - catarata 249.5 [366.41]
- Añadir - - cetosis, cetoacidosis 249.1
- Añadir - - coma (con cetoacidosis) 249.3
- Añadir - - - hiperglucémico 249.3

- Añadir - - - hiperosmolar (no cetósico) 249.2
- Añadir - - - hipoglucémico 249.3
- Añadir - - - insulínico 249.3
- Añadir - - complicación NCOC 249.9
- Añadir - - - especificada NCOC 249.8
- Añadir - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio (materna) 648.0
- Añadir - - - cuando afecta al feto o recién nacido 775.0
- Añadir - - debida a sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o tomada equivocada - *véase* Tabla de Fármacos y Químicos
- Añadir - - edema macular 249.5 [362.07]
- Añadir - - esclerosis dorsal 249.6 [340]
- Añadir - - gangrena 249.7 [785.4]
- Añadir - - gastroparesia 249.6 [536.3]
- Añadir - - glaucoma 249.5 [365.44]
- Añadir - - glomerulosclerosis (intercapilar) 249.4 [581.81]
- Añadir - - glucogenosis, secundaria 249.8 [259.8]
- Añadir - - hiperosmolar, coma 249.2
- Añadir - - hiperosmolaridad 249.2
- Añadir - - hipoglucemia 249.8
- Añadir - - intercapilar, glomerulosclerosis 249.4 [581.81]
- Añadir - - iritis 249.5 [364.42]
- Añadir - - Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome (glomerulosclerosis intercapilar) 249.4 [581.81]
- Añadir - - Lancereaux, de (diabetes mellitus con emaciación marcada) 249.8 [261]
- Añadir - - lipoidosis 249.8 [272.7]
- Añadir - - materna
- Añadir - - - con enfermedad manifiesta en el lactante 775.1
- Añadir - - - que afecta al feto o recién nacido 775.0
- Añadir - - microaneurismas, retinianos 249.5 [362.01]
- Añadir - - mononeuropatía 249.6 [355.9]
- Añadir - - nefropatía 249.4 [581.81]
- Añadir - - nefrosis (síndrome) 249.4 [581.81]
- Añadir - - neuralgia 249.6 [357.2]
- Añadir - - neuritis 249.6 [357.2]
- Añadir - - neuropatía 249.6 [357.2]

- Añadir - - neuropatía autónoma periférica 249.6 [3371]
- Añadir - - osteomielitis 249.8 [731.8]
- Añadir - - polineuropatía 249.6 [3572]
- Añadir - - retiniana
- Añadir - - - edema 249.5 [362.07]
- Añadir - - - hemorragia 249.5 [362.01]
- Añadir - - - microaneurismas 249.5 [362.01]
- Añadir - - retinitis 249.5 [362.01]
- Añadir - - retinopatía 249.5 [362.01]
- Añadir - - - fondo 249.5 [362.01]
- Añadir - - - no proliferativa 249.5 [362.03]
- Añadir - - - - grave 249.5 [362.06]
- Añadir - - - - leve 249.5 [362.04]
- Añadir - - - - moderada 249.5 [362.05]
- Añadir - - - proliferativa 249.5 [362.02]
- Añadir - - shock hipoglucémico 249.8
- Añadir - - síndrome de hipertensión-nefrosis 249.4 [581.81]
- Añadir - - úlcera (piel) 249.8 [7079]
- Añadir - - - extremidad inferior 249.8 [70710]
- Añadir - - - - dedos 249.8 [70715]
- Añadir - - - - muslo 249.8 [70711]
- Añadir - - - - pantorrilla 249.8 [70712]
- Añadir - - - - pie 249.8 [70715]
- Añadir - - - - rodilla 249.8 [70719]
- Añadir - - - - sitio especificado NCOC 249.8 [70719]
- Añadir - - - - talón 249.8 [70714]
- Añadir - - - - tobillo 249.8 [70713]
- Añadir - - - sitio especificado NCOC 249.8 [7078]
- Añadir - - xantoma 249.8 [272.2]
- shock hipoglucémico 250.8
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8
- Añadir - - - controlada de forma inadecuada - codificar en Diabetes,
por tipo, con 5º dígito como no indicada como incontrolada
- subclínica 790.29
- subliminal 790.29
- úlcera (piel) 250.8 [7079]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [7079]

- - extremidad inferior 250.8 [70710]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70715]
- - - dedos 250.8 [70715]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70710]
- - - muslo 250.8 [70711]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70711]
- - - pantorrilla 250.8 [70712]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70712]
- - - pie 250.8 [70715]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70715]
- - - rodilla 250.8 [70719]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70719]
- - - sitio especificado NCOC 250.8 [70719]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70719]
- - - talón 250.8 [70714]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70714]
- - - tobillo 250.8 [70713]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [70713]
- - sitio especificado NCOC 250.8 [7078]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [7078]
- xantoma 250.8 [272.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.2]
- Diálisis (intermitente) (tratamiento)**
- hemodiálisis V56.0
- Revisar - - estado sólo V45.11
- peritoneal V56.8
- Revisar - - estado sólo V45.11
- renal V56.0
- Revisar - - estado sólo V45.11
- Dificultad**
- Revisar - deglución (*véase además* Disfagia) 787.20
- Disadrenocortismo** 255.9
- Revisar - hipofunción 255.41
- Borrar ~~Disatisfacción con~~
- Borrar ~~ambiente escolar V62.3~~
- Borrar ~~empleo V62.2~~
- Revisar **Disfagia** 787.20
- Añadir - cervical 787.29

- Añadir - especificada NCOC 787.29
- Añadir - fase faríngea 787.23
- Añadir - fase faringoesofágica 787.24
- Añadir - fase oral 787.21
- Añadir - fase orofaríngea 787.22
- Añadir - neurógena 787.29
- Disfunción**
- Revisar - adrenal (cortical) 255.9
- Revisar - - hipofunción 255.41
- suprarrenal 255.9
- Revisar - - hipofunción 255.41
- Disminuido, disminución**
- función
- Revisar - - suprarrenal (corteza) 255.41
- Displasia** - véase además Anomalía
- Añadir - ano 569.44
- Añadir - - grave 230.6
- Añadir - - - canal anal 230.5
- Añadir - - leve (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir - - moderada (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir - - neoplasia intraepitelial I [NIA I] (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir - - neoplasia intraepitelial II [NIA II] (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir - - neoplasia intraepitelial III [NIA III] 230.6
- Añadir - - - canal anal 230.5
- Añadir - piel 709.8
- Revisar - retrocristalina (véase además Retinopatía de prematuridad) 362.21
- vagina 623.0
- Añadir - - grave 233.31
- Añadir - - leve 623.0
- Añadir - - moderada 623.0
- vulva 624.8
- Añadir - - grave 233.32
- Añadir - - leve 624.01
- Añadir - - moderada 624.02
- Revisar - - neoplasia intraepitelial I [VIN I] 624.01

- Revisar - - neoplasia intraepitelial II [VIN II] 624.02
- Revisar - - neoplasia intraepitelial III [VIN III] 233.32
- Revisar - - VIN I 624.01
- Revisar - - VIN II 624.02
- Revisar - - VIN III 233.32
- Distocia** 660.9
- Revisar - cervical 661.2
- Distrofia** 783.9
- Revisar - cervical (simpática) NCOC 337.09
- Revisar - miotónica 359.21
- muscular 359.1
- - congénita (hereditaria) 359.0
- Revisar - - - miotónica 359.22
- Revisar - - miotónica 359.21
- Añadir - reflejo neuromuscular - *véase* Distrofia, simpática
- Revisar - tipo Becker 359.22
- Revisar - vulva 624.09
- Revisar **Divorcio** V61.03
- Añadir **DNIR (déficit neurológico isquémico reversible)** 434.91
- Añadir - historia de (personal) V12.54
- Añadir **DNIRP (déficit neurológico isquémico reversible prolongado)** 434.91
- Añadir - historia de (personal) V12.54
- Dolor(es) (de), doloroso(a)** 780.96
- Añadir - menstrual 625.3
- Añadir - premenstrual 625.4
- Añadir - sustitución total de cadera 996.77
- Añadir - sustitución total de rodilla 996.77
- Revisar - vejiga 788.99
- Revisar - vesical 788.99
- Droga** - *véase además* enfermedad específica
- terapia de (mantenimiento) NCOC
- - usada durante largo periodo (actualmente) use V58.69
- Añadir - - - analgésico opiáceo V58.69
- Añadir - - - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
- Añadir - - - metadona V58.69
- Añadir **Durotomía, accidental (inadvertida)** (*véase además* Desgarro, dural) 349.31

- Ebstein, de**
 - enfermedad (diabetes) 250.4 [581.81]
 Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 Añadir **ECJ** (enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) 046.19
 Añadir - variante (vECJ) 046.11
- Ectasia**
 Añadir - vascular antral gástrica (EVAG) 537.82
 Añadir - - con hemorragia 537.83
 Añadir - - sin hemorragia 537.82
 Revisar **Ectodermosis erosiva pluriorificial** 695.19
- Edema, edematoso** 782.3
 Revisar - iris 364.89
 - mácula, macular 362.83
 - - diabético 250.5 [362.07]
 Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
 - retina (localizado) (macular) (periférico) 362.83
 - - diabético 250.5 [362.07]
 Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07]
- Revisar **Efluvio, telogénico** 704.02
 Revisar **Efímera, fiebre** (véase además Pirexia) **780.60**
 Revisar ~~Eléctico~~ **Eléctrico**
 Añadir - shock por pistola de electroshock (taser) 994.8
- Elevación**
 Añadir - azúcar sanguíneo 790.29
 - colesterol 272.0
 Revisar - - con elevación de triglicéridos 272.2
 Revisar - temperatura corporal (de origen desconocido) (véase además Pirexia) 780.60
 - triglicéridos 272.1
 Revisar - - con elevación de colesterol 272.2
- Elevado, elevación**
 Añadir - colesterol 272.0
 Añadir - - con triglicéridos 272.2
 - riesgo
- Borrar ~~—cervical, prueba de ADN positiva a papilomavirus humano (HPV) 795.05—~~
 Añadir - - prueba de ADN positiva al virus del papiloma humano (VPH)

- Añadir - - - anal 796.75
- Añadir - - - cervical 795.05
- Añadir - - - vaginal 795.15
- Revisar - temperatura del cuerpo (origen desconocido) (*véase además* Pirexia) 780.60
- Añadir - triglicéridos 272.1
- Añadir - - con colesterol 272.2
- Embarazo** (simple) (sin enfermedad) (uterino) V22.2
- Revisar Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-649, 651-676:
 - 0 sin especificar el episodio de cuidados
 - 1 parida, con o sin mención de afección anteparto
 - 2 parida, con mención de complicación posparto
 - 3 afección o complicación anteparto
 - 4 afección o complicación posparto
 - ampollar - *véase* Embarazo, tubárico
 - - fetal (sospecha de)
- Añadir - - - aneuploidía 655.1
- Añadir - - - - abdominal 655.8
- Añadir - - - - cardiovascular 655.8
- Añadir - - - - extremidad 655.8
- Añadir - - - - facial 655.8
- Añadir - - - - gastrointestinal 655.8
- Añadir - - - - genitourinaria 655.8
- - previo, previa
- Añadir - - - procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior V23.86
- - primigrávida, primipara añosa 659.5
- Añadir - - sospecha de enfermedades no encontradas
- Añadir - - - acortamiento cervical V89.05
- Añadir - - - anomalía fetal V89.03
- Añadir - - - oligohidramnios V89.01
- Añadir - - - otro problema especificado NEC V89.09
- Añadir - - - polihidramnios V89.01
- Añadir - - - problema de crecimiento fetal V89.04
- Añadir - - - problema en cavidad amniótica y membrana V89.01
- Añadir - - - problema placentario V89.02
- Añadir - como resultado de

- Añadir - - fecundación in vitro V23.85
- Añadir - - tecnología de reproducción asistida V23.85
- complicado (por) 646.9
- Añadir - - abuso materno de drogas 648.4
- - antecedente
- Añadir - - - procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior V23.86
- Revisar - - diabetes (mellitus) (enfermedades clasificables bajo 249 y 250) 648.0
- Revisar - - endometritis (enfermedades clasificables bajo 615.0-615.9) 670
- - enfermedad o afección actual (no obstétrica)
- Revisar - - - ~~diabética~~ diabetes (enfermedades clasificadas bajo 249 y 250) 648.0
- Revisar - - - vírica NCOC (enfermedades clasificadas bajo 042, 050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75) 647.6
- - fetal
- Añadir - - - gemelos nidos 678.1
- Revisar - - - sufrimiento 656.8
- Añadir - - gemelos unidos 678.1
- gemelos o doble 651.0
- Añadir - - unidos 678.1
Embolia, embolismo 444.9
- arteria 444.9
- Añadir - - piémica 449
- Añadir - - - pulmonar 415.12
- Añadir - - séptica 449
- Añadir - - - pulmonar 415.12
- Revisar - piémica (múltiple) (*véase además* Septicemia) 415.12
038.9
- Revisar - - Aerobacter aerogenes 415.12
- Revisar - - bacilo entérico gram-negativo 415.12
- Revisar - - Enterobacter aerogenes 415.12
- Revisar - - Escherichia coli 415.12
- Revisar - - estafilocócica 415.12
- Revisar - - - aureus 415.12
- Revisar - - - organismo especificado NCOC 415.12
- Revisar - - estreptocócica 415.12

- Revisar - - Hemophilus influenzae 415.12
- Revisar - - neumocócica 415.12
- Revisar - - organismo especificado NCOC 415.12
- Revisar - - Proteus vulgaris 415.12
- Revisar - - Pseudomonas 415.12
- Revisar - - Serratia 415.12
- posoperatoria NCOC 9972
- - pulmonar 415.11
- Revisar - - - séptica 415.11
- Añadir - séptica 415.12
- Añadir - - arterial 449
- Encefalitis** (bacteriana) (crónica) (espuriosa) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) 323.9
- debida a
- Añadir - - virus herpes humano 6 058.21
- Añadir - - virus herpes humano 7 058.29
- Añadir - - virus herpes humano NCOC 058.29
- Añadir - virus herpes humano 6 058.21
- Añadir - virus herpes humano 7 058.29
- Añadir - virus herpes humano NCOC 058.29
- Revisar **Encefalomiелitis** (crónica) (granulomatosa) (~~hemorrágica necrotizante, aguda~~) (miálgica, benigna) (*véase además* Encefalitis) 323.9
- aguda diseminada (EMAD) (posinfecciosa) 136.9 [323.6]
- Revisar - - posinmunización 323.51
- Encefalopatía** (aguda) 348.30
- debida a
- Añadir - - drogas (*véase además* Tabla de Fármacos y Químicos) 348.39
- Revisar - esponjiforme, subaguda (vírica) 046.19
- necrotizante
- Revisar - - hemorrágica (aguda) 323.61
- subaguda
- Revisar - - esponjiforme 046.19
- Revisar - - vírica, esponjiforme 046.19
- Encefalorragia** (*véase además* Hemorragia, cerebro) 432.9
- Revisar - curada o antigua V12.54

- Encuentro** (para) (por) - véase además Admisión
- Añadir - evaluación de invalidez V68.01
- Revisar **Endocarditis** (cauécetica) (crónica) (esclerosa) (esclerótica) (indeterminada) (intersticial) (~~marasmática~~) (residual) (senil) (trombótica no bacteriana) (valvular) 424.90
- Endometritis** (no específica) (purulenta) (séptica) (supurativa) 615.9
- Revisar - cuando complica el embarazo 670
- Añadir **Endosalpingiosis** 629.89
- Enfermedad** (de), enfermo - véase además Síndrome
- Revisar - Addison (bronceada) (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- adrenal (cápsula) (corteza) (glándula) 255.9
- Revisar - - hipofunción 255.41
- Revisar - Batten-Steinert 359.21
- Revisar - Becker (~~enfermedad endomiocárdica mural idiopática~~) 425.2
- Añadir - - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2
- Añadir - - miotonía congénita, forma recesiva 359.22
- Revisar - Breisky (craurosis vulvar) 624.09
- Revisar - bronceada (de Addison) 255.41
- corazón (orgánica) 429.9
- - debida a
- Revisar - - - miotonía atrófica 359.21 [425.8]
- Revisar - Creutzfeldt-Jakob (ECJ) (~~variante nueva~~) 046.19
- - con demencia
- Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - - especificada NCOC 046.19
- Añadir - - esporádica 046.19
- Añadir - - familiar 046.19
- Añadir - - variante (vECJ) 046.11
- Añadir - - - con demencia
- Añadir - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Añadir - - yatrogénica 046.19
- cuello uterino
- Revisar - - inflamatoria 616.0

- Borrar — ~~especificada NCOC 616.89~~
 - cuerpo ciliar 364.9
- Añadir - - especificada NCOC 364.89
- Revisar - Curschmann 359.21
 - Ebstein
 - - cuando significa diabetes 250.4 [581.81]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Revisar - Eulenburg (paramiotonía congénita) 359.29
 - Hebra
- Revisar - - eritema multiforme exudativo 695.19
 - hígado 573.9
- Añadir - - estadio terminal NCOC 572.8
- Añadir - - - por hepatitis - véase Hepatitis
 - Hirschfeld (diabetes mellitus aguda) (véase además Diabetes) 250.0
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.0
- Revisar - huésped contra injerto (causa inmune o no inmune) 279.50
- Borrar — ~~corazón 996.83~~
- Borrar — ~~especificada NCOC 996.89~~
- Borrar — ~~hígado 996.82~~
- Borrar — ~~intestino 996.87~~
- Borrar — ~~médula ósea 996.85~~
- Borrar — ~~páncreas 996.86~~
- Borrar — ~~pulmón 996.84~~
- Borrar — ~~riñón 996.81~~
- Revisar - injerto contra huésped (~~médula ósea~~) 279.50
- Borrar — ~~debida a trasplante de órgano NCOC véase Complicación (es), trasplante, órgano~~
- Añadir - - aguda 279.51
- Añadir - - - sobre crónica 279.53
- Añadir - - crónica 279.52
 - iris 364.9
- Añadir - - especificada NCOC 364.89
- Revisar - Jakob-Creutzfeldt (ECJ) (~~variante nueva~~) 046.19
 - - con demencia
- Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]

- Añadir - - especificada NCOC 046.19
- Añadir - - esporádica 046.19
- Añadir - - familiar 046.19
- Añadir - - variante (vECJ) 046.11
- Añadir - - - con demencia
- Añadir - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Añadir - - yatrogénica 046.19
- Revisar - Johnson-Stevens (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Kimmelstiel (-Wilson) (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- labios vulvares
- Revisar - - inflamatoria 616.10
- Borrar — ~~especificada NCOC 616.89~~
- Revisar - Lyell (necrosis epidérmica tóxica) 695.15
- - debida a droga
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- mama 611.9
- Revisar - - especificada NCOC 611.89
- Revisar - Möbius, Moebius 346.2
- Oppenheim-Urbach (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Revisar - Profichet 729.90
- Añadir - reflujo gastroesofágico (GERD) 530.81
- renal (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, riñón) 593.9
- - debida a
- - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- - diabética 250.4 [583.81]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Añadir - Schwartz-Jampel 359.23
- Revisar - sexta (véase además Exantema súbito) 058.10
- Revisar - sistema musculoesquelético 729.90
- sistema nervioso (central) 349.9

- Añadir - - prión NCOC 046.79
- Revisar - Steinert 359.21
- Revisar - Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Still (artritis reumatoide juvenil) 714.30
- Añadir - - comienzo adulto 714.2
- suprarrenal (glándula) (cápsula) 255.9
- Revisar - - hipofunción 255.41
- Revisar - Thomsen 359.22
- Tommaselli
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta
599.70
- Añadir - transmisión sexual - *véase* Enfermedad venérea
- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- vagina, vaginal
- Revisar - - inflamatoria 616.10
- Borrar — ~~especificada NCOC 616.89~~
- Revisar - válvula, valvular - *véase además* Endocarditis
- Añadir - - congénita NCOC (*véase además* Anomalía, corazón, válvula) 746.9
- Añadir - - - pulmonar 746.00
- Añadir - - - tipo especificado NCOC 746.89
- vascular 459.9
- - periférica (oclusiva) 443.9
- - - en diabetes mellitus 250.7 [443.81]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- Revisar - von Eulenburg (paramiotonía congénita) 359.29
- vulva
- Revisar - - inflamatoria 616.10
- Borrar — ~~especificada NCOC 616.89~~
- Revisar - Wermer 258.01
- Willis (diabetes mellitus) (*véase además* Diabetes) 250.0
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.0
- Revisar - Zahorsky (exantema súbito) 058.10
- Revisar **Enfriamiento (-s)** 780.64
- Revisar - con fiebre 780.60
- Añadir - sin fiebre 780.64

- Enteritis** (aguda) (catarral) (colérica) (congestiva) (crónica) (diarreica) (exudativa) (flemonosa) (folicular) (hemorrágica) (infantil) (lientérica) (no infecciosa) (perforante) (presunto origen no infeccioso) (seudomembranosa) 558.9
- Añadir - eosinofílica 558.41
- necrotizante 005.2
- Revisar - - del feto o recién nacido (véase además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- recién nacido 777.8
- Revisar - - necrotizante (véase además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- Enterocolitis** - *véase además* Enteritis
- Revisar - feto o recién nacido (véase además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.8
- Revisar - - necrotizante 777.50
- necrotizante (aguda) (membranosa) 557.0
- Añadir - - recién nacido 777.50
- Añadir - - - con
- Añadir - - - - neumatosis sin perforación 777.52
- Añadir - - - - neumatosis y perforación 777.53
- Añadir - - - - perforación 777.53
- Añadir - - - estadio I 777.51
- Añadir - - - estadio II 777.52
- Añadir - - - estadio III 777.53
- Revisar - - primaria (véase además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- radiación 558.1
- Revisar - - recién nacido (véase además Enterocolitis, necrotizante, recién nacido) 777.50
- Envenenamiento** (agudo) - *véase además* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos
- Añadir - agua 276.6
- Añadir - Ciguatera 988.0
- mariscos - *véase además* Envenenamiento, alimentos
- Revisar - - nocivos (amnésico) (azaspiracida) (diarreico) (neurotóxico) (paralítico) 988.0
- Epidermolisis**
- Revisar - aguda (combustiformis) (tóxica) 695.15

- Revisar - necrotizante combustiformis 695.15
 - - debida a droga
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta
695.15
- Añadir **EPP (eritrodisestesia palmar plantar)** 693.0
- Revisar **Equilibrio imperfecto** 729.90
- Eritema, eritematoso** (generalizado) 695.9
- Revisar - bulloso 695.19
- Revisar - circinado 695.19
- Revisar - gyratum (persistente) (repentino) 695.19
- Revisar - iris 695.10
- Revisar - multiforme 695.10
- Revisar - - bulloso 695.19
- Revisar - - conjuntiva 695.19
- Revisar - - exudativo (Hebra) 695.19
- Añadir - - major 695.12
- Añadir - - minor 695.11
- Revisar - numular 695.19
- Revisar **Eritroblastopenia** (adquirida) 284.89
- Añadir **Eritrodisestesia, palmar plantar (EPP)** 693.0
- Escaldadura, escaldado** - véase además Quemadura, por sitio
- Revisar - síndrome de piel cutáneo 695.81
- Revisar **Escayola, úlcera por** (véase además Úlcera, presión) 707.00
- Esofagitis** (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica)
 (péptica) (química) (postoperatoria) (regurgitante) 530.10
- Añadir - eosinofílica 530.13
- Estado** (posterior)
- Añadir - administración de tPA (rtPA) en una institución diferente
 dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hos-
 pitalaria V45.88
- Añadir - colonización - véase Portador (sospechoso) de
- Añadir - confinamiento en silla de rueda V46.3
- derivación
- Revisar - - arteriovenosa (para diálisis) V45.11
- Revisar - diálisis (hemo) (peritoneal) V45.11
- Borrar ~~extracción de implante de mama~~ ~~V45.83~~
- Revisar - hemodiálisis V45.11
- Añadir - histerectomía V88.01

- Añadir - - parcial conservando muñón cervical V88.02
- Añadir - - total V88.01
- Añadir - mama
- Añadir - - corrección V43.82
- Añadir - - extracción de implante V45.83
- Añadir - - reconstrucción V43.82
- Añadir - misión militar actual V62.21
- Revisar - peritoneal, diálisis V45.11
- Añadir - reasignación quirúrgica de sexo (*véase además*
Transexualismo) 302.50
- Revisar - renal, diálisis V45.11
- Añadir - - incumplimiento V45.12
- trasplante
- - órgano V42.9
- Añadir - - - extirpación (debido a complicación, fallo, rechazo o
infección) V45.87
- Añadir **Estallido de suturas o puntos** (complicación de cirugía)
(externa) (*véase además* Dehiscencia) 998.32
- Añadir - interna 998.31
- Estenosis** (cicatricial) - *véase además* Estrechez
- Revisar - arteria NCOC (*véase además* Arteriosclerosis) 447.1
- Añadir - - extremidades 440.20
- Esteroides**
- efecto (adverso) (yatrógeno)
- - abstinencia
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta
255.41
- Revisar - - diabetes - *véase* Diabetes, secundaria
- - fiebre
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta
780.60
- Estomatitis** 528.00
- Añadir - bovina 059.11
- Revisar **Estrés** 308.9
- Añadir **Estudio**
- Añadir - anatómico fetal V28.81
- Revisar **Eulenburg, enfermedad de** (paramiotonía congénita)
359.29

- Añadir **EVAG** (ectasia vascular antral gástrica) 537.82
- Añadir - con hemorragia 537.83
- Añadir - sin hemorragia 537.82
- Evidencia**
- de malignidad
- - citológica
- Revisar - - - sin confirmación histológica 795.06
- Añadir - - - - ano 796.76
- Añadir - - - - cuello uterino 795.06
- Añadir - - - - vagina 795.16
- Exantema** (véase además Erupción, piel) 782.1
- Revisar - súbito 058.10
- - debido a
- Añadir - - - virus herpes humano 6 058.11
- Añadir - - - virus herpes humano 7 058.12
- Exceso, excesivo, excesivamente**
- Añadir - tejido en mama reconstruida 612.0
- Revisar ~~**Exfoliación, dientes debida a causas sistémicas** 525.0~~
- Añadir - dientes
- Añadir - - debida a causas sistémicas 525.0
- Añadir - piel
- Añadir - - debida a enfermedad eritematosa 695.50
- Añadir - - - afectando (porcentaje de superficie corporal)
- Añadir - - - - menos del 10 por ciento 695.50
- Añadir - - - - 10-19 por ciento 695.51
- Añadir - - - - 20-29 por ciento 695.52
- Añadir - - - - 30-39 por ciento t 695.53
- Añadir - - - - 40-49 por ciento 695.54
- Añadir - - - - 50-59 por ciento t 695.55
- Añadir - - - - 60-69 por ciento 695.56
- Añadir - - - - 70-79 por ciento t 695.57
- Añadir - - - - 80-89 por ciento 695.58
- Añadir - - - - 90 por ciento o más 695.59
- Expedición de**
- Revisar - certificado médico NCOG V68.09
- Revisar - - capacidad V68.09
- Revisar - - causa de muerte V68.09

- Añadir - - evaluación de invalidez V68.01
 Revisar - - incapacidad V68.09
Exposición 994.9
 - a
- Añadir - - aromáticos (as)
 Añadir - - - aminas V87.11
 Añadir - - - tintes V87.19
 Añadir - - arsénico V87.01
 Añadir - - benceno V87.12
 Añadir - - compuestos del cromo V87.09
 Revisar - - ~~fluidos corporales~~ peligrosos V15.85
 Añadir - - hidrocarburos aromáticos policíclicos V87.19
 Añadir - - hongos V87.31
 Añadir - - peligrosos(as)
 Añadir - - - compuestos aromáticos NCOC V87.19
 Añadir - - - compuestos químicos NCOC V87.2
 Añadir - - - fluidos corporales V15.85
 Añadir - - - metales V87.09
 Añadir - - - sustancias V87.39
 Añadir - - polvo de níquel V87.09
 Añadir - - tintes V87.2
 Añadir - - - aromáticos V87.19
- Extravasación**
- Añadir - quimioterapia, vesicante 998.81
 Añadir - vesicante
 Añadir - - agente NCOC 998.82
 Añadir - - quimioterapia 998.81
- Revisar **Éxudado, pleura** - véase ~~Efusión~~ Derrame, pleura
- Fallo, fallido**
- Revisar - extrarrenal 788.99
 Añadir - implante dental 525.79
 Añadir - - debido a
 Añadir - - - carga involuntaria 525.71
 Añadir - - - falta de sujeción en la encía 525.72
 Añadir - - - hábitos parafuncionales 525.72
 Añadir - - - infección 525.71
 Añadir - - - infección periodontal (peri-implantitis) 525.72
 Añadir - - - mala higiene oral 525.72

- Añadir - - - trauma oclusivo (causado por un mal diseño protésico) 525.72
- Añadir - - endoóseo NCOOC 525.79
- Añadir - - mecánico 525.73
- Añadir - - osteointegración 525.71
- Añadir - - - antes de carga protésica intencionada 525.71
- Añadir - - - debido a
- Añadir - - - - carga prematura 525.71
- Añadir - - - - complicaciones de enfermedades sistémicas 525.71
- Añadir - - - - mala calidad ósea 525.71
- Añadir - - - después de carga protésica intencionada 525.72
- Añadir - - - yatrogénico 525.71
- Añadir - - pososeointegración
- Añadir - - - biológico 525.72
- Añadir - - - - yatrogénico 525.72
- Añadir - - - debido a complicaciones de enfermedades sistémicas 525.72
- Añadir - - - mecánico 525.73
- Añadir - - preintegración 525.71
- Añadir - - preoseointegración 525.71
- Revisar - médula ósea (anemia) 284.9
- Revisar - - adquirido (secundario) 284.89
- Revisar - prerrenal 788.99
- Añadir - prótesis dental que causa pérdida de implante dental 525.73
- Familia, familiar** - véase además enfermedad específica
- Añadir - afectada por
- Añadir - - miembro familiar
- Añadir - - - actualmente en misión (militar) V61.01
- Añadir - - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) V61.02
- asesoramiento sobre planificación V25.09
- Añadir - - natural
- Añadir - - - para evitar embarazo V25.04
- Añadir - - - procreativo V26.41
- Revisar - ruptura (*véase además Rotura, familia*) V61.09
- Añadir - separación conyugal V61.09
- Revisar **Febrícula** (continua) (simple) (*véase además* *Pirexia*) 780.60

- Revisar **Febril** (*véase además* *Pirexia*) 780.60
- Revisar **Febris** (*véase además* *Fiebre*) 780.60
- Revisar **Feminización testicular** 259.51
- Revisar - con pseudohermafroditismo, masculino 259.51
- Fetal**
- Añadir - anemia 678.0
- Añadir - transfusión gemelo a gemelo 678.0
- Añadir - trombocitopenia 678.0
- Revisar **Fibroplasia, retrolenticular** (*véase además* *Retinopatía de prematuridad*) 362.21
- Revisar **Fiebre** 780.60
- Revisar - con tiritonas 780.60
- Revisar - continua 780.60
- Revisar - efímera (de origen desconocido) (*véase además* *Pirexia*) 780.60
- Añadir - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 780.61
- esteroides
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
- Revisar - inanición 780.60
- intermitente (biliosa) (*véase además* *Malaria*) 084.6
- Revisar - - de origen desconocido (*véase además* *Pirexia*) 780.60
- Revisar - origen desconocido (*véase además* *Pirexia*) 780.60
- Revisar - persistente (de origen desconocido) (*véase además* *Pirexia*) 780.60
- Añadir - postinmunización 780.63
- Revisar - postoperatoria 780.62
- Añadir - postvacunación 780.63
- Añadir - recién nacido (inducida de forma ambiental) 778.4
- yoduro
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.60
- Revisar **Fiessinger-Rendu, síndrome de** (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Añadir **Finnish, tipo** (nefrosis congénita) 759.89
- Fístula** (sinus) 686.9
- arteriovenosa (adquirido) 447.0
- Revisar - - creada quirúrgicamente (para diálisis) V45.11

- Flojo**
- Añadir - síndrome del iris 364.81
- Fractura** (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avulsión) (cerrada) (compresión) (luxación) (oblicua) (separación) 829.0
- Añadir - estallada - *véase* Fractura, traumática, por sitio
- Añadir - Hill-Sachs 812.09
- Añadir - implante dental 525.73
- Añadir - insuficiencia - *véase* Fractura, patológica, por sitio
- vértebra, vertebral (arco neural) (apófisis espinosa) (apófisis transversa) (cerrada) (columna) (cuerpo) (espalda) (espinal) (pedículo) 805.8
- Añadir - - crónica 733.13
- Fragilidad**
- Añadir - senil 794
- Revisar **Frotis insuficiente** 795.08
- Añadir - insuficiente
- Añadir - - anal 796.78
- Añadir - - cervical 795.08
- Añadir - - vaginal 795.18
- Añadir - satisfactorio pero con ausencia de zona de transformación
- Añadir - - anal 796.77
- Añadir - - cervical 795.07
- Revisar **FUO** (*véase además* Pirexia) 780.60
- Gangrena, gangrenoso** (anemia) (arteria) (celulitis) (cutánea) (dermatitis) (estasis) (húmeda) (infecciosa) (pénfigo) (seca) (séptica) (úlceras) 785.4
- con
- - diabetes (mellitus) 250.7 [785.4]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
- Revisar - de decúbito (*véase además* ~~Decúbito~~ Úlceras, presión) 707.00 [785.4]
- diabética (cualquier sitio) 250.7 [785.4]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4]
- Garganta**
- Añadir - irritada 784.99
- Revisar **Gas** 787.3

- Gastritis** 535.5
- Revisar - eosinofílica 535.7
- Gastroenteritis** (aguda) (catarral) (congestiva) (hemorrágica) (no infecciosa) (*véase además* Enteritis) 558.9
- debida a
- Añadir - - quimioterapia antineoplásica 558.9
- Añadir - eosinofílica 558.41
- Gastroparálisis** 536.3
- diabética 250.6 [*536.3*]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [*536.3*]
- Gastroparesia** 536.3
- diabética 250.6 [*536.3*]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [*536.3*]
- Gastropatía** 537.9
- Añadir - congestiva portal 537.89
- Añadir - hipertensiva portal 537.89
- Añadir **GAVE (ectasia vascular antral gástrica)** 537.82
- Añadir - con hemorragia 537.83
- Añadir - sin hemorragia 537.82
- Gemelos**
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.0
- Añadir - - unidos 678.1
- unidos 759.4
- Añadir - - fetal 678.1
- Genético(a)**
- predisposición a
- Añadir - - enfermedad especificada NCOC V84.89
- Añadir - - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81
- Añadir - - neoplasia
- - - endocrina múltiple [NEM] V84.81
- Borrar — ~~otra enfermedad V84.8~~
- Genital** - *véase* enfermedad específica
- Añadir - verrugas 078.11
- Añadir **GERD (enfermedad de reflujo gastroesofágico)** 530.81
- Añadir **Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome de (GSS)** 046.71
- Glaucoma** (capsular) (inflamatorio) (no inflamatorio) (primario) 365.9

- en o con
- Revisar - - aniridia 743.45 365.42
- Revisar - - anomalía de Axenfeld 743.44 365.41
- Revisar - - bloqueo o seclusión pupilar 364.74 365.61
- Borrar — catarata hipermadura 366.18 *[365.51]*
- Borrar — conmoción de globo 921.3 *[365.65]*
- Borrar — crecimiento de velo epitelial 364.61 *[365.64]*
- Borrar — crisis glaucomatoociclítica 364.22 *[365.62]*
- Borrar — esferofaquia 743.36 *[365.59]*
- Borrar — hifema 364.41 *[365.63]*
- Borrar — inflamación ocular 365.62
- Borrar — iridociclitis 364.3 *[365.62]*
- - iris
- Revisar - - - anomalías NCOC 743.46 365.42
- Revisar - - - atrofia, esencial 364.51 365.42
- Revisar - - - bombé 364.74 365.61
- Borrar — rubeosis 364.42 *[365.63]*
- Borrar — luxación de cristalino
- Borrar — anterior 379.33 *[365.59]*
- Borrar — posterior 379.34 *[365.59]*
- Añadir - - microcórnea 743.41 365.43
- Borrar — oclusión de vena retiniana 362.35 *[365.63]*
- Borrar — postluxación de cristalino
- Borrar — anterior 379.33 *[365.59]*
- Borrar — posterior 379.34 *[365.59]*
- Borrar — recesión de ángulo de cámara 364.77 *[365.65]*
- Revisar - - Rieger, anomalía o síndrome de 743.44 365.41
- Borrar — rubeosis de iris 364.42 *[365.63]*
- Revisar - - seclusión de pupila 364.74 365.61
- Borrar — pseudoexfoliación de cápsula 366.11 *[365.52]*
- facolítico 365.51
- Borrar — con catarata hipermadura 366.18 *[365.51]*
- pseudoexfoliación 365.52
- Borrar — con pseudoexfoliación de la cápsula 366.11 *[365.52]*
- Borrar — tuberculoso (véase además Tuberculosis) 0173 *[365.62]*
- Glomerulonefritis** (véase además Nefritis) 583.9
- debida o asociada con
- - diabetes mellitus 250.4 *[583.81]*

- - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81]
- Añadir - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Glomerulosclerosis** (véase además Esclerosis, renal) 587
- intercapilar (nodular) (con diabetes) 250.4 [581.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Glucogenosis** (véase además Enfermedad, almacenamiento de glucógeno) 271.0
- diabética, secundaria 250.8 [259.8]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [259.8]
- Revisar **Goldberg (-Maxwell) (-Morris), síndrome de** (feminización testicular) 259.51
- Añadir **Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados** 488
- Añadir - A/H5N1 488.0
- Añadir - aviar 488.0
- Añadir - de los pájaros 488.0
- Añadir - debida a virus de la gripe aviar identificado 488.0
- Añadir - debida a virus de la gripe A (H1N1) identificado 488.1
- Añadir - porcina 488.1
- Añadir **GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome de)** 046.71
- Hallux** 735.9
- Añadir - limitus 735.8
- Hebra**
- enfermedad de
- Revisar - - eritema multiforme exudativo 695.19
- Hematoma** (superficie cutánea intacta) - véase además Contusión
- Revisar - mama (no traumático) 611.89
- músculo (traumático) - véase Contusión, por sitio
- Añadir - - no traumático 729.92
- Añadir - tejido blando 729.92
- Revisar **Hematoneumotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- Revisar **Hematotórax** (véase además Hemotórax) 511.89
- Revisar **Hematuria** (benigna) (esencial) (idiopática) 599.70
- Revisar - intermitente 599.70
- Añadir - macroscópica 599.71
- Añadir - microscópica 599.72

- Revisar - paroxística 599.70
 - sulfonamida
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta
599.70
Hemicránea 346.9
- Añadir - continua 339.41
 Añadir - paroxística 339.03
 Añadir - - crónica 339.04
 Añadir - - episódica 339.03
Hemoglobinemia 283.2
- Revisar - debida a transfusión de sangre NCOC 999.89
Hemólisis
- Revisar - transfusión NCOC 999.89
- Revisar **Hemoneumotórax** (*véase además Hemotórax*) 511.89
Hemorragia, hemorrágico (no traumática) 459.0
- Añadir - complicación(es)
 Añadir - - de colocación de implante dental 525.71
 - retina, retiniana (profunda) (superficial) (vasos) 362.81
 - - diabética 250.5 [*362.01*]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [*362.01*]
- Borrar ~~suprarrenal (cápsula) (glándula) (médula) 255.4~~
 Borrar ~~recién nacido 772.5~~
- Revisar - suprarrenal (cápsula) (glándula) (médula) 255.41
Hemosiderosis 275.0
- Revisar - transfusión NCOC 999.89
- Revisar **Hemotórax** 511.89
- Revisar - no tuberculoso 511.89
Hepatitis 573.3
- Revisar - autoinmune 571.42
Herida, abierta (arma de fuego) (con hemorragia inicial no interna) (cortante) (disección) (incisa) (laceración) (instrumento cortante o punzante) (penetrante) (perforante) (punción) 879.8
- Cam. orden - muñeca 881.02
 Cam. orden - - con implicación de tendón 881.22
 Cam. orden - - complicada 881.12
- Hernia, herniario** (adquirida) (recurrente) 553.9
- Revisar - cuerpo ciliar 364.89

- Revisar - iris 364.89
Herpes, herpético 054.9
- Revisar - iris (cualquier sitio) 695.10
- Revisar **HGSIL** (lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) (resultado citológico) (resultado de frotis de Papanicolaou) 795.04
- Añadir - ano 796.74
- Añadir - cuello uterino 795.04
- Añadir - - resultado de biopsia - codificar en CIN II o CIN III
- Añadir - vagina 795.14
Hidrocéfalo (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (no comunicante) (obstructivo) (recurrente) 331.4
- Añadir - normotenso 331.5
- Añadir - - idiopático (HNTI) 331.5
- Añadir - - secundario 331.3
- Revisar **Hidrohemothorax** (*véase además* Hemotórax) 511.89
- Revisar **Hidroneumohemothorax** (*véase además* Hemotórax) 511.89
- Revisar **Hidroneumotórax** 511.89
- Revisar - no tuberculoso 511.89
- Revisar **Hidroperitoneo** 789.59
Hidrops, hidropesía, hidrópico (*véase además* Edema) 782.3
- Revisar - abdomen 789.59
- Revisar - pleura (*véase además* Hidrotórax)
- Revisar **Hidrotórax** (doble) (pleural) 511.89
- Revisar - no tuberculoso 511.89
- Revisar **Hilger, síndrome de** 337.09
- Revisar **Hiperactivo, hiperactividad** 314.01
- Revisar **Hiperpirexia** 780.60
- Revisar - origen desconocido (*véase además* Pirexia) 780.60
Hiperplasia, hiperplásico
- epitelial 709.8
- Revisar - - pezón 611.89
Hiperqueratosis (*véase además* Queratosis) 701.1
- Revisar - vulva 624.09
Hipersensible, hipersensibilidad - *véase además* Alergia
- Revisar - seno carotídeo 337.01

		Maligna	Benigna	No especificada
	Hipertensión, hipertensivo (arterial)			
	(arteriolar) (bajo nivel de renina) (crisis)			
	(degenerativa) (enfermedad) (esencial)			
	(fluctuante) (idiopática) (incontrolada)			
	(intermitente) (lábil) (ortostática)			
	(paroxística) (primaria) (sistémica) (vascular)	401.0	401.1	401.9
	- cardiorenal (enfermedad)	404.00	404.10	404.90
	- - con			
	- - - insuficiencia cardiaca	404.01	404.11	404.91
Revisar	- - - - y enfermedad crónica renal	404.02 <u>404.01</u>	404.12 <u>404.11</u>	404.92 <u>404.91</u>
Revisar	- - - - - estadio I a estadio IV o no especificado	404.02 <u>404.01</u>	404.12 <u>404.11</u>	404.92 <u>404.91</u>
Añadir	- conducto pancreático - <i>codificar la enfermedad subyacente</i>			
Añadir	- - con			
Añadir	- - - pancreatitis crónica	-	-	577.1

- Revisar **Hipertermia** (de origen desconocido) (*véase además* Pirexia) 780.60
- Revisar **Hipoadrenalismo** 255.41
- Revisar **Hipoadrenocorticismo** 255.41
- Revisar **Hipoaldosteronismo** 255.42
- Hipofunción**
- Revisar - corticoadrenal NCOC 255.41
- Revisar - suprarrenal (glándula) 255.41
- Revisar - - corteza 255.41
- Hipoglucemia** (espontánea) 251.2
- coma 251.0
- - diabético 250.3
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3
- diabética 250.8
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8
- Hipoglucémico, shock** 251.0
- diabético 250.8
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8
- Hipogonadismo**
- masculino 257.2
- Revisar - - familiar hereditario (síndrome de Reifenstein) 259.52
- Revisar **Hipomastia** (congénita) 611.82
- Hipoplasia** 759.89
- Revisar - eritropoyética, crónica, adquirida 284.81
- - hueso NCOC 756.9
- - - médula 284.9
- Revisar - - - - adquirida (secundaria) 284.89
- Revisar - mama (areola) 611.82
- Revisar - mamaria (areolar) 611.82
- Revisar **Hiposuprarrenalismo** 255.41
- Hipotermia** (accidental) 991.6
- Añadir - asociada a temperatura ambiental baja 991.6
- Revisar - no asociada a temperatura ambiental baja 780.65
- Hirschfeld, enfermedad de** (diabetes mellitus aguda) (*véase además* Diabetes) 250.0
- Añadir - debida a diabetes secundaria 249.0
- Revisar **Histamina, cefalea por** 339.00
- Historia** (personal) de

- Añadir - ataque isquémico transitorio (AIT) V12.54
- Revisar - cirugía (~~mayor~~) sobre
- Añadir - - en útero
- Añadir - - - cuando era feto V15.22
- Añadir - - - durante el embarazo V15.21
- Revisar - - órganos ~~principales~~ NCOC V15.29
- Añadir - déficit
- Añadir - - neurológico isquémico reversible (DNIR) V12.54
- Añadir - - neurológico isquémico reversible prolongado (DNIRP) V12.54
- Añadir - displasia
- Añadir - - cervical (enfermedades clasificadas en 622.10-622.12) V13.22
- enfermedad (de) V13.9
- - infecciosa V12.00
- Añadir - - - estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) V12.04
- Añadir - - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) V12.04
- - sistema
- Añadir - - - especificada NCOC V12.59
- Añadir - estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) V12.04
- familiar
- Revisar - - arteriosclerosis V17.49
- Revisar - - cardiovascular, enfermedad V17.49
- Añadir - - - síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- Revisar - - endocrina, enfermedad V18.19
- Añadir - - - síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- - enfermedad o trastorno (de)
- Revisar - - - cardiovascular NCOC V17.49
- Revisar - - - endocrina V18.19
- Añadir - - - - síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11
- Revisar - - - hipertensivo V17.49
- Revisar - - - metabólica V18.19
- Añadir - - - muerte súbita, cardíaca (MSC) V17.41
- Revisar - - fibrosis quística V17.19
- Revisar - - gota V18.19

- Revisar - - hipertensión V17.49
- Borrar - ~~hipospadias V13.61~~
- Añadir - - infarto, miocárdico V17.3
- Revisar - - metabólica, enfermedad NCOC V18.19
- Añadir - - muerte súbita cardiaca (MSC) V17.41
- Añadir - - NEM (síndrome de neoplasia endocrina múltiple) V18.11
- - neoplasia
- Añadir - - - endocrina múltiple (NEM), síndrome V18.11
- - - maligna (de) NCOC V16.9
- Revisar - - - - vejiga V16.52
- Añadir - - tratamiento medicamentoso monoclonal V87.42
- Añadir - fractura, cicatrizada
- Añadir - - patológica V13.51
- Añadir - - sobrecarga V13.52
- Añadir - - traumática V15.51
- Añadir - hipospadias V13.61
- Añadir - ictus sin déficits residuales V12.54
- Añadir - infarto, cerebral, sin déficits residuales V12.54
- infecciosa, enfermedad V12.00
- Añadir - - estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) V12.04
- Añadir - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) V12.04
- Añadir - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) V12.04
- Añadir - muerte repentina, súbita, reanimado con éxito V12.53
- Revisar - - musculoesquelético, trastorno NCOC V13.59
- Añadir - paro cardiaco súbito V12.53
- Añadir - procedimiento en útero
- Añadir - - cuando era feto V15.22
- Añadir - - durante el embarazo V15.21
- Añadir - quimioterapia, antineoplásica V87.41
- trastorno (de) V13.9
- Revisar - - musculoesquelético V13.59
- Añadir - tratamiento
- Añadir - - medicamento antineoplásico V87.41
- Añadir - - medicamento monoclonal V87.42

Añadir	- - medicamento NCOC V87.49
Revisar	- traumatismo NCOC <u>V15.59</u>
Añadir	- vuelta de misión militar V62.22
Añadir	HIT (trombocitopenia inducida por heparina) 289.84
Añadir	HNTI (hidrocéfalo normotenso idiopático) (INPH) 331.5
	Horton, de
Revisar	- dolor de cabeza o neuralgia <u>339.00</u>
Revisar	Hueso - <i>véase además</i> enfermedad específica
Añadir	Hueso hambriento, síndrome de 275.5
	Humano
	- papilomavirus 079.4
Borrar	—cervical
Borrar	—alto riesgo, prueba positiva de ADN 795.05
Borrar	—bajo riesgo prueba positiva de ADN 795.09
Añadir	- - alto riesgo, prueba de ADN positiva
Añadir	- - - anal 796.75
Añadir	- - - cervical 795.05
Añadir	- - - vaginal 795.15
Añadir	- - bajo riesgo, prueba de ADN positiva
Añadir	- - - anal 796.79
Añadir	- - - cervical 795.09
Añadir	- - - vaginal 795.19
Añadir	- parvovirus 079.83
	Imperfección, imperfecto
Revisar	- porte <u>729.90</u>
	Inadaptación
	- conyugal V61.10
Revisar	- - cuando implica divorcio o separación V61.0
Añadir	- - - divorcio V61.03
Añadir	- - - separación V61.09
	- matrimonial V61.10
Revisar	- - cuando implica divorcio o separación V61.0
Añadir	- - - divorcio V61.03
Añadir	- - - separación V61.09
Revisar	- ocupacional <u>V62.29</u>
Añadir	- - misión militar actual V62.21
	Inadecuación, inadecuado (-a)
Revisar	- muestra, frotis de Papanicolaou 795.08

- Añadir - - citología
- Añadir - - - anal 796.78
- Añadir - - - cervical 795.08
- Añadir - - - vaginal 795.18
- Inanición** 263.9
- Revisar - fiebre 780.60
- Incompatibilidad**
- conyugal V61.10
- Revisar - - cuando implica ~~divorcio o separación~~ V61.0
- Añadir - - - divorcio V61.03
- Añadir - - - separación V61.09
- Incompetencia, incompetente**
- Borrar ~~cardíaca (orificio) 530.0~~
- Borrar ~~válvula véase endocarditis~~
- Añadir - cardíaca (válvula) véase Endocarditis
- Añadir - cardias (orificio) 530.0
- Añadir - cronótopa 426.89
- Añadir - - con
- Añadir - - - disfunción autónoma 337.9
- Añadir - - - disfunción del nódulo sinusal 427.81
- Añadir - - - disfunción ventricular izquierda 337.9
- Añadir - - - enfermedad cardíaca isquémica 414.9
- Incontinencia** 788.30
- orina 788.30
- Añadir - - debida a
- Añadir - - - deterioro cognitivo 788.91
- Añadir - - - incapacidad física grave 788.91
- Añadir - - - inmovilidad 788.91
- Añadir - - funcional 788.91
- Incoordinación**
- Revisar - esofagofaríngea (recién nacido) 787.24
- Infarto**
- Revisar - adrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.91
- Añadir - - abortado 434.91
- cerebro (tronco) 434.91
- Revisar - - curado o antiguo, sin secuelas V12.54
- Revisar - mama 611.89

- miocardio, miocárdico (agudo o de una duración indicada de 8 semanas o menos) (con hipertensión) 410.9
- Añadir - - con onda Q (*véase además* Infarto, miocardio, por sitio) 410.9
- Añadir - - intraoperatorio 997.1
- Añadir - - postoperatorio 997.1
- Añadir - - sin onda Q 410.7
- pulmón (embólico) (trombótico) 415.19
- Añadir - - séptico 415.12
- pulmonar (arteria) (hemorrágico) (vena) 415.9
- Añadir - - séptico 415.12
- Revisar - suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.41
- Infección, infectado, infeccioso** (oportunista) 136.9
- Añadir - acanthamoeba 136.21
- ameba, amebiana (histolítica) (*véase además* Amebiasis) 006.9
- Revisar - - organismo vivo 136.29
- Añadir - cotia virus 059.8
- debida a o como resultado de
- Añadir - - catéter venoso central 999.31
- Revisar - - inyección, inoculación, infusión, transfusión o vacunación profiláctica) (terapéutica) 999.39
- Añadir - estafilocócica NCOC 041.10
- - aureus 041.11
- Añadir - - - resistente a meticilina (MRSA) 041.12
- Añadir - - - sensible a meticilina (MSSA) 041.11
- - generalizada (purulenta) 038.10
- - - aureus 038.11
- Añadir - - - - resistente a meticilina 038.12
- Añadir - - - - sensible a meticilina 038.11
- - neumonía 482.40
- - - aureus 482.41
- Añadir - - - - resistente a meticilina 482.42
- Añadir - - - - sensible a meticilina 482.41
- Añadir - - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42
- Añadir - - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41
- - septicemia 038.10
- - - aureus 038.11

- Añadir - - - - resistente a meticilina 038.12
- Añadir - - - - sensible a meticilina 038.11
- Añadir - - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 038.12
- Añadir - - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 038.11
- Añadir - estafilococo aureus
- Añadir - - resistente a meticilina (MRSA) 041.12
- Añadir - - sensible a meticilina (MSSA) 041.11
- Añadir - estomatitis bovina 059.11
- Revisar - exantema súbito (*véase además Exantema súbito*) 058.10
- Añadir - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 041.12
- Añadir - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 041.11
- Añadir - ortopoxvirus 059.00
- Añadir - - especificada NCOC 059.09
- Añadir - parapoxvirus 059.10
- Añadir - - especificada NCOC 059.19
- Revisar - posvacunación 999.39
- Añadir - poxvirus 059.9
- Añadir - - especificada NCOC 059.8
- Añadir - tanapox 059.21
- Añadir - TORCH - *véase* Infección, congénita NCOC
- Añadir - - sin infección activa 760.2
- Revisar - torrente sanguíneo - *véase además* Septicemia
- Añadir - - por catéter (CRBSI) 999.31
- urinaria (tracto) NCOC 599.0
- Revisar - - recién nacido 771.82
- Revisar - vacunación 999.39
- viruela 050.9
- Añadir - - viruela de las focas 059.12
- Revisar - - viruela de los simios 059.01
- Añadir - virus del tumor del mono de yaba 059.22
- virus, viral, vírica 079.99
- Añadir - - tumor del mono de yaba 059.22
- Revisar - - verrugas ~~NCOC~~ 078.10
- Añadir - - - especificadas NCOC 078.19
- Añadir - virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi 058.89

- Añadir - virus herpes humano 6 058.81
 Añadir - virus herpes humano 7 058.82
 Añadir - virus herpes humano 8 058.89
 Añadir - virus herpes humano NCOC 058.89
 Añadir - yatapoxvirus 059.20
- Infestación 134.9**
- Borrar ~~- oxiuro 127.4~~
- Infiltración**
- Añadir - quimioterapia, vesicante 998.81
 Añadir - vesicante
 Añadir - - agente NCOC 998.82
 Añadir - - quimioterapia 998.81
- Influenza, influenzae** 487.1
- Añadir - debida a virus de la gripe aviar identificado 488
- Revisar **Injerto contra huésped, enfermedad** (~~médula ósea~~) 279.50
 Añadir - médula ósea 996.85
- Inmóvil, inmovilidad**
- Añadir - completa
 Añadir - - debida a incapacidad o fragilidad física grave 780.72
- Añadir **INPH** (hidrocéfalo normotenso idiopático) (HNTI) 331.5
- Añadir **Insatisfacción con**
- Añadir - ambiente escolar V62.3
 Revisar - empleo V62.29
- Insensibilidad**
- Revisar - andrógenos 259.50
 Añadir - - completa 259.51
 Revisar - - parcial 259.52
 Añadir - hormona adrenocorticotropa (ACTH) 255.41
 Añadir **Insomnio familiar fatal** (IFF) 046.72
- Insomnio, sin especificar** 780.52
- Añadir - familiar fatal (IFF) 046.72
- Insuficiencia, insuficiente**
- Revisar - adrenal (glándula) (aguda) (crónica) 255.41
 Revisar - - primaria 255.41
 Revisar - adrenocortical 255.41
 - aórtica (válvula) 424.1
 - - con
- Revisar - - - estenosis u obstrucción 424.1

- Revisar - corticoadrenal 255.41
- Revisar - suprarrenal 255.41
- Intoxicación**
- Añadir - toxinas de Clostridium botulinum [C. botulinum] no transmitido por alimentos - véase Botulismo
- Iridis rubeosis** 364.42
- diabética 250.5 [364.42]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Revisar **Iridonesis** 364.89
- Iritis** 364.3
- diabética 250.5 [364.42]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Irregular, irregularidad**
- Revisar - contorno ~~de la córnea~~ 743.41
- Añadir - - de la córnea 743.41
- Añadir - - - adquirida 371.70
- Añadir - - mama reconstruida 612.0
- Isoinmunización** NCOC (véase además Incompatibilidad) 656.2
- Añadir - anti-E 656.2
- Revisar **Jakob-Creutzfeldt, enfermedad (ECJ)** (síndrome) (~~variante nueva~~) 046.19
- con demencia
- Revisar - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - especificada NCOC 046.19
- Añadir - esporádica 046.19
- Añadir - familiar 046.19
- Añadir - variante (ECJv) 046.11
- Añadir - - con demencia
- Añadir - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- Añadir - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Añadir - yatrógena 046.19
- Revisar **Johnson-Stevens, enfermedad de** (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Kaposi, de**
- sarcoma (M9140/3) 176.9
- Añadir - - asociada a infección por virus herpes 058.89

- Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome**
(glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- Añadir - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Revisar **Klauder, síndrome de** (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Kussmaul, de**
- coma (diabético) 250.3
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3
- Laceración** - véase además Herida, abierta, por sitio
- ano (esfínter) 879.6
- Revisar - - cuando complica el parto (antigua) (cicatrizada) 654.8
- Añadir - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6
- Revisar - - no traumática, no puerperal (antigua) (cicatrizada)
569.43
- perineo, perineal (antigua) (posparto) 618.7
- - cuando complica el parto 664.4
- - - con implicación
- Revisar - - - - anal, esfínter 664.2 (antigua) (cicatrizada) 654.8
- Añadir - - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado
664.6
- Revisar - - - esfínter anal 664.2 (antigua) (cicatrizada) 654.8
- Añadir - - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado
664.6
- Lancereaux, diabetes de** (diabetes mellitus con demacración marcada) 250.8 [261]
- Añadir - debida a diabetes secundaria 249.8 [261]
- Añadir **Landau-Kleffner, síndrome de** 345.8
- Largo periodo** (actual) de uso de medicamentos V58.69
- Añadir - analgésicos V58.69
- Añadir - - antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64
- Añadir - - aspirina V58.66
- Añadir - - opiáceos V58.69
- Añadir - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69
- Añadir - metadona V58.69
- Añadir - tamoxifen V58.69
- Lesión** (véase además Daño)
- cerebro 348.8
- - vascular (véase además Lesión, cerebrovascular) 437.9
- Revisar - - - curada o antigua, sin secuelas V12.54

- cerebrovascular (*véase además* Lesión, cerebrovascular NCOC) 437.9
- Revisar - - curada o antigua, sin secuelas V12.54
- Leucemia, leucémico** (congénita) (M9800/3) 208.9
- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 203-208:
- Revisar 0 sin mención de haber alcanzado la remisión
- Revisar remisión fracasada
- 1 con remisión
- Revisar 2 en recidiva
- Leucoencefalopatía** (*véase además* Encefalitis) 323.9
- Añadir - reversible, posterior 348.5
- Leucoplaquia** 702.8
- Revisar - vulva 624.09
- Revisar **LGSIL** (lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado) 795.03
- Añadir - ano 796.73
- Añadir - cuello uterino 795.03
- Añadir - vagina 795.13
- Límite**
- Añadir - osteopenia 733.90
- Linfoma** (maligno) (M9590/3) 202.8
- células
- Añadir - - del manto 200.4
- Revisar - - grandes (M9640/3) 200.7
- Añadir - - - anaplásicas 200.6
- - T 202.1
- Añadir - - - periférico 202.7
- difuso NCOC (M9590/3) 202.8
- Añadir - - células B grandes 202.8
- Añadir - primario de sistema nervioso central 200.5
- Añadir - zona marginal 200.3
- Añadir - - células B esplénico 200.3
- Añadir - - células B extraganglionar 200.3
- Añadir - - células B ganglionar 200.3
- Lipidosis** 272.7
- diabética 250.8 [272.7]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7]

- Líquido**
- Revisar - abdomen 789.59
- Revisar - cavidad peritoneal 789.59
- Añadir - - maligno 789.51
- pulmón - *véase además* Edema, pulmón
- Revisar - - enquistado 511.89
- Llaga**
- Revisar - presión (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
- Revisar - - con gangrena (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
[785.4]
- Revisar **Lyell, enfermedad o síndrome de** (necrosis epidérmica tóxica) 695.15
- debida a droga
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta
695.15
- Mala**
- Revisar - postura 729.90
- Malformación** (congénita) - *véase además* Anomalía
- Añadir - venosa - *véase* Anomalía, vena
- Añadir **MALT (tejido linfoide asociado a la mucosa)** 200.3
- Mama** - *véase además* enfermedad específica
- Añadir - botón mamario 259.1
- Añadir - - en recién nacido 779.89
- Añadir - densa - *omitir código*
- Añadir - nódulo 793.89
- Manchas, manchado**
- Revisar - del embarazo 649.5
- Revisar **Mano-pie, síndrome de** 693.0
- Mastopatía** 611.9
- Revisar - estrogénica 611.89
- Revisar - origen ovárico 611.89
- Materno, estado patológico que afecta al feto o al recién nacido**
- Revisar - cirugía no relacionada con el parto actual (*véase además* Recién nacido, afectado por) 760.64
- Revisar - - sobre útero u órganos pélvicos 760.64
- Revisar - operación no relacionada con el parto actual (*véase además* Recién nacido, afectado por) 760.64

- Melanoderma, melanodermia** 709.09
- Revisar - Addison, de (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- Melanoma** (maligno) (M8720/3) 172.9
- Añadir - in situ - *véase* Melanoma, por sitio
- Añadir - - piel 172.9
- piel NCOG 172.8
- Añadir - - in situ 172.9
- Melanosis** 709.09
- Revisar - addisoniana (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41
- Revisar - adrenal 255.41
- Revisar - suprarrenal 255.41
- Melasma** 709.09
- Revisar - adrenal (glándula) 255.41
- Revisar - suprarrenal (glándula) 255.41
- Revisar **Mendelson, síndrome de** (como resultado de un procedimiento) 997.39
- Meningoencefalitis** (*véase además* Encefalitis) 323.9
- Revisar - amebiana primaria 136.29
- debida a
- Revisar - - amebas libres 136.29
- Revisar - - Naegleria (amebas) (gruberi) (organismos) 136.29
- tóxica NCOG 989.9 [323.71]
- - debida a
- Revisar - - - tetracloruro de carbono (vapor) 987.8 [323.71]
- Añadir **Meseta, síndrome de iris en** 364.82
- Añadir **Metadona, uso** 304.00
- Metaplasia**
- Revisar - mama 611.89
- Revisar **Meticilina resistente, estafilococo aureus (SAMR) V09.0**
- Añadir - estafilococo aureus resistente (SAMR) 041.12
- Añadir - - colonización V02.54
- Añadir - - historia personal de V12.04
- Añadir - estafilococo aureus sensible (SAMS) 041.11
- Añadir - - colonización V02.53
- Miastenia** 358.00
- síndrome
- - en
- - - diabetes mellitus 250.6 [358.1]

- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [358.1]
Microaneurisma, retina 362.14
- diabético 250.5 [362.01]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
Microangiopatía 443.9
- diabética (periférica) 250.7 [443.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- - retiniana 250.5 [362.01]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- periférica 443.9
- - diabética 250.7 [443.81]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81]
- retiniana 362.18
- - diabética 250.5 [362.01]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- Añadir **Micromastia** 611.82
Mielopatía (médula espinal) 336.9
- diabética 250.6 [336.3]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [336.3]
Migraña (idiopática) 346.9
- Añadir La siguiente subclasificación de quinto dígito se utiliza en la categoría 346:
- Añadir 0 sin mención de migraña resistente al tratamiento, sin mención de status migrañoso
- Añadir 1 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, sin mención de status migrañoso
- Añadir 2 sin mención de migraña resistente al tratamiento, con status migrañoso
- Añadir 3 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, con status migrañoso
- Revisar - con aura (comienzo agudo) (sin cefalea) (perolongada) (típica) 346.0
- abdominal (síndrome) 346.2
- alérgica (histamina) 346.2
- atípica 346.8
- basilar 346.0
- clásica 346.0
- común 346.1

- Añadir - crónica sin aura 346.7
- Añadir - facial 339.00
- Añadir - forma especificada NCOC 346.8
- Revisar - hemipléjica 346.3
- Añadir - - esporádica 346.3
- Añadir - - familiar 346.3
- - menstrual 346.4
- Añadir - menstrual pura 346.4
- oftálmica 346.8
- Revisar - oftalmopléjica 346.2
- Añadir - premenstrual 346.4
- Añadir - relacionada con la menstruación 346.4
- Revisar - retiniana 346.0
- Añadir - sin aura 346.1
- Añadir - - crónica 346.7
- Añadir - - transformada 346.7
- Añadir - transformada sin aura 346.7
- variante 346.2
- Miocardiopatía** (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (idiopática) (infiltrante) (no obstructiva hipertrófica) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) 425.4
- debida a
- Revisar - - miotonía atrófica 359.21 [425.8]
- Añadir - miotónica proximal (MMPRO) 359.21
- Miopatía** 359.9
- en
- Revisar - - Addison, enfermedad de 255.41 [359.5]
- Miotonía** (adquirida) (intermitente)
- Revisar - atrófica 359.21
- Revisar - congénita 359.22
- Añadir - - forma dominante 359.22
- Añadir - - forma recesiva 359.22
- Añadir - - sensible a acetazolamida 359.22
- Revisar - distrófica 359.21
- Añadir - fluctuante 359.29
- Añadir - inducida por fármacos 359.24
- Añadir - levior 359.29
- Añadir - permanente 359.29

- Añadir **MMPRO (miotonía miotónica proximal)** 359.21
- Möbius**
- Revisar - enfermedad de 346.2
- síndrome de
- Revisar - - migraña oftalmopléjica 346.2
- Mononeuropatía** (*véase además* Mononeuritis) 355.9
- diabética NCOC 250.6 [355.9]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9]
- - miembro inferior 250.6 [355.8]
- - - inferior 250.6 [355.8]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.8]
- - - superior 250.6 [354.9]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [354.9]
- Mordedura (de)**
- Añadir - chinche - *véase* Traumatismo, superficial, por sitio
- Revisar **Morris, síndrome de** (feminización testicular) 259.51
- Revisar **MRSA** (metilicina - resistente estafilococo aureus) 041.12
- Añadir - colonización V02.54
- Añadir - historia personal V12.04
- Añadir **MSSA (estafilococo aureus sensible a la metilicina)** 041.11
- Añadir - colonización V02.53
- Muerte**
- Revisar - cardiaca (repentina, súbita) (SCD) - ~~*véase* Enfermedad, cardiaca~~ *codificar enfermedad subyacente*
- Añadir - - historia familiar de V17.41
- Añadir - - historia personal de, reanimado con éxito V12.53
- Revisar - repentina, súbita (causa desconocida) 798.1
- Añadir - - cardiaca (SDC)
- Añadir - - - historia familiar de V17.41
- Añadir - - - historia personal de, reanimado con éxito V12.53
- Revisar - súbita (lactante) 798.0
- Añadir **Muestreo**
- Añadir - vellosidad coriónica V28.89
- Revisar **Muller Mülleriano, tumor mixto** (M8950/3) - *véase* Neoplasia, por sitio, maligna
- Necrobiosis** 799.89
- lipoidea 709.3
- - de los diabéticos 250.8 [709.3]

- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Revisar **Necrodermolisis** 695.15
- Revisar **Necrolisis epidérmica tóxica** 695.15
 - debida a droga
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- Añadir - Stevens-Johnson, síndrome mixto del tejido conjuntivo
 (SJS-TEN síndrome mixto del tejido conjuntivo) 695.14
- Necrosis, necrótico**
 - aséptica, hueso 733.40
- Añadir - - maxilar 733.45
- Añadir - colon 557.0
 - hueso (*véase además* Osteomielitis) 730.1
 - - aséptica o avascular 733.40
- Añadir - - - maxilar 733.45
 - - maxilar 526.4
- Añadir - - - aséptica 733.45
 - maxilar 526.4
- Añadir - - aséptica 733.45
Nefritis, nefrítico (albuminúrica) (azotémica) (congénita)
 (degenerativa) (difusa) (diseminada) (epitelial) (excreto-
 ria, no supurativa) (familiar) (focal) (granulomatosa)
 (hemorrágica) (infantil) (urémica) 583.9
 - debida a
 - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
 - - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81]
- Añadir - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
Nefropatía (*véase además* Nefritis) 583.9
 - diabética 250.4 [583.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
Nefrosis, nefrótico (síndrome de Epstein) 581.9
 - diabética 250.4 [581.81]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 - en
 - - diabetes mellitus 250.4 [581.81]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Añadir - tipo Finnish (congénita) 759.89
- Añadir **NEM**, (neoplasia endocrina múltiple) síndromes

- Añadir - tipo I 258.01
- Añadir - tipo IIA 258.02
- Añadir - tipo IIB 258.03
- Neoplasia**
- Añadir - endocrina múltiple [NEM]
- Añadir - - tipo I 258.01
- Añadir - - tipo IIA 258.02
- Añadir - - tipo IIB 258.03
- Añadir - intraepitelial anal I [NIA I] (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir - intraepitelial anal II [NIA II] (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir - intraepitelial anal III [NIA III] 230.6
- Añadir - - canal anal 230.5
- Añadir - vaginal intraepitelial I [NVAI I] [VAIN I] 623.0
- Añadir - vaginal intraepitelial II [NVAI II] [VAIN II] 623.0
- Añadir - vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III] 233.31
- Añadir - vulvar intraepitelial I [NVI I] [VIN I] 624.01
- Añadir - vulvar intraepitelial II [NVI II] [VIN II] 624.02
- Añadir - vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III] 233.32

		Maligna primaria	Maligna secundaria	Maligna Ca in situ	Benigna	Evolución incierta	Sin especificar
	Neoplasia, neoplásico	199.1	199.1	234.9	229.9	238.9	239.9
Revisar	- anexos (uterinos)	183.9	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
Añadir	<u>- asociada a órgano trasplantado</u>	<u>199.2</u>	-	-	-	-	-
Revisar	- clítoris	184.3	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- conducto de Gartner	184.0	198.82	<u>233.31</u>	221.1	236.3	239.5
	- conducto de Müller						
Revisar	- - femenino	184.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
	- corpus						
Revisar	- - albicans	183.0	198.6	<u>233.39</u>	220	236.2	239.5
Revisar	- glándula de Bartholin	184.1	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- glándula vestibular mayor	184.1	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- glándula vulvovaginal	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
	- fórnix						
Revisar	- - vaginal	184.0	198.82	<u>233.31</u>	221.1	236.3	239.5
Revisar	- hímen	184.0	198.82	<u>233.31</u>	221.1	236.3	239.5
Revisar	- horquilla (vulvar)	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
	- hueso (periostio)	170.9	198.5	-	213.9	238.0	239.2
Revisar	<i>Nota.- Debe considerarse que los carcinomas y adenocarcinomas de cualquier tipo, salvo los intraóseos u odontogénicos, de los sitios listados bajo "Neoplasia, hueso" constituyen una diseminación metastásica a partir de un sitio primario no especificado y los mismos deben codificarse bajo 198.5 para la codificación de morbilidad y bajo 199.1 para la codificación de causa subyacente de muerte.</i>						

Revisar	- labio (piel)	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - mayor	184.1	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - menor	184.2	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- labios (piel)	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - mayores	184.1	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - menores	184.2	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
	- ligamento - véase además						
	Neoplasia, tejido conjuntivo						
Revisar	- - ancho	183.3	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- - de Mackenrodt	183.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
Revisar	- - útero-ovárico	183.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
	- ligamento ancho	183.3	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- Mackenrodt, ligamento de	183.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
	- mandíbula	170.1	198.5	-	213.1	238.0	239.2
	- - alveolar						
Añadir	- - - mucosa	<u>143.1</u>	<u>198.89</u>	<u>230.0</u>	<u>210.4</u>	<u>235.1</u>	<u>239.0</u>
Revisar	- mesoovario	183.3	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- mesosálpinx	183.3	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
	- monte						
Revisar	- - púbico	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - de Venus	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
	- órgano o tracto genital						
Revisar	- - femenino NCOC	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
Revisar	- - - sitio especificado NCOC	184.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
Revisar	- ovario	183.0	198.6	<u>233.39</u>	220	236.2	239.5

Revisar	- oviducto	183.2	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- paraoóforo	183.3	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- paraovario	183.3	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
	- piel NCOC	173.9	198.2	<u>232.9</u>	216.9	238.2	239.2
Revisar	- - clítoris	184.3	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - órganos genitales femeninos (externos)	184.4	198.82	<u>233.30</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - - clítoris	184.3	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - - labio NCOC	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - - - mayor	184.1	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - - - menor	184.2	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - - pudenda	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - - vulva	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
	- - labios						
Revisar	- - - mayores	184.1	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - - menores	184.2	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- - vulva	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- pudenda, pudiendo (<u>femenino</u>)	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
Revisar	- sálpinx (uterina)	183.2	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
	- septo						
Revisar	- - uretrovaginal	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
Revisar	- - vesicovaginal	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
Revisar	- tejido vesicocervical	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
	- tracto genitourinario						
Revisar	- - femenino	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5

Revisar	- trompa de Falopio (accesoria)	183.2	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- tubo-ovárica	183.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
Revisar	- uretrovaginal (tabique)	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
	- útero, uterino, uterina	179	198.82	233.2	219.9	236.0	239.5
Revisar	- - anexos NCOC	183.9	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
	- - ligamento	183.4	198.82	-	221.0	236.3	239.5
Revisar	- - - ancho	183.3	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- - trompa	183.2	198.82	<u>233.39</u>	221.0	236.3	239.5
Revisar	- útero-ovárico	183.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5
Revisar	- vagina, vaginal (bóveda) (fórnix)						
	(pared)	184.0	198.82	<u>233.31</u>	221.1	236.3	239.5
	- vaginovesical	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
	- - tabique	194.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
	- vaginovesical	184.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
Rectificar	- - tabique	194.9	198.82	233.39	221.9	236.3	239.5
		<u>184.9</u>					
Añadir	- <u>vesicorrectal</u>	<u>195.3</u>	<u>198.89</u>	<u>234.8</u>	<u>229.8</u>	<u>238.8</u>	<u>239.8</u>
Revisar	- vesicovaginal	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
Revisar	- - tabique	184.9	198.82	<u>233.39</u>	221.9	236.3	239.5
Revisar	- vulva	184.4	198.82	<u>233.32</u>	221.2	236.3	239.5
	- Wolff (conducto) (cuerpo)						
Revisar	- - female	184.8	198.82	<u>233.39</u>	221.8	236.3	239.5

- Revisar **Neumohemotórax** (*véase además* Hemotórax) 511.89
- Revisar **Neumohidrotórax** (*véase además* Hidrotórax) 511.89
- Neumonía** (aguda) (Alpenstich) (benigna) (bilateral) (cerebral) (cerebro) (circunscrita) (congestiva) (crepitante) (doble) (epidémica) (fiebre) (flash) (fulminante) (fungoide) (granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) (infecciosa) (infiltrante) (insular) (intermitente) (latente) (lobulo) (migratoria) (neonatal) (no resuelta) (organizada) (primaria) (progresiva) (purulenta) (resuelta) (resolución retardada) (secundaria) (senil) (séptica) (seudolobular) (supurativa) (terminal) (verdadera) (vesicular) 486
- Revisar - asociada a ventilador 997.31
- Añadir - bronquiolitis obliterante organizada (BOOP) 516.8
- Revisar - como resultado de un procedimiento 997.39
- debida a
- - estafilococo 482.40
- - - aureus 482.41
- Añadir - - - - resistente a la meticilina (SAMR) 482.42
- Añadir - - - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41
- estafilocócica (bronquial) (lobar) 482.40
- - aureus 482.41
- Añadir - - resistente a la meticilina (SAMR) 482.42
- Añadir - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41
- Añadir - estafilococo aureus resistente a meticilina (SAMR) 482.42
- Añadir - estafilococo aureus sensible a meticilina (MSSA) 482.41
- lobar (diplocócica) (diseminada) (doble) (intersticial) (neumocócica, cualquier tipo) 481
- - estafilocócica 482.40
- - - aureus 482.41
- Añadir - - - - resistente a la meticilina (SAMR) 482.42
- Añadir - - - - sensible a la meticilina (SAMS) 482.41
- Revisar - postoperatoria 997.39
- Añadir - SAMR (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42
- Añadir - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41
- Neuralgia, neurálgico** (aguda) (*véase además* Neuritis) 729.2
- Revisar - ciliar 339.00

- Revisar - esfenopalatino (ganglio) 337.09
- Revisar - ganglio esfenopalatino 337.09
- Revisar - Horton, de 339.00
- Revisar - migraña 339.00
- Revisar - Sluder, de 337.09
- Neuritis** (véase además Neuralgia) 729.2
- diabética 250.6 [357.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- Añadir **Neuroendocrino, tumor** - véase Tumor, neuroendocrino
- Neuropatía, neuropático** (véase además Trastorno, nervio) 355.9
- diabética 250.6 [357.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- periférica (nervio) (véase además Polineuropatía) 356.9
- - autónoma 337.9
- - - en
- - - - diabetes (mellitus) 250.6 [337.1]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
- Revisar - - - idiopática 337.00
- Neuroptisis** - véase además Trastorno, nervio
- periférica 356.9
- - diabética 250.6 [357.2]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2]
- Añadir **NIA I** [neoplasia intraepitelial anal I] (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir **NIA II** [neoplasia intraepitelial anal II] (confirmada histológicamente) 569.44
- Añadir **NIA III** [neoplasia intraepitelial anal III] 230.6
- Añadir - canal anal 230.5
- Revisar **Nitrógeno, retención extrarrenal de** 788.99
- Añadir **NIVA I** (neoplasia intraepitelial vaginal I) [VAIN I] 623.0
- Añadir **NIVA II** (neoplasia intraepitelial vaginal II) [VAIN II] 623.0
- Añadir **NIVA III** (neoplasia intraepitelial vaginal III) [VAIN III] 233.31
- No**
- cumplimiento de tratamiento médico V15.81
- Añadir - - diálisis renal V45.12

- Nódulo(s), nodular**
- Añadir - mama 793.89
- Añadir - retrocardiaco 785.9
- Añadir **NPDH** (cefalea diaria persistente desde el comienzo) 339.42
- Observación** (por) V71.9
- presunción de (no comprobado),(no diagnosticado)
- - enfermedad NCOC V71.89
- Añadir - - - materna y fetal
- Añadir - - - - acortamiento cervical V89.05
- Añadir - - - - anomalía fetal V89.03
- Añadir - - - - oligohidramnios V89.01
- Añadir - - - - otro problema especificado NCOC V89.09
- Añadir - - - - polihidramnios V89.01
- Añadir - - - - problema de crecimiento fetal V89.04
- Añadir - - - - problema en la cavidad y membrana amnióticas V89.01
- Añadir - - - - problema placentario V89.02
- Obstrucción, obstruido, obstructivo**
- Borrar ~~intestino (véase además Obstrucción, intestino 560.9~~
- Oclusión**
- arteria NCOC (véase además Embolia, arteria) 444.9
- Añadir - - completa
- Añadir - - - coronaria 414.2
- Añadir - - - extremidad(es) 440.4
- - coronaria (trombótica) (véase además Infarto, miocardio) 410.9
- Añadir - - - completa 414.2
- Añadir - - - total 414.2
- Añadir - - - total crónica 414.2
- Añadir - - extremidad(es)
- Añadir - - - completa 440.4
- Añadir - - - total 440.4
- Añadir - - - total crónica 440.4
- Añadir - - total crónica
- Añadir - - - coronaria 414.2
- Añadir - - - extremidad(es) 440.4
- conducto

- Revisar - - mamario 611.89
- Revisar - mama (conducto) 611.89
- Ocupacional**
- Revisar - problemas NCOC V62.29
- Revisar **Odinofagia** 787.20
- Oftalmoplejía** (*véase además* Estrabismo) 378.9
- diabética 250.5 [378.86]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [378.86]
- Revisar - migraña 346.2
- Operación**
- Revisar - materna, no relacionada con el parto actual, que afecta al feto o recién nacido (*véase además* Recién nacido, afectado por) 760.64
- Oppenheim-Urbach, enfermedad o síndrome de** (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- Añadir - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Orina, urinario** - *véase además* enfermedad específica
- Revisar - sangre en (*véase además* Hematuria) 599.70
- Osteomielitis** (con periostitis) (estafilocócica) (estreptocócica) (general) (infecciosa) (localizada) (neonatal) (piógena) (purulenta) (séptica) (supurativa) 730.2
- debida a o asociada con
- - diabetes mellitus 250.8 [731.8]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8]
- Osteopenia** 733.90
- Ver - borderline 733.90
- Revisar **Panhematopenia** 284.1
- Revisar **Panhemocitopenia** 284.1
- Panmielotisis Panmieloptisis** 284.2
- Revisar - adquirida (secundaria) 284.81
- Papanicolaou, extensión, frotis**
- Añadir - ano 796.70
- Añadir - - citología insatisfactoria 796.78
- Añadir - - con
- Añadir - - - células epidermoides atípicas
- Añadir - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- Añadir - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72

- Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 796.76
- Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- Añadir - - glandular 796.70
- Añadir - - resultado especificado NCOC 796.79
- cuello uterino (prueba selectiva) V76.2
- Añadir - - citología cervical insatisfactoria 795.08
- Añadir - - frotis satisfactorio pero carente de zona de transformación 795.07
- Borrar ~~insatisfactorio 795.08~~
- Revisar - - muestra citológica insuficiente 795.08
- otro sitio especificado - véase además Búsqueda, neoplasia maligna
- Revisar - - resultado anormal inespecífico 796.9
- vagina V76.47
- Añadir - - anormal NCOC 795.19
- Añadir - - citología insatisfactoria 795.18
- Añadir - - con
- Añadir - - - células epidermoides atípicas
- Añadir - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- Añadir - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 795.16
- Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14
- Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- Añadir - - muestra citológica insuficiente 795.18
- Parálisis, paralítico** (completa) (incompleta) 344.9
- cervical
- Revisar - - simpática NCOC 337.09
- estómago 536.3
- - diabética 250.6 [536.3]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- músculo (flácida) 359.9
- Revisar - - esfínter del iris 364.89

- Revisar - periódica (familiar) (hiperpotasémica) (hipopotasémica) (normopotasémica) (secundaria) (sensible al potasio) 359.3
- simpática
- Revisar - - cervical NCOC 337.09
- Revisar **Paramiotonía** 359.29
- Revisar - congénita (de von Eulenburg) 359.29
- Revisar **Paraparesia** (*véase además* Paraplejía) 344.1
- Paresia** (*véase además* Parálisis) 344.9
- estómago 536.3
- - diabética 250.6 [536.3]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3]
- Paro, parado, detención, detenido**
- cardíaco 427.5
- Añadir - - historia personal, reanimado con éxito V12.53
- Revisar **Parto**
- Revisar Nota: Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-649, 651-676:
- 0 episodio de cuidados sin especificar
- 1 parto, con o sin mención de enfermedad específica estado anteparto
- 2 parto, con mención de complicación postparto
- 3 enfermedad específica o complicación ante parto
- 4 enfermedad específica o complicación postparto
- cesárea (debida a) 669.7
- Revisar - - atonía, útero, ~~con hemorragia 666.1~~ 661.2
- Añadir - - - con hemorragia 666.1
- - materna
- Revisar - - - diabetes mellitus (enfermedades clasificadas en 249 y 250)
- complicado (por) NCOC 669.9
- - desgarro (órgano pelviano) (*véase además* Parto, complicado, laceración) 664.9
- Añadir - - - esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) 654.8
- Añadir - - - - no asociada con desgarro perineal de tercer grado 664.6
- - distocia
- Revisar - - - cervical 661.2

- - laceración 664.9
- Revisar - - - ano (esfínter) (antigua) (cicatrizada) 654.8
- Añadir - - - - no asociada con desgarró perineal de tercer grado 664.6
- Revisar - - - esfínter del ano (antigua) (cicatrizada) 654.8
- Añadir - - - - no asociada con desgarró perineal de tercer grado 664.6
- Revisar - - - tejido periuretral 664.8
- - trabajo prolongado 662.1
- - - debido a
- Revisar - - - - distocia cervical 661.2
- Añadir **Parvovirus** 079.83
- Añadir - B19 079.83
- Añadir - humano 079.83
- Patología** - véase además Enfermedad
- Añadir - hematológica fetal 678.0
- Añadir **PDIC (polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica)** 357.81
- Añadir **Pena, pesadumbre** 309.0
- Pénduloso**
- Revisar - mama 611.89
- Pérdida**
- audición - véase además Sordera
- Revisar - - central, ~~bilateral~~ 389.14
- - conductiva (aire) 389.00
- Añadir - - - bilateral 389.06
- Revisar - - - con pérdida de audición neurosensorial 389.20
- Añadir - - - - bilateral 389.22
- Añadir - - - - unilateral 389.21
- Añadir - - - unilateral 389.05
- Añadir - - mixta conductiva y neurosensorial 389.20
- Añadir - - - bilateral 389.22
- Añadir - - - unilateral 389.21
- Revisar - - nervio, ~~bilateral~~ 389.12
- Añadir - - - bilateral 389.12
- Añadir - - - unilateral 389.11
- Revisar - - neural, ~~bilateral~~ 389.12
- Añadir - - - bilateral 389.12

- Añadir - - - unilateral 389.11
- Revisar - - sensorial ~~bilateral~~ 389.10
- Añadir - - - bilateral 389.12
- Añadir - - - unilateral 389.17
- - sensorineural 389.10
- Revisar - - - con pérdida de audición conductiva 389.20
- Añadir - - - - bilateral 389.22
- Añadir - - - - unilateral 389.21
- - - asimétrica 389.16
- Añadir - - - bilateral 389.18
- Revisar - - - central ~~bilateral~~ 389.14
- Revisar - - - neural, ~~bilateral~~ 389.12
- Añadir - - - - bilateral 389.12
- Añadir - - - - unilateral 389.11
- Revisar - - - sensorial, ~~bilateral~~ 389.11
- Añadir - - - - bilateral 389.12
- Añadir - - - - unilateral 389.17
- Borrar — tipos
- Borrar — ~~combinados, bilateral~~ 389.18
- Borrar — ~~múltiples, bilateral~~ 389.18
- - tipo
- Revisar - - - mixto 389.20
- Añadir - - - - bilateral 389.22
- Añadir - - - - unilateral 389.21
- Pericoronitis, pericoronaritis** (crónica) 523.40
- Revisar - aguda 523.33
- Periódico** - véase además enfermedad específica
- Añadir - síndromes de cefalea en niño o adolescente 346.2
- Peritonitis** (adherente) (aguda) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) 567.9
- bacteriana 567.29
- Revisar - - espontánea 567.23
- Persona** (con) (que)
- Añadir - actualmente en misión militar o apoyo de guerra, misión de paz y misión humanitaria V62.21
- Añadir - afectada por
- Añadir - - miembro familiar

- Añadir - - - actualmente en misión (militar) V61.01
- Añadir - - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) V61.02
- Añadir - historia de guerra, misión de paz y misión humanitaria (conflicto actual o pasado) V62.22
- Personalidad**
- esquizoide 301.20
- Borrar — ~~antisocial 301.7~~
- Borrar — ~~con desviación sexual (véase además Desviación, sexual) 302.9~~
- Borrar — ~~disocial 301.7~~
- Perturbación** - *véase además* Enfermedad
- metabolismo (adquirida) (congénita) (*véase además* Trastorno, metabolismo) 277.9
- Revisar - - nitrógeno 788.99
- Piemia, piémico** (purulenta) (*véase además* Septicemia) 038.9
- Revisar - embolia - ~~véase Embolia, piémica~~ (*véase además* Septicemia) 415.12
- estafilocócica 038.10
- - aureus 038.11
- Añadir - - - resistente a la metilicina 038.12
- Añadir - - - sensible a la metilicina 038.11
- Revisar - posvacunal 999.39
- Añadir **Pingueculitis** 372.34
- Revisar **Pirexia** (de origen desconocido) (POD) 780.60
- Planificación familiar** V25.09
- Añadir - natural
- Añadir - - para evitar un embarazo V25.04
- Añadir - - procreativa V26.41
- Revisar - procreación V26.49
- Añadir - - natural V26.41
- Pleuresía** (adherente) (aguda) (antigua) (con adherencias) (costal) (crónica) (diafragmática) (doble) (estéril) (fétida) (fibrinosa) (fibrosa) (interlobular) (latente) (no resuelta) (plástica) (primaria) (pulmonar) (residual) (seca) (subaguda) 511.0

- con
- - derrame (sin mención de causa) 511.9
- Revisar - - - tipo especificado NCOC 511.89
- Revisar - enquistada 511.89
- Revisar - hemorrágica 511.89
- Revisar **Pleurorrea** (*véase además* Hidrotórax) 511.89
- Pobre(s)**, escaso(s), insuficiente(s)
- Revisar - aspecto estético de restauración dental existente 525.67
- Revisar **Polialgia** 729.90
- Polineuritis, polineurítico** (*véase además* Polineuropatía) 356.9
- Revisar - desmielinizante, inflamatoria crónica (**PDIC**) 357.81
- diabética 250.6 [3572]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [3572]
- Polineuropatía** (periférica) 356.9
- Añadir - desmielinizante, inflamatoria crónica (**PDIC**) 357.81
- diabética 250.6 [3572]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [3572]
- en
- - diabetes 250.6 [3572]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [3572]
- Añadir - especificada NCOC 356.8
- Poliserositis** (peritoneal) 568.82
- Revisar - recurrente 277.31
- Portador** (sospecha) de
- estafilococo NCOC V02.59
- Añadir - - aureus resistente a metilina V02.54
- Añadir - - aureus sensible a metilina V02.53
- Borrar ~~SIDA, virus del V02.9~~
- Positivo**
- cultivo (no específico) 795.39
- - nariz 795.39
- Añadir - - - estafilococo - *véase* Portador (sospecha) de, Estafilococo
- Revisar **Posperfusión, síndrome de** NCOC 999.89
- Añadir **Postrasplante, trastorno linfoproliferativo** (PTLD) 238.77
- Prenatal**
- búsqueda (screening) de la madre (para) V28.9

- Revisar - - condición especificada NEC V28.89
- Añadir - - genómica V28.89
- Añadir - - proteínica V28.89
- Añadir - - riesgo
- Añadir - - - parto pretérmino V28.82
- Añadir - estudio
- Añadir - - anatómico fetal V28.81
- Añadir - muestreo
- Añadir - - vellosidad coriónica V28.89
- Añadir - prueba
- Añadir - - translucencia nucal V28.89
- Presión**
- Revisar - área, úlcera cutánea (*véase además Úlcera, presión*) 70700
- Añadir - cambios cutáneos preulcerosos que se limitan a eritema focal persistente (*véase además Úlcera, presión*) 70721
- Revisar - úlcera (crónica) (*véase además Úlcera, presión*) 70700
- Problema (con) V49.9**
- Revisar - elección de profesión V62.29
- matrimonial V61.10
- - con implicación de
- Revisar - - - divorcio V61.03
- Revisar - - - separación V61.09
- Revisar - ocupacional V62.29
- Revisar **Profichet, enfermedad o síndrome de 729.90**
- Profiláctica**
- administración de
- Añadir - - acetato de goserelin (Zoladex) V0759
- Añadir - - acetato de leuprolide (leuprorelin) (Lupron) V0759
- Añadir - - acetato de megestrol (Megace) V0759
- agente quimioterapéutico NCOC V0739
- - - flúor V0731
- Añadir - - agonistas de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) V0759
- Añadir - - anastrozol (Arimidex) V0752
- - antibióticos V0739
- - - antitoxina, cualquiera V072
- - - contra

- - - - difteria V072
- - - - tétanos V072
- Añadir - - disminución por regulación de receptor estrogénico V07.59
- Añadir - - exemestano (Aromasin) V07.52
- Añadir - - fármaco que afecta a los receptores y niveles de estrógenos NCOC V07.59
- Añadir - - fármacos V07.39
- Añadir - - fulvestrant (Faslodex) V07.59
- - gammaaglobulina V072
- Añadir - - inhibidores de la aromataasa V07.52
- Añadir - - letrozol (Femara) V07.52
- Añadir - - moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERMs) V07.51
- Añadir - - raloxifeno (Evista) V07.51
- - RhoGAM V072
- - Sueros inmunes (gammaglobulina) V072
- Añadir - - tamoxifeno (Nolvadex) V07.51
- Añadir - - toremifeno (Fareston) V07.51
- Añadir - - medicación V07.39
- Prolapso, prolapsado**
- Revisar - iris 364.89
- Añadir **Prosopagnosia** 368.16
- Añadir **Protección** (contra) (de) - *véase* Profiláctica
- Prueba(s)**
- Añadir - - translucencia nucal V28.89
- Psicosis** 298.9
- - orgánica NCOC 294.9
- - debida a o asociada con
- - - enfermedad
- Revisar - - - - Jakob-Creutzfeldt (~~nueva variante~~) 046.19
- Revisar - - - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - - - - - especificada NCOC 046.19
- Añadir - - - - - esporádica 046.19
- Añadir - - - - - familiar 046.19
- Añadir - - - - - variante 046.11
- Añadir - - - - - con demencia

- Añadir - - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- Revisar - - - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - - - - - yatrogénica 046.19
- Revisar - - - Jakob-Creutzfeldt, enfermedad de (síndrome) (~~nueva variante~~) 046.19
- Revisar - - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - - - - variante 046.11
- Añadir - - - - con demencia
- Añadir - - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- Añadir - - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Añadir **PTLD** (trastorno linfoproliferativo postransplante) 238.77
- Ptosis** (adiposa) 374.30
- Revisar - mama 611.81
- Puerperal**
- Revisar - diabetes (mellitus) (enfermedades clasificadas bajo 249 y 250) 648.0
- Quiste** (mucoso) (retención) (seroso) (simple)
- Añadir - conducto paramesonéfrico - *véase* Quiste, Müller, conducto de
- Müller, conducto de 752.89
- Añadir - - apéndice testicular 608.89
- Añadir - - cuello uterino (embrionario) 752.41
- Añadir - - trompa de Falopio 752.11
- Añadir - - utrículo prostático 599.89
- Añadir - - vagina (embrionario) 752.41
- Añadir - paralabral
- Añadir - - cadera 718.85
- Añadir - - hombro 840.7
- trompa de Falopio 620.8
- Añadir - - congénito 752.11
- Reacción**
- Revisar - injerto contra huésped (GVH) 279.50
- Recién nacido** (nacido vivo)
- Revisar - afectado por ~~el abuso materno de fármaco (gestacional) (vía leche materna) (vía placenta) (véase además Nocivo, sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido))~~ 760.70

- Añadir - - abuso materno de fármaco (gestacional) (vía leche materna) (vía placenta) (*véase además* Nocivo, sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido)) 760.70
- Añadir - - - metanfetamina(s) 760.72
- Añadir - - amniocentesis 760.61
- Añadir - - procedimiento
- Añadir - - - amniocentesis 760.61
- Añadir - - - en útero NCOC 760.62
- Añadir - - - quirúrgico sobre la madre
- Añadir - - - - durante el embarazo NCOC 760.63
- Añadir - - - - previo no asociado con embarazo 760.64
- Añadir - botón mamario 779.89
- Añadir - fiebre (inducida, medioambiental) 778.4
- múltiple NCOC
- - todos los gemelos nacidos vivos
- Revisar - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesárea) V34.00
- Revisar **Reflujo** 530.81
- Añadir - ácido 530.81
- Revisar **Regurgitación** 787.03
- Revisar **Reifenstein, síndrome de** (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.52
- Relajación**
- Revisar - postural 729.90
- Renal** - *véase además* enfermedad específica
- síndrome glomerulohialinosis-diabético 250.4 [581.81]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Reparación**
- Revisar - tejido cicatrizado V51.8
- Repentino**
- muerte, causa desconocida (menos de 24 horas) 798.1
- Añadir - - cardíaca (MSC)
- Añadir - - - historia familiar de V17.41
- Añadir - - - historia familiar de, reanimado con éxito V12.53
- Resistencia, resistente** (a)
- de microorganismos a drogas V09.90
- Revisar - - metilina - *véase* Infección, metilina

Resultado (-s), anormal (-es), sin diagnóstico (examen)
(prueba de laboratorio) 796.4

- Añadir - aclaramiento de creatinina 794.4
- colesterol 272.9
- Añadir - - elevado 272.0
- Añadir - - - con elevación de triglicéridos 272.2
- cultivo, positivo NCOC 795.39
- - nasal 795.39
- Añadir - - - estafilococo - véase Portador (sospecha) de, estafilococo
- Revisar - hematuria 599.70
- líquido
- Borrar - ~~vaginal 792.9~~
- orina, componentes urinarios 791.9
- Revisar - - sangre 599.70
- Papanicolaou (frotis)
- Añadir - - ano 796.70
- Añadir - - - con
- Añadir - - - - células epidermoides atípicas
- Añadir - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71
- Añadir - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 796.72
- Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 796.76
- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 796.74
- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 796.73
- Añadir - - - glandular 796.70
- Añadir - - - resultado especificado NCOC 796.79
- Revisar - - otro sitio 796.9
- Añadir - - vagina 795.10
- Añadir - - - con
- Añadir - - - - células epidermoides atípicas
- Añadir - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11
- Añadir - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H) 795.12
- Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.16
- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 795.14

- Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 795.13
- Añadir - - - glandular 795.10
- Añadir - - - resultado especificado NEC 795.19
- Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 795.15
- Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 795.19
- Revisar - triglicéridos 272.9
- Añadir - - elevados 272.1
- Añadir - - - con elevación de colesterol 272.2
- Añadir - vaginal
- Añadir - - fluido 792.9
- Retardo, retardado** (*véase además Retraso*)
- del desarrollo
- Revisar - - lenguaje habla 315.39
- Añadir - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
- Añadir - vacunación V64.00
- Retención, retenido**
- Añadir - cálculo biliar 997.4
- Añadir - colelitiasis 997.4
- Revisar - nitrógeno, extrarrenal 788.99
- Retinitis** (*véase además Coriorretinitis*) 363.20
- diabética 250.5 [362.01]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- Retinopatía** (origen) 362.10
- Revisar - de prematuridad 362.20
- Añadir - - cicatricial 362.21
- Añadir - - estadio
- Añadir - - - 0 362.22
- Añadir - - - 1 362.23
- Añadir - - - 2 362.24
- Añadir - - - 3 362.25
- Añadir - - - 4 362.26
- Añadir - - - 5 362.27
- diabética 250.5 [362.01]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01]
- - no proliferativa 250.5 [362.03]

- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- - - leve 250.5 [362.04]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- - - moderada 250.5 [362.05]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- - - grave 250.5 [362.06]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- - proliferativa 250.5 [362.02]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- no proliferativa
- - diabética 250.5 [362.03]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03]
- - - leve 250.5 [362.04]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04]
- - - moderada 250.5 [362.05]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05]
- - - grave 250.5 [362.06]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06]
- proliferativa 362.29
- - diabética 250.5 [362.02]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02]
- Borrar **Reventón de sutura o puntos** (complicación de cirugía) 998.32
- Borrar ~~interna~~ 998.34
- Añadir **RGE, enfermedad por** (enfermedad por reflujo gastroesofágico) (GERD) 530.81
- Roseola** 0578
- Revisar - infantum, infantil (*véase además Exantema súbito*) 058.10
- Rotura** (*véase además Ruptura*)
- Revisar - familia V61.09
- Añadir - - debida a
- Añadir - - - divorcio V61.03
- Añadir - - - miembro familiar
- Añadir - - - - en misión militar V61.01
- Añadir - - - - vuelta de misión militar V61.02
- Añadir - - - niños bajo
- Añadir - - - - cuidado de familia de acogida V61.06
- Añadir - - - - cuidado de miembro familiar diferente a los padres
V61.06

- Añadir - - - - custodia de asistencia social V61.05
- Añadir - - - separación legal V61.03
- Añadir - - - separación V61.09
- Añadir - - - - padres-niño V61.04
- Revisar - herida 998.30
- Revisar - - operación (quirúrgica) 998.32
- Revisar - línea de sutura (externa) (véase además Dehiscencia) 998.32
- Revisar - ~~marital~~ matrimonio V61.10
- Revisar - - que implica ~~divorcio o separación~~ V61.0
- Añadir - - - divorcio V61.03
- Añadir - - - separación V61.09
- Rubeosis del iris** 364.42
- diabética 250.5 [364.42]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42]
- Ruptura, roto** 553.9
- Revisar - herida operatoria (véase además Dehiscencia) 998.32
- Añadir **SAMR** (estafilococo aureus resistente a la meticilina)
041.12
- Añadir - colonización V02.54
- Añadir - historia personal de V12.04
- Añadir **SAMS** (estafilococo aureus sensible a la meticilina)
041.11
- Añadir - colonización V02.53
- Añadir **Sandía, estómago en** 537.82
- Añadir - con hemorragia 537.82
- Añadir - sin hemorragia 537.82
- Sangre**
- en
- Revisar - - orina (véase además Hematuria) 599.70
- Revisar **SCASEST** (síndrome coronario agudo sin elevación de ST)
(véase además angina inestable) 411.1
- Revisar **Schwartz (-Jampel) síndrome de** 359.23
- Sensación**
- Añadir - cuerpo extraño en la garganta 784.99
- Sensibilidad, sensibilización** - véase además Alergia
- Revisar - seno carotideo 337.01
- Separación**
- Revisar - conyugal V61.09

- Septicemia, septicémico** (generalizada) (supurativa) 038.9
- después de
 - Revisar - - infusión, inyección, perfusión, transfusión o vacunación 999.39
 - estafilocócica 038.10
 - - aureus 038.11
 - Añadir - - - resistente a la meticilina (MRSA) 038.12
 - Añadir - - - sensible a la meticilina (MSSA) 038.11
 - Añadir - estafilococo aureus resistente a la meticilina (MRSA) 038.12
 - Añadir - estafilococo aureus sensible a la meticilina (MSSA) 038.11
 - Añadir - MRSA (estafilococo aureus resistente a la meticilina) 038.12
 - Añadir - MSSA (estafilococo aureus sensible a la meticilina) 038.11
 - Seroma** (postoperatorio) (no infectado) 998.13
 - Añadir - postraumático 729.91
 - Seudohermafroditismo** 752.7
 - masculino (sin trastorno gonadal) 752.7
 - - con
 - Revisar - - - feminización testicular 259.51
 - Seudosclerosis** (cerebro)
 - Revisar - espástica 046.19
 - - con demencia
 - Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
 - Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
 - Revisar - Jakob, de 046.19
 - Seudotabes** 799.89
 - diabética 250.6 [337.1]
 - Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1]
 - Revisar **Sexta enfermedad** 057.8
 - Añadir - debida a
 - Añadir - - virus herpes humano 6 058.11
 - Añadir - - virus herpes humano 7 058.12
 - Shock** (por) 785.50
 - eléctrico 994.8
 - Añadir - - por pistola de electroshock (taser) 994.8

- Siamés, gemelo** 759.4
- Añadir - que complica el embarazo 678.1
- Añadir **SIFI (síndrome del iris flojo intraoperatorio)** 364.81
- Añadir **Silla de ruedas, estado de confinamiento en** V46.3
- Síncope** (cercano) (presíncope) 780.2
- Revisar - seno carotídeo 337.01
- Síndrome** - *véase además* Enfermedad
- Revisar - addisoniano 255.41
- Revisar - amiotrofia diabética 250.6 [353.5]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.6 [353.5]
- anticuerpo
- Revisar - - anticardiolipina 289.81
- Revisar - - antifosfípido 289.81
- Revisar - aspiración pulmonar ácida 997.39
- Revisar - Baader de (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Revisar - Batten-Steinert 359.21
- Revisar - Bernard-Sergent (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41
- Revisar - Bing-Horton, de 339.00
- Añadir - Birt-Hogg-Dube 759.89
- carótida, carotídeo
- Revisar - - cuerpo o seno 337.01
- Añadir - cefalea - *véase* Cefalea, síndrome
- Revisar - cerebrohepatorrenal 759.89
- Revisar - cervical (raíz) (columna vertebral) NCOC 723.8
- Revisar - - parálisis simpática 337.09
- Revisar - Charcot-Weiss-Baker 337.01
- Añadir - chasquido rotuliano (patella clunk) 719.66
- compartimental (anterior) (posterior) (profundo) 958.8
- Añadir - - posquirúrgico (*véase además* Síndrome, compartimental, no traumático) 998.89
- Revisar - compresión de nervio - *véase* Neuropatía, por compresión de nervio
- Revisar - Creutzfeldt-Jakob (~~nueva variante~~) 046.19
- - con demencia
- Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - - variante 046.11

- Añadir - - - con demencia
- Añadir - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
- Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Revisar - cricofaríngeo 78720
- Revisar - Curschmann (-Batten) (-Steinert) 359.21
- Añadir - de Quervain, de 259.51
- diabetes mellitus-hipertensión-nefrosis 250.4 [581.81]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- diabetes-nefrosis 250.4 [581.81]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- dolor - véase además Dolor
- Añadir - - complejo regional 355.9
- Añadir - - - tipo I 337.20
- Añadir - - - - miembro inferior 337.22
- Añadir - - - - miembro superior 337.21
- Añadir - - - - sitio especificado NCOC 337.29
- Añadir - - - tipo II
- Añadir - - - - miembro inferior 355.71
- Añadir - - - - miembro superior 354.4
- Añadir - dolor regional complejo - véase además Distrofia, simpática
- Añadir - - tipo I - véase Distrofia, simpática (postraumática) (refleja)
- Añadir - - tipo II - véase Causalgia
- Añadir - espalda plana
- Añadir - - adquirido 737.29
- Añadir - - posquirúrgico 738.5
- feminización testicular 259.51
- Revisar - Fiessinger-Rendu (eritema multiforme exudativo) 695.19
- flojo
- Añadir - - iris 364.81
- Añadir - Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) 046.71
- glomerulohialinosis renal, diabética 250.4 [581.81]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Revisar - Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminización testicular) 259.51
- Añadir - GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheinker) 046.71
- Revisar - Hilger, de 337.09
- Añadir - hiperperfusión 997.01
- Añadir - hueso hambriento, síndrome de 275.5

- Revisar - insensibilidad androgénica 259.51
- Añadir - - parcial 259.52
- Añadir - iris en meseta 364.82
- Añadir - iris flojo intraoperatorio (IFI) 364.81
- Revisar - Jakob-Creutzfeldt (~~nueva variante~~) 046.19
- - con demencia
- Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11]
- Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
- Añadir - - variante 046.11
- Añadir - - - con demencia
- Añadir - - - - con alteración de la conducta e 046.11 [294.11]
- Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10]
- Kimmelstiel-Wilson (glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Revisar - Klauder, de (eritema multiforme exudativo) 695.19
- Añadir - Landau-Kleffner 345.8
- Añadir - leucoencefalopatía, reversible, posterior 348.5
- Revisar - Lyell, de (necrosis epidérmica tóxica) 695.15
- - debida a droga o fármaco
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15
- Añadir - mano ajena 781.8
- Revisar - mano-pie 693.0
- Añadir - martillo hipotenar 443.89
- Revisar - Mendelson, de (como resultado de un procedimiento) 997.39
- mielodisplásico 238.75
- Añadir - - relacionado con tratamiento 289.83
- Möbius, de
- Revisar - - migraña oftalmopléjica 346.2
- Revisar - Morris (feminización testicular) 259.51
- múltiple
- Añadir - - neoplasia endocrina (NEM)
- Añadir - - - tipo I 258.01
- Añadir - - - tipo IIA 258.02
- Añadir - - - tipo IIB 258.03
- nefrótico (*véase además* Nefrosis) 581.9

- - diabético 250.4 [581.81]
- Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
- Añadir - NEM (neoplasia endocrina múltiple)
- Añadir - - tipo I 258.01
- Añadir - - tipo IIA 258.02
- Añadir - - tipo IIB 258.03
- Revisar - Oppenheim-Urbach (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Añadir - os trigonum 755.69
- Revisar - piel escaldada 695.81
- Revisar - - estafilocócica 695.81
- Revisar - posperfusión NCOC 999.89
- Revisar - Profichet, de 729.90
- Revisar - Reifenstein, de (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.52
- Revisar - Schwachman, de ~~288.02~~ - véase Síndrome, Shwachman
- Revisar - Schwartz (-Jampel) 359.23
- Añadir - Shone, de 746.84
- Añadir - Shwachman, de 288.02
- simpático
- Revisar - - parálisis cervical 337.09
- Revisar - Sipple, de (carcinoma tiroideo medular-feocromocitoma) 258.02
- Añadir - SJS-TEN (síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrolisis epidérmica tóxica) 695.14
- Revisar - Sluder, de 337.09
- Revisar - Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Añadir - - síndrome mixto - necrolisis epidérmica tóxica (SJS-TEN síndrome mixto) 695.14
- Añadir - Susac 348.39
- Revisar - Terry, de (véase además Retinopatía por prematuridad) 362.21
- Añadir - Twiddler de (debido a)
- Añadir - - desfibrilador implantable automático 996.04
- Añadir - - marcapasos 996.01
- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]

- Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Borrar ~~vena ovárica 593.4~~
- Revisar - Weiss-Baker (síncope del seno carotídeo) 337.01
- Revisar - Wermer, de (adenomatosis poliendocrina) 258.01
- Revisar - Willi-Prader (distrofia hipogenital con tendencia diabética) 759.81
- Revisar **Sinovitis** (*véase además Tenosinovitis*) 727.00
- Añadir - especificada NCOC 727.09
- Síntomas**
- de abstinencia
- - esteroides NCOC
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 255.41
- especificados (generales) NCOC 780.99
- - sistema
- Revisar - - - urinario NCOC 788.99
- Sinusitis** (accesoria) (nasal) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) (crónica) 473.9
- Revisar - influenzal 487.1
- Revisar **Siple, síndrome de** (carcinoma tiroideo medular-feocromocitoma) 258.02
- Añadir **SJS-TEN** (síndrome mixto de Stevens-Johnson - necrosis epidérmica tóxica) 695.14
- Revisar **Sluder, neuralgia o síndrome de** 337.09
- Revisar **Sobrepeso** (*véase además* Obesidad) 278.02
- Sordera** (adquirida (completa) (congénita) (hereditaria) (oído medio) (parcial) 389.9
- Revisar - central, ~~bilateral~~ 389.14
- Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
- Añadir - - - bilateral 389.22
- Añadir - - - unilateral 389.21
- Revisar - con ~~esclerótica azul y fragilidad de hueso~~ 756.51
- Añadir - - ceguera V49.85
- Añadir - - esclerótica azul y fragilidad de hueso 756.51
- conductiva (aire) 389.00
- Añadir - - bilateral 389.06
- Revisar - - con pérdida sensorineural de la capacidad auditiva 389.20

Añadir - - - bilateral 389.22
 Añadir - - - unilateral 389.21
 Añadir - - unilateral 389.05
 Revisar - conductiva y sensorineural mixta 389.20
 Añadir - - bilateral 389.22
 Añadir - - unilateral 389.21
 Revisar - nervio, ~~bilateral 389.12~~
 Añadir - - bilateral 389.12
 Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 Añadir - - - bilateral 389.22
 Añadir - - - unilateral 389.21
 Añadir - - unilateral 389.13
 Revisar - neural, ~~bilateral 389.12~~
 Añadir - - bilateral 389.12
 Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 Añadir - - - bilateral 389.22
 Añadir - - - unilateral 389.21
 Añadir - - unilateral 389.13
 Revisar - perceptiva 389.10
 Revisar - - central, ~~bilateral 389.14~~
 Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 Añadir - - - bilateral 389.22
 Añadir - - - unilateral 389.21
 Revisar - - neural, ~~bilateral 389.12~~
 Añadir - - - bilateral 389.12
 Añadir - - - unilateral 389.13
 Revisar - - sensorial, ~~bilateral 389.11~~
 Añadir - - - bilateral 389.11
 Añadir - - - unilateral 389.17
 Borrar — tipos combinados, ~~bilateral 389.18~~
 Borrar — tipos múltiples, ~~bilateral 389.18~~
 Revisar - sensorial, ~~bilateral 389.11~~
 Añadir - - bilateral 389.11
 Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20
 Añadir - - - bilateral 389.22
 Añadir - - - unilateral 389.21
 Añadir - - unilateral 389.17
 Revisar **Steinert, enfermedad de** 359.21

- Revisar **Stevens-Johnson, enfermedad o síndrome de** (eritema multiforme exudativo) 695.13
- Añadir - mixto, necrolisis epidérmica tóxica (síndrome mixto SJS-TEN) 695.14
- Añadir **Still, enfermedad o síndrome de** 714.30
- Añadir - comienzo adulto 714.2
- Revisar **Subinvolución** (útero) 621.1
- Añadir - mama (poslactancia) (posparto) 611.89
- Añadir **SUNCT** (cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo) 339.05
- Susceptibilidad**
- genética
- - a
- Añadir - - - enfermedad especificada NCOC V84.89
- Añadir - - - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81
- Añadir - - - neoplasia
- Añadir - - - - endocrina múltiple [NEM] V84.81
- Borrar — ~~otra enfermedad V84.8~~
- Sutura**
- Revisar - rota (en herida operatoria externa) (*véase además* Dehiscencia) 998.32
- Revisar **Tanapox** 059.21
- Revisar **Taponamiento cardiaco** (de Rose) (*véase además* Pericarditis) 423.3
- Taquicardia** 785.0
- Añadir - ectópica de la unión 427.0
- Añadir - mantenida 427.2
- Añadir - - supraventricular 427.0
- Añadir - - ventricular 427.1
- Añadir - no mantenida 427.2
- Añadir **TEEI** (Trastorno expresión emocional involuntaria) 310.8
- Añadir **Tejido linfoide asociado a la mucosa** (MALT) (TLAM) 200.3
- Temperatura**
- alta
- Revisar - - del cuerpo (de origen desconocido) (*véase además* Pirexia) 780.60
- Revisar - del cuerpo, alta (de origen desconocido) (*véase además* Pirexia) 780.60

	Tenesmo 787.99
Revisar	- vesical <u>788.99</u>
Revisar	Tenosinovitis (<i>véase además Sinovitis</i>) 727.00
Añadir	- especificada NCOG 727.09
	Teratoma (sólido) (M9080/1) - <i>véase además</i> Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto
	- maduro (M9080/0) - <i>véase</i> Neoplasia, por sitio, benigna
Añadir	- - maligna (M9080/3) - <i>véase</i> Neoplasia, por sitio, maligna
Revisar	Terry, síndrome de (<i>véase además Retinopatía de la prematuridad</i>) 362.21
	Tesaurismosis
Revisar	- melanina <u>255.41</u>
	Testículo, testicular - <i>véase además</i> enfermedad específica
Revisar	- feminización (síndrome) <u>259.51</u>
Revisar	Thomsen, enfermedad de <u>359.22</u>
Añadir	TIH (trombocitopenia inducida por heparina) 289.84
Añadir	TLAM (tejido linfoide asociado a la mucosa) 200.3
	Tommaselli, enfermedad de
Revisar	- sustancia correcta administrada de forma correcta <u>599.70</u>
	Torcedura - <i>véase además</i> Esguince, por sitio
Revisar	- postural <u>729.90</u>
Añadir	TORCH, infección (<i>véase además</i> Infección, congénita) 760.2
	Transfusión, sangre
Añadir	- fetal gemelo a gemelo 678.0
Añadir	- gemelo a gemelo fetal 678.0
	Trasplante (de) (trasplantado)
	- complicación - <i>véase además</i> Complicación (es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante, o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOG
Añadir	- - estado de extracción V45.87
Añadir	- - extracción previa debida a complicación, fallo, rechazo o infección V45.87
	Trastorno - <i>véase además</i> Enfermedad
	- audición - <i>véase además</i> Sordera
Revisar	- - conductivo y sensorineural mixto <u>389.20</u>
Añadir	- - - bilateral 389.22
Añadir	- - - unilateral 389.21

- Revisar - - nervio, ~~bilateral~~ 389.12
- Añadir - - - bilateral 389.12
- Añadir - - - unilateral 389.13
- Añadir - cuerpo ciliar 364.9
- Añadir - - especificado NCOC 364.89
- desarrollo, específico 315.9
- - habla 315.39
- Añadir - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34
- - lenguaje 315.31
- Añadir - - - y habla por hipoacusia 315.34
- Añadir - expresión emocional involuntaria (EEI) 310.8
- Añadir - hemorrágico 286.9
- Añadir - iris 364.9
- Añadir - - especificado NCOC 364.89
- linfoproliferativo (crónico) NCOC (M9970/1) 238.79
- Añadir - - postrasplante (PTLD) 238.77
- mama 611.9
- Revisar - - especificado NCOC 611.89
- Revisar - miembro NCOC 729.90
- Revisar - miotónico 359.29
- Añadir - postrasplante, linfoproliferativo (PTLD) 238.77
- Revisar - procesamiento auditivo 388.45
- Añadir - - adquirido 388.45
- - central 315.32
- Añadir - - - adquirido 388.45
- Añadir - - - congénito 315.32
- Añadir - - congénito 315.32
- Añadir - semántico pragmático 315.39
- Añadir - - con autismo 299.0
- Revisar - sistema musculoesquelético NCOC 729.90
- Revisar - tejidos blandos 729.90
- Añadir - - tipo especificado NCOC 729.99
- Traumatismo 959.9**
- riñón - *véase* Traumatismo, interno, riñón
- Añadir - - agudo (no traumático) 584.9
- tejido
- Añadir - - profundo - *véase* Contusión, por sitio
- Añadir - - - cuando es úlcera de presión 707.25

- Añadir **Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)** 289.84
- Añadir **Trombocitopenia, trombocitopénico** 287.5
- con
- Añadir - - hemangioma gigante 287.39
- Añadir - - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33
- Añadir - fetal 678.0
- Revisar **Trombosis, trombótico** (marasmática) (múltiple) (progresiva) (~~séptica~~) (vaso) (vena) 453.9
- arteria(s) (posinfecciosa) 444.9
- - pulmonar 415.19
- Añadir - - - séptica 415.12
- pulmón 415.19
- Añadir - - séptica 415.12
- pulmonar (arteria) (vena) 415.19
- Añadir - - séptica 415.12
- Tuberculosis, tuberculoso** (bacilos cromógenos ácido resistentes) (calcificada) (caseosa) (congénita) (degeneración) (fibrocaseosa) (fístula) (gangrena) (intersticial) (lesiones circunscritas aisladas) 011.9
- ojo 017.3
- Borrar ~~— glaucoma 017.3 [365.62]~~
- Revisar **Tumefacción** 782.3
- Tumor** (M8000/1) - *véase además* Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada
- carcinoma (M8240/1) ~~— véase Carcinoma~~ 209.60
- Añadir - - benigno 209.60
- Añadir - - - apéndice 209.51
- Añadir - - - bronquio 209.61
- Añadir - - - ciego 209.52
- Añadir - - - colon 209.50
- Añadir - - - colon ascendente 209.53
- Añadir - - - colon descendente 209.55
- Añadir - - - colon sigmoide 209.56
- Añadir - - - colon transversal 209.54
- Añadir - - - duodeno 209.41
- Añadir - - - especificado NCOC 209.69
- Añadir - - - estómago 209.63
- Añadir - - - íleon 209.43

Añadir - - - intestino anterior 209.65
 Añadir - - - intestino del gado 209.40
 Añadir - - - intestino grueso 209.50
 Añadir - - - intestino medio 209.66
 Añadir - - - intestino posterior 209.67
 Añadir - - - pulmón 209.61
 Añadir - - - recto 209.57
 Añadir - - - riñón 209.64
 Añadir - - - timo 209.62
 Añadir - - - yeyuno 209.42
 Añadir - - maligno (de) 209.20
 Añadir - - - apéndice 209.11
 Añadir - - - bronquio 209.21
 Añadir - - - ciego 209.12
 Añadir - - - colon 209.10
 Añadir - - - colon ascendente 209.13
 Añadir - - - colon descendente 209.15
 Añadir - - - colon sigmoide 209.16
 Añadir - - - colon transverso 209.14
 Añadir - - - duodeno 209.01
 Añadir - - - especificado NCOC 209.29
 Añadir - - - estómago 209.23
 Añadir - - - ileon 209.03
 Añadir - - - intestino anterior 209.25
 Añadir - - - intestino del gado 209.00
 Añadir - - - intestino grueso 209.10
 Añadir - - - intestino medio 209.26
 Añadir - - - intestino posterior 209.27
 Añadir - - - pulmón 209.21
 Añadir - - - recto 209.17
 Añadir - - - riñón 209.24
 Añadir - - - timo 209.22
 Añadir - - - yeyuno 209.02
 - estromal
 - - abdomen
 Revisar - - - maligno NCOC 171.5
 - - aparato digestivo 238.1
 Revisar - - - maligno NCOC 171.5

- Revisar - - estómago 238.1
- Revisar - - - maligno 151.9
- Revisar - - gástrico 238.1
- Revisar - - - maligno 151.9
- Revisar - - gastrointestinal 238.1
- Revisar - - - maligno NCOC 171.5
- Revisar - - intestino (delgado) (~~grueso~~) 238.1
- Revisar - - - maligno 152.9
- Revisar - - metastásico
- Revisar - - ~~de~~ a sitio especificado (M8000/6) - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- Revisar - - desde sitio especificado (M8000/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna, secundaria
- Revisar - - mülleriano, mixto (M8950/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna
- Añadir - - neuroendocrino 209.60
- Añadir - - maligno pobremente diferenciado 209.30
- Añadir **Twiddler, síndrome del** (debido a) (jugueteo)
- Añadir - - desfibrilador implantable automático 996.04
- Añadir - - marcapasos 996.01
- Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo** 707.9
- - aftosa (oral) (recurrente) 528.2
- - órgano(s) genital(es)
- Revisar - - - femenino(s) 616.50
- - cadera (*véase además* Úlcera, piel) 707.8
- Revisar - - decúbito (*véase además* Úlcera, ~~presión~~) 707.04
- Revisar - - decúbito (sitio no especificado) (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
- - diabetes, diabética (mellitus) 250.8 [707.9]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.9]
- - miembro inferior 250.8 [707.10]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.10]
- - - dedos 250.8 [707.15]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
- - - muslo 250.8 [707.11]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.11]
- - - pantorrilla 250.8 [707.12]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.12]

- - - pie 250.8 [707.15]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15]
- - - rodilla 250.8 [707.19]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
- - - sitio especificado NCOC 250.8 [707.19]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19]
- - - talón 250.8 [707.14]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.14]
- - - tobillo 250.8 [707.13]
- Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.13]
- - sitio especificado NCOC 250.8 [707.8]
- Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.8]
- Añadir - escayola (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
- extremidad inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) (tropical) 707.10
- Revisar - - decúbito (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
- nalgas (*véase además* Úlcera, piel) 707.8
- Revisar - - decúbito (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
- piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) (perforante) (piógena) (trófica) 707.9
- Revisar - - decúbito (*véase además* Úlcera, presión) 707.00
- Revisar - presión (~~*véase además* Úlcera, decúbito~~) 707.00
- Añadir - - cabeza 707.09
- Añadir - - cadera 707.04
- Añadir - - cicatrizando - codificar bajo Úlcera, presión, por estadio
- Añadir - - codo 707.01
- Revisar - - con ~~gangrena~~ 707.00 [785.4]
- Añadir - - - abrasión, ampolla, pérdida de piel de grosor parcial que afecta a epidermis y/o dermis 707.22
- Añadir - - - gangrena 707.00 [785.4]
- Añadir - - - necrosis de tejidos blandos hasta músculo tendón o hueso subyacente 707.24
- Añadir - - - pérdida total del grosor cutáneo causando daño o necrosis de tejido subcutáneo 707.23
- Añadir - - curada - omitir código
- Añadir - - espalda
- Añadir - - - zona inferior 707.03
- Añadir - - - zona superior 707.02

- Añadir - - estadio
- Añadir - - - I (cicatrización) 707.21
- Añadir - - - II (cicatrización) 707.22
- Añadir - - - III (cicatrización) 707.23
- Añadir - - - IV (cicatrización) 707.24
- Añadir - - - sin especificar (cicatrización) 707.20
- Añadir - - nalgas 707.05
- Añadir - - no estadiable 707.25
- Añadir - - omóplatos 707.02
- Añadir - - otro sitio 707.09
- Añadir - - sacro 707.03
- Añadir - - talón 707.07
- Añadir - - tobillo 707.06
- talón (*véase además* Úlcera, extremidad inferior) 707.14
- Revisar - - decúbito (*véase además* Úlcera, ~~presión~~) 707.07
- Unidos, gemelos** 759.4
- Revisar - causando desproporción (fetopélvica) 678.1
- Añadir - fetal 678.1
- Unilateral** - *véase además* enfermedad específica
- Revisar - desarrollo, de la mama 611.89
- Urbach-Oppenheim enfermedad o síndrome** (necrobiosis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3]
- Añadir - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3]
- Uremia, urémico** (absorción) (afasia) (amaurosis) (ambliopía) (apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) (envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) (manía) (parálisis) (toxemia) (vómitos) 586
- Revisar - extrarrenal 788.99
- Revisar - prerrenal 788.99
- Revisar **Uretralgia** 788.99
- Uso de**
- Añadir - metadona 304.00
- Revisar **Vacuna** (abortiva) 051.01
- Revisar - párpado 051.01 [373.5]
- Vacuna o vaccinia** (generalizada) 999.0
- Revisar - conjuntiva 999.39
- Revisar - localizada 999.39
- Revisar - nariz 999.39

Revisar	- no por vacunación <u>051.02</u>
Revisar	- - párpado <u>051.02</u> [373.5]
Revisar	- sin vacunación <u>051.02</u>
	Vacunación
	- no realizada V64.00
	- - por
Añadir	- - - rechazo del padre V64.05
Añadir	- - - rechazo del tutor V64.06
Añadir	- retrasada V64.00
Revisar	Vagina, vaginal - véase <i>además</i> enfermedad específica
Añadir	- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 795.15
Añadir	- prueba positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo 795.19
Añadir	VAIN I (neoplasia vaginal intraepitelial I) [NVAI I] 623.0
Añadir	VAIN II (neoplasia vaginal intraepitelial II) [NVAI II] 623.0
Añadir	VAIN III (neoplasia vaginal intraepitelial III) [NVAI III] 233.31
Añadir	vECJD (variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) 046.11
	Venéreo
Revisar	- verrugas <u>078.11</u>
Revisar	Verruga (común) (digital) (filiforme) (infecciosa) (juvenil) (plana) (plana juvenil) (plantar) (virica) (vulgar) 078.10
Añadir	- común 078.19
Añadir	- genital 078.11
Revisar	- órganos genitales externos (venérea) <u>078.11</u>
Revisar	- plantar <u>078.12</u>
Revisar	- venérea (femenina) (masculina) <u>078.11</u>
Revisar	- vírica NCOC 078.10
Añadir	- - especificada NCOC 078.19
Añadir	- vulgaris 078.10
	Vestibulitis (oído) (<i>véase además</i> Laberintitis) 386.30
Revisar	- vulvar <u>625.71</u>
Revisar	VIN I (neoplasia vulvar intraepitelial I) <u>624.01</u>
Revisar	VIN II (neoplasia vulvar intraepitelial II) <u>624.02</u>
Revisar	VIN III (neoplasia vulvar intraepitelial III) <u>233.32</u>

- Vírica, viral** - *véase además* enfermedad específica
- Añadir - tumor del mono de yaba 059.22
- Añadir **Viruela de las focas** 059.12
- Añadir **Viruela de los simios** 059.01
- Vómito** 787.03
- cíclico 536.2
- Añadir - - asociado con migraña 346.2
- Revisar **von Eulenburg, enfermedad de** (paramiotonía congénita) 359.29
- Revisar **Vulvitis** (aguda) (alérgica) (~~aftosa~~) (crónica) (gangrenosa) (hipertrófica) (intertriginosa) 616.10
- Revisar - leucoplásica 624.09
- Revisar **Vulvodinia** 625.70
- Añadir - especificada NCOC 625.79
- Revisar **Weiss-Baker, síndrome de** (síncope del seno carotídeo) 337.01
- Revisar **Wermer, síndrome o enfermedad de** (adenomatosis polien-docrina) 258.01
- Willis, enfermedad de** (diabetes mellitus) (*véase además* Diabetes) 250.0
- Añadir - debida a diabetes secundaria 249.0
- Xantoma(s), xantomatosis** 272.2
- diabéticos, de los 250.8 [272.2]
- Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7]
- Añadir **Yaba, virus del tumor del mono de** 059.22
- Revisar **Zahorsky, enfermedad de** (exantema súbito) (*véase además* Exantema súbito) 058.10

Índice alfabético de causas externas de lesiones y envenenamientos (Códigos E)

- Accidente**
- que tiene lugar en
- Revisar - - fábrica (edificio) (instalaciones) E849.3
- Agotamiento**
- Revisar - debido a esfuerzo excesivo E927.8
- Caída (de), que se cae** (accidentalmente) E888.9
- desde
- Añadir - - ruedas E885.1
- Añadir - - zapatos con ruedas E885.1
- Choque eléctrico, electrocución ...** E925.9
- Añadir - pistola de electroshock (taser) (stun gun) E925.8
- Añadir - - causado por otra persona E968.8
- Añadir - - - intervención legal E975
- Añadir - - - manifestado como accidental E925.8
- Añadir - - - manifestado como intencionado E968.8
- Añadir - - debido a intervención legal E975
- Añadir - - manifestado como intento de dañarse a uno mismo (suicidio (intento) E958.4
- Añadir - - manifestado como no determinado si accidental o intencionado E988.4
- Añadir - - suicidio (intento) E958.4
- Corte, herida incisa** (cualquier parte del cuerpo) (accidental) E920.9
- Revisar - autoinfligido (sin especificarse si es accidental o intencionado) E986
- Revisar - - declarado como intencionado E956
- Revisar **Cuerpo, objeto o material extraño** (entrada) (accidental) (en)
- Revisar - estómago (bola de pelo) (cuando causa traumatismo u obstrucción) E915
- Revisar **Empujar** (traumatismo al) (esfuerzo excesivo) E927.8
- Revisar **Encorvarse, traumatismo al** E927.8
- Revisar **Esfuerzo excesivo** (~~empujar~~) (~~levantar~~) (~~tirar~~) E927.9
- Añadir - al (por)
- Añadir - - empujar E927.8

- Añadir - - levantar E927.8
- Añadir - - mantener de forma prolongada una posición E927.1
- Añadir - - - de pie E927.1
- Añadir - - - sentado E927.1
- Añadir - - - sujetando, agarrando E927.1
- Añadir - - movimiento enérgico repentino E927.0
- Añadir - - posición estática prolongada E927.1
- Añadir - - tirar E927.8
- Añadir **Esfuerzo, físico excesivo, por actividad prolongada** E927.2
- Revisar **Esfuerzo, traumatismo al realizar** E927.8
- Exposición** (a) (intemperie) (condiciones) (lluvia) (viento) E904.3
- Añadir - medioambiental
- Añadir - - a
- Añadir - - - algas dañinas
- Añadir - - - - floración E928.6
- Añadir - - - - y toxinas E928.6
- Añadir - - - florecimiento de algas E928.6
- Añadir - - - florecimiento de algas ciano-verdosas E928.6
- Añadir - - - florecimiento de cianobacterias E928.6
- Añadir - - - marea roja E928.6
- Añadir - - - marea roja de Florida E928.6
- Añadir - - - marea rojiza E928.6
- Añadir - - - Pfiesteria piscicida E928.6
- Revisar **Levantar cosas, traumatismo al** E927.8
- Revisar **Movimientos enérgicos o vigorosos** (en el recreo u otras actividades) E927.8
- Revisar **Tirar de algo, traumatismo al** E927.8
- Revisar **Torcerse, traumatismo al** E927.8
- Añadir **Traumatismo, lesionado** (accidental(mente)) NCOC E928.9
- Añadir - acumulativo
- Añadir - - por
- Añadir - - - impacto repetido E927.4
- Añadir - - - movimiento(s) repetido E927.3
- por, causado por
- Revisar - - encorvarse E927.8
- Revisar - - torcedura E927.8
- Revisar - - torsión E927.8
- Añadir - repentino por movimiento enérgico E927.0

Lista tabular de enfermedades y lesiones

Cap.01 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (001-139)

Revisar *Excluye: gripe (4870-4878, 488)*

Revisar **005.0 Intoxicación alimentaria estafilocócica**

Revisar **005.1 Intoxicación alimentaria botulínica**

Añadir Botulismo NEOM

Revisar Intoxicación alimentaria debida a
Clostridium botulinum

Añadir *Excluye: botulismo del lactante (040.41)*

Añadir *botulismo de heridas (040.42)*

Revisar **005.2 Intoxicación alimentaria por Clostridium
perfringens [C.welchii]**

Revisar **005.3 Intoxicación alimentaria debida a otros
Clostridia**

Revisar **005.4 Intoxicación alimenteria debida a Vibrio
parahaemolyticus**

Revisar **005.8 Otras intoxicaciones alimentarias
bacterianas**

Revisar **005.81 Intoxicación alimentaria debida
a vibrión vulnificus**

Revisar **005.89 Intoxicación alimentaria por
otras bacterias**

Revisar Intoxicaciones alimentarias
producidas por el Bacillus cereus

Revisar **005.9 Intoxicación alimentaria no especificada**

006 Amebiasis

Revisar **006.8 Infección amebiana de otros sitios**
Excluye: infecciones específicas por amebas en estado libre (136.21-136.29)

038 Septicemia

Revisar *Excluye: septicemia (sepsis) del recién nacido (771.81)*

Revisar **038.11 Septicemia por estafilococo aureus sensible a meticilina**
Añadir Septicemia MSSA
Añadir Septicemia por estafilococo aureus NEOM

Nuevo código **038.12 Septicemia por estafilococo aureus resistente a meticilina**

Nuevo código **040.4 Otro botulismo especificado**
Intoxicación por toxinas de Clostridium botulinum [C. botulinum] no transmitida por alimentos
Excluye: botulismo NEOM (005.1) intoxicación alimentaria por toxinas de Clostridium botulinum (005.1)

Nuevo código **040.41 Botulismo del lactante**

Nuevo código **040.42 Botulismo de heridas**
Emplear un código adicional para identificar herida abierta complicada

041 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos y las de sitio no especificado

Borrar *Excluye: bacteriemia NEOM (790.7)*

Revisar	041.11	Estafilococo aureus <u>sensible a meticilina</u>
Añadir		Estafilococo aureus NEOM
Añadir		MSSA
Nuevo código	041.12	Estafilococo aureus resistente a meticilina Estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA)
Revisar		<u>POLIOMIELITIS, Y OTRAS ENFERMEDADES VÍRICAS Y ENFERMEDADES PRIÓNICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL NO TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS (045-049)</u>
Revisar	046	Infecciones por virus lento y enfermedades priónicas del sistema nervioso central
Borrar	046.1	Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt Encefalopatía espongiiforme subaguda
Nuevo código	046.11	Variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob vECJ
Nuevo código	046.19	Otra enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la no especificada ECJ Encefalopatía espongiiforme subaguda Enfermedad de creutzfeldt-Jakob esporádica Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no especificada Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob yatrógena

Excluye: variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ) (046.11)

Nuevo C.	046.7	Otras enfermedades priónicas pescificadas del sistema nervioso central <i>Excluye: enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (046.11-04.19) enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.11-04.19) kuru (046.0) variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ) (046.11)</i>
Nuevo código	046.71	Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker Síndrome GSS
Nuevo código	046.72	Insomnio familiar fatal IFF
Nuevo código	046.79	Otras enfermedades priónicas del sistema nervioso central y las no especificadas
Revisar	049.8	Otras enfermedades víricas especificadas del sistema nervioso central no <u>transmitidas</u> por artrópodos
Añadir		<i>Excluye: encefalitis por herpesvirus humano 6 (058.21)</i>
Añadir		<i>encefalitis por otro herpesvirus humano (058.29)</i>
Revisar		ENFERMEDADES VIRALES ACOMPAÑADAS DE EXANTEMA (050-059)

Revisar	051.0	<u>Vacuna y vaccinia no debida a vacunación</u>
Borrar		Vaccinia no debida a vacunación
Borrar		Excluye: vaccinia (generalizada) (debida a vacunación) 999.0)
Nuevo código	051.01	Vacuna
Nuevo código	051.02	Vaccinia no debida a vacunación <i>Excluye: vaccinia (generalizada) (debida a vacunación) (999.0)</i>
	054.3	Meningoencefalitis herpética
Añadir		<i>Excluye: encefalitis por herpesvirus humano 6 (058.21)</i>
Añadir		<i>encefalitis por otro herpesvirus humano (058.29)</i>
	057.8	Otros exantemas víricos especificados
Borrar		Exantema súbito [sexta enfermedad]
Borrar		Roseola infantum
Añadir		<i>Excluye: exantema súbito [sexta enfermedad] (058.10-058.12)</i>
Añadir		<i>roseola infantum (058.10-058.12)</i>
Nuevo C	058	Otros herpesvirus humanos
		<i>Excluye: citomegalovirus (078.5)</i>
		<i>herpes congénito (771.2)</i>
		<i>herpes NEOM (054.0-054.9)</i>
		<i>herpes simplex (054.0-054.9)</i>
		<i>herpes zoster (053.0-053.9)</i>
		<i>herpesvirus humano NEOM (054.0-054.9)</i>
		<i>herpesvirus humano 1 (054.0-054.9)</i>
		<i>herpesvirus humano 2 (054.0-054.9)</i>
		<i>herpesvirus humano 3 (052.0-053.9)</i>
		<i>herpesvirus humano 4 (075)</i>
		<i>herpesvirus humano 5 (078.5)</i>
		<i>varicela (052.0-052.9)</i>

virus Epstein-Barr (075)
virus varicela zoster (052.0-053.9)

- Nuevo código **058.1** **Roseola infantum**
Exantema súbito [sexta enfermedad]
- Nuevo código **058.10** **Roseola infantum, no especificada**
Exantema súbito [sexta enfermedad], no especificado
- Nuevo código **058.11** **Roseola infantum por herpesvirus humano 6**
Exantema súbito [sexta enfermedad], por herpesvirus humano 6
- Nuevo código **058.12** **Roseola infantum por herpesvirus humano 7**
Exantema súbito [sexta enfermedad] por herpesvirus humano 7
- Nuevo código **058.2** **Otra encefalitis por herpesvirus humano**
Excluye: encefalitis por herpes NEOM (054.3)
encefalitis por herpes simplex (054.3)
encefalitis por herpesvirus humano NEOM (054.3)
encefalitis por herpesvirus de los simios B (054.3)
- Nuevo código **058.21** **Encefalitis por herpesvirus humano 6**
- Nuevo código **058.29** **Otra encefalitis por herpesvirus humano**
Encefalitis por herpesvirus humano 7

Nuevo código	058.8	Otras infecciones por herpesvirus humano
Nuevo código	058.81	Infección por herpesvirus humano 6
Nuevo código	058.82	Infección por herpesvirus humano 7
Nuevo código	058.8	Otra infección por herpesvirus humano Infección por herpesvirus humano 8 Infección por herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi
Nuevo C	059	Otras infecciones por poxvirus <i>Excluye: Dermatitis pustular contagiosa (051-2)</i> <i>Ectima contagioso (051.2)</i> <i>Nódulo de ordeñadores (051.1)</i> <i>Orf (051.2)</i> <i>Paravaccinia NOS (051.9)</i> <i>Seudovacuna (051.1)</i> <i>Vaccinia (generalizada) (debida a vacunación) (999.0)</i> <i>Vaccinia no debida a vacunación (051.02)</i> <i>Vacuna (05.01)</i> <i>Viruela (050.0-050.9)</i>
Nuevo código	059.0	Otras infecciones por ortopoxvirus
Nuevo código	059.00	Infección por ortopoxvirus no especificado
Nuevo código	059.01	Viruela de los simios
Nuevo código	059.09	Otras infecciones por ortopoxvirus
Nuevo código	059.1	Otras infecciones por parapoxvirus

Nuevo código	059.10	Infección por parapoxvirus no especificada
Nuevo código	059.11	Estomatitis bovina
Nuevo código	059.12	Viruela de las focas
Nuevo código	059.19	Otras infecciones por parapoxvirus
Nuevo código	059.2	Infecciones por Yatapoxvirus
Nuevo código	059.20	Infección por Yatapoxvirus inespecífica
Nuevo código	059.21	Tanapox
Nuevo código	059.22	Virus del tumor del mono de Java
Nuevo código	059.8	Otras infecciones por poxvirus
Nuevo código	059.9	Infecciones por poxvirus no especificada
Borrar	078.10	Verrugas virales, inespecíficas Condilomas NEOM
Añadir	078.11	Condiloma acuminado Condiloma NEOM
Añadir		Verrugas genitales NEOM
Nuevo código	078.12	Verruga plantar Verruca plantaris
Borrar	078.19	Otras verrugas virales especificadas Verrugas genitales NEOM
Añadir		Verruca plana

Borrar		Verruga: comun plantaris
Añadir		plana
Nuevo código	079.83	Parvovirus B19 Parvovirus humano Parvovirus NEOM <i>Excluye: eritema infeccioso [quinta enfermedad] (0570)</i>

118 Micosis oportunistas

Revisar	Infeción de la piel, tejidos subcutáneos y/u órganos por una amplia gama de hongos generales considerados <u>patógenos</u> unicamente a huéspedes comprometidos (es decir, infección por especies de <i>Alternaria</i> , <i>Dreschlera</i> , <i>Fusarium</i>)
Añadir	Emplear un código adicional para identificar la manifestación, tal como: queratitis (370.8)

Borrar	136.2	Infecciones específicas por amebas libres Meningoencefalitis por <i>Naegleria</i>
Nuevo código	136.21	Infección específica por <i>acanthamoeba</i> Emplear un código adicional para identificar la manifestación, tal como: queratitis (370.8)
Nuevo código	136.29	Otras infecciones específicas por amebas libres Meningoencefalitis por <i>Naegleria</i>

Cap.02 2. NEOPLASIAS (140-239)

1. Contenido:

Este capítulo contiene los siguientes grupos generales:

Añadir 209 Tumores neuroendocrinos

151 Neoplasia maligna del estómago

Borrar *Excluye:* ~~tumor estromal maligno de estómago (171.5)~~

Añadir *tumor carcinoide benigno de estómago (209.63)*

Añadir *tumor carcinoide maligno de estómago (209.23)*

152 Neoplasia maligna del intestino delgado, incluido duodeno

Borrar *Excluye:* ~~tumor estromal maligno de intestino delgado (171.5)~~

Añadir *tumor carcinoide benigno de intestino delgado y duodeno (209..40-209.43)*

tumor carcinoide maligno de intestino delgado y duodeno (209.00-209.03)

Añadir

153 Neoplasia maligna de colon

Añadir *Excluye:* *tumor carcinoide benigno de colon (209.50-209.56)*

Añadir *tumor carcinoide maligno de colon (209.10-209.16)*

154 Neoplasia maligna de recto, unión rectosigmoidea y ano

Añadir *Excluye:* *tumor carcinoide benigno de recto (209.57)*

Añadir *tumor carcinoide maligno de recto (209.17)*

162 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón

Añadir *Excluye:* *tumor carcinoide benigno de bronquio (209.61)*

Añadir *tumor carcinoide maligno de bronquio (209.21)*

	164.0	Timo
Añadir		<i>Excluye: tumor carcinoide benigno de timo (209.62)</i>
Añadir		<i>tumor carcinoide maligno de timo (209.22)</i>
	170.0	Huesos del cráneo y de la cara salvo la mandíbula
Borrar		Mandíbula
	171	Neoplasia maligna de conjuntivo y otros tejidos blandos
Borrar		Incluye: tumores estromales malignos
		<i>Excluye: ...</i>
Revisar		<i>órganos internos (excepto tumores estromales) ? clasificar como neoplasia maligna del sitio [por ejemplo., leiomiomas del estómago, 151.9]</i>
	172	Melanoma maligno de la piel
Añadir		Incluye: melanoma in situ de piel
	184	Neoplasia maligna de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
Revisar		<i>Excluye: carcinoma in situ (233.30-233.39)</i>
	189	Neoplasia maligna del riñón, de otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados
Añadir		<i>Excluye: tumor carcinoide benigno de riñon (209.64)</i>
Añadir		<i>tumor carcinoide maligno de riñon (209.24)</i>
	193	Neoplasia maligna de la glándula tiroidea
Borrar		Síndrome de Sipple
	194	Neoplasia maligna de otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas
Borrar		Emplear código adicional para identificar cualquier actividad funcional
Añadir		<i>Excluye: tumores neuroendocrinos (209.00-209.69)</i>

	199	Neoplasia maligna sin especificación del sitio
Añadir		<i>Excluye: carcinoma neuroendocrino, de cualquier sitio (209.30)</i>
Añadir		<i>tumor carcinoide maligno de sitio primario desconocido (209.20)</i>
Añadir		<i>Tumor neuroendocrino maligno, de cualquier sitio (209.30)</i>
Nuevo código	199.2	Neoplasia maligna asociada a órgano trasplantado Codificar primero la complicación de órgano trasplantado (996.80-996.89) Emplear un código adicional para indicar el sitio específico del tumor
Revisar	200	<u>Linfosarcoma y reticulosarcoma y otros tumores malignos especificados de tejidos linfáticos</u>
Nuevo código	200.3	Linfoma de la zona marginal Linfoma de células B de la zona marginal esplénico Linfoma de células B de la zona marginal extraganglionar Linfoma de células B de la zona marginal ganglionar Tejido linfoide asociado a la mucosa [MALT]
Nuevo código	200.4	Linfoma de células del manto
Nuevo código	200.5	Linfoma primario del sistema nervioso central
Nuevo código	200.6	Linfoma de células grandes anaplásico
Nuevo código	200.7	Linfoma de células grandes
Nuevo código	202.7	Linfoma periférico de células T

203 Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 203:

Revisar	0	sin mención <u>de haber alcanzado</u> la remisión
Añadir		remisión fracasada
	1	en remisión
Añadir	2	en recidiva

204 Leucemia linfoide

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 204:

Revisar	0	sin mención <u>de haber alcanzado</u> la remisión
Añadir		remisión fracasada
	1	en remisión
Añadir	2	en recidiva

205 Leucemia mieloide

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 205:

Revisar		
Añadir	0	sin mención <u>de haber alcanzado</u> la remisión
		remisión fracasada
	1	en remisión
Añadir	2	en recidiva

206 Leucemia monocítica

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 206:

Revisar	0	sin mención <u>de haber alcanzado</u> la remisión
Añadir		remisión fracasada
	1	en remisión
Añadir	2	en recidiva

207 Otras leucemias especificadas

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 207:

Revisar	0	sin mención <u>de haber alcanzado</u> la remisión
Añadir		remisión fracasada
	1	en remisión
Añadir	2	en recidiva

208 Leucemia sin especificación del tipo de célula

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 208:

Revisar	0	sin mención <u>de haber alcanzado</u> la remisión
Añadir		remisión fracasada
	1	en remisión
Añadir	2	en recidiva

Nueva Sección **TUMORES NEUROENDOCRINOS (209)**

Nuevo C. **209 Tumores neuroendocrinos**

Codificar primero cualquier síndrome de neoplasia endocrina múltiple asociado (258.01-258.03)

Emplear un código adicional para identificar un síndrome endocrino asociado, tal como: síndrome carcinoide (259.2)

Excluye: tumores de células de islotes pancreáticos (157.4)

Nuevo código **209.0 Tumores carcinoides malignos de intestino delgado**

Nuevo código **209.00 Tumor carcinoide maligno de intestino delgado, porción no especificada**

Nuevo código **209.01 Tumor carcinoide maligno de duodeno**

Nuevo código **209.02 Tumor carcinoide maligno de yeyuno**

Nuevo código **209.03 Tumor carcinoide maligno de ileon**

Nuevo código **209.1 Tumores carcinoides malignos de apéndice, intestino grueso y recto**

Nuevo código	209.10	Tumor carcinoide maligno de intestino grueso, porción no especificada Tumor carcinoide maligno de colon NEOM
Nuevo código	209.11	Tumor carcinoide maligno de apéndice
Nuevo código	209.12	Tumor carcinoide maligno de ciego
Nuevo código	209.13	Tumor carcinoide maligno de colon ascendente
Nuevo código	209.14	Tumor carcinoide maligno de colon transverso
Nuevo código	209.15	Tumor carcinoide maligno de colon descendente
Nuevo código	209.16	Tumor carcinoide maligno de colon sigmoideo
Nuevo código	209.17	Tumor carcinoide maligno de recto
Nuevo código	209.2	Tumores carcinoides malignos de otros sitios y los no especificados
Nuevo código	209.20	Tumor carcinoide maligno de sitio primario desconocido
Nuevo código	209.21	Tumor carcinoide maligno de bronquio y pulmón
Nuevo código	209.22	Tumor carcinoide maligno de timo

Nuevo código	209.23	Tumor carcinoide maligno de estómago
Nuevo código	209.24	Tumor carcinoide maligno de riñón
Nuevo código	209.25	Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo superior NEOM
Nuevo código	209.26	Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo medio NEOM
Nuevo código	209.27	Tumor carcinoide maligno de tracto digestivo inferior NEOM
Nuevo código	209.29	Tumores carcinoideos malignos de otros sitios
Nuevo código	209.3	Tumores neuroendocrinos malignos pobremente diferenciados
Nuevo código	209.30	Carcinoma neuroendocrino-maligno pobremente diferenciado, cualquier sitio Carcinoma neuroendocrino de alto grado, cualquier sitio Tumor neuroendocrino maligno pobremente diferenciado, NEOM
Nuevo código	209.4	Tumores carcinoideos benignos de intestino delgado
Nuevo código	209.40	Tumor carcinoide benigno de intestino delgado, porción no especificada
Nuevo código	209.41	Tumor carcinoide benigno de duodeno

Nuevo código	209.42	Tumor carcinoide benigno de yeyuno
Nuevo código	209.43	Tumor carcinoide benigno de ileon
Nuevo código	209.5	Tumores carcinoides benignos de apéndice, intestino grueso y recto
Nuevo código	209.50	Tumor carcinoide benigno de intestino grueso, porción no especificada Tumor carcinoide benigno de colon NEOM
Nuevo código	209.51	Tumor carcinoide benigno de apéndice
Nuevo código	209.52	Tumor carcinoide benigno de ciego
Nuevo código	209.53	Tumor carcinoide benigno de colon ascendente
Nuevo código	209.54	Tumor carcinoide benigno de colon transverso
Nuevo código	209.55	Tumor carcinoide benigno de colon descendente
Nuevo código	209.56	Tumor carcinoide benigno de colon sigmoideo
Nuevo código	209.57	Tumor carcinoide benigno de recto
Nuevo código	209.6	Tumores carcinoides benignos de otros sitios y los no especificados

Nuevo código	209.60	Tumor carcinoide benigno de sitio primario desconocido Tumor carcinoide NEOM Tumor neuroendocrino NEOM
Nuevo código	209.61	Tumor carcinoide benigno de bronquio y pulmón
Nuevo código	209.62	Tumor carcinoide benigno de timo
Nuevo código	209.63	Tumor carcinoide benigno de estómago
Nuevo código	209.64	Tumor carcinoide benigno de riñón
Nuevo código	209.65	Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo superior NEOM
Nuevo código	209.66	Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo medio NEOM
Nuevo código	209.67	Tumor carcinoide benigno de tracto digestivo inferior NEOM
Nuevo código	209.69	Tumores carcinoideos benignos de otros sitios
Añadir	211.1	Estómago <i>Excluye: tumores carcinoideos benignos de estómago (209.63)</i>
Añadir	211.2	Duodeno, yeyuno e ileon <i>Excluye: tumores carcinoideos benignos de intestino delgado (209.40-209.43)</i>
Añadir	211.3	Colon <i>Excluye: tumores carcinoideos benignos de intestino grueso (209.50-209.56)</i>

Añadir	211.4	Recto y canal anal <i>Excluye: tumores carcinoides benignos de recto (209.57)</i>
Añadir	212.3	Bronquio y pulmón <i>Excluye: tumores carcinoides benignos de bronquio y pulmón (209.61)</i>
Añadir	212.6	Timo <i>Excluye: tumores carcinoides benignos de timo (209.62)</i>
Añadir	223.0	Riñón, salvo pelvis <i>Excluye: tumores carcinoides benignos de riñón (209.64)</i>
Revisar	228	Hemangioma y linfangioma, cualquier sitio <i>Excluye: glomo yugular (227.6)</i>
Revisar		<i>neoplasia benigna del bazo, salvo hemangioma y linfangioma (211.9)</i>
Revisar		<i>NEOM (216.0-216.9)</i>
Revisar	231.0	Laringe <i>Excluye: NEOM (230.0)</i>
Añadir	232	Carcinoma in situ de piel <i>Excluye: melanoma in situ de piel (172.0-172.9)</i>
Revisar	232.5	Piel del tronco, salvo escroto <i>Excluye: ... piel de los órganos genitales (233.30-233.39, 233.5-233.39)</i>
Añadir	233.1	Cuello uterino Adenocarcinoma in situ de cuello uterino
Revisar		Neoplasia glandular cervical intraepitelial, <u>grado III</u>

Nuevo código	233.30	Órgano genital femenino no especificado
Nuevo código	233.31	Vagina Displasia grave de vagina Neoplasia vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III]
Nuevo código	233.32	Vulva Displasia grave de vulva Neoplasia vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III]
Nuevo código	233.39	Otro órgano genital femenino
Borrar	238.7	Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos <i>Excluye: mielofibrosis NEOM (289.83)</i>
Nuevo código	238.77	Trastorno linfoproliferativo pos trasplante (PTLD) Codificar primero la complicación de trasplante (996.80-996.89)
Revisar	ENFERMEDADES DE OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS (249-259)	
Nuevo C.	249	Diabetes mellitus secundaria Incluye: diabetes mellitus (debida a) (en) (secundaria) (con): inducida por fármacos (drogas) y productos químicos infección <i>Excluye: diabetes gestacional (648.8)</i> <i>diabetes mellitus neonatal (775.1)</i> <i>diabetes no clínica (790.29)</i> <i>diabetes Tipo I - véase categoría 250</i>

*diabetes Tipo II - véase categoría
250*

hiperglucemia NEOM (790.29)

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 249:

0 no consignada como incontrolada, o no especificada

1 incontrolada

Emplear un código adicional para cualquier uso asociado de insulina (V58.67)

- Nuevo código **249.0** **Diabetes mellitus secundaria sin mención de complicación**
[0-1]
Diabetes mellitus secundaria sin mención de complicación o manifestación clasificable bajo 249.1-249.9
Diabetes mellitus secundaria NEOM
- Nuevo código **249.1** **Diabetes mellitus secundaria con cetoacidosis**
[0-1]
Diabetes mellitus secundaria con acidosis diabética sin mención de coma
Diabetes mellitus secundaria con cetosis diabética sin mención de coma
- Nuevo código **249.2** **Diabetes mellitus secundaria con hiperosmolaridad**
[0-1]
Diabetes mellitus secundaria con coma hiperosmolar (no cetósico)
- Nuevo código **249.3** **Diabetes mellitus secundaria con otro tipo de coma**
[0-1]
Diabetes mellitus secundaria con coma diabético con cetoacidosis
Diabetes mellitus secundaria con coma diabético hipoglucémico
Diabetes mellitus secundaria con coma insulínico
Excluye: diabetes mellitus secundaria con coma hiperosmolar (249.2)

- Nuevo código **249.4**
[0-1] **Diabetes mellitus secundaria manifestaciones renales**
Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
enfermedad renal crónica (585.1-585.9)
glomerulosclerosis intercapilar (581.81)
nefropatía diabética NEOM (583.81)
nefrosis diabética (581.81)
síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81)
- Nuevo código **249.5**
[0-1] **Diabetes mellitus secundaria con manifestaciones oftálmicas**
Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
catarata diabética (366.41)
ceguera diabética (369.00-369.9)
edema macular diabético (362.07)
edema retiniano diabético (362.07)
glaucoma diabético (365.44)
retinopatía diabética (362.01-362.07)
- Nuevo código **249.6**
[0-1] **Diabetes mellitus secundaria con manifestaciones neurológicas**
Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
amiotrofia diabética (353.5)
artropatía neurógena diabética (713.5)
gastroparálisis diabética (536.3)
gastroparesia diabética (536.3)
mononeuropatía diabética (354.0-355.9)
neuropatía autónoma periférica diabética (337.1)
polineuropatía diabética (357.2)
- Nuevo código **249.7**
[0-1] **Diabetes mellitus secundaria con trastornos circulatorios periféricos**
Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como:
gangrena diabética (785.4)
angiopatía periférica (443.81)

Nuevo código	249.8 [0-1]	Diabetes mellitus secundaria con otras manifestaciones especificadas Hipoglucemia diabética secundaria en diabetes mellitus Shock hipoglucémico secundario en diabetes mellitus Emplear un código adicional para identificar manifestaciones tales como: cambios óseos diabéticos (731.8) cualquier úlcera asociada (707.10-707.9)
Nuevo código	249.9 [0-1]	Diabetes mellitus secundaria con complicación no especificada
	250	Diabetes mellitus
Añadir		<i>Excluye: diabetes secundaria (249.0-249.9)</i>
Revisar		<i>hiperglucemia NEOM (<u>790.29</u>)</i>
	250.6	Diabetes con manifestaciones neurológicas
		Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como: diabética: amiotrofia (<u>353.5</u>)
Revisar		
	250.8	Diabetes con otras manifestaciones especificadas
Revisar		Hipoglucemia diabética <u>NEOM</u>
Revisar		Shock hipoglucémico <u>NEOM</u>
Borrar		Emplear código E adicional para identificar la causa, si es inducida por drogas
	251.0	Coma hipoglucémico
Revisar		<i>Excluye coma hipoglucémico en la diabetes mellitus (<u>249.3</u>, 250.3)</i>
	251.1	Otras hipoglucemias especificadas
Revisar		<i>Excluye: hipoglucemia en la diabetes mellitus (<u>249.8</u>, 250.8)</i>

Revisar	251.2	Hipoglucemia no especificada <i>Excluye: hipoglucemia en la diabetes mellitus (249.8, 250.8)</i>
Añadir	252	Trastornos de la glándula paratiroidea <i>Excluye: síndrome del hueso hambriento (275.5)</i>
Borrar	255.4	Insuficiencia corticoadrenal Crisis addisoniana Enfermedad de Addison NEOM Suprarrenal: atrofia (autoinmune) calcificación crisis hemorragia infarto insuficiencia NEOM
Nuevo código	255.41	Deficiencia glucocorticoide Atrofia (autoinmune) suprarrenal Calcificación suprarrenal Crisis addisoniana Crisis suprarrenal Deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralcorticoides Enfermedad de Addison NEOM Hemorragia suprarrenal Infarto suprarrenal Insuficiencia corticoadrenal NEOM Insuficiencia suprarrenal NEOM
Nuevo código	255.42	Deficiencia mineralcorticoide Hipoaldosteronismo <i>Excluye: deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralcorticoides (255.41)</i>

Revisar	256.3	Otros fallos ováricos <i>Emplear código adicional para estados asociados con menopausia natural (627.2)</i>
Revisar	257.8	Otras disfunciones testiculares <i>Excluye: síndrome de insensibilidad androgénica (259.50-259.52)</i>
Borrar	258.0	Actividad poliglandular en adenomatosis endocrina múltiple Síndrome de Wermer
Añadir		Síndromes de neoplasia endocrina múltiple [NEM]
Añadir		Emplear un código adicional para identificar cualquier tumor maligno y otras patologías asociadas con los síndromes
Nuevo código	258.01	Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo I Síndrome de Wermer
Nuevo código	258.02	Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo IIA Síndrome de Sipple
Nuevo código	258.03	Neoplasia endocrina múltiple [NEM] tipo IIB
Borrar	259.5	Síndrome de insensibilidad androgénica Insensibilidad androgénica parcial
Borrar		Síndrome de Reifenstein
Nuevo código	259.50	Insensibilidad androgénica no especificada
Nuevo código	259.51	Síndrome de insensibilidad androgénica Insensibilidad androgénica completa

		Síndrome de de Quervain Síndrome de Goldberg-Maxwell
Nuevo código	259.52	Insensibilidad androgénica parcial Síndrome de insensibilidad androgénica parcial Síndrome de Reifenstein
Revisar	268.1	Raquitismo, efecto tardío Emplear un código adicional para identificar <u>Codificar primero</u> la naturaleza del efecto tardío
	271	Trastornos del transporte y metabolismo de los carbohidratos
Revisar		<i>Excluye: diabetes mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)</i>
Añadir	275.4	Trastornos del metabolismo del calcio <i>Excluye: síndrome del hueso hambriento (275.5)</i>
Nuevo código	275.5	Síndrome del hueso hambriento
Revisar	276.2	Acidosis <i>Excluye: acidosis diabética (249.1, 250.1)</i>
Revisar	276.6	Sobrecarga de líquido <i>Excluye: ascitis (789.51-789.59)</i>
Nuevo código	279.5	Enfermedad injerto contra huésped Codificar primero la cusa subyacente, tal como: complicación de órgano trasplantado (médula ósea) (996.80-996.89) complicación de transfusión sanguínea (999.8) Emplear un código adicional para identificar manifestaciones asociadas, tal como: dermatitis descamativa (695.89)

		diarrea (787.91)
		elevación de bilirrubina (782.4)
		pérdida de cabello (704.09)
Nuevo código	279.50	Enfermedad injerto contra huésped no especificada
Nuevo código	279.51	Enfermedad injerto contra huésped aguda
Nuevo código	279.52	Enfermedad injerto contra huésped crónica
Nuevo código	279.53	Enfermedad injerto contra huésped aguda sobre crónica
Revisar	282.69	Otra enfermedad drepanocítica con crisis
	284.1	Pancitopenia
Revisar		<i>Excluye: pancitopenia (debida a) (con): inducida por medicamentos (284.89)</i>
	284.8	Otras anemias aplásicas especificadas
Borrar		Anemia aplásica por: enfermedad sistémica crónica fármacos infección radiación tóxica (paralítica) Aplasia de células rojas (adquirida) (adulto) (pura) (con tímoma) Emplear código adicional E para identificar causa
Nuevo código	284.81	Aplasia de glóbulos rojos (adquirida) (adulto) (con tímoma) Aplasia de glóbulos rojos NEOM

Nuevo código	284.89	Otras anemias aplásicas especificadas Anemia aplásica (por): enfermedad sistémica crónica fármacos infección radiación tóxica (paralítica) Emplear un código adicional E para identificar la causa
Añadir	287.4	Trombocitopenia secundaria <i>Excluye: <u>trombocitopenia inducida por heparina (HIT) (289.84)</u></i>
Revisar	288.0	Neutropenia Emplear un código adicional para cualquiera de estas <u>patologías</u> asociadas: fiebre (780.6) mucositis (478.11, 528.00-528.09, 538, 616,81)
Añadir		
Añadir		
Nuevo código	288.66	Bandemia Bandemia sin diagnóstico de una infección específica <i>Excluye: <u>infección confirmada-codificar como infección leucemia (204.00-208.9)</u></i>
Revisar	<u>289.52</u>	<u>Secuestro esplénico</u>
Añadir	289.82	Hipercogulabilidad secundaria <i>Excluye: <u>trombocitopenia inducida por heparina (HIT) (289.84)</u></i>
Añadir	289.83	Mielofibrosis Emplear un código adicional para síndrome mielodisplásico

Añadir		asociado a tratamiento, si procede (238.72, 238.73) Emplear un código adicional de causas externas si es debida a quimioterapia antineoplásica (E933.1)
Nuevo código	289.84	Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)
Revisar	293.0	<i>Delirium debido a enfermedades clasificadas en otro lugar</i>
Revisar	293.1	<i>Delirium subagudo</i>
Revisar	293.81	<i>Trastorno psicótico con delirios en enfermedades clasificadas en otro lugar</i>
Revisar	293.82	<i>Trastorno psicótico con alucinaciones en enfermedades clasificadas en otro lugar</i>
Revisar	293.83	<i>Trastorno del humor en enfermedades clasificadas en otro lugar</i>
Revisar	293.84	<i>Trastorno de ansiedad en enfermedades clasificadas en otro lugar</i>
Revisar	293.89	<i>Otros</i>
Revisar	293.9	<i>Trastorno mental transitorio no especificado en enfermedades clasificadas en otro lugar</i>
Revisar	294.0	<i>Trastorno amnésico en enfermedades clasificadas en otro lugar</i>

Revisar	294.10	Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar sin alteración de la conducta
Revisar	294.11	Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar con alteración de la conducta
Añadir	302.5	Transexualismo Reasignación quirúrgica de sexo
Añadir	302.85	Trastornos de identidad sexual en adolescentes o adultos Emplear un código adicional E para identificar el estado de reasignación quirúrgica de sexo (302.5)
Añadir	306.4	Gastrointestinal <i>Excluye:</i> vómitos cíclicos NEOM (536.2) asociados a migrañas (346.2)
Revisar	307.5	Otros trastornos y los no especificados de alimentación <i>Excluye:</i> vómitos: NEOM (787.03) cíclicos (536.2)
Añadir		asociados a migrañas (346.2)
Añadir	307.81	Dolor de cabeza por tensión <i>Excluye:</i> dolor de cabeza: síndromes (339.00-339.89) tipo tensión (339.10-339.12)
Añadir	310.2	Síndrome de posconmoción cerebral Emplear un código adicional para identificar una cefalea postraumática asociada, si procede (339.20-339.22)

	315.32	Trastorno del lenguaje (mixto) receptivo-expresivo
Añadir		Trastorno central del procesamiento auditivo
Añadir		<i>Excluye: trastorno adquirido del procesamiento auditivo (388.45)</i>
Nuevo código	315.34	Retraso del desarrollo del habla y del lenguaje por hipoacusia
Revisar	315.8	Otros <u>retrasos</u> especificados del desarrollo
Revisar	315.9	<u>Retraso del congénito desarrollo no especificado</u>
Revisar		Trastorno congénito del desarrollo NEOM
	<i>323.41</i>	<i>Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis por infección clasificadas bajo otros conceptos</i>
Revisar		<i>Excluye: meningoencefalitis por amebas en estado libre [Naegleria] (136.29)</i>
	323.52	Mielitis después de procedimientos de inmunización
Revisar		<u>Mielitis</u> postinmunización o postvacunación
	331	Otras degeneraciones cerebrales
Añadir		Emplear, si procede, un código adicional para identificar demencia: con alteración de la conducta (294.11) sin alteración de la conducta (294.10)
	331.1	Demencia frontotemporal
Borrar		Emplear un código adicional para alteraciones asociadas de la conducta (294.10-294.11)

	331.3	Hidrocefalia comunicante
Añadir		Hidrocefalia normotensa secundaria
Añadir		<i>Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)</i>
Revisar		<i>hidrocefalia congénita (741.0-742.3)</i>
Añadir		<i>hidrocefalia normotensa (331.5)</i>
Añadir		<i>hidrocefalia normotensa idiopática (331.5)</i>
	331.4	Hidrocefalia obstructiva
Añadir		<i>Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)</i>
Revisar		<i>hidrocefalia congénita (741.0-742.3)</i>
Añadir		<i>hidrocefalia normotensa (331.5)</i>
Añadir		<i>hidrocefalia normotensa idiopática (331.5)</i>
Nuevo código	331.5	Hidrocefalia normotensa idiopática (HNTI)
		Hidrocefalia normotensa NEOM
		<i>Excluye: hidrocefalia con espina bífida (741.0)</i>
		<i>hidrocefalia congénita (742.3)</i>
		<i>hidrocefalia normotensa secundaria (331.3)</i>
	331.82	Demencia con cuerpos de Lewi
Borrar		Emplear un código adicional para alteraciones asociadas de la conducta (294.10-294.11)
	333.0	Otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales
Revisar		Oftalmoplejia suprarrenal supranuclear progresiva

	337.0	Neuropatía autónoma periférica idiopática Distrofia o parálisis del simpático cervical Síncope o síndrome del seno carotídeo
Borrar		
Borrar		
Nuevo código	337.00	Neuropatía autónoma periférica idiopática, no especificada
Nuevo código	337.01	Síndrome del seno carotídeo Síncope del seno carotídeo
Nuevo código	337.09	Otra neuropatía autónoma periférica idiopática Distrofia o parálisis simpática cervical
	337.1	<i>Neuropatía autónoma periférica en trastornos clasificados bajo otros conceptos</i> Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: diabetes (249.6, 250.6)
Revisar		
	337.20	Distrofia simpática refleja, no especificada Síndrome de dolor regional complejo tipo I, no especificado
Añadir		
	337.21	Distrofia simpática refleja del miembro superior Síndrome de dolor regional complejo tipo I del miembro superior
Añadir		
	337.22	Distrofia simpática refleja del miembro inferior Síndrome de dolor regional complejo tipo I del miembro inferior
Añadir		

	337.29	Distrofia simpática refleja de otro sitio especificado Síndrome de dolor regional complejo tipo I de otro sitio especificado
Añadir		
	337.3	Disreflexia autónoma Emplear un código adicional para identificar la causa, tal como: úlcera de decúbito <u>presión</u> (707.00-707.09)
Revisar		
	338	Dolor, no clasificado bajo otros conceptos <i>Excluye:</i>
Añadir		<i>migrañas (346.0-346.9)</i>
Añadir		<i>síndromes de cefalea (339.00-339.89)</i>
Añadir		<i>vestibulitis vulvar (625.71)</i>
Añadir		<i>vulvodinia (625.70-625.79)</i>
Nueva sección		OTROS SINDROMES DE CEFALALGIA (339)
N. categ.	339	Otros síndromes de cefalalgia <i>Excluye: cefalea:</i> <i>NEOM (784.0)</i> <i>debida a punción lumbar (349.0)</i> <i>migraña (346.0-346.9)</i>
Nueva subcategoría	339.0	Cefaleas en brotes y otras cefalalgias autónomas del trigémino TACS
Nuevo código	339.00	Síndrome de cefalalgia, no especificado Cefalalgia histamínica Cefalea en brotes NEOM Migraña facial Neuralgia ciliar Neuralgia migrañosa

Nuevo código	339.01	Cefalea en brotes episódica
Nuevo código	339.02	Cefalea en brotes crónica
Nuevo código	339.03	Hemicránea (jaqueca) paroxística episódica Hemicránea paroxística NEOM
Nuevo código	339.04	Hemicránea (jaqueca) paroxística crónica
Nuevo código	339.05	Cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo SUNCT
Nuevo código	339.09	Otras cefalalgias autónomas del trigémino
Nueva subcategoría	339.1	Cefalea tipo tensión <i>Excluye: cefalea por tensión NEOM (30781)</i> <i>cefalea por tensión relacionada con factores psicológicos (30781)</i>
Nuevo código	339.10	Cefalea tipo tensión, no especificada
Nuevo código	339.11	Cefalea tipo tensión episódica
Nuevo código	339.12	Cefalea tipo tensión crónica
Nueva subcategoría	339.2	Cefalea postraumática
Nuevo código	339.20	Cefalea postraumática, no especificada
Nuevo código	339.21	Cefalea postraumática aguda

Nuevo código	339.22	Cefalea postraumática crónica
Nuevo código	339.3	Cefalea inducida por fármacos, no clasificada bajo otros conceptos Cefalea de rebote Cefalea por abuso de medicación
Nueva subcategoría	339.4	Síndromes de cefalea complicados
Nuevo código	339.41	Hemicránea continua
Nuevo código	339.42	Cefalea diaria nueva persistente NDPH
Nuevo código	339.43	Cefalea primaria atronadora
Nuevo código	339.44	Otros síndromes de cefalea complicados
Nueva subcategoría	339.8	Otros síndromes de cefalea especificados
Nuevo código	339.81	Cefalea hipóica
Nuevo código	339.82	Cefalea asociada a actividad sexual Cefalea orgásmica Cefalea preorgásmica
Nuevo código	339.83	Cefalea primaria por tos
Nuevo código	339.84	Cefalea primaria de esfuerzo
Nuevo código	339.85	Cefalea primaria punzante
Nuevo código	339.89	Otros síndromes de cefalea especificados
Añadir	346	Migrañas <i>Excluye: cefalea:</i>

Añadir		<i>NEOM (784.0)</i>
Añadir		<i>síndromes (339.00-339.89)</i>
		La siguiente subclasificación de quinto dígito deberá usarse con la categoría 346:
Revisar		0 sin mención de migraña intratable <u>ni mención de estado migrañoso</u>
Revisar		1 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, <u>sin mención de status migrañoso</u>
Añadir		2 sin mención de migraña resistente al tratamiento, con status migrañoso
Añadir		3 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, con status migrañoso
Revisar	346.0	<u>Migraña clásica con aura</u>
Añadir rango	[0-3]	Migraña con aura
Borrar		Convulsiones desencadenadas por migraña
Añadir		Migraña basilar
Añadir		Migraña clásica
Añadir		Migraña con aura de inicio agudo
Añadir		Migraña con aura prolongada
Añadir		Migraña con aura sin cefalea (equivalentes de la migraña)
Añadir		Migraña con aura típica
Añadir		Migraña retiniana
Añadir		<i>Excluye: migraña persistente con aura (346.5, 346.6)</i>
Revisar	346.1	<u>Migraña común sin aura</u>
Añadir rango	[0-3]	Dolor de cabeza jaquecoso
Borrar		Migraña atípica
Añadir		Migraña común
Revisar	346.2	<u>Variantes de migraña, no clasificadas bajo otros conceptos</u>
Añadir rango	[0-3]	Cefalea en “racimos”
Borrar		

Borrar		Cefalalgia histamínica
Borrar		Migraña:
Borrar		abdominal
Borrar		basilar
Borrar		medio-baja
Borrar		retiniana
Borrar		Neuralgia:
Borrar		ciliar
Borrar		de Horton
Borrar		migrañosa
Añadir		Migraña abdominal
Añadir		Migraña oftalmopléjica
Añadir		Síndromes de cefalea periódica en niños o adolescentes
Añadir		Vómitos cíclicos asociados a migraña
Añadir		<i>Excluye: vómitos cíclicos NEOM (536.2)</i>
Añadir		<i>vómitos cíclicos psicógenos (306.4)</i>

Nuevo código	346.3	Migraña hemipléjica
	[0-3]	Migraña esporádica
		Migraña familiar

Nuevo código	346.4	Migraña menstrual
	[0-3]	Cefalea menstrual
		Cefalea premenstrual
		Migraña menstrual pura
		Migraña premenstrual
		Migraña relacionada con la menstruación

Nuevo código	346.5	Aura migrañosa persistente sin infarto cerebral
	[0-3]	Aura migrañosa persistente NEOM

Nuevo código	346.6	Aura migrañosa persistente con infarto cerebral
	[0-3]	

Nuevo código	346.7	Migraña crónica sin aura
--------------	--------------	---------------------------------

	[0-3]	Migraña transformada sin aura
	346.8	Otras formas de migraña
Añadir rango	[0-3]	
Borrar		Migraña:
Borrar		hemipléjica
Borrar		oftalmopléjica
	346.9	Migraña no especificada
Añadir rango	[0-3]	
Nueva subcategoría	349.3	Desgarro dural
Nuevo código	349.31	Punción o desgarro accidental de la duramadre durante un procedimiento Durotomía accidental (inadvertida)
Nuevo código	349.39	Otro desgarro dural
	353.5	Amiotrofia neurálgica Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada, tal como: diabetes mellitus (249.6, 250.6)
Añadir		
Añadir		
	354.4	Causalgia de miembro superior Síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro superior <i>Excluye: síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro inferior (355.71)</i>
Añadir		
Añadir		
	355.71	Causalgia de miembro inferior <i>Excluye: síndrome de dolor regional complejo tipo II del miembro superior (354.4)</i>
Añadir		

	355.9	Mononeuritis de sitio no especificado
Añadir		Síndrome de dolor regional complejo NEOM
Añadir		<i>Excluye: síndrome de dolor regional complejo:</i>
Añadir		<i>miembro inferior (355.71)</i>
Añadir		<i>miembro superior (354.4)</i>
	357.2	<i>Polineuropatía en diabetes</i>
Revisar		Codificar primero la enfermedad subyacente (<u>249.6</u> , 250.6)
	358.1	<i>Síndromes miasténicos en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos</i>
Borrar		Amiotrofia de causa declarada y clasificada bajo otro concepto
		Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
Revisar		botulismo (005.1, <u>040.41- 040.42</u>)
Borrar		diabetes mellitus (250.60)
	359.2	Trastornos miotónicos
Borrar		Distrofia miotónica
Borrar		Enfermedad de Eulenburg
Borrar		Enfermedad de Steinert
Borrar		Enfermedad de Thomsen
Borrar		Miotonía congénita
Borrar		Paramiotonía congénita
Añadir		<i>Excluye: parálisis periódica (359.3)</i>
Nuevo código	359.21	Distrofia muscular miotónica
		Distrofia miotónica
		Enfermedad de Steinert
		Miotonía atrófica
		Miopatía miotónica proximal (MMPRO)

Nuevo código	359.22	Miotonía congénita Forma dominante (enfermedad de Thomsen) Forma recesiva (enfermedad de Becker) Miotonía congénita sensible a acetazolamida
Nuevo código	359.23	Condrodistrofia miotónica Condrodistrofia miotónica congénita Enfermedad de Schwartz-Jampel
Nuevo código	359.24	Miotonía inducida por fármacos Emplear un código E adicional para identificar el fármaco
Nuevo código	359.29	Otro trastorno miotónico especificado Miotonía fluctuante Miotonía levior Miotonía permanente Paramiotonía congénita (de von Eulenburg)
Revisar Añadir Añadir Añadir Añadir Añadir	359.3	Parálisis periódica familiar Parálisis periódica familiar Parálisis periódica hiperpotasémica Parálisis periódica hipopotasémica Parálisis periódica sensible al potasio <i>Excluye: paramiotonía congénita (de von Eulenburg) (359.29)</i>
	359.5	Miopatía en enfermedades endocrinas clasificadas bajo otros conceptos Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: enfermedad de Addison (<u>255.41</u>)
Revisar		

360-379 **TRASTORNOS DEL OJO Y DE LOS ANEXOS (360-379)**

Añadir Emplear un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la patología ocular

Revisar **362.0 Retinopatía diabética**
Codificar primero la diabetes (249.5, 250.5)

Nuevo código **362.20 Retinopatía de la prematuridad, no especificada**
Retinopatía de la prematuridad NEOM

Añadir **362.21 Fibroplasia retrocristalina**
Retinopatía de la prematuridad cicatricial

Nuevo código **362.22 Retinopatía de la prematuridad, estadio 0**

Nuevo código **362.23 Retinopatía de la prematuridad, estadio 1**

Nuevo código **362.24 Retinopatía de la prematuridad, estadio 2**

Nuevo código **362.25 Retinopatía de la prematuridad, estadio 3**

Nuevo código **362.26 Retinopatía de la prematuridad, estadio 4**

Nuevo código **362.27 Retinopatía de la prematuridad, estadio 5**

Borrar **364.8 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar**
Borrar ~~Prolapso del iris NEOM~~
~~Excluye: *prolapso del iris en herida reciente (871.1)*~~

Nuevo código	364.81	Síndrome de iris flojo Síndrome de iris flojo intraoperatorio (SILI) [IFIS] Emplear un código E adicional para identificar la causa, tal como: simpaticolíticos (antiadrenérgicos) que producen efectos adversos utilizados de forma terapéutica (E941.3)
Nuevo código	364.82	Síndrome de iris en meseta
Nuevo código	364.89	Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar Prolapso del iris NEOM <i>Excluye: prolapso del iris en herida reciente (871.1)</i>
Borrar	365.41	Glaucoma asociado con anomalía del ángulo de la cámara Codificar primero el trastorno asociado, tal como: anomalía de Axenfeld (743.44) anomalía o síndrome de Rieger (743.44)
Borrar	365.42	Glaucoma asociado con anomalías del iris Codificar primero el trastorno asociado, tal como: aniridia (743.45) atrofia esencial del iris (364.51)
Borrar	365.43	Glaucoma asociado con otras anomalías del segmento anterior Codificar primero el trastorno asociado, tal como: microcórnea (743.41)

Borrar	365.51	Glaucoma facolítico Emplear código adicional para catarata hipermadura asociada (366.18)
Borrar	365.52	Glaucoma de pseudoexfoliación Emplear código adicional para pseudoexfoliación de la cápsula asociada (366.11)
Borrar	365.59	Glaucoma asociado con otros trastornos del cristalino Emplear código adicional para trastorno asociado, tal como:
Borrar		luxación de cristalino (379.33- 379.34)
Borrar		esferofaquia (743.36)
Borrar	365.61	Glaucoma asociado con bloqueo pupilar Emplear código adicional para trastorno asociado, tal como:
Borrar		seclusión de pupila [iris bombé] (364.74)
Borrar	365.62	Glaucoma asociado con inflamaciones oculares Emplear código adicional para trastorno asociado, tal como:
Borrar		erisis glaucomatocelítica- (364.22)
Borrar		iridocelitis (364.0-364.3)
Borrar	365.63	Glaucoma asociado con trastornos vasculares Emplear código adicional para trastorno asociado, tal como:
Borrar		hipema (364.41)

Borrar		oclusión de la vena central-retiniana (362.35)
	365.64	Glaucoma asociado con tumores o quistes
Borrar		Emplear código adicional para trastorno asociado, tal como:
Borrar		epitelización de la cámara anterior (364.61)
Borrar		neoplasia benigna (224.0-224.9)
Borrar		neoplasia maligna (190.0-190.9)
	365.65	Glaucoma asociado con trauma ocular
Borrar		Emplear código adicional para estado asociado, tal como:
Borrar		contusión de globo (921.3)
Borrar		recesión del ángulo de la cámara (364.77)
	366.41	<i>Catarata diabética</i>
Revisar		Codificar primero la diabetes (249.5, 250.5)
	366.43	<i>Catarata miotónica</i>
Revisar		Codificar primero el trastorno subyacente (359.21-359.29)
	368.16	Perturbaciones visuales psicofísicas
Añadir		Prosopagnosia
Añadir		Visual: agnosia a objetos
	370.8	<i>Otras formas de queratitis</i>
Añadir		Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
Añadir		Acanthamoeba (136.21)
Añadir		Fusarium (118)

Revisar **372.33 Conjuntivitis en enfermedad mucocutánea**
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
eritema multiforme
(695.10-695.19)

Nuevo código **372.34 Pingueculitis**

ENFERMEDADES DEL OIDO Y PROCESO MASTOIDEO (380-389)

Añadir Emplear un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la patología auditiva

Nuevo código **388.45 Trastorno del procesamiento auditivo adquirido**
Trastorno del procesamiento auditivo NEOM
Excluye: trastorno del procesamiento auditivo central
(315.32)

Añadir **389.0 Hipoacusia conductiva**
Excluye: hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial (389.20-389.22)

Nuevo código **389.05 Hipoacusia conductiva, unilateral**

Nuevo código **389.06 Hipoacusia conductiva, bilateral**

Revisar **389.1 Hipoacusia neurosensible del oído**
~~(hipoacusia de percepción)~~ neurosensorial

Añadir *Excluye: hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial (389.20-389.22)*

Nuevo código **389.13 Hipoacusia neural, unilateral**

Revisar	389.14	Hipoacusia central (neuronopatía y/o corticopatía), bilateral
Revisar	389.15	Hipoacusia <u>neurosensorial</u>, unilateral
Revisar	389.16	Hipoacusia <u>neurosensorial</u>, asimétrica
Nuevo código	389.17	Hipoacusia sensorial, unilateral
Revisar	389.18	Hipoacusia <u>neurosensorial</u> del- oído de tipo combinado, bilateral
Revisar	389.2	Hipoacusia <u>neurosensorial</u> y conductiva mixta del oído
Revisar		Sordera o pérdida del oído clasificable bajo <u>389.00-389.08</u> con tipo clasificable bajo <u>389.10-389.18</u>
Nuevo código	389.20	Hipoacusia mixta, no especificada
Nuevo código	389.21	Hipoacusia mixta, unilateral
Nuevo código	389.22	Hipoacusia mixta, bilateral
Revisar	389.7	Sordera Sordomudez, mutismo no clasificable bajo otros conceptos
Borrar		Sordera, con mutismo
	391	Fiebre reumática con afectación cardiaca
Revisar		<i>Excluye: enfermedades cardiacas crónicas de origen reumático (<u>393-398.99</u>) a menos que la fiebre reumática también esté presente o <u>exista</u> evidencia de recrudescencia o actividad del proceso reumático</i>

	403	Enfermedad del riñón hipertensiva crónica
Revisar		Incluye: cualquier enfermedad clasificable bajo 585, 586, o 587 junto con cualquier enfermedad clasificable bajo 401 La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 403 0 con enfermedad crónica del riño estadio I a estadio IV, o sin especificar.
Revisar		Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riño (<u>585.1-585.4, 585.9</u>)
Revisar	411.81	Oclusión coronaria aguda sin infarto de miocardio Coronaria aguda (arteria): embolismo } con sin infarto oclusión } de miocardio trombosis } como resultado
Añadir	414.0	Aterosclerosis coronaria Emplear, si procede, un código adicional para identificar la oclusión total crónica de arteria coronaria (414.2)
Nuevo C.	414.2	Oclusión total crónica de arteria coronaria Oclusión completa de arteria coronaria Oclusión total de arteria coronaria Codificar primero la aterosclerosis coronaria (414.00-414.07) <i>Excluye: oclusión coronaria aguda con infarto de miocardio (410.00-410.92)</i> <i>oclusión coronaria aguda sin infarto de miocardio (411.81)</i>
Nuevo código	414.3	Aterosclerosis coronaria debida a placa rica en lípidos Codificar primero la aterosclerosis coronaria (414.00-414.07)

Revisar	415.1	<u>Embolia pulmonar e infarto</u>
	415.11	Embolismo pulmonar yatrogénico e infarto
Añadir		Emplear un código adicional para la embolia pulmonar séptica asociada, si procede, 415.12
Nuevo código	415.12	Embolia pulmonar séptica Embolia séptica NEOM Codificar primero la infección subyacente, tal como: septicemia (038.0-038.9) <i>Excluye: embolia arterial séptica (449)</i>
Nuevo código	423.3	Taponamiento cardiaco Codificar primero la causa subyacente
	425.8	Miocardiopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: miotonía atrófica (<u>359.21</u>)
Revisar		
	433	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales Incluye:
Añadir		Emplear un código adicional, si procede, para identificar estado posterior a la administración de tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria actual (V45.88) <i>Excluye:</i> La siguiente...
	434	Oclusión de arterias cerebrales
Añadir		Emplear un código adicional, si procede, para identificar estado posterior a la administración de

tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria actual (V45.88)

438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular

- Añadir *Excluye: historia personal de:*
Añadir *ataque isquémico transitorio (AIT) (V12.54)*
Añadir *DNIRP (déficit neurológico isquémico reversible prolongado) (V12.54)*
Añadir *DNIR (déficit neurológico isquémico reversible) (V12.54)*
Añadir *infarto cerebral sin déficits residuales (V12.54)*

438.82 Disfagia

- Añadir Emplear un código adicional para Identificar el tipo de disfagia, si se conoce (787.20-787.29)

Revisar **ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y CAPILARES (440-449)**

- Añadir **440.2 De arterias nativas de las extremidades**
Emplear un código adicional, si procede, para identificar oclusión total crónica de arteria de extremidades (440.4)

- Nuevo código **440.4 Oclusión total crónica de arteria de extremidades**
Oclusión completa de arteria de extremidades
Oclusión total de arteria de extremidades
Codificar primero la aterosclerosis de las arterias de las extremidades (440.20-440.29, 440.30-440.32)
Excluye: oclusión aguda de arteria de extremidad (444.21-444.22)

	443.81	Angiopatía periférica en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
		Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: diabetes mellitus (<u>249.7</u> , 250.7)
Revisar		
	444	Embolia y trombosis arteriales
Añadir		<i>Excluye: embolia arterial séptica (449)</i>
	447.0	Fístula arteriovenosa adquirida
		<i>Excluye: derivación o fistula arteriovenosa creada por intervención quirúrgica: estado o presencia (V45.11)</i>
Revisar		
Nuevo C.	449	Embolia arterial séptica
		Codificar primero la infección subyacente, tal como: absceso pulmonar (513.0) endocarditis infecciosa (421.0)
		Emplear un código adicional para identificar el sitio del embolismo (433.0-433.9, 444.0-444.9)
		<i>Excluye: embolia pulmonar séptica (415.12)</i>
	459.0	Hemorragia no especificada
Añadir		<i>Excluye: hematoma no traumático de tejido blando (729.92)</i>
		INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (460-466)
Revisar		<i>Excluye: neumonía y gripe (480.0-<u>488</u>)</i>
Revisar		NEUMONIA Y GRIPE (480-488)
		<i>Excluye: neumonía:</i>
Añadir		<i>asociada a ventilador (997.31)</i>
Revisar	482.41	Neumonía por Estafilococo aureus sensible a meticilina
Añadir		Neumonía por Estafilococo aureus NEOM
Añadir		Neumonía MSSA

Nuevo código	482.42	Neumonía por Estafilococo aureus resistente a meticilina
	487	Gripe
Añadir		Gripe causada por virus de la gripe inespecíficos <i>Excluye: Hemophilus influenzae [H. influenzae]</i>
Añadir		<i>gripe debida a virus de la gripe aviar identificado (488.0)</i>
Añadir		<i>gripe debida a virus 2009 H1N1 identificado [porcina] (488.1)</i>
Añadir		<i>gripe debida a virus H1N1 identificado (488.1)</i>
Nuevo C	488	Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados <i>Excluye: gripe debida a virus inespecíficos de la gripe (487.0-487.8)</i>
Nuevo código	488.0	Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado Gripe aviar Gripe de los pájaros Gripe A/H5N1
Nuevo código	488.1	Gripe debida a virus de la gripe A (H1N1) identificado Virus de la gripe 2009 H1N1 [porcina] Nueva gripe 2009 H1N1 Nueva gripe H1N1 Nueva gripe A/H1N1 Gripe porcina
	511	Pleuresía
Borrar		<i>Excluye: neoplasia maligna de pleura (197.2)</i>
	511.8	Otras formas especificadas de derrame, salvo las tuberculosis
Borrar		Hemoneumotórax Hemotórax

~~Hidroneumotórax~~
~~Hidrotórax~~
~~Pleuresía enquistada~~

Nuevo código	511.81	<i>Derrame pleural maligno</i> Codificar primero la neoplasia maligna, si se conoce
Nuevo código	511.89	Otras formas especificadas de derrame, salvo las tuberculosis Hemoneumotórax Hemotórax Hidroneumotórax Hidrotórax Pleuresía enquistada
Revisar	516	Otra <u>neumopatía</u> alveolar y parietoalveolar
Revisar	516.8	Otras <u>neumopatías</u> alveolares y parietoalveolares especificadas
Revisar	516.9	<u>Neumopatía</u> alveolar y parietoalveolar no especificada
Revisar	517	<u>Neumopatía</u> en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
Revisar	517.2	<u>Neumopatía</u> en esclerosis sistémica
Revisar	517.8	<u>Neumopatía</u> en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
Nuevo código	525.7	Fallo de implante dental endoóseo
Nuevo código	525.71	Fallo de la osteointegración de implante dental Complicaciones hemorrágicas de implante dental

Fallo de implante dental debido a infección
Fallo de implante dental debido a carga involuntaria
Fallo de la osteointegración de implante dental antes de carga protésica intencionada
Fallo de la osteointegración de implante dental por carga prematura
Fallo de la osteointegración de implante dental por complicaciones de enfermedades sistémicas
Fallo de la osteointegración de implante dental por mala calidad ósea
Fallo de la preintegración de implante dental NEOM
Fallo de la preosteointegración de implante dental
Fallo yatrogénico de la osteointegración de implante dental

Nuevo código

525.72

Fallo biológico de la postosteointegración de implante dental

Fallo de la osteointegración de implante dental antes de carga protésica intencionada
Fallo de la postosteointegración de implante dental por complicaciones de enfermedades sistémicas
Fallo de implante dental debido a infección periodontal (peri-implantitis)
Fallo de implante dental debido a hábitos parafuncionales

Fallo de implante dental por falta de sujeción en la encía
Fallo de implante dental por mala higiene dental
Fallo de implante dental por trauma oclusivo (causado por un mal diseño protésico)
Fallo yatrogénico de la postosteointegración de implante dental

Nuevo código

525.73

Fallo mecánico de la postosteointegración de implante dental

Fallo mecánico de implante dental NEOM

Fallo de prótesis dental que produce pérdida de implante dental

Fractura de implante dental

Excluye: diente fisurado (521.81)

diente fracturado (873.63,873.73)

fractura de material de restauración

dental con pérdida de material (525.64)

fractura de material de restauración

dental sin pérdida de material (525.63)

Nuevo código

525.79

Otro fallo endoóseo de implante dental

Fallo de implante dental NEOM

526.4

Procesos inflamatorios

Añadir

Excluye: osteonecrosis maxilar (733.45)

	528.0	Estomatitis y mucositis (ulcerativa)
Revisar orden		<i>Excluye: candidiasis oral (112.0)</i>
Revisar orden		<i>celulitis y absceso de la boca (528.3)</i>
Revisar orden		<i>estomatitis diftérica (032.0)</i>
Revisar orden		<i>estomatitis epizoótica (078.4)</i>
Revisar orden		estomatitis:
Revisar orden		<i>aftosa (528.2)</i>
Revisar orden		<i>de Vicent (101)</i>
Revisar orden		<i>gangrenosa (528.1)</i>
Revisar orden		<i>herpética (054.2)</i>
Revisar orden		<i>ulcerativa necrotizante aguda (101)</i>
Revisar orden		<i>gingivitis (523.0-523.1)</i>
Revisar orden		<i>síndrome de Stevens-Johnson (695.13)</i>
	528.7	Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua
Revisar		<i>Excluye: leucoqueratosis NEOM (702.8)</i>
	530.1	Esofagitis
Borrar		Absceso de esófago
Borrar		Esofagitis: NEOM
	530.10	Esofagitis, inespecífica
Añadir		Esofagitis NEOM
	530.13	Esofagitis eosinofílica
Nuevo código		
	530.19	Otras esofagitis
Añadir		Absceso de esófago
	535.4	Otras gastritis especificadas
Añadir		<i>Excluye: gastritis eosinofílica (535.7)</i>
Nuevo código	535.7	Gastritis eosinofílica
	[0-1]	

Añadir	536.2	Vómitos persistentes
Revisar		Vómitos cíclicos
Añadir		<i>Excluye:</i> vómitos NEOM (<u>787.03</u>) cíclicos, asociados con migraña (346.2)
	536.3	Gastroparesia
Añadir		Codificar primero enfermedad subyacente, tal como:
Añadir		diabetes mellitus (249.6, 250.6)
	557	Insuficiencia vascular del intestino
Revisar		<i>Excluye:</i> <i>enterocolitis necrotizante del recién nacido</i> (<u>777.50-777.53</u>)
Nueva código	558.4	Gastroenteritis y colitis eosinofílicas
Nuevo código	558.41	Gastroenteritis eosinofílica Enteritis eosinofílica
Nuevo código	558.42	Colitis eosinofílica
	565.0	Fisura anal
Borrar		Desgarro del ano, no traumático
Añadir		<i>Excluye:</i> <i>desgarro del ano (antiguo)</i> <i>(cicatrizado) (no traumático)</i> (569.43)
	568.82	Efusión peritoneal (crónica)
Revisar		<i>Excluye:</i> <i>ascitis NEOM</i> (<u>789.51-789.59</u>)
Nuevo código	569.43	Desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) Desgarro del ano, no traumático Emplear un código adicional para cualquier incontinencia fecal asociada (787.6)

Excluye: desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) que complica el parto (654.8) fisura anal (565.0)

Nuevo código

569.44 Displasia anal

Displasia anal leve y moderada (confirmada histológicamente)
Displasia anal NEOM
Neoplasia intraepitelial anal I y II (NIA I y II) (confirmada histológicamente)

Excluye: carcinoma in situ de ano (230.5, 230.6) displasia anal grave (230.5, 230.6) HGSIL de ano (796.74) neoplasia intraepitelial anal III (230.5, 230.6) resultados anormales de examen citológico anal sin confirmación histológica (796.70-796.79)

Nuevo código

571.42 Hepatitis autoinmune

Añadir **571.5**

Cirrosis hepática sin mención de alcohol
Codificar primero, si procede, la hepatitis vírica (aguda) (crónica) (070.0-070.9)

Añadir

572.2

Coma hepático

Excluye: coma hepático asociado con hepatitis vírica - véase categoría 070

	575.8	Otros trastornos especificados de vesícula biliar
revisar		(de): <u>conducto cístico</u>
	581.81	Síndrome nefrótico en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
Revisar		Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: diabetes mellitus (<u>249.4</u> , 250.4)
	583.81	Nefritis y nefropatía, no especificadas como agudas ni como crónicas, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
Revisar		Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: diabetes mellitus (<u>249.4</u> , 250.4)
	584.9	Fallo renal agudo, no especificado
Añadir		Lesión renal aguda (no traumática)
Añadir		<i>Excluye:</i> <i>lesión renal traumática</i> (866.00-866.13)
	585	Nefropatía crónica
Revisar		Codificar primero la enfermedad renal crónica hipertensiva, si es aplicable procede (403.00-403.91, 404.00- <u>404.93</u>)
	586	Fallo renal no especificado (Insuficiencia renal no especificada)
Borrar		<i>Excluye:</i> con cualquier enfermedad clasificable en 401 (403.0-403.9 con quinto dígito 1)
	587	Esclerosis renal no especificada
Revisar		<i>Excluye:</i> <i>con hipertensión (403.00-403.91)</i>
Borrar		<i>nefroesclerosis (arteriolar) (arteriosclerótica)</i> (403.00-403.92)

Nuevo código	599.70	Hematuria no especificada
Nuevo código	599.71	Hematuria macroscópica
Nuevo código	599.72	Hematuria microscópica
	608.22	Torsión intravaginal de cordón espermático
Añadir		Torsión de cordón espermático NEOM
Revisar	TRASTORNOS DE MAMA (610-612)	
	611.1	Hipertrofia mamaria
Añadir		<i>Excluye: botón mamario en recién nacido (778.7) desproporción de mama reconstruida (612.1)</i>
	611.3	Necrosis grasa de la mama
Añadir		Codificar primero la necrosis mamaria debida a injerto de mama (996.79)
	611.8	Otros trastornos mamarios especificados
Borrar		Hematoma (no traumático) de mama
Borrar		Infarto de mama
Borrar		Oclusión del conducto mamario
Borrar		Subinvolución de la mama (postlactancia) (postparto)
	611.81	Ptosis de mama
Nuevo código		<i>Excluye: ptosis de la mama natural en relación con la mama reconstruida (612.1)</i>
	611.82	Hipoplasia de mama
Nuevo código		Micromastia <i>Excluye: ptosis de la mama</i>

*natural en relación
con la mama
reconstruida (612.1)*

Nuevo código	611.83	Contractura capsular de implante mamario
Nuevo código	611.89	Otros trastornos mamarios especificados Hematoma (no traumático) de mama Infarto de mama Oclusión de conducto mamario Subinvolución de la mama (postlactancia) (postparto)
N. categ.	612	Deformidad y desproporción de mama reconstruida
Nuevo código	612.0	Deformidad de mama reconstruida Contorno irregular en mama reconstruida Exceso de tejido en mama reconstruida Mama reconstruida deforme
Nuevo código	612.1	Desproporción de mama reconstruida Asimetría mamaria entre la mama natural y la reconstruida Desproporción entre la mama natural y la reconstruida
Añadir	616.1	Vaginitis y vulvovaginitis <i>Excluye: vestibulitis vulvar (625.71)</i>
Añadir	622.1	Displasia de cuello uterino <i>Excluye: HGSIL de cuello uterino (795.04)</i>
Añadir	623.0	Displasia vaginal Displasia leve y moderada de vagina Neoplasia vaginal intraepitelial I y II [NVAI I y II] [VAIN I y II]

Revisar *Excluye: carcinoma in situ de vagina (233.31)*

Añadir *displasia grave de vagina (233.31)*

Añadir *HGSIL de vagina (795.14)*

Añadir *neoplasia vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III] (233.31)*

Añadir *resultados anormales de examen citológico vaginal sin confirmación histológica (795.10-795.19)*

624.0 Distrofia de vulva

Borrar ~~Craurosis de vulva~~

Borrar ~~Leucoplasia de vulva~~

Revisar *Excluye: carcinoma in situ de vulva (233.32)*

Añadir *displasia grave de vulva (233.32)*

Añadir *neoplasia vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III] (233.32)*

Nuevo código **624.01 Neoplasia vulvar intraepitelial I (NVI I) (VIN I)**
Displasia leve de vulva

Nuevo código **624.02 Neoplasia vulvar intraepitelial II (NV II) (VIN II)**
Displasia moderada de vulva

Nuevo código **624.09 Otra distrofia de vulva**
Craurosis de vulva
Leucoplasia de vulva

625.4 Síndromes de tensión premenstrual

Borrar ~~Menstrual:~~

Borrar ~~migraña~~

Borrar ~~molimen~~

Añadir Molimen menstrual

Añadir *Excluye: migraña menstrual (346.4)*

Nueva código	625.7	Vulvodinia
Nuevo código	625.70	Vulvodinia, no especificada Vulvodinia NEOM
Nuevo código	625.71	Vestibulitis vulvar
Nuevo código	625.79	Otra vulvodinia
	627	Trastornos menopáusicos y postmenopáusicos
Revisar		<i>Excluye: estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) (<u>V49.81</u>)</i>
Revisar	Cap.11. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (630-679)	
	646.3	Abortadora habitual
Revisar		<i>Excluye: sin embarazo actual (<u>629.81</u>)</i>
	647.6	Otras enfermedades víricas
	[0-4]	
Borrar		Enfermedades clasificables bajo 042 y 050-079, salvo 056-
Añadir		Enfermedades clasificables bajo 042, 050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75
	648	Otras enfermedades actuales de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto o puerperio
Revisar		<i>Excluye: aquella enfermedades de la madre que se sabe o se sospecha que han afectado al feto (<u>655.0-655.9</u>)</i>
	648.0	Diabetes mellitus
Revisar		Enfermedades clasificables bajo <u>249</u> , 250
	648.9	Otras enfermedades actuales clasificables bajo otros conceptos
Revisar		Enfermedades clasificables bajo 440-459,

795.01-795.04, 795.06, 795.10-795.14, 795.16,
796.70-796.74, 796.76

- Añadir **649.6** **Discrepancia tamaño uterino-fecha**
Excluye: sospecha de problema de crecimiento fetal no encontrado (V89.04)
- Nuevo código **649.7** **Acortamiento cervical**
[0,1,3]
Excluye: sospecha de acortamiento cervical no encontrado (V89.05)
- Revisar **651.0** **Embarazo con gemelar**
Añadir
Excluye: fetos gemelos unidos (678.1)
- Borrar **653.7** **Otra anomalía fetal que causa desproporción**
Añadir
~~Gemelos unidos~~
Excluye: gemelos unidos que causan desproporción (678.1)
- Añadir **654** **Anomalías de los órganos y tejidos blandos de la pelvis**
Excluye: traumatismo de perineo y vulva que complican el parto actual (664.0-664.9)
- Añadir **654.8** **Anomalía congénita o adquirida de la vulva**
Desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) que complica el parto
Añadir
Excluye: desgarro del esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) no asociado con el parto (569.43)
- Revisar **656** **Otros problemas fetales y de placenta conocidos o sospechados que afectan al tratamiento de la madre**
Añadir
Excluye: enfermedades hematológicas fetales (678.0) sospecha de problemas placentarios no encontrados (V89.02)

	656.8	Otros problemas fetales y placentarios especificados
Añadir		Hematoma subcoriónico
	657	Polihidramnios
Añadir		<i>Excluye: sospecha de polihidramnios no encontrado (V89.01)</i>
	658	Otros problemas asociados con la cavidad y membranas amnióticas
Añadir		<i>Excluye: sospecha de problemas con la cavidad y membranas amnióticas no encontrados (V89.01)</i>
	661.2	Otra inercia uterina y la no especificada
Añadir		Atonía de útero sin hemorragia
Añadir		<i>Excluye: atonía de útero con hemorragia (666.1)</i>
Añadir		<i>atonía de útero postparto sin hemorragia (669.8)</i>
	664.2	Desgarro perineal de tercer grado
Añadir		<i>Excluye: desgarro del esfínter anal durante el periodo expulsivo no asociado con desgarro perineal de tercer grado (664.6)</i>
Nuevo código	664.6 [0,1,4]	Desgarro del esfínter anal que complica el periodo expulsivo, no asociado con desgarro perineal de tercer grado
		<i>Excluye: desgarro perineal de tercer grado (664.2)</i>
	666.1	Otra hemorragia inmediata del postparto
Añadir		Atonía uterina postparto con hemorragia
Revisar		<i>Excluye: atonía uterina postparto sin hemorragia (669.8)</i>
Añadir		<i>atonía uterina sin hemorragia (661.2)</i>

N. sección **OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS Y FETALES (678-679)**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con las categorías 678-679 para designar el episodio actual de cuidados:

- 0 sin especificar el episodio de cuidados o no aplicable**
- 1 parida, con o sin mención de afección anteparto**
- 2 parida, con mención de complicación posparto**
- 3 afección o complicación anteparto**
- 4 afección o complicación postparto**

N. categ. **§678 Otras enfermedades fetales**

Requiere quinto dígito; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la sección 678-679.

Nueva

subcategoría

678.0

Enfermedades hematológicas fetales

[0,1,3]

Anemia fetal

Transfusión fetal gemelo a gemelo

Trombocitopenia fetal

Excluye: hemorragia fetal y neonatal (772.0-772.9)

hemorragia feto-materna (656.00-656.03)

isoimmunización por incompatibilidad (656.10-656.13, 656.20-656.23)

trastornos hematológicos fetales que afectan al recién nacido (776.0-776.9)

Nueva

subcategoría

678.1

Fetos gemelos unidos

[0,1,3]

N. categ. **§679 Complicaciones de procedimientos sobre útero**

Requiere quinto dígito; los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones al principio de la sección 678-679.

Nueva subcategoría	679.0 [0-4]	Complicaciones maternas de procedimientos sobre útero <i>Excluye: historia materna de procedimiento sobre útero durante un embarazo anterior (V23.86)</i>
Nueva subcategoría.	679.1 [0-4]	Complicaciones fetales de procedimientos sobre útero Complicaciones fetales de amniocentesis <i>Excluye: afectación de recién nacido por procedimiento sobre útero (760.61-760.64)</i>
Revisar	690	Dermatosis eritematoescamosa <i>Excluye: dermatitis eczematosa del párpado (373.31)</i>
Revisar	695	Estados Afeciones eritematosas
Revisar Borrar	695.1	Eritema polimorfo multiforme Eritema iris Herpes iris Necrosis epidérmica tóxica Síndrome de Lyell Síndrome de piel escaldada Síndrome de Stevens Johnson
Añadir		Emplear un código adicional para identificar manifestaciones asociadas, tal como:
Añadir		artropatía asociada con trastornos dermatológicos (713.3)
Añadir		edema conjuntival (372.73)
Añadir		conjuntivitis (372.04, 372.33)
Añadir		cicatrices y opacidades corneales (371.00-371.05)
Añadir		úlceras corneales (370.00-370.07)
Añadir		edema de párpado (374.82)

Añadir		inflamación de párpado (373.8)
Añadir		queratoconjuntivitis seca (370.33)
Añadir		lagofthalmos mecánico (374.22)
Añadir		mucositis (478.11, 528.00, 538, 616.81)
Añadir		estomatitis (528.00)
Añadir		simbléfaron (372.63)
Añadir		Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, si es inducido por fármacos
Añadir		Emplear un código adicional para identificar el porcentaje de piel exfoliada (695.50-695.59)
Añadir		<i>Excluye: síndrome de piel escaldada (estafilocócica) (695.81)</i>
Nuevo código	695.10	Eritema multiforme, no especificado Eritema iris Herpes iris
Nuevo código	695.11	Eritema multiforme minor
Nuevo código	695.12	Eritema multiforme mayor
Nuevo código	695.13	Síndrome de Stevens-Johnson
Nuevo código	695.14	Síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrosis epidérmica tóxica Síndrome mixto SJS-TEN
Nuevo código	695.15	Necrosis epidérmica tóxica Síndrome de Lyell
Nuevo código	695.19	Otro eritema multiforme
Nueva subcategoría	695.5	<i>Exfoliación por enfermedades eritematosas según la extensión de superficie corporal afectada</i>

Codificar primero la enfermedad eritematosa causante de la exfoliación, tal como:

enfermedad de Ritter (695.81)
necrosis epidérmica tóxica (695.15)
síndrome de piel escaldada (estafilocócica) (695.81)
síndrome de Stevens-Johnson (695.13)
síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson - necrosis epidérmica tóxica (695.14)

Nuevo código	695.50	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta a menos del 10 por ciento de la superficie corporal</i> Exfoliación por enfermedad eritematosa NEOM
Nuevo código	695.51	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 10-19 por ciento de la superficie corporal</i>
Nuevo código	695.52	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 20-29 por ciento de la superficie corporal</i>
Nuevo código	695.53	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 30-39 por ciento de la superficie corporal</i>
Nuevo código	695.54	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 40-49 por ciento de la superficie corporal</i>

Nuevo código	695.55	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 50-59 por ciento de la superficie corporal</i>
Nuevo código	695.56	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 60-69 por ciento de la superficie corporal</i>
Nuevo código	695.57	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 70-79 por ciento de la superficie corporal</i>
Nuevo código	695.58	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 80-89 por ciento de la superficie corporal</i>
Nuevo código	695.59	<i>Exfoliación por enfermedad eritematosa que afecta al 90 por ciento o más de la superficie corporal</i>
Añadir	695.81	Enfermedad de Ritter
Añadir		Síndrome de piel escaldada (estafilocócica)
Añadir		Emplear un código adicional para identificar el porcentaje de piel exfoliada (695.50-695.59)
	707	Úlcera crónica de la piel
Borrar		<i>Excluye: infecciones específicas clasificadas bajo “enfermedades infecciosas y parasitarias” (001.0-136.9)</i>
Revisar	707.0	Úlcera de decúbito presión

Revisar		Úlcera de decúbito [cualquier sitio]
Borrar		Úlcera de presión
Añadir		Emplear un código adicional para identificar el estadio de la úlcera de presión (707.20-707.25)
Revisar	707.1	Úlcera de miembros inferiores, excepto úlcera de decúbito presión
		Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal:
Revisar		diabetes mellitus (<u>249.80-249.81</u> , 250.80-250.83)
Nueva subcategoría	707.2	<i>Estadios de la úlcera de presión</i>
		Codificar primero el sitio de la úlcera de presión (707.00-707.09)
Nuevo código	707.20	<i>Úlcera por presión, estadio no especificado</i>
		Úlcera por presión cicatrizando NEOM
		Úlcera por presión cicatrizando, estadio no especificado
Nuevo código	707.21	<i>Úlcera por presión, estadio I</i>
		Úlcera por presión cicatrizando, estadio I
		Cambios cutáneos pre-úlcera de presión limitados a eritema cutáneo persistente
Nuevo código	707.22	<i>Úlcera por presión, estadio II</i>
		Úlcera por presión cicatrizando, estadio II
		Úlcera de presión con abrasión, ampolla, pérdida parcial de grosor cutáneo que afecta a epidermis y/o dermis

Nuevo código	707.23	<i>Úlcera por presión, estadio III</i> Úlcera por presión cicatrizando, estadio III Úlcera de presión con pérdida total del grosor cutáneo que causa daño o necrosis de tejido subcutáneo
Nuevo código	707.24	<i>Úlcera por presión, estadio IV</i> Úlcera de presión cicatrizando, estadio IV Úlcera de presión con necrosis de partes blandas hasta músculo subyacente, tendón o hueso
Nuevo código	707.25	<i>Úlcera de presión, no estadiable</i>

Cap.13 ENFERMEDADES DEL APARATO OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONJUNTIVO (710-739)

Añadir Emplear un código adicional de causas externas, si procede, para identificar la causa de la enfermedad musculoesquelética

713.3 *Artropatía asociada con trastornos dermatológicos*

Revisar Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 eritema multiforme (695.10-695.19)

713.5 *Artropatía asociada con trastornos neurológicos*

Revisar Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
 enfermedad articular neuropática [articulaciones de Charcot]:
 diabética (249.6, 250.6)

728 Trastornos de músculos, ligamentos, y fascias

Añadir	<i>Excluye: hematoma muscular no traumático (729.92)</i>	
Añadir	729.7	Síndrome compartimental no traumático Codificar primero, si procede, la complicación postquirúrgica (998.89)
Borrar	729.9	Otros trastornos y los no especificados de tejidos blandos Polialgia
Nuevo código	729.90	Trastornos de tejidos blandos, no especificados
Nuevo código	729.91	Seroma postraumático <i>Excluye: eroma que complica un procedimiento (998.13)</i>
Nuevo código	729.92	Hematoma no traumático de tejido blando Hematoma no traumático de músculo
Nuevo código	729.99	Otros trastornos de tejidos blandos Polialgia
Revisar	731.8	<i>Otra implicación ósea en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos</i> Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: diabetes mellitus (<u>249.8</u> , 250.8)
Añadir	733.0	Osteoporosis Emplear un código adicional para identificar la historia personal de fractura patológica (consolidada) (V13.51)

Nuevo código	733.45	Maxilar Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, si es inducida por droga <i>Excluye: osteorradionecrosis de maxilar (526.89)</i>
Borrar	733.82	No unión de fractura Seudoartrosis (hueso)
Añadir	733.93	Fractura por sobrecarga de tibia o peroné Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
Añadir	733.94	Fractura por sobrecarga de los metatarsianos Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
Añadir	733.95	Fractura por sobrecarga de otro hueso Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
Añadir		<i>Excluye: fractura por sobrecarga de:</i>
Añadir		<i> cuello femoral (733.96)</i>
Añadir		<i> diáfisis del fémur (733.97)</i>
Añadir		<i> metatarso (733.94)</i>
Añadir		<i> pelvis (733.98)</i>

Añadir		<i>peroné (733.93)</i>
Añadir		<i>tibia (733.93)</i>
Nuevo código	733.96	Fractura por sobrecarga del cuello femoral Reacción por sobrecarga del cuello femoral Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
Nuevo código	733.97	Fractura por sobrecarga de la diáfisis del fémur Reacción por sobrecarga de la diáfisis del fémur Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
Nuevo código	733.98	Fractura por sobrecarga de la pelvis Reacción por sobrecarga de la pelvis Emplear un código(s) adicional de causa externa para identificar la causa de la fractura por sobrecarga
	746.84	Anomalías obstructivas del corazón, NCOC
Añadir		Síndrome de Shone
Añadir		Emplear un código adicional para las anomalías asociadas, tal como:
Añadir		coartación de la aorta (747.10)
Añadir		estenosis mitral congénita (746.5)

Añadir		estenosis subaórtica (746.81)
	751.7	Anomalías pancreáticas
Revisar		<i>Excluye: diabetes mellitus: (249.0-249.9, 250.0-250.9)</i>
Borrar		<i>congénita (250.0-250.9)</i>
Borrar		<i>neonatal (775.1)</i>
Añadir		<i>diabetes mellitus neonatal (775.1)</i>
	752	Anomalías congénitas de los órganos genitales
Borrar		<i>Excluye: síndrome de feminización testicular (259.5)</i>
	752.7	Sexo indeterminado y pseudo hermafroditismo
Añadir		<i>Excluye: insensibilidad androgénica (259.50-259.52)</i>
		<i>pseudohermafroditismo:</i>
Borrar		<i>síndrome de feminización testicular (259.5)</i>
Añadir		<i>síndrome de feminización testicular (259.50-259.52)</i>
	756	Otras anomalías congénitas musculoesqueléticas
Añadir		<i>Excluye: condrodistrofia miotónica congénita (359.23)</i>
	756.4	Condrodistrofia
		<i>Excluye: condrodistrofia miotónica congénita (359.23)</i>
	757.6	Anomalías especificadas de la mama
Borrar		Hipoplasia de mama
Añadir		<i>Excluye: hipoplasia de mama (611.82)</i>
Revisar	760.6	Intervención quirúrgica sobre la madre y el feto
Borrar		<i>Excluye: intervención quirúrgica anterior en útero u órganos pélvicos (763.89)</i>

Nuevo código	760.61	Recién nacido afectado por amniocentesis <i>Excluye: complicaciones fetales fetales de la amniocentesis (679.1)</i>
Nuevo código	760.62	Recién nacido afectado por otra intervención quirúrgica en útero <i>Excluye: complicaciones fetales de intervención quirúrgica en útero (679.1)</i>
Nuevo código	760.63	Recién nacido afectado por otras intervenciones quirúrgicas en la madre durante el embarazo <i>Excluye: recién nacido afectado por intervención quirúrgica anterior en la madre no asociada con el embarazo (760.64)</i>
Nuevo código	760.64	Recién nacido afectado por intervención quirúrgica anterior en la madre no asociada con el embarazo

761 Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo

Revisar Incluye: las enfermedades maternas enumeradas solo cuando se especifican como causa de mortalidad o morbilidad del feto o recién nacido

763 Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del parto y alumbramiento

Añadir *Excluye: recién nacido afectado por intervenciones quirúrgicas en la madre (760.61-760.64)*

	763.89	Otras complicaciones especificadas del parto y alumbramiento que afectan al feto o recién nacido
Borrar		Feto o recién nacido afectado por: intervención quirúrgica anterior sobre útero y órganos pélvicos
	766.22	Recién nacido de gestación prolongada
Revisar		Recién nacido con período de gestación de más de <u>42</u> semanas completas
	769	Síndrome de distress respiratorio
Revisar		Síndrome de dificultad <u>cardiorrespiratoria</u> del recién nacido
	771	Infecciones propias del período perinatal
Añadir		<i>Excluye: botulismo del lactante (040.41)</i>
	771.81	Septicemia [sepsis] del recién nacido
Añadir		Emplear un código adicional para identificar sepsis severa (995.92) y disfunción orgánica aguda asociada, si procede
Revisar	776	Trastornos hematológicos del feto y recién nacido
Revisar		Incluye: trastornos propios del feto o recién nacido pero posiblemente originados en el útero
Añadir		<i>Excluye: enfermedades hematológicas fetales (678.0)</i>
Revisar	777.5	Enterocolitis necrotizante en el feto o recién nacido
Nuevo código	777.50	Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, no especificada Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, NEOM

Nuevo código	777.51	Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio I
Nuevo código	777.52	Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio II Enterocolitis necrotizante con neumatosis, sin perforación
Nuevo código	777.53	Enterocolitis necrotizante en el recién nacido, estadio III Enterocolitis necrotizante con perforación Enterocolitis necrotizante con neumatosis y perforación
	780.0	Alteración de conciencia <i>Excluye: coma:</i> <i>diabético</i> <i>(249.2-249.3, 250.2-250.3)</i>
Revisar		
	780.39	Otras convulsiones Convulsiones recurrentes NEOM
Revisar		
	780.6	<u>Fiebre y otros trastornos fisiológicos de la regulación de la temperatura</u> Escalofríos con fiebre Fiebre NEOM Fiebre de origen desconocido (FOD) Hiperpirexia NOS Pirexia NOS Codificar primero la enfermedad subyacente cuando exista fiebre asociada, como con: enfermedad drepanocítica (282.60-282.69) leucemia (códigos de las categorías 204-, 205-, 206-, 207-, 208) neutropenia (288.00-288.09) <i>Excluye: efectos de temperatura ambiental baja (991.0-991.9)</i>
Revisar		
Borrar		
Borrar		
Borrar		
Borrar		
Borrar		
Borrar		
Borrar		
Borrar		
Borrar		
Añadir		

Añadir *efectos del calor y la luz*
(992.0-992.9)

Añadir *fiebre, escalofríos o hipotermia asociada con una infección confirmada - codificar en infección*
~~*pirexia de origen desconocido (durante):*~~
~~*en el recién nacido (778.4)*~~
~~*el parto (659.2)-*~~
~~*el puerperio (672)-*~~

Nuevo código **780.60** **Fiebre, no especificada**
Escalofríos con fiebre
Fiebre NEOM
Fiebre de origen desconocido (FOD)
Hiperpirexia NOS
Pirexia NOS
Pirexia de origen desconocido
Excluye: escalofríos sin fiebre (780.64)
fiebre neonatal (778.4)
pirexia de origen desconocido (durante): en el recién nacido (778.4)
el parto (659.2)
el puerperio (672)-

Nuevo código **780.61** **Fiebre presente en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**
Codificar primero la enfermedad subyacente cuando la fiebre asociada esté presente, como con:
enfermedad drepanocítica (282.60-282.69)
leucemia (enfermedades clasificadas bajo 204-208)
neutropenia (288.00-288.09)

Nuevo código	780.62	Fiebre postoperatoria <i>Excluye: fiebre postvacunación (780.63)</i>
Nuevo código	780.63	Fiebre postvacunación Fiebre postinmunización
Nuevo código	780.64	Escalofríos (sin fiebre) Escalofríos NEOM <i>Excluye: escalofríos con fiebre (780.60)</i>
Nuevo código	780.65	Hipotermia no asociada a temperatura ambiental baja <i>Excluye: hipotermia: asociada a temperatura ambiental baja (991.6) debida a anestesia (995.89) del recién nacido (778.2, 778.3)</i>
Nuevo código	780.72	Cuadriplejía funcional Inmovilidad completa debida a incapacidad o fragilidad física grave <i>Excluye: cuadriplejía NEOM (344.00) cuadriplejía neurológica 344.00-344.09) parálisis histérica (300.11) síndrome de inmovilidad (728.3)</i>
Borrar	780.99	Otros síntomas generales
Borrar		Escalofrío(s) NEOM
		Hipotermia, no asociada con baja temperatura ambiental

Revisar	782	Síntomas de afectan a la piel y a otro tejido <u>integumentario</u>
	782.3	Edema
Revisar		<i>Excluye: ascitis (789.51-789.59)</i>
Revisar		<i>hidrotórax (511.81- 511.89)</i>
	784.1	Dolor en la garganta
Revisar		<i>Excluye: fisfagia (78720-78729)</i>
	784.99	Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello
Añadir		Sensación de cuerpo extraño en la garganta
Añadir		<i>Excluye: cuerpo extraño en la garganta (933.0)</i>
	787.0	Náuseas y vómitos
		<i>Excluye: vómitos:</i>
		<i>cíclicos (536.2)</i>
Añadir		<i>asociados con migraña (346.2)</i>
	787.2	Disfagia
Borrar		Deglución dificultosa
Añadir		Codificar primero, si procede, disfagia debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (437.82)
Nuevo código	787.20	Disfagia, no especificada Deglución dificultosa NEOM
Nuevo código	787.21	Disfagia, fase oral
Nuevo código	787.22	Disfagia, fase orofaríngea
Nuevo código	787.23	Disfagia, fase faríngea
Nuevo código	787.24	Disfagia, fase faringoesofágica

Nuevo código	787.29	Otra disfagia Disfagia cervical Disfagia neurogénica
Revisar	788	Síntomas que afectan al aparato urinario <i>Excluye: hematuria (599.70-599.72)</i>
Añadir	788.3	Incontinencia de orina <i>Excluye: incontinencia urinaria funcional (788.91)</i>
Añadir		<i>incontinencia urinaria asociada a deterioro cognitivo (788.91)</i>
Borrar	788.9	Otros síntomas que afectan al aparato urinario Uremia extrarrenal Vesical: dolor tenesmo
Nuevo código	788.91	Incontinencia urinaria funcional Incontinencia urinaria asociada a deterioro cognitivo, incapacidad física grave o inmovilidad <i>Excluye: incontinencia urinaria debida a una enfermedad fisiológica (788.30-788.39)</i>
Nuevo código	788.99	Otros síntomas que afectan al aparato urinario Uremia extrarrenal Vesical: dolor tenesmo
	789.3	Tumefacción, masa o bulto abdominal o pélvico

Revisar		<i>Excluye: ascitis (<u>789.51-789.59</u>)</i>
Nuevo código	789.51	Ascitis maligna Codificar primero la neoplasia, tal como: neoplasia maligna de ovario (183.0) neoplasia maligna secundaria de retroperitoneo y peritoneo (197.6)
Nuevo código	789.59	Otra ascitis
	790.2	Glucosa anormal
Revisar		<i>Excluye: diabetes mellitus (<u>249.00-249.91, 250.00-250.93</u>)</i>
	791	Resultados no específicos en el análisis de orina
Revisar		<i>Excluye: hematuria NEOM (<u>599.70-599.72</u>)</i>
	795	Otros hallazgos anormales y no específicos en exámenes citológicos, histológicos, inmunológicos y de ADN
Añadir		<i>Excluye: frotis citológico anormal de ano y VPH anal (796.70-796.79)</i>
	795.0	Frotis cervical de Papanicolaou anormal y VPH cervical
Revisar		<i>Excluye: displasia <u>cervical leve</u> (histológicamente confirmada) (622.11)</i>
Revisar		<i>displasia <u>cervical moderada</u> (histológicamente confirmada) (622.12)</i>
Revisar		<i>displasia <u>cervical grave</u> (histológicamente confirmada) (233.1)</i>
Añadir		<i>frotis citológico anormal de</i>

*vagina y VPH vaginal
(795.10-795.19)*

Revisar	795.00	Frotis de Papanicolaou glandular anormal de cuello uterino Células glandulares <u>cervicales</u> atípicas NEOM
Nuevo código	795.07	Frotis cervical satisfactorio con ausencia de zona de transformación
Revisar	795.08	Frotis <u>citológico cervical</u> insuficiente
Revisar		Muestra <u>citológica cervical</u> insuficiente
Revisar	795.1	Frotis de Papanicolaou anormal no especificado en otros sitios <u>Frotis de Papanicolaou anormal de vagina y VPH vaginal</u>
Añadir		Citología vaginal anormal NEOM
Añadir		Frotis delgado anormal de vagina NEOM
Añadir		Emplear un código adicional para identificar la ausencia adquirida de útero y cuello uterino, si procede (V88.01-V88.03)
Añadir		<i>Excluye: carcinoma in situ de vagina (233.31)</i>
Añadir		<i>carcinoma in situ de vulva (233.32)</i>
Añadir		<i>displasia (histológicamente confirmada) de vagina NEOM (623.0, 233.31)</i>
Añadir		<i>displasia (histológicamente confirmada) de vulva NEOM (624.01, 624.02, 233.32)</i>
Añadir		<i>displasia vaginal leve (histológicamente confirmada) (623.0)</i>

Añadir		<i>displasia vaginal moderada (histológicamente confirmada) (623.0)</i>
Añadir		<i>displasia vaginal grave (histológicamente confirmada) (233.31)</i>
Añadir		<i>displasia vulvar leve (histológicamente confirmada) (624.01)</i>
Añadir		<i>displasia vulvar moderada (histológicamente confirmada) (624.02)</i>
Añadir		<i>displasia vulvar grave (histológicamente confirmada) (233.32)</i>
Añadir		<i>frotis citológico anormal de cuello uterino y VPH cervical (795.00-795.09)</i>
Añadir		<i>neoplasia vaginal intraepitelial I (NVAI I) (623.0)</i>
Añadir		<i>neoplasia vaginal intraepitelial II (NVAI II) (623.0)</i>
Añadir		<i>neoplasia vaginal intraepitelial III (NVAI III) (233.31)</i>
Añadir		<i>neoplasia vulvar intraepitelial I (NVI I) (624.01)</i>
Añadir		<i>neoplasia vulvar intraepitelial II (NVI II) (624.02)</i>
Añadir		<i>neoplasia vulvar intraepitelial III (NVI III) (233.32)</i>
Nuevo código	795.10	Frotis de Papanicolaou glandular anormal de vagina Células glandulares vaginales atípicas NEOM
Nuevo código	795.11	Frotis de Papanicolaou de vagina con células epidermoides

		atípicas de significado indeterminado (ASC-US)
Nuevo código	795.12	Frotis de Papanicolaou de vagina con células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)
Nuevo código	795.13	Frotis de Papanicolaou de vagina con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)
Nuevo código	795.14	Frotis de Papanicolaou de vagina con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)
Nuevo código	795.15	Prueba vaginal positiva de ADN para virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo <i>Excluye: condiloma acuminado (078.11)</i> <i>verrugas genitales (078.11)</i>
Nuevo código	795.16	Frotis de Papanicolaou de vagina con evidencia citológica de malignidad
Nuevo código	795.18	Frotis citológico vaginal insatisfactorio Muestra citológica cervical insatisfactoria
Nuevo código	795.19	Otro frotis de Papanicolaou anormal de vagina y VPH vaginal

Prueba vaginal positiva de ADN para El virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo
Emplear un código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)

Nueva subcategoría **796.7**

Frotis citológico anormal de ano y VPH anal

Excluye: carcinoma in situ de ano (230.5, 230.6)
displasia (histológicamente confirmada) de ano NEOM (569.44)
displasia anal leve (histológicamente confirmada) (569.44)
displasia anal moderada (histológicamente confirmada) (569.44)
displasia anal grave (histológicamente confirmada) (569.44)
frotis citológico anormal de cuello uterino y VPH cervical (795.00-795.09)
frotis citológico anormal de vagina y VPH vaginal (795.10-795.19)
neoplasia anal intraepitelial I (NAI I) (569.44)
neoplasia anal intraepitelial II (NAI II) (569.44)
neoplasia anal intraepitelial III (NAI III) (230.5, 230.6)

Nuevo código

796.70 Frotis de Papanicolaou glandular anormal de ano

Células glandulares anales
atípicas NEOM

Nuevo código	796.71	Frotis de Papanicolaou de ano con células epidermoides atípicas de significado indeterminado (ASC-US)
Nuevo código	796.72	Frotis de Papanicolaou de ano con células epidermoides atípicas sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (ASC-H)
Nuevo código	796.73	Frotis de Papanicolaou de ano con lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL)
Nuevo código	796.74	Frotis de Papanicolaou de ano con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)
Nuevo código	796.75	Prueba anal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo
Nuevo código	796.76	Frotis de Papanicolaou de ano con evidencia citológica de malignidad
Nuevo código	796.77	Frotis anal satisfactorio pero con ausencia de zona de transformación
Nuevo código	796.78	Frotis citológico anal insatisfactorio

		Muestra citológica anal insuficiente
Nuevo código	796.79	Otro frotis de Papanicolaou anormal de ano y VPH anal Prueba anal positiva de ADN para el virus del papiloma humano (VPH) de bajo riesgo Emplear un código adicional para virus del papiloma humano asociado (079.4)
Añadir	797	Senilidad sin mención de psicosis Fragilidad
Revisar	808.51	<u>Ilion</u>
Revisar	810	Fractura de clavícula 1 extremo <u>esternal</u> de clavícula
Borrar	850.12	Con pérdida de conocimiento de 31 a 59 minutos brazo NEOM
Añadir	866	Traumatismo del riñón <i>Excluye: traumatismo agudo del riñón (no traumática) (584.9)</i>
Añadir	958	Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos <i>Excluye: seroma postraumático (729.91)</i>
Revisar	991.6	Hipotermia <i>Excluye: hipotermia no asociada con baja temperatura ambiental (780.65)</i>
Revisar	994.5	Agotamiento por esfuerzos excesivos Esfuerzo excesivo <u>Agotamiento por sobreesfuerzo</u>

	994.8	Electrocución y efectos no fatales de la corriente eléctrica
Añadir		Shock por pistola de electroshock (taser)
	995.6	Shock anafiláctico por reacción adversa a alimentos
Añadir		Reacción anafiláctica por alimentos
	996	Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados
Añadir		<i>Excluye: contractura capsular de implante de mano (611.83)</i>
Añadir		<i>fallo de implante dental endoóseo (525.71-525.79)</i>
Añadir		<i>síndrome del iris flojo intraoperatorio (SIFI)(364.81)</i>
	996.49	Otra complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante e injerto
Añadir		Luxación de dispositivo de fijación interna en hueso
Añadir		Rotura de dispositivo de fijación interna en hueso
	996.62	Por otros dispositivos, implantes e injertos vasculares
Revisar		Catéter vascular (arterial) (diálisis) (venoso <u>periférico</u>)
Añadir		<i>Excluye: infección debida a:</i>
Añadir		<i>catéter central insertado periféricamente (999.31)</i>
Añadir		<i>catéter de Hickman (999.31)</i>
Añadir		<i>catéter triple luz (999.31)</i>
Añadir		<i>catéter venoso central (999.31)</i>

Añadir		<i>catéter venoso umbilical (999.31)</i>
Añadir		<i>portacath (port-a-cath) (999.31)</i>
	996.7	Otras complicaciones de dispositivo protésico (biológico) (sintético), implante e injerto internos
Añadir		<i>Excluye: desgarro (dehiscencia) de material de sutura interno (998.31)</i>
	996.77	Por prótesis interna de articulación
Añadir		Emplear un código adicional para identificar la articulación protésica (V43.60-V43.69)
	996.8	Complicaciones de órgano trasplantado
		Emplear un código adicional para identificar la naturaleza de la complicación, tal como:
Añadir		enfermedad injerto contra huésped (279.50-279.53)
Añadir		neoplasia maligna asociada con órgano trasplantado (199.2)
Añadir		trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTDL) (238.77)
	996.85	Médula ósea
Borrar		Enfermedad de injerto versus receptor (aguda) (crónica)
	997.3	Complicaciones respiratorias
Borrar		Neumonía (aspiración) como resultado de un procedimiento
Borrar		como resultado de un procedimiento

Borrar		Síndrome de Mendelson como resultado de un procedimiento
Nuevo código	997.31	Neumonía asociada a ventilador Emplear un código adicional para identificar el microorganismo
Nuevo código	997.39	Otras complicaciones respiratorias Neumonía (aspiración) como resultado de un procedimiento Síndrome de Mendelson como resultado de un procedimiento
Borrar	997.4	Complicaciones del aparato digestivo estoma externo de tracto gastrointestinal, no clasificado bajo otro concepto
Añadir		anastomosis y derivación intestinal (interna) NEOM, excepto las que afectan al tracto urinario
	998.2	Punción o laceración accidental durante un procedimiento <i>Excluye:</i> complicaciones especificadas y clasificadas bajo otros conceptos, tal como: <i>desgarro dural (349.31)</i> <i>durotomía accidental (349.31)</i>
Añadir		
Añadir		
Revisar	998.3	Disrupción de herida operatoria Dehiscencia de cualquier material de sutura u otro método de cierre
Añadir		
Nuevo código	998.30	Dehiscencia de herida, no especificada Dehiscencia de herida NEOM
	998.31	Disrupción de herida operatoria interna

Añadir	Disrupción o dehiscencia de cierre de:
Añadir	costillas o caja torácica
Añadir	cráneo o craneotomía
Añadir	esternón o esternotomía
Añadir	fascia, superficial o muscular
Añadir	músculo o colgajo muscular
Añadir	órgano interno
Añadir	tendón o ligamento
Añadir	Disrupción o dehiscencia de herida operatoria profunda
	NEOM
Añadir	<i>Excluye: complicaciones de anastomosis internas de:</i>
Añadir	<i>tracto gastrointestinal (997.4)</i>
Añadir	<i>tracto urinario (997.5)</i>

998.32 Disrupción de herida operatoria externa

Añadir	Disrupción o dehiscencia de cierre de:
Añadir	córnea
Añadir	mucosa
Añadir	piel
Añadir	tejido subcutáneo
Añadir	Disrupción o dehiscencia del grosor completo de la piel
Añadir	Disrupción o dehiscencia superficial de herida operatoria

Nuevo código 998.33 Disrupción de reparación de herida traumática

Disrupción o dehiscencia de cierre de desgarro traumático (externa) (interna)

	998.5	Infección postoperatoria <i>Excluye: infección por:</i> <i>infusión, perfusión o transfusión</i> <i>(999.31-999.39)</i>
Revisar		
	999	Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas bajo otros conceptos
Añadir		Emplear un código adicional, si procede, para identificar la complicación específica
	999.0	Vaccinia generalizada <i>Excluye: vaccinia no debida a vacunación</i> <i>(051.02)</i>
Añadir		
	999.2	Otras complicaciones vasculares <i>Excluye: extravasación de fármacos</i> <i>vesicantes (999.81, 999.82)</i>
Añadir		
	999.3	Otra infección Emplear un código adicional para identificar la infección especificada, tal como: septicemia (038.0-038.9)
Añadir		
Nuevo código	999.31	Infección por catéter venoso central Infección por: catéter central insertado periféricamente (CCIP) catéter de Hickman catéter triple luz catéter venoso umbilical portacath (port-a-cath) Sepsis por catéter (CRBSI) NEOM <i>Excluye: infección por:</i> <i>catéter arterial</i> <i>(996.62)</i> <i>catéter NEOM</i> <i>(996.69)</i>

*catéter venoso
periférico (996.62)
catéter urinario
(996.64)*

Nuevo código	999.39	Infección tras otra infusión, inyección, transfusión, o vacunación
Añadir	999.4	Shock anafiláctico por suero Reacción anafiláctica por suero
Revisar Borrar Borrar	999.8	<u>Otra reacción por transfusión e infusión</u> Reacción a transfusión NEOM Shock séptico por transfusión
Nuevo código	999.81	Extravasación de quimioterapia vesicante Infiltración de quimioterapia vesicante
Nuevo código	999.82	Extravasación de otro agente vesicante Infiltración de otro agente vesicante
Nuevo código	999.88	Otra reacción por infusión
Nuevo código	999.89	Otra reacción por transfusión Reacción por transfusión NEOM Emplear un código adicional para identificar la reacción injerto contra huésped (279.5)
Añadir	999.9	Otras complicaciones y complicaciones no especificadas de cuidados médicos, no clasificadas bajo otro concepto <i>Excluye: neumonía asociada a ventilador (997.31)</i>

Revisar **CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS (V01-V89)**

V02 Portador o sospechoso de ser portador de enfermedades infecciosas

Añadir Incluye: estado de colonización

Nuevo código **V02.53 Estafilococo aureus sensible a meticilina**
Colonización por MSSA

Nuevo código **V02.54 Estafilococo aureus resistente a meticilina**
Colonización por MRSSA

Nueva subcategoría **V07.5 Uso profiláctico de fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos**
Codificar primero, si procede:
neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)
neoplasia maligna de próstata (185)
Emplear un código adicional, si procede, para identificar:
estado de receptores estrogénicos positivos (V86.0)
estado postmenopáusico (V49.81)
historia familiar de cáncer de mama (V16.3)
historia personal de cáncer de mama (V10.3)
historia personal de cáncer de próstata (V10.46)
susceptibilidad genética al cáncer (V84.01-V84.09)
Excluye: terapia de sustitución hormonal (postmenopáusica) (V07.4)

Nuevo código	V07.51	Uso profiláctico de moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERMs) Uso profiláctico de: raloxifeno (Evista) tamoxifeno (Nolvadex) toremifeno (Fareston)
Nuevo código	V07.52	Uso profiláctico de inhibidores de la aromatasa Uso profiláctico de: anastrozol (Arimidex) exemestano (Aromasin) letrozol (Femara)
Nuevo código	V07.59	Uso profiláctico de otros fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos Uso profiláctico de: acetato de goserelin (Zoladex) acetato de leuprolide (leuprorelin) (Lupron) acetato de megestrol (Maygace) agonistas de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) fulvestrant (Faslodex) reguladores por disminución de receptores estrogénicos
	V09.0	Infección por microorganismos resistentes a la penicilina
Borrar		Estafilococo aureus introducido resistente (MRSA)
	V10	Historia personal de neoplasia maligna
Añadir		Codificar primero cualquier actividad funcional continua, tal como:
Añadir		síndrome carcinoide (259.2)

Nuevo código	V12.04	Estafilococo aureus resistente a la meticilina MRSA
Nuevo código	V12.53	Paro cardíaco súbito Muerte súbita cardíaca, reanimación con éxito
Nuevo código	V12.54	Ataque isquémico transitorio (AIT) e infarto cerebral sin déficit residual Déficit neurológico isquémico reversible prolongado (DNIRP) Déficit neurológico isquémico reversible (DNIR) Ictus NEOM sin déficits residuales <i>Excluye: efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438.0-438.9)</i>
	V13.2	Otros trastornos obstétricos y del aparato genital <i>Excluye: abortadora habitual (646.3) sin embarazo actual (629.81)</i>
Revisar		
Nuevo código	V13.22	Historia personal de displasia cervical Historia personal de enfermedades clasificadas bajo 622.10-622.12 <i>Excluye: historia personal de neoplasia maligna de cuello uterino (V10.41)</i>
Nuevo código	V13.51	Fractura patológica Fractura patológica consolidada

*Excluye: historia personal de
fractura traumática
(V15.51)*

Nuevo código **V13.52 Fractura por sobrecarga**
Fractura por sobrecarga
consolidada
*Excluye: historia personal de
fractura traumática
(V15.51)*

Nuevo código **V13.59 Otros trastornos
musculoesqueléticos**

**V15 Otro historial personal que presenta riesgos para la
salud**

Añadir *Excluye: historia personal de tratamiento
medicamentoso (V87.41-V87.49)*

Revisar **V15.2 Cirugía de otros órganos principales**

Nuevo código **V15.21 Historia personal de cirugía in
utero durante el embarazo**

Nuevo código **V15.22 Historia personal de cirugía en
utero con un feto**

Nuevo código **V15.29 Cirugía de otros órganos**

Nuevo código **V15.51 Fractura traumática**
Fractura traumática consolidada
*Excluye: historia personal de
fractura patológica y
por tensión
(V13.51, V13.52)*

Nuevo código **V15.59 Otra lesión**

	V15.8	Otro historial personal especificado que presenta riesgos para la salud
Añadir		<i>Excluye: contacto con y exposición (sospecha) a:</i>
Añadir		<i>arsénico y otros metales (V8701-V8709)</i>
Añadir		<i>compuestos y tintes aromáticos (V8711-V8719)</i>
Añadir		<i>hongos (V8731)</i>
	V15.81	No cumplimiento de tratamiento médico
Añadir		<i>Excluye: incumplimiento de diálisis renal (V45.12)</i>
	V15.89	Otros
Añadir		<i>Excluye: contacto con y exposición (sospecha) a otros compuestos químicos potencialmente peligrosos (V872)</i>
Añadir		<i>contacto con y exposición (sospecha) a otras sustancias potencialmente peligrosas (V8739)</i>
	V16.5	Órganos urinarios
Revisar		Historia familiar de enfermedad clasificable bajo <u>188</u> -189
	V16.52	Vejiga
Nuevo código		
Nuevo código	V17.41	Historia familiar de muerte súbita cardíaca (MSC)
		<i>Excluye: historia familiar de enfermedad cardíaca isquémica (V173)</i>

*historia familiar de
infarto de miocardio
(V173)*

Nuevo código **V17.49** **Historia familiar de otras
enfermedades cardiovasculares**
Historia familiar de enfermedades
cardiovasculares NEOM

Nuevo código **V18.11** **Síndrome de neoplasia endocrina
múltiple [NEM]**

Nuevo código **V18.19** **Otros tipos de enfermedades
endocrinas y metabólicas**

Revisar **V23.2** **Embarazo con historial de aborto**
*Excluye: abortadora habitual (646.3)
sin embarazo actual (629.81)*

Nuevo código **V23.85** **Embarazo producido por
tecnología de reproducción
asistida**
Embarazo producido por
fecundación in vitro

Nuevo código **V23.86** **Embarazo con historia de cirugía
sobre útero durante un embarazo
previo**
*Excluye: tratamiento del
embarazo afectado
por cirugía sobre el
útero durante el
embarazo actual
(678.0-678.1)*

Nuevo código **V25.04** **Asesoramiento y
recomendaciones en
planificación familiar natural
para evitar un embarazo**

Nuevo código	V26.41	Asesoramiento y consejo procreativo utilizando planificación familiar natural
Nuevo código	V26.49	Otro asesoramiento y consejo en asistencia procreativa
Nuevo código	V26.81	Admisión para ciclo de fertilidad de reproducción asistida Paciente bajo fecundación in vitro Emplear un código adicional para identificar el tipo de infertilidad <i>Excluye: diagnóstico y pruebas antes del ciclo-codificar en la causa del contacto o consulta</i>
Nuevo código	V26.89	Otra asistencia procreativa especificada
	V28	Contacto para cribaje prenatal de la madre
Añadir		<i>Excluye: sospecha de enfermedades fetales que afectan al tratamiento del embarazo (655.00-655.93, 656.00-656.93, 65700-65703, 658.00 -658.93)</i>
Añadir		<i>sospecha de enfermedades fetales no encontradas (V89.01-V89.09)</i>
Revisar	V28.3	<u>Contacto para cribaje rutinario para la detección de malformaciones mediante ultrasonidos</u>
Añadir		Contacto para ecografía fetal rutinaria NEOM
Añadir		<i>Excluye: contacto para estudio anatómico fetal (V28.81) consejo y pruebas genéticas (V26.31- V26.39)</i>

Nuevo código	V28.81	Contacto para estudio anatómico fetal
Nuevo código	V28.82	Contacto para cribado de riesgo de parto pretérmino
Nuevo código	V28.89	Otro cribado prenatal especificado Cribado genómico Cribado proteómico Muestreo de vellosidad coriónica Prueba de translucencia nucal

V29 Observación y evaluación de recién nacidos por sospecha de enfermedades no encontradas

Añadir *Excluye: sospecha de enfermedades fetales no encontradas (V89.01-V89.09)*

V43 Órgano o tejido sustituido por otro medio

Revisar *Excluye: estado de diálisis renal (V45.11)*
Revisar *marcapasos cardiaco in situ (V45.01)*

V45.1 Estado de diálisis renal

Borrar ~~Estado de diálisis peritoneal~~
~~Estado de hemodiálisis~~
~~Paciente que requiere diálisis renal intermitente~~
~~Presencia de derivación arteriovenosa (para diálisis)~~

Nuevo código **V45.11 Estado de diálisis renal**
Estado de diálisis peritoneal
Estado de hemodiálisis
Paciente que requiere diálisis renal intermitente
Presencia de derivación arteriovenosa (para diálisis)

Nuevo código	V45.12	Incumplimiento de diálisis renal
Revisar	V45.71	Ausencia de mama y pezón, adquiridas
Añadir	V45.77	Órganos genitales <i>Excluye: ausencia adquirida de cuello uterino y útero (V88.01-V88.03)</i>
Nuevo código	V45.87	Estado de extracción de órgano trasplantado Extracción de órgano trasplantado previamente debido a complicación, fallo, rechazo o infección <i>Excluye: contacto por rechazo de órgano trasplantado-codificar en complicación de órgano trasplantado (996.80-996.89)</i>
Nuevo código	V45.88	Estado posterior a la administración de Tpa (rtPA) en una institución diferente dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión en la institución actual Codificar primero la patología que requiere administración de Tpa, tal como: infarto cerebral agudo (433.0-433.9 con quinto dígito 1, 434.0-434.9 con quinto dígito 1) infarto miocárdico agudo (410.00-410.92)

- Revisar **V46 Otra dependencia de máquinas y dispositivos**
- Nuevo código **V46.3 *Dependencia de silla de ruedas***
 Confinamiento en silla de ruedas
 Codificar primero la causa de la dependencia, tal como:
 distrofia muscular (359.1)
 obesidad (278.00, 278.01)
- Revisar **V46.8 *Otras máquinas capacitantes***
Excluye: máquina de diálisis renal (V45.11)
- Nuevo código **V49.85 *Deterioro sensorial dual***
 Ceguera con sordera
 Deterioro combinado visual y auditivo
 Codificar primero:
 deterioro auditivo(389.00-389.9)
 deterioro visual (369.00-369.9)
- Revisar **V50.1 *Otra cirugía plástica para corregir aspecto estético no aceptable***
Excluye: cirugía plástica después de lesión curada u operación (V51.0-V51.8)
- Añadir *contacto para reducción de mama (611.1)*
- Revisar **V51 *Asistencia posterior que implica el uso de cirugía plástica***
Excluye: cirugía plástica como tratamiento de lesión o enfermedad actual - codificar según estado, enfermedad o lesión
- Nuevo código **V51.0 *Contacto para reconstrucción de mama después de mastectomía***
Excluye: deformidad y desproporción de mama reconstruida (612.0-612.1)

Nuevo código	V51.8	Otra asistencia posterior que implica el uso de cirugía plástica
Revisar	V52	Colocación y ajuste de dispositivo protésico e <u>implante</u>
Revisar	V52.4	Prótesis e <u>implante</u> de mama
Añadir		Cambio de implante (material diferente) (talla diferente)
Añadir		Extracción de expansor de tejido sin inserción simultánea de implante permanente
Revisar		<i>Excluye: admisión para inserción inicial de implante mamario para <u>aumento de mama</u> (V50.1)</i>
Añadir		<i>admisión para reconstrucción de mama tras mastectomía (V51.0)</i>
Añadir		<i>complicaciones del implante de mama (996.54, 996.69, 996.79)</i>
Revisar	<u>V54.81</u>	Cuidados posteriores tras artroplastia
Revisar	V56.0	Díálisis extracorporal
		<i>Excluye: estado de diálisis (V45.11)</i>
Borrar	V58.1	Admisión para quimioterapia e inmunoterapia antineoplásica
		<i>Excluye: quimioterapia profiláctica contra una enfermedad que nunca ha estado presente (V03.0-V07.9)</i>
Revisar	V58.41	Admisión para cierre programado de heridas postoperatorias
		<i>Excluye: dehiscencia de herida operatoria (998.31-998.32)</i>

	V58.6	Uso prolongado de medicación (actual)
Añadir		<i>Excluye: abuso y dependencia de medicamentos que complican el embarazo (648.3-648.4)</i>
Añadir		<i>uso profiláctico de otros fármacos que afectan a los receptores y niveles de estrógenos (V07.51-V07.59)</i>
	V58.69	Uso prolongado (actual) de otros medicamentos
Borrar		Alto riesgo de medicación
Añadir		Otras medicaciones de alto riesgo
Añadir		Uso prolongado actual de analgésicos opiáceos
Añadir		Uso prolongado actual de metadona
	V58.78	Cuidados postquirúrgicos del aparato locomotor NCOC
Añadir		<i>Excluye: cuidado ortopédico (V54.01-V54.9)</i>
	V61.0	Ruptura familiar
Borrar		Divorcio
Borrar		Separación
Nuevo código	V61.01	Ruptura familiar por miembro familiar en misión militar
		Individuo o familia afectada por misión de otro miembro de la familia
Nuevo código	V61.02	Ruptura familiar por vuelta de miembro de la familia de misión militar
		Individuo o familia afectada por vuelta de misión de otro

		miembro de la familia (conflicto actual o pasado)
Nuevo código	V61.03	Ruptura familiar por divorcio o separación legal
Nuevo código	V61.04	Ruptura familiar por separación padres-hijos <i>Excluye: otra separación familiar (V61.09)</i>
Nuevo código	V61.05	Ruptura familiar por niño bajo custodia de asistencia social
Nuevo código	V61.06	Ruptura familiar por niño bajo cuidado de familia de acogida o bajo cuidado de miembro familiar diferente a los padres
Nuevo código	V61.09	Otra ruptura familiar Separación familiar NEOM
	V62.2	Otra circunstancia o inadaptación profesional
Borrar		Descontento con el empleo
Borrar		Problema de elección de profesión
Borrar		Problema laboral
Nuevo código	V62.21	Estado personal de misión militar actual Individuo (civil o militar) actualmente en misión militar o apoyo de guerra, misión de paz y misión humanitaria
Nuevo código	V62.22	Historia personal de vuelta de misión militar Individuo (civil o militar) con

historia de guerra, misión de paz y humanitaria (conflicto actual o pasado)

Nuevo código

V62.29 Otra circunstancia o inadaptación profesional
Insatisfacción con el empleo
Problema de elección de profesión
Problema laboral

Añadir
Añadir
Añadir

V64.05 Vacunación no realizada por rechazo del cuidador
Rechazo parental
Rechazo del tutor
Excluye: vacunación no realizada por rechazo del cuidador por motivos religiosos (V64.07)

V65.4 Otros consejos, no clasificados bajo otros conceptos

Revisar

Excluye: consejo (sobre): procreación (V26.41-V26.49)

Revisar

V67.01 Frotis de Papanicolaou vaginal de seguimiento
Emplear un código adicional para identificar:
ausencia adquirida de útero
(~~V45.77~~ V88.01-V88.03)

V68 Contactos con fines administrativos

Borrar
Borrar
Borrar
Borrar

~~Emisión de certificaciones médicas de:~~
~~aptitud~~
~~causa de muerte~~
~~incapacidad~~

Nuevo código	V68.01	Evaluación de invalidez Emplear un código(s) adicional(es) para identificar: reconocimientos, cribajes y pruebas específicos realizados (V72.0-V82.9)
Nuevo código	V68.09	Otra emisión de certificaciones médicas
	V71	Observación y evaluación por sospecha de enfermedades, no encontradas
Añadir		<i>Excluye: sospecha de enfermedades maternas y fetales no encontradas (V89.01-V89.09)</i>
	V71.8	Observación y evaluación por sospecha de otras enfermedades especificadas
Añadir		<i>Excluye: contacto con y (sospecha de) exposición a sustancias (potencialmente) peligrosas (V15.84-V15.86, V870-V8731)</i>
Nuevo código	V72.12	Admisión para conservación y tratamiento de la audición
	V72.31	Reconocimiento ginecológico rutinario
Revisar		Emplear un código adicional para identificar: frotis vaginal de Papanicolaou rutinario (V76.47)
Añadir		cribaje virus del papiloma humano (VPH) (V73.81)
Añadir		frotis vaginal de Papanicolaou rutinario(V76.47)
Nuevo código	V73.81	Virus del papiloma humano (VPH)

	V74.5	Enfermedad venérea
Añadir		Cribaje de enfermedades bacterianas y espiroquetales transmitidas por vía sexual
Añadir		Cribaje de enfermedades transmitidas por vía sexual NEOM
Añadir		<i>Excluye: cribaje especial de enfermedades no bacterianas transmitidas por vía sexual (V73.81-V73.89, V75.4, V75.8)</i>
	V76.2	Cérvix
Añadir		<i>Excluye: cribaje especial del virus del papiloma humano (V73.81)</i>
	V76.47	Vagina
Revisar		Frotis de Papanicolau vaginal en estado posthisterectomía por enfermedad <u>no</u> maligna
Revisar		Emplear un código adicional para identificar ausencia adquirida de útero (V45.77 <u>V88.01-V88.03</u>)
Revisar		<i>Excluye: Frotis de Papanicolau vaginal estado posthisterectomía por enfermedad maligna (V67.01)</i>
	V80.3	Enfermedades del oído
Revisar		<i>Excluye: reconocimiento general del oído (V72.11-V72.19)</i>
	V82.7	Cribado genético
Revisar		<i>Excluye: prueba genética para tratamiento reproductor (V26.31-V26.39)</i>
Revisar	GENETICA (V83-V84)	

Revisar	V84.0	Susceptibilidad genética a la enfermedad Emplear un código adicional, si procede, para cualquier antecedente <u>personal familiar</u> de neoplasia maligna (V10.0-V10.9)
Nuevo código	V84.81	Susceptibilidad genética a neoplasia endocrina múltiple [NEM]
Nuevo código	V84.89	Susceptibilidad genética a otra enfermedad
Revisar	V86.1	Receptores estrogénicos negativos [ER-]
Nueva sección		OTRAS EXPOSICIONES E HISTORIA PERSONAL ESPECIFICADAS QUE PRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD (V87)
Nueva categoría	V87	Otras exposiciones e historia personal especificadas que presentan riesgos para la salud
Nueva subcategoría	V87.0	Contacto con y (sospecha de) exposición a metales peligrosos <i>Excluye: efecto tóxico de los metales (984.0-985.9) exposición a plomo (V15.86)</i>
Nuevo código	V87.01	Arsénico
Nuevo código	V87.09	Otros metales peligrosos Compuestos del cromo Polvo de níquel

Nueva subcategoría	V87.1	Contacto con y (sospecha de) exposición a compuestos aromáticos peligrosos <i>Excluye: efectos tóxicos de los compuestos aromáticos (982.0, 983.0)</i>
Nuevo código	V87.11	Aminas aromáticas
Nuevo código	V87.12	Benceno
Nuevo código	V87.19	Otros compuestos aromáticos peligrosos Hidrocarburos aromáticos policíclicos Tintes aromáticos NEOM
Nuevo código	V87.2	Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias químicas potencialmente peligrosas Tintes NEOM <i>Excluye: efecto tóxico de sustancias químicas (980-989)</i> <i>exposición a asbesto (V15.84)</i>
Nueva subcategoría	V87.3	Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias potencialmente peligrosas <i>Excluye: contacto con y (sospecha de) exposición a fluidos corporales potencialmente peligrosos (V15.85)</i> <i>efecto tóxico de sustancias (980-989)</i>
Nuevo código	V87.31	Exposición a hongos
Nuevo código	V87.39	Contacto con y (sospecha de) exposición a otras sustancias potencialmente peligrosas

Nueva subcategoría	V87.4	Historia personal de tratamiento medicamentoso <i>Excluye: uso prolongado (actual) de medicación (V58.61-V58.69)</i>
Nuevo código	V87.41	Historia personal de quimioterapia antineoplásica
Nuevo código	V87.42	Historia personal de tratamiento medicamentoso monoclonal
Nuevo código	V87.49	Historia personal de otro tratamiento medicamentoso
Nueva sección	AUSENCIA ADQUIRIDA DE OTROS ÓRGANOS Y TEJIDOS (V88)	
Nueva categoría	V88	Ausencia adquirida de otros órganos y tejidos
Nueva subcategoría	V88.0	Ausencia adquirida de cuello uterino y útero
Nuevo código	V88.01	Ausencia adquirida de cuello uterino y útero Ausencia adquirida de útero NEOM Estado posterior de histerectomía total
Nuevo código	V88.02	Ausencia adquirida de útero con conservación de muñón cervical Estado posterior de histerectomía parcial con conservación de muñón cervical

Nuevo código **V88.03 Ausencia adquirida de cuello uterino con conservación del útero**

Nueva sección **SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES NO ENCONTRADAS (V89)**

Nueva categoría **V89 Sospecha de otras enfermedades no encontradas**

Nueva subcategoría **V89.0 Sospecha de enfermedades maternas y fetales no encontradas**
Excluye: conocimiento o sospecha de anomalías fetales que afectan al tratamiento de la madre, no excluidas (655.00-655.93, 656.00-656.93, 65700-65703, 658.00-658.93) enfermedades del recién nacido y perinatales – codificar en la enfermedad

Nuevo código **V89.01 Sospecha de problema con la cavidad amniótica y la membrana no encontrado**
Sospecha de oligohidramnios no encontrado
Sospecha de polihidramnios no encontrado

Nuevo código **V89.02 Sospecha de problema placentario no encontrado**

Nuevo código **V89.03 Sospecha de anomalía fetal no encontrada**

Nuevo código	V89.04	Sospecha de problema de crecimiento fetal no encontrado
Nuevo código	V89.05	Sospecha de acortamiento cervical no encontrado
Nuevo código	V89.09	Sospecha de otras enfermedades maternas y fetales no encontradas

Lista tabular de causas externas

Clasificación suplementaria de causas externas de lesiones e intoxicaciones (E800-E999)

(q) Un medio de transporte peatonal es cualquier dispositivo impulsado por fuerza humana por el cual un peatón puede desplazarse de cualquier manera que no sea andando o por el cual una persona ambulante puede desplazar a otro peatón

Añadir Incluye: zapatos con ruedas, ruedas

Revisar **E873.6** ~~No administración~~ **administración innecesaria de fármaco o sustancia medicamentosa necesarios**

Añadir **E885.1** **Caída de patín de ruedas**

Añadir Ruedas

Añadir Zapatos con ruedas

Revisar **E927** **Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas enérgicos y repetitivos**

Borrar ~~Ejercicio físico excesivo~~

Borrar ~~Esfuerzo excesivo (por):~~

Borrar ~~arrastrar-~~

Borrar ~~empujar-~~

Borrar ~~levantar-~~

Borrar ~~Movimientos enérgicos en:~~

Borrar ~~actividades recreativas~~

Borrar ~~otras actividades~~

Nuevo código **E927.0** **Esfuerzo excesivo por movimiento enérgico repentino**

Traumatismo repentino por movimiento enérgico

Nuevo código **E927.1** **Esfuerzo excesivo por una posición estática prolongada**

Esfuerzo excesivo por mantener de forma prolongada una posición, tal como:
estar de pie
estar sentado
estar sujetando, agarrando

- Nuevo código **E927.2** **Esfuerzo físico excesivo por una actividad prolongada**
- Nuevo código **E927.3** **Traumatismo acumulativo por movimiento repetitivo**
- Nuevo código **E927.4** **Traumatismo acumulativo por impacto repetitivo**
- Nuevo código **E927.8** **Otro esfuerzo excesivo y movimientos o cargas energéticos y repetitivos**
- Nuevo código **E927.9** **Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas energéticos y repetitivos no especificados**
- Nuevo código **E928.6** **Exposición medioambiental a algas y toxinas dañinas**
Florecimiento de algas NEOM
Florecimiento de algas verdeazuladas
Florecimiento de algas nocivas
Florecimiento de cianobacterias
Marea roja
Marea roja de Florida
Marea rojiza
Pflisteria piscicida
- Nuevo código **E933.6** **Bifosfonatos orales**
- Nuevo código **E933.7** **Bifosfonatos intravenosos**

Índice alfabético de procedimientos

- Abbe, operación de**
- construcción de vagina 70.61
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63
- Añadir término **AbioCor® sustitución cardiaca total 37.52**
- Administración** (de) - *véase además*
Inyección de
- Añadir modificador - Proleukin® (dosis baja) 99.28
- Añadir modificador - - dosis alta 00.15
- Cambiar orden - sustancia antiadherencia 99.77
- Añadir término **AESOP®** (Sistema Endoscópico Automatizado para Posicionamiento Óptimo) - *véase* categoría 17.4
- Aneurismectomía** 38.60
- con
- - implante de injerto (interposición) 38.40
- - - abdominal
- Revisar modificador - - - - aorta 38.44
- Añadir modificador - - - - - acceso abierto 38.44
- Añadir modificador - - - - - acceso endovascular 39.71
- Añadir modificador - - - - - Zenith® Renu™ injerto AAA 39.71
- Angiocardiógrafa** (selectiva) 88.50
- Añadir modificador - SPY 88.59
- vena cava (inferior) (superior) 88.51
- Añadir modificador - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59
- Angiografía** (arterial) - (*véase además*
Arteriografía) 88.40
- coronaria NCOC 88.57
- Añadir modificador - - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59
- Añadir modificador - por T.A.C. - *véase* Exploración, T.A.C., por sitio
- Añadir modificador - tomografía computerizada - *véase* Exploración, T.A.C., por sitio

Angioplastia (láser) - véase además Reparación,
vaso sanguíneo
Revisar modificador - - arteria coronaria (un solo vaso) 00.66

Apicectomía
Revisar modificador - pulmón 32.39
Añadir modificador - - toracoscópica 32.30

Añadir término **Arcuplastia** 81.66

Arteriografía (contraste) (fluoroscópica)
(retrógrada) 88.40
- coronaria (directa) (selectiva) NCOC 88.57
Añadir modificador - - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59
Añadir modificador - SPY 88.59

Artificial
Añadir modificador - corazón 37.52
Añadir modificador - - AbioCor® 37.52
Añadir modificador - - CardioWest™ (TAH-t) 37.52

Artrodesis (compresión) (extraarticular)
(intraarticular) (con injerto de hueso) (con
dispositivo de fijación) 81.20
Revisar modificador - espinal (véase además) Fusión vertebral) 81.00
Revisar modificador - ~~plantar~~ pantalar 81.11

Aspiración
- timo 0792
Añadir modificador - - toracoscópica 0795

Aterectomía
Añadir modificador - cerebrovascular – véase angioplastia

Biopsia
- hígado 50.11
Revisar modificador - - laparoscópica 50.14
Añadir modificador - - transvenosa 50.13

Añadir modificador	- - transyugular 50.13
	- pleura, pleural 34.24
Añadir modificador	- - toracoscópica 34.20
	- pulmón NCOC 33.27
Añadir modificador	- - toracoscópica 33.20
Añadir modificador	- - transtorácica 33.26
Añadir término	BiPAP 93.90
Añadir modificador	- administrada por
Añadir modificador	- - traqueostomía - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
	Cambio de - véase además Sustitución
Añadir modificador	- férula, entablillado 97.14
Añadir término	CardioWest™ Corazón Artificial Temporal Total - (TAH-t) 37.52
	Cateterización - véase además Inserción, catéter
	- espacio intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
	- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
Añadir modificador	- - - toracoscópica 34.06
Añadir modificador	- - toracoscópica 34.06
	- tórax 34.04
	- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
Añadir modificador	- - - toracoscópica 34.06
Añadir modificador	- - toracoscópica 34.06
Revisar término	Cecectomía (con resección de íleon terminal) 45.72
Añadir modificador	- abierta y de otro tipo 45.72
Añadir modificador	- laparoscópica 17.32
Añadir término	<u>CentriMag®, dispositivo de apoyo circulatorio de corta duración</u> 37.62

	Cierre - véase además Reparación
Añadir modificador	- anillo fibroso 80.54
Añadir modificador	- - con injerto o prótesis 80.53
Añadir modificador	- disco anular 80.54
Añadir modificador	- - con injerto o prótesis 80.53
Añadir término	Cirugía
Añadir modificador	- asistida por ordenador (CAS) 00.39
Añadir modificador	- - con robots - véase categoría 174
Añadir modificador	- - CAS con múltiples datos 00.35
Añadir modificador	- - - otra CAS 00.39
Añadir modificador	- - - sin imagen 00.34
Añadir modificador	- - CAS con radioscopía 00.33
Añadir modificador	- - CAS con RNM/ARM 00.32
Añadir modificador	- - CAS con TAC/ATC 00.31
Añadir modificador	- asistida por robot
Añadir modificador	- - abierta 1741
Añadir modificador	- - endoscópica 1744
Añadir modificador	- - laparoscópica 1742
Añadir modificador	- - otra y la no especificada 1749
Añadir modificador	- - percutánea 1743
Añadir modificador	- - toracoscópica 1745
Añadir modificador	- guiada por imagen - véase Cirugía, asistida por ordenador
Añadir modificador	- IGS - véase Cirugía, asistida por ordenador
Añadir modificador	- navegación (sin TAC, IGN guiada por imagen, sin imagen)-véase Cirugía, asistida por ordenador
Revisar término	Colectomía (parcial) (segmentaria) (subtotal) 45.79
Añadir modificador	- abierta y de otro tipo 45.79
Revisar modificador	- ciego (con íleon terminal) 45.72
Añadir modificador	- - abierta y de otro tipo 45.72
Añadir modificador	- - laparoscópica 1732
Revisar modificador	- derecha (radical) 45.73
Añadir modificador	- - abierta y de otro tipo 45.73
Añadir modificador	- - laparoscópica 1732
Revisar modificador	- izquierda (Hartmann) (inferior) (radical) 45.75

Añadir modificador - - abierta y de otro tipo 45.75
 Añadir modificador - - laparoscópica 17.35
 Revisar modificador - íleon terminal con ciego ~~45.72~~
 Añadir modificador - - abierta y de otro tipo 45.72
 Añadir modificador - - laparoscópica 17.32
 Añadir modificador - laparoscópica 17.39
 Revisar modificador - segmentaria múltiple ~~45.74~~
 Añadir modificador - - abierta y de otro tipo 45.71
 Añadir modificador - - laparoscópica 17.31
 Revisar modificador - sigmoidea ~~45.76~~
 Añadir modificador - - abierta y de otro tipo 45.76
 Añadir modificador - - laparoscópica 17.36
 Revisar modificador - total ~~45.8~~
 Añadir modificador - - abierta 45.82
 Añadir modificador - - laparoscópica 45.81
 Añadir modificador - - no especificada 45.83
 Añadir modificador - - otra 45.83
 Revisar modificador - transversa ~~45.74~~
 Añadir modificador - - abierta y de otro tipo 45.74
 Añadir modificador - - laparoscópica 17.34

Colpoperineoplastia 70.79

Revisar modificador - con reparación de uretrocele 70.51
 Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.53

Colpopexia 70.77

Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.78

Colpopoyesis 70.61

Añadir modificador - construcción vaginal 70.61
 Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63

Colporrafia 70.71

Añadir modificador - anterior (reparación de cistocele) 70.51
 Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.54
 Añadir modificador - para reparación de
 Añadir modificador - - cistocele 70.51

- Añadir modificador - - - con rectocele 70.50
- Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 70.53
- Añadir modificador - - enterocele 70.92
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.93
- Añadir modificador - - rectocele 70.52
- Añadir modificador - - - con cistocele 70.50
- Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 70.53
- Añadir modificador - - uretrocele 70.51
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.54
- Añadir modificador - posterior (reparación de rectocele) 70.52
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.55

Construcción

- Añadir modificador - vagina, artificial 70.61
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63

Conversión

- Revisar modificador - gastrostomía a yeyunostomía (endoscópica) 44.32
- Añadir modificador - - para colocación de tubo de alimentación 46.32

Costura a punto por encima

- Añadir modificador - orejuela auricular izquierda (LAA) 37.36

- Añadir término **CPAP** (presión en vías respiratorias positiva continua) 93.90

- Añadir modificador - administrada por

- Añadir modificador - - traqueostomía - véase categoría 96.7

- Añadir modificador - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7

Culdoplastia

- Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.93

- Añadir término **da Vinci® (S HD)**, Sistema Quirúrgico - véase categoría 174

- Revisar término **DAV** (~~dispositivo de acceso vascular~~) - véase ~~Implante, sistema de asistencia cardiaca~~

- Añadir modificador - dispositivo de acceso vascular - véase Vascular, dispositivo de acceso, totalmente implantable

Añadir modificador - dispositivo de asistencia ventricular - *véase*
Implante, sistema de asistencia cardiaca

Decorticación

- pulmón (parcial) (total) 34.51
Añadir modificador - - toracoscópica 34.52

Desbridamiento

Añadir modificador - tendón 83.39

Destrucción

Añadir modificador - LAA 37.36
- lesión (local)
Revisar modificador - - corazón ~~37.33~~
Añadir modificador - - - acceso abierto 37.33
Añadir modificador - - - acceso endovascular 37.34
Añadir modificador - - - orejuela de aurícula izquierda 37.36
Añadir modificador - orejuela de aurícula izquierda 37.36

Desviación

- gastroduodenostomía (de Jaboulay) 44.39
Añadir modificador - - percutánea [endoscópica] 44.32

Diseción - véase además Escisión

Revisar modificador - mediastino con neumonectomía 32.59
Añadir modificador - - toracoscópico 32.50

Diversión

Borrar modificador - ~~conducto ileal 56.51~~
Borrar modificador - ~~cutánea 56.61~~
Borrar modificador - ~~interna NCOC 56.71~~
Borrar modificador - ~~uréter a~~
Borrar modificador - - ~~intestino 56.71~~
Borrar modificador - - ~~piel 56.61~~
Borrar modificador - ~~ureteroileostomía 56.54~~

Añadir término **Downstream® System** (terapia AO) (oxígeno acuoso) 00.49

Drenaje

- Revisar modificador - pleura (cerrado) 34.04
- Revisar modificador - - abierto (por incisión) 34.09
- Añadir modificador - - toracoscópico 34.06
- tórax (cerrado) 34.04
- Añadir modificador - - toracoscópico 34.06

Embolización (por catéter)

- Revisar modificador - adhesiva (pegamento) 39.79

Endarterectomía (gas) (con injerto de parche) 38.10

- Revisar modificador - arteria coronaria ~~36.04~~ - véase categoría 36.0

Enteroclectomía 53.9

- femenina 70.92
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93
- vaginal 70.92
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93

Escisión

- Revisar modificador - absceso - véase Escisión, lesión, por sitio
- Revisar modificador - ~~ampolla~~ bulla (enfisematosa), pulmón 32.29
- - endoscópica 32.28
- Añadir modificador - - toracoscópica 32.20
- ectópico
- - tejido - véase además Escisión, lesión, por sitio de origen del tejido
- - - pulmón 32.29
- - - - endoscópica 32.28
- Añadir modificador - - - toracoscópica 32.20
- fondo de saco (Douglas) 70.92
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93
- Revisar modificador - intestino - véase además Resección, intestino ~~45.8~~
- - grueso (total) 45.8
- Añadir modificador - - - abierta 45.82
- Añadir modificador - - - laparoscópica 45.81
- - - local 45.41

	- - - - endoscópica 45.43
	- - - para interposición 45.52
Añadir modificador	- - - no especificada 45.83
Añadir modificador	- - - otra 45.83
Revisar modificador	- - - segmentaria 45.79
Añadir modificador	- - - - abierta y de otro tipo 45.79
Añadir modificador	- - - - laparoscópica 17.39
Revisar modificador	- - - - múltiple 45.74
Añadir modificador	- - - - - abierta y de otro tipo 45.71
Añadir modificador	- - - - - laparoscópica 17.31
Añadir modificador	- LAA 37.36
	- lesión (local)
	- - pulmonar (fibrosis) 32.29
Añadir modificador	- - - toroscoscópica 32.20
	- - pulmón NCOC 32.29
Revisar modificador	- - - por escisión ancha <u>32.39</u>
Añadir modificador	- - - - toroscópica 32.20
Añadir modificador	- - - toroscópica 32.20
Revisar modificador	- - timo 07.84
Añadir modificador	- - - parcial (abierta) (otra) 07.81
Añadir modificador	- - - - toroscópica 07.83
Añadir modificador	- - - total (abierta) (otra) 07.82
Añadir modificador	- - - - toroscópica 07.84
Revisar modificador	- lipomatosis trocantérica <u>86.83</u>
Añadir modificador	- orejuela, aurícula izquierda 37.36
Revisar modificador	- pulmón (completa) (con disección mediastínica) <u>32.59</u>
	- - cuña 32.29
Añadir modificador	- - - toroscoscópica 32.20
Revisar modificador	- - segmentaria <u>32.39</u>
Añadir modificador	- - - toroscoscópica 32.30
	- - tejido accesorio o ectópico 32.29
Añadir modificador	- - - toroscoscópica 32.20
	- - tipo especificado NCOC 32.29
Añadir modificador	- - - toroscoscópica 32.20
Añadir modificador	- - toroscoscópica 32.50
	- quiste - véase además Escisión, lesión, por sitio
	- - pulmón 32.29

Añadir modificador - - - toracoscópica 32.20
- tejido
- - accesorio - *véase además* Escisión, lesión , por
sitio de origen del tejido
- - - pulmón 32.29

Añadir modificador - - - - toracoscópica 32.20

Añadir término **Espectroscopia**

Añadir modificador - infrarrojo cercano (NIR) 38.23

Añadir modificador - intravascular 38.23

Estudio

Eliminar modificador - ~~función~~ pulmonar - *véase categorías* 89.37-89.38

Añadir modificador - pulmonar

Añadir modificador - - función - *véase categorías* 89.37-89.38

Añadir modificador - - medición del flujo de vías respiratorias,
endoscópico 33.72

Revisar término **Exclusión pilórica** 44.39

Eliminar modificador - ~~laparoscópica~~ 44.38

Añadir modificador - orejuela, aurícula izquierda 37.36

Añadir modificador - pilórica

Añadir modificador - - abierta 44.39

Añadir modificador - - laparoscópica 44.38

Exploración

- T.A.C. (tomografía axial computerizada) 88.38

Añadir modificador - - cardiaca 87.41

Añadir modificador - - coronaria 87.41

Exploración - *véase además* Incisión

- timo (glándula) 07.92

Añadir modificador - - toracoscópica 07.95

Extracción - *véase además* Escisión

Añadir modificador - corazón artificial

Añadir modificador - - sistema de sustitución biventricular interno
37.55

- Añadir modificador - dispositivo barorreflex de activación de seno carotídeo Rheos TM 86.05
- electrodos
- Añadir modificador - - seno carotídeo 04.93
- Añadir modificador - - - con sustitución simultánea 04.92
- embolia 38.00
- - vaso de cabeza y cuello
- Revisar modificador - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
- - vaso intracraneal
- Revisar modificador - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
- Revisar modificador - espaciador (articular) (cemento)
(metilmetacrilato) 84.57
- neuroestimulador
- - electrodos
- Añadir modificador - - - seno carotídeo 04.93
- Añadir modificador - - - - con sustitución simultánea 04.92
- prótesis
- - estructura articular 80.00
- Añadir modificador - - - con sustitución - véase Revisión,
reemplazamiento articular, por sitio
- quiste - véase además Escisión, lesión, por sitio
- - pulmón 32.29
- Añadir modificador - - - toracoscópica 32.20
- Añadir modificador - sistema de sustitución cardiaca
- Añadir modificador - - biventricular interno 37.55

Fijación

- uretrovaginal (al ligamento de Cooper) 70.77
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78
- vagina 70.77
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78

Fijador externo

- Cambiar orden - dispositivo o sistema en anillo 84.72
- Cambiar orden - dispositivo o sistema híbrido 84.73
- Añadir modificador - dispositivo protésico de oído, soporte 20.99
- sistema monoplano 84.71
- Añadir modificador - soporte (tornillo) para dispositivo protésico de oído

Añadir modificador - - percutáneo 20.99

Formación

- ventana

- - pleural (para drenaje) 34.09

Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06

Fragmentación

Revisar modificador - litotriptor - véase litotricia

Gastroeyunostomía (desviación) 44.39

- con gastrectomía parcial 43.7

Eliminar modificador - - ~~percutánea (endoscópica) 43.7~~

- laparoscópica 44.38

Revisar modificador - percutánea (endoscópica) -

Añadir modificador - - para bypass 44.32

Añadir modificador - - para colocación de tubo de alimentación 46.32

Grapado

Añadir modificador - orejuela auricular izquierda 37.36

Revisar término **Gross, operación de** (herniorrafia) ~~53.49~~

Añadir modificador - laparoscópica 53.43

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 53.42

Añadir modificador - otras abiertas 53.49

Añadir modificador - otro tipo y las abiertas con injerto o prótesis
53.41

Harrison-Richardson, operación de (suspensión vaginal) 70.77

Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.78

Añadir término **HeartMate®**, sistema implantable de asistencia cardiaca 37.66

Añadir término **HeartMate® II sistema de asistencia ventricular izquierda** [LVAS] 37.66

Hemicolectomía

- Revisar modificador - derecha (extendida) ~~45.73~~
- Añadir modificador - - abierta y otros tipos 45.73
- Añadir modificador - - laparoscópica 17.33
- Revisar modificador - izquierda ~~45.75~~
- Añadir modificador - - abierta y otros tipos 45.75
- Añadir modificador - - laparoscópica 17.35

Ileectomía (parcial) 45.62

- Revisar modificador - con cecectomía ~~45.72~~
- Añadir modificador - - abierta y otros tipos 45.72
- Añadir modificador - - laparoscópica 17.32

- Revisar término **Ileocolectomía** ~~45.73~~
- Añadir término - abierta y otros tipos 45.73
- Añadir modificador - laparoscópica 17.33

Implante, implantación

- columna vertebral NCOC 84.59
- Añadir modificador - - dispositivo(s) de conservación de la movilidad posterior - véase categoría 84.8
- Revisar modificador - - dispositivo de descompresión interespinoso 84.80
- Añadir modificador - - dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
- Añadir modificador - - dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
 - corazón
 - - artificial 37.52
- Revisar modificador - - - sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- Añadir modificador - - - AbioCor® 37.52
- Añadir modificador - - - CardioWest™ (TAH-t) 37.52
- Revisar modificador - - sistema de asistencia ~~NCOC 37.62~~
- Añadir modificador - - - CentriMag® - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- Añadir modificador - - - balón contrapulsación 37.61

- Añadir modificador - - - dispositivo de asistencia cardiaca externo, percutáneo - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- Añadir modificador - - - dispositivo de asistencia circulatoria no implantable temporal - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- Revisar modificador - - - dispositivo de asistencia circulatoria percutáneo externo ~~37.68~~ - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- - - extrínseco 37.68
- Añadir modificador - - - HeartMate® sistema de asistencia cardiaca implantable 37.66
- Añadir modificador - - - HeartMate® II sistema de asistencia ventricular izquierda [LVAS] 37.66
- Revisar modificador - - - implantable 33.66
- Revisar modificador - - - no implantable ~~37.62~~ - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- Añadir modificador - - - para terapia definitiva (DT) 37.66
- Eliminar modificador - - - ~~percutáneo externo 37.68~~
- Añadir modificador - - - pVAD (VAD percutáneo) - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio
- Revisar modificador - - - sistema de asistencia cardiaca externo, abordaje abierto 37.65
- Añadir modificador - - - TandemHeart® - véase Inserción, dispositivo de apoyo circulatorio para terapia definitiva (DT) 37.66
- Revisar modificador - - sistema de sustitución biventricular interno total 37.52
- dispositivo de activación barorreflex en seno carotídeo Rheos TM
- Revisar modificador - Dynesys 84.82
- electrodo(s)
- Añadir modificador - - seno carotídeo 39.8
- Revisar modificador - M-Brace 84.82
- Borrar modificador - ~~medio corazón 37.62~~
- neuroestimulador
- - electrodos
- Añadir modificador - - - seno carotídeo 39.8

- prótesis, dispositivo protésico
- - articulación (tipo Swanson) NCOC 81.96
- - - carpocarpiano, carpometacarpiano 81.74
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- Revisar modificador - - - codo (total) 81.87
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- Borrar modificador - - ~~columna vertebral NCOC 84.59~~
- Borrar modificador - - - - ~~dispositivo de descompresión interespino-~~
~~84.58~~
- - - dedo de
- Revisar modificador - - - - mano 81.71
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- - - - pie 81.57
- - - - para reparación de hallux valgus 77.59
- Añadir modificador - - - - - revisión 81.59
- - - hombro (parcial) 81.81
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- - - total 81.80
- - - interfalángica 81.97
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- - -mano (metacarpofalángica) (interfalángica)
81.71
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- - - metacarpofalángica 81.71
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- - - muñeca (parcial) 81.74
- Añadir modificador - - - - revisión 81.97
- - - tobillo (total) 81.56
- Añadir modificador - - - - revisión 81.59
- relleno de hueco óseo 84.55
- Revisar modificador - - con ~~cifoplastia~~ aumento vertebral percutáneo
81.66
- Revisar modificador - - con vertebroplastia percutánea 81.65
- Revisar modificador - X Stop 84.80

Incisión (y drenaje)

- Añadir modificador - absceso - *véase además* Incisión, por sitio
- Añadir modificador - - axila 86.04

- Añadir modificador - - cara 86.04
 - - conducto deferente 63.66
- Añadir modificador - - cuello 86.04
 - - esclerótica 12.89
 - - extraperitoneal 50.0
- Añadir modificador - - folículo piloso 86.04
- Añadir modificador - - fosa antecubital 86.04
- Añadir modificador - - fosa supraclavicular 86.04
- Añadir modificador - - glúteo 86.04
- Añadir modificador - - hueso poplíteo 86.04
 - - isquiorectal 49.01
 - - labio (boca) 27.0
- Añadir modificador - - lecho o pliegue ungueal 86.04
- Añadir modificador - - mejilla 86.04
 - - omental 54.19
- Añadir modificador - - paroniquia 86.04
 - - perianal 49.01
 - - perigástrica 51.09
- Añadir modificador - - perineo (femenino) 71.09
- Añadir modificador - - - masculino 86.04
- Añadir modificador - - región inguinal (pared abdominal) (inguinal)
 54.0
- Añadir modificador - - - piel 86.04
- Añadir modificador - - - tejido subcutáneo 86.04
- Añadir modificador - - submaxilar 86.04
- Revisar modificador - timo abierta (otra) 07.92
- Añadir modificador - - toracoscópica 07.95
- Infusión** (intraarterial) (intravenosa)
- Añadir modificador - con
- Añadir modificador - - perturbación de la barrera hematoencefálica
 [BBBD] 00.19
 - antibiótico
- Revisar modificador - - grupo de la oxazolidinoma 00.14
- Añadir modificador - gammaglobulina 99.14
- Añadir modificador - interleucina-2
- Añadir modificador - - dosis alta 00.15
- Añadir modificador - - dosis baja 99.28

Injerto

- piel (grosor parcial) (grosor fraccionado) 86.69
- - pedículo (colgajo) (tubo) 86.70
- - - mama 85.84
- Borrar modificador - - - ~~recto abdominal músculo cutáneo transverso (TRAM) 85.7~~
- Añadir modificador - - - - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) libre 85.74
- Añadir modificador - - - - colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre 85.76
- Añadir modificador - - - - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre 85.75
- Añadir modificador - - - - colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71
- Añadir modificador - - - - colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado 85.72
- Revisar modificador - - - - colgajo musculocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre 85.73
- Añadir modificador - vagina
- Añadir modificador - - biológico 70.94
- Añadir modificador - - sintético 70.95

Inserción

- catéter
- - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06
- Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06
- - tórax 34.04
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06
- Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06
- columna vertebral
- Añadir modificador - - dispositivo(s) de conservación de la movilidad posterior - véase categoría 84.8
- Revisar modificador - - dispositivo de descompresión interespinoso 84.80

- Añadir modificador - - dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.82
- Revisar modificador - - dispositivo(s) de estabilización sin fusión - véase categoría 84.8
- Añadir modificador - - dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.84
- Revisar modificador - - relleno de hueco óseo 84.55
- Revisar modificador - - - con ~~cifoplastia~~ aumento vertebral percutáneo 81.66
- Revisar modificador - - - con vertebroplastia percutánea 81.65
- Añadir modificador - dispositivo de apoyo circulatorio
- Añadir modificador - - CentriMag® 37.62
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca externo
- Añadir modificador - - - biventricular 37.60
- Añadir modificador - - - percutáneo 37.68
- Añadir modificador - - - temporal 37.62
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia circulatoria no implantable temporal 37.62
- Añadir modificador - - no implantable 37.62
- Añadir modificador - - pVAD (VAD percutáneo) 37.68
- Añadir modificador - - TandemHeart® 37.68
- Revisar modificador - Dynesys 84.82
- Revisar modificador - espaciador (articulación) (cemento) (metilmetacrilato) 84.56
- Revisar modificador - M-Brace 84.82
- prótesis, dispositivo protésico
- Añadir modificador - - vagina
- Añadir modificador - - - sintética 70.95
- relleno de hueco óseo 84.55
- Revisar modificador - - con ~~cifoplastia~~ aumento vertebral percutáneo 81.66
- Revisar modificador - - con vertebroplastia percutánea 81.65
- sensor (electrodo)
- Añadir modificador - - dispositivo de monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma 00.58
- stent(s) (injerto stent)
- esófago (endoscópico) (fluoscópico) 42.81)
- Revisar modificador - - mesentérico 39.90

Revisar modificador - - - liberador de fármaco 00.55
 - tubo - *véase además* Cateterización e Intubación
 - - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje
 34.04
 - - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04

Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06
 - - tórax 34.04
 - - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04

Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06

Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06
 - válvula

Revisar modificador - - bronquio 33.71
 - vaso no coronario
 - - stent(s) (injerto stent)
 - - - periférico 39.90

Revisar modificador - - - - recubierto de fármaco 39.90

Revisar modificador - X Stop 84.80

Añadir término **Interleucina-2, infusión**

Añadir modificador - dosis alta 00.15
 Añadir modificador - dosis baja 99.28

Inyección (dentro de) (hipodérmica)
 (intramuscular)

- agente trombolítico (enzima) (estreptoquinasa)
 99.10

Revisar término - - con angioplastia transluminal percutánea
 Revisar término - - - coronaria 00.66
 Revisar término - - - sitio especificado NCOC 39.50
 Revisar término - - - vaso(s) no coronario (s) 39.50
 - - arteria intracoronaria directa 36.04

Añadir término **IOERT** (radioterapia intraoperatoria
 con electrones) 92.41

Revisar término **Lingulectomía, pulmón** 32.39

Lisis

- adherencias
- - periureterales 59.02
- Revisar términos - - - laparoscópica 59.03

Revisar término **Lloyd-Davies, operación de** (resección abdominoperineal), NEOM 48.50

Añadir modificador - laparoscópica 48.51

Añadir modificador - abierta 48.52

Añadir modificador - otro tipo 48.59

Lobectomía

Revisar modificador - pulmón (completa) 32.49

Revisar modificador - - parcial 32.39

Añadir modificador - - - toracoscópica 32.30

Revisar modificador - - segmentaria (con resección de lóbulos adyacentes) 32.49

Añadir modificador - - - toracoscópica 32.41

Añadir modificador - - toracoscópica 32.41

Añadir término **Mako Tactile Guidance System™** [TGS] - véase categoría 17.4

Mayo, operación de

Revisar modificador - herniorrafia ~~53.49~~

Añadir modificador - - laparoscópica 53.43

Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 53.42

Añadir modificador - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41

Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49

McIndoe, operación de (construcción vaginal) 70.61

Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.63

Mediastinotomía 34.1

Revisar modificador - con neumonectomía 32.59

Medición

- caudal de sangre coronaria 89.69
- Añadir modificador - - medición de presión intravascular 00.59
- Añadir modificador - - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59
- Añadir modificador - flujo de vías respiratorias pulmonares, endoscópica 33.72
- presión
- - esfínter de Oddi, del 51.15
- Revisar modificador - - intracraneal 01.10
- Añadir modificador - - - toracoscópica 32.50
- - intrauterina 89.62
- Añadir modificador - - intravascular 00.69
- Añadir modificador - - - coronaria 00.59
- Añadir modificador - - - iliaca 00.69
- Añadir modificador - - - intraabdominal 00.69
- Añadir modificador - - - intratorácica 00.67
- Añadir modificador - - - - aorta 00.67
- Añadir modificador - - - - arco aórtico 00.67
- Añadir modificador - - - - carótida 00.67
- Añadir modificador - - - mesentérica 00.69
- Añadir modificador - - - periférica 00.68
- Añadir modificador - - - renal 00.69

- Revisar término **Miles, operación de** (proctectomía), NEOM 48.50
- Añadir modificador - abierta 48.52
- Añadir modificador - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - otra 48.59

- Añadir término **MIO** (monitorización neurofisiológica intraoperatoria) 00.94

Monitorización

- Borrar modificador - ~~caudal de sangre coronaria (técnica de recuento de coincidencia) 89.69~~
- Añadir modificador - flujo sanguíneo coronario (técnica de recuento de coincidencias) 89.69
- Añadir modificador - - medición de presión intravascular (FFR) 00.59
- Añadir modificador - - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59

- Añadir modificador - neurofisiológica
- Añadir modificador - - intraoperatoria 00.94
- Añadir modificador - oxígeno intracraneal 01.16
- presión
- - arterial sistémica 89.61
- Añadir modificador - - - dentro del saco del aneurisma 00.58
- Añadir modificador - - dentro del saco del aneurisma 00.58
- Añadir modificador - - intracraneal 01.10
- Añadir modificador - presión intravascular 00.69
- Añadir modificador - - coronaria 00.59
- Añadir modificador - - iliaca 00.69
- Añadir modificador - - intraabdominal 00.69
- Añadir modificador - - intratorácica 00.67
- Añadir modificador - - - aorta 00.67
- Añadir modificador - - - aortica arco aórtico 00.67
- Añadir modificador - - - carótida 00.67
- Añadir modificador - - mesentérica 00.69
- Añadir modificador - - periférica 00.68
- Añadir modificador - - renal 00.69
- Añadir modificador - presión parcial de oxígeno cerebral (Pbt02) 01.16
- Añadir modificador - temperatura cerebral 01.17

Moschowitz

- reparación de enterocele 70.92
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93
- Revisar término **Neumonectomía (~~completa~~)** (extendida) (normalizada) (radical) (total) (con disección mediastínica) 32.59
- parcial
- Revisar modificador - - escisión completa, un solo lóbulo 32.49
- Revisar modificador - - resección(cuña), un solo lóbulo 32.39
- Añadir modificador - toracoscópica 32.50

- Añadir término **Neuromonitorización**
- Añadir modificador - intraoperatoria 00.94

Norman Miller, operación de (vaginopexia) 70.77
Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.78

Obliteración

- fondo de saco 70.92
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93

Operación

- Abbe
- - construcción de vagina 70.61
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.63
Revisar modificador - abdominoperineal, NEOM ~~NCOC~~ 48.50
Añadir modificador - - abierta 48.52
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
Añadir modificador - - otra 48.59
Revisar modificador - Gabriel (resección abdominoperineal del recto),
NEOM ~~NCOC~~ 48.50
Añadir modificador - - abierta 48.52
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
Añadir modificador - - otra 48.59
Revisar modificador - Gross (herniorrafia) ~~53.49~~
Añadir modificador - - laparoscópica 53.43
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 53.42
Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49
Añadir modificador - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
Añadir modificador - Halsted, mastectomía 85.45
- Harrison-Richardson (suspensión vaginal) 70.77
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78
Revisar modificador - Lloyd-Davies (resección abdominoperineal),
NEOM 48.50
Añadir modificador - - abierta 48.52
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
Añadir modificador - - otra 48.59
- Mayo
Revisar modificador - - herniorrafia ~~53.49~~
Añadir modificador - - - laparoscópica 53.43
Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 53.42
Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49

- Añadir modificador - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
 - McCall (reparación de enterocele) 70.92
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93
 - McIndoe (construcción vaginal) 70.61
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63
- Revisar modificador - Miles (proctectomía completa), NEOM 48.50
- Añadir modificador - - abierta 48.52
- Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - - otra 48.59
 - Moschowitz
 - - reparación de enterocele 70.92
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.93
 - Norman Miller (vaginopexia) 70.77
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78
 - Rankin
- Revisar modificador - - proctectomía (completa), NEOM 48.50
- Añadir modificador - - - abierta 48.52
- Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - - - otra 48.59
- Revisar modificador - Sauer-Bacon (resección abdominoperineal),
NEOM 48.50
- Añadir modificador - - abierta 48.52
- Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - - otra 48.59
 - timo NCOC 07.99
- Añadir modificador - - toracoscópica 07.98
 - Williams-Richardson (construcción vaginal)
 70.61
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63
- Oxigenación** 93.96
- Añadir modificador - terapia de infusión, SuperOxigenación 00.49
- Oxígeno, terapia de** (catalítica) (bomba) 93.96
- Añadir modificador - supersaturada 00.49
- Añadir término **PDT** (traqueostomía percutánea por dilatación) -
véase Traqueostomía

- Añadir término **PEGJJ** (gastroeyunostomía percutánea [endoscópica]) 44.32
- Añadir término **Perturbación**
- Añadir modificador - barrera hematoencefálica vía infusión [BBBD] 0019
- Borrar término ~~**Presión de apoyo-**~~
- Borrar modificador ~~ventilación [PSV] - véase categoría 96.7~~
- Añadir término **Presión en vías respiratorias positiva continua** [CPAP] (no invasiva) 93.90
- Añadir modificador - administrada por
- Añadir modificador - - traqueostomía - véase categoría 96.7
- Añadir modificador - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
- Proctectomía** (parcial) - véase además Resección, recto 48.69
- Revisar modificador - abdominoperineal, NEOM 48.50
- Añadir modificador - - abierta 48.52
- Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - - otra 48.59
- Revisar modificador - completa (Miles) (Rankin), NEOM 48.50
- Añadir modificador - - abierta 48.52
- Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - - otra 48.59
- Revisar modificador - invaginación (pull-through) 48.49
- Añadir modificador - - abierta 48.43
- Añadir modificador - - laparoscópica 48.42
- Añadir modificador - - no especificada de otra manera 48.40
- Añadir modificador - - otra 48.49
- Prueba, comprobación** (de) (para)
- Añadir modificador - monitorización neurofisiológica
- Añadir modificador - - intraoperatoria 00.94
- Rankin, operación de**
- Revisar modificador - proctectomía (completa), NEOM 48.50

- Añadir modificador - - abierta 48.52
- Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - - otra 48.59

Reconstrucción (plástica) - véase además

Construcción y Reparación, por sitio

- Revisar modificador - mama, total, NEOM 85.70
- Añadir modificador - - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP) libre 85.74
- Añadir modificador - - colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre 85.76
- Añadir modificador - - colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre 85.75
- Añadir modificador - - colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71
- Añadir modificador - - colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado 85.72
- Añadir modificador - - colgajo musculocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre 85.73
- Revisar modificador - ombligo ~~53.49~~
- Añadir modificador - - laparoscópica 53.43
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 53.42
- Añadir modificador - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41
- Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49
- vagina 70.62
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.64

Reforma

- Añadir modificador - cardioversor/desfibrilador (automático) de bolsillo, nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79

Reparación

- aneurisma (falso) (verdadero) 39.52
- - por o con
- - - metacrilato metálico 39.52
- - - - acceso endovascular 39.79
- Revisar modificador - - - - cabeza y cuello 39.72
- - - oclusión 39.52
- - - - acceso endovascular 39.79

Revisar modificador	- - - - cabeza y cuello 39.72
Añadir modificador	- anillo fibroso 80.54
Añadir modificador	- - con injerto o prótesis 80.53
	- cistocele 70.51
Añadir modificador	- - con injerto o prótesis 70.54
	- - y rectocele 70.50
Añadir modificador	- - - con injerto o prótesis 70.53
	- corazón 37.49
Revisar modificador	- - sistema de sustitución <u>biventricular interno</u>
	total 37.52
Añadir modificador	- disco anular 80.54
Añadir modificador	- - con injerto o prótesis 80.53
Añadir modificador	- en botella, hidrocele de la túnica vaginal 61.2
	- enterocele (femenino) 70.92
Añadir modificador	- - con injerto o prótesis 70.93
	- hernia NCOC 53.9
	- - diafragmática
Revisar modificador	- - - vía abdominal 53.7
Añadir modificador	- - - - laparoscópica 53.71
Añadir modificador	- - - - no especificada 53.75
Añadir modificador	- - - - otro tipo y abierta 53.72
	- - - vía torácica o toracoabdominal 53.80
Añadir modificador	- - - - laparoscópica 53.83
Añadir modificador	- - - - otro tipo y abierta 53.84
	- - hiato esofágico
Revisar modificador	- - - vía abdominal 53.7
Añadir modificador	- - - - laparoscópica 53.71
Añadir modificador	- - - - no especificada 53.75
Añadir modificador	- - - - otro tipo y abierta 53.72
	- - incisional 53.51
Añadir modificador	- - - laparoscópica con prótesis o injerto 53.62
Revisar modificador	- - - <u>otro tipo abierta</u> con prótesis o injerto 53.61
Borrar modificador	- - - con prótesis o injerto 53.61
	- - inguinal (unilateral) 53.00
	- - - con prótesis o injerto 53.05
	- - - bilateral 53.10
	- - - - con prótesis o injerto 53.17
Añadir modificador	- - - - laparoscópica 17.24

Revisar modificador - - - - directa ~~53.11~~
 Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 1721
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.11
 Añadir modificador - - - - con prótesis o injerto 53.14
 Revisar modificador - - - - directa e indirecta ~~53.11~~
 Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 1723
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.13
 Revisar nivel - - - - - con prótesis o injerto 53.16
 Revisar modificador - - - - indirecta ~~53.12~~
 Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 1722
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.12
 Revisar nivel - - - - - con prótesis o injerto 53.15
 Revisar modificador - - - directa (unilateral) ~~53.01~~
 Revisar modificador - - - - e indirecta (unilateral) ~~53.01~~
 Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 1711
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.01
 Revisar nivel - - - - - con prótesis o injerto 53.03
 Borrar modificador ~~———— bilateral 53.11~~
 Borrar modificador ~~———— con prótesis o injerto 53.14~~
 Borrar modificador ~~———— bilateral 53.13~~
 Borrar modificador ~~———— con prótesis o injerto 53.16~~
 Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 1711
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.01
 Revisar nivel - - - - - con prótesis o injerto 53.03
 Revisar modificador - - - indirecta (unilateral) ~~53.02~~
 Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 1712
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.02
 Revisar nivel - - - - - con prótesis o injerto 53.04
 Borrar modificador ~~———— y directa (unilateral) 53.01~~
 Borrar modificador ~~———— con prótesis o injerto 53.03~~
 Borrar modificador ~~———— bilateral 53.13~~
 Borrar modificador ~~———— con prótesis o injerto 53.16~~
 Borrar modificador ~~———— bilateral 53.12~~
 Borrar modificador ~~———— con prótesis o injerto 53.15~~
 Añadir modificador - - - laparoscópica con injerto o prótesis, NEOM
 1713
 Revisar modificador - - paraesofágica ~~53.7~~
 Añadir modificador - - - laparoscópica 53.71

Añadir modificador - - - no especificada 53.75
 Añadir modificador - - - otro tipo y abierta 53.72
 Revisar modificador - - parahiatal ~~53.7~~
 Añadir modificador - - - laparoscópica 53.71
 Añadir modificador - - - no especificada 53.75
 Añadir modificador - - - otro tipo y abierta 53.72
 Revisar modificador - - paraumbilical ~~53.49~~
 Añadir modificador - - - laparoscópica 53.43
 Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 53.42
 Añadir modificador - - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
 Añadir modificador - - - otro tipo abierta 53.49
 - - pared abdominal anterior NCOC 53.59
 Revisar modificador - - - con prótesis o injerto ~~53.69~~
 Añadir modificador - - - - laparoscópica 53.63
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.69
 Revisar modificador - - umbilical ~~53.49~~
 Añadir modificador - - - laparoscópica 53.43
 Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 53.42
 Revisar modificador - - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
 Añadir modificador - - - otro tipo abierta 53.49
 - - ventral 53.59
 Añadir modificador - - - con injerto o prótesis
 Añadir modificador - - - - laparoscópica 53.63
 Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.69
 - - - incisional 53.51
 Revisar modificador - - - - otro tipo abierta con injerto o prótesis 53.61
 - hueso NCOC (*véase además Osteoplastia*) -
véase categoría 78.4
 Borrar modificador - - ~~en botella, hidrocele de la túnica vaginal~~ 61.2
 Revisar modificador - onfalocele ~~53.49~~
 Añadir modificador - - laparoscópica 53.43
 Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 53.42
 Revisar modificador - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41
 Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49
 - rectocele (colporrafia posterior) 70.52
 Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.55
 - - y cistocele 70.50
 Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.53

- recto NCOC 48.79
- Añadir modificador - - procedimiento RRTAG 48.74
- uretrocele (colporrafia anterior) (femenina) 70.51
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.54
- - y rectocele 70.50
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.53
- vagina, vaginal (manguito) (pared) NCOC 70.79
- - anterior 70.51
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.52
- - - con reparación posterior 70.50
- Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 70.53
- - cistocele 70.51
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.52
- - - y rectocele 70.50
- Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 70.53
- - enterocele 70.92
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.93
- - posterior 70.52
- Añadir modificador - - -con injerto o prótesis 70.53
- - rectocele 70.52
- Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.55

Resección - véase además Escisión, por sitio

- Revisar modificador - abdominoendorrectal (combinada), NEOM 48.50
- Añadir modificador - - abierta 48.52
- Añadir modificador - - laparoscópica 48.51
- Añadir modificador - - otra 48.59
- Revisar modificador - abdomino perineal (recto) ~~48.5~~, NEOM 48.50
- Revisar modificador - - invaginación (Altemeier) (Swenson) NEOM 48.49
- Añadir modificador - - - abierta 48.43
- Añadir modificador - - - laparoscópica 48.42
- Añadir modificador - - - otra 48.40
- Revisar modificador - ciego (e íleon terminal) ~~45.72~~
- Añadir modificador - - abierta y otro tipo 45.72
- Añadir modificador - - laparoscópica 17.32

Revisar modificador - colon (parcial) (segmentaria) ~~45.79~~
 Añadir modificador - - abierta y otro tipo 45.79
 Revisar modificador - - ascendente (ciego e íleon terminal) ~~45.72~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.72
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.32
 Revisar modificador - - ciego (e íleon terminal) ~~45.72~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.72
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.32
 Revisar modificador - - completa ~~45.8~~
 Añadir modificador - - - abierta 45.82
 Añadir modificador - - - laparoscópica 45.81
 Añadir modificador - - - no especificada 45.83
 Añadir modificador - - - otra 45.83
 Revisar modificador - - descendente (sigmoide) ~~45.76~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.76
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.36
 Revisar modificador - - flexura esplénica ~~45.75~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35
 Revisar modificador - - flexura hepática ~~45.73~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33
 Revisar modificador - - Hartmann ~~45.7~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35
 Añadir modificador - - laparoscópica 17.39
 Revisar modificador - - múltiple, segmentaria ~~45.71~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.71
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.31
 - - para interposición 45.52
 Borrar modificador - - ~~radical~~
 Revisar modificador - - radical derecha (hemicolon) (ileocelectomía) ~~45.73~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33
 Revisar modificador - - radical izquierda (hemicolon) ~~45.75~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35

Revisar modificador - - segmentaria NCOC ~~45.79~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.79
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.39
 Revisar modificador - - - múltiple ~~45.74~~
 Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.71
 Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.31
 Revisar modificador - - sigmoide ~~45.76~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.76
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.36
 Revisar modificador - - total ~~45.8~~
 Añadir modificador - - - abierta 45.82
 Añadir modificador - - - laparoscópica 45.81
 Añadir modificador - - - no especificada 45.83
 Añadir modificador - - - otra 45.83
 Revisar modificador - - transverso ~~45.74~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.74
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.34
 - endorrectal (invaginación) (Soave) 48.41
 Revisar modificador - - abdominal combinada, NEOM 48.50
 Añadir modificador - - - abierta 48.52
 Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51
 Añadir modificador - - - otra 48.59
 - hepática
 Revisar modificador - - flexura (colon) ~~45.73~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33
 Revisar modificador - - intestino (parcial) NCOC ~~45.79~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.79
 Revisar modificador - - - ciego (con íleon terminal) ~~45.72~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.72
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.32
 - - delgado (parcial) (segmentaria) NCOC 45.62
 - - - para interposición 45.51
 - - - segmentaria múltiple 45.61
 - - - total 45.63
 - - exteriorizado (intestino grueso) 46.04
 - - - intestino delgado 46.02
 Revisar modificador - - flexura hepática ~~45.73~~

Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73

Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33

Revisar modificador - - grueso (parcial) (segmentaria) NCOC ~~45.79~~

Añadir modificador - - - laparoscópica 17.39

Añadir modificador - - - no especificada 45.79

Añadir modificador - - - otra 45.79

- - - para interposición 45.52

Revisar modificador - - - segmentaria múltiple ~~45.74~~

Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.71

Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.31

- - - total 45.8

Añadir modificador - - - - abierta 45.82

Añadir modificador - - - - laparoscópica 45.81

Añadir modificador - - - - no especificada 45.83

Añadir modificador - - - - otra 45.83

Borrar modificador - - ~~hemicolon~~

Añadir modificador - - hemicolon derecho

Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73

Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33

Revisar modificador - - ~~hemicolon~~ izquierdo ~~45.75~~

Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75

Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35

- - íleon 45.62

Revisar modificador - - - con ciego ~~45.72~~

Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.72

Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.32

Añadir modificador - - - laparoscópica 17.39

Revisar modificador - - múltiple, segmentaria (intestino grueso) ~~45.74~~

Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.71

- - - intestino delgado 45.61

Añadir modificador - - - laparoscópica 17.31

- - para interposición 45.50

- - - intestino delgado 45.51

- - - intestino grueso 45.52

Revisar modificador - - segmentaria (intestino grueso) ~~45.79~~

Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.79

- - - intestino delgado 45.62

- - - - múltiple 45.61

Añadir modificador - - - laparoscópica 17.39
 - - - múltiple 45.71
 Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.71
 Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.31
 Revisar modificador - - sigmoide ~~45.76~~
 Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.76
 Añadir modificador - - - laparoscópica 17.36
 - - total
 - - - intestino delgado 45.63
 Revisar modificador - - - intestino grueso ~~45.8~~
 Añadir modificador - - - - abierta 45.82
 Añadir modificador - - - - laparoscópica 45.81
 Añadir modificador - - - no especificada 45.83
 Añadir modificador - - - otra 45.83
 - próstata - *véase además* Prostatectomía
 Revisar modificador - - transuretral (punción) 60.29
 - pulmón (cuña) NCOC 32.29
 Revisar modificador - - segmentaria (cualquier parte) 32.39
 Añadir modificador - - - toracoscópica 32.30
 Añadir modificador - - toracoscópica 32.20
 - recto (parcial) NCOC 48.69
 Revisar modificador - - abdominoendorrectal (combinada), NEOM
 48.50
 Añadir modificador - - - abierta 48.52
 Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51
 Añadir modificador - - - otra 48.59
 Revisar modificador - - - abdominoperineal, NEOM 48.50
 Añadir modificador - - - abierta 48.52
 - - - invaginación NCOC 48.49
 Añadir modificador - - - - abierta 48.43
 Añadir modificador - - - - laparoscópica 48.42
 Añadir modificador - - - - no especificada de otra manera 48.40
 - - - - tipo Duhamel 48.65
 Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51
 Añadir modificador - - - otra 48.59
 - - anterior 48.63
 - - - con colostomía (simultánea) 48.62
 - - Duhamel 48.65

	- - endorrectal 48.41
Revisar modificador	- - - abdominal combinada, <u>NEOM</u> 48.50
Añadir modificador	- - - - abierta 48.52
Añadir modificador	- - - - laparoscópica 48.51
Añadir modificador	- - - - otra 48.59
	- - invaginación NCOC 48.49
Añadir modificador	- - - abierta 48.43
	- - - endorrectal 48.41
Añadir modificador	- - - laparoscópica 48.42
Añadir modificador	- - - no especificada de otra manera 48.40
	- - posterior 48.64
Añadir modificador	- - procedimiento RRTAG 48.74
Revisar modificador	- - <u>submucosa</u> (Soave) 48.41
Revisar modificador	- - - abdominal combinada, <u>NEOM</u> 48.50
Añadir modificador	- - - - abierta 48.52
Añadir modificador	- - - - laparoscópica 48.51
Añadir modificador	- - - - otra 48.59

Revisión

	- injerto de desviación (vascular) 39.49
	- - catéter intercostal (con lisis de adherencias) 34.04
Añadir modificador	- - - toracoscópica 34.06
	- prótesis
Añadir modificador	- - vertebral
Añadir modificador	- - - dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular 84.83
Añadir modificador	- - - dispositivo(s) de sustitución de superficie articular 84.85
Añadir modificador	- - - dispositivo(s) interespinoso 84.81
Añadir término	RTIOE (radioterapia intraoperatoria con electrones) 92.41
Revisar término	Sauer-Bacon, operación de (resección abdominoperineal), <u>NEOM</u> 48.50
Añadir modificador	- abierta 48.52
Añadir modificador	- laparoscópica 48.51

- Añadir modificador - otra 48.59
- Revisar término **Sigmoidectomía** 45.76
 Añadir modificador - abierta y otro tipo 45.76
 Añadir modificador - laparoscópica 17.36
- Sigmoidosigmoidostomía** 45.94
 Revisar modificador - segmento proximal al distal 45.76
 Añadir modificador - - abierta y otro tipo 45.76
 Añadir modificador - - laparoscópica 17.36
- Revisar término **STARR** (resección rectal transanal con grapas)
48.74
- Añadir término **StaXx® FX**, Sistema de cifoplastia estructural
 81.66
- Revisar término **Superficie de apoyo, ~~sustitución de cadera~~**
Suspensión
 - vagina 70.77
 Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78
- Sustitución**
 - corazón
 - - artificial
- Revisar modificador - - - sistema de sustitución biventricular interno
 total 37.52
- Revisar modificador - - sistema de sustitución biventricular interno
 total 37.52
- Añadir modificador - dispositivo de activación barorreflex en seno
 carotídeo Rheos™ 39.8
- Añadir modificador - dispositivo(s) de conservación de la movilidad
 vertebral
- Añadir modificador - - dispositivo(s) de estabilización dinámica
 pedicular 84.82
- Añadir modificador - - dispositivo(s) de sustitución de superficie
 articular 84.84

- Añadir modificador - - dispositivo(s) interespinoso 84.80
 - electrodo(s) - *véase* Implante, electrodo o cable por sitio o nombre de dispositivo
- Añadir modificador - - seno carotídeo 04.92
- Añadir modificador - - espaciador (cemento) (articulación) (metilmetacrilato) 84.56
 - estimulador de músculo (esquelético) 83.92
- Añadir modificador - - estimulador seno de carotideo 39.8
- Añadir modificador - - férula, entablillado 97.14

Sutura (laceración)

- enterocele 70.92
- Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93

- Añadir término **Tactile Guidance System™ [TGS]** - *véase* categoría 17.4

Telerradioterapia

- electrones 92.25
- Añadir modificador - - intraoperatoria 92.41
 - - - partículas beta 92.25
- Añadir modificador - - intraoperatoria 92.41

Terapia

- oxígeno 93.96
- Añadir modificador - - acuoso 00.49
- Añadir modificador - - supersaturado 00.49
- Añadir modificador - - oxígeno acuoso (AO) 00.49
- Añadir modificador - - oxígeno supersaturado 00.49
 - presión del aire continuamente positiva (CPAP) 93.90
- Añadir modificador - - traqueostomía - *véase* categoría 96.7
- Añadir modificador - - tubo endotraqueal - *véase* categoría 96.7
- Revisar modificador - - presión positiva y espiratoria - *véase* categoría 96.7
 - radiación 92.29
- Añadir modificador - - con electrones, intraoperatoria 92.41
 - respiratoria NCOC 93.99
- Revisar modificador - - otra continua invasiva (duración no especificada) 96.70

Borrar modificador	— presión de soporte de ventilación [PSV] — véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - presión de vías respiratorias positiva binivel [BiPAP] 93.90
Añadir modificador	- - - administrada por
Añadir modificador	- - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
Borrar modificador	- - presión área bi nivel 93.90
Revisar modificador	- - presión positiva continua de vías respiratorias [CPAP] 93.90
Añadir modificador	- - - administrada por
Añadir modificador	- - - - traqueostomía - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
Revisar modificador	- - presión positiva espiratoria véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - invasiva - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - no invasiva 93.90
Añadir modificador	- sistema Downstream® 00.49
Añadir modificador	- SuperOxigenación (SSO ₂) 00.49
Añadir término	Thoratec®, dispositivo implantable de asistencia ventricular (IVAD™) 37.66
Añadir término	Thoratec® sistema de asistencia ventricular (DAV) 37.66
	Timectomía 07.80
Revisar modificador	- parcial (<u>abierta</u>) (<u>otra</u>) 07.81
Añadir modificador	- - toracoscópica 07.83
Revisar modificador	- total (<u>abierta</u>) (<u>otra</u>) 07.82
Añadir modificador	- - toracoscópica 07.84
Añadir modificador	- transcervical 07.99
Borrar término	Timopexia 07.99
	Tomografía - véase además Radiografía
	- axial computerizada NCOC 88.38
Añadir modificador	- - cardiaca 87.41
	- - cerebro 87.03
Añadir modificador	- - coronaria 87.41

Revisar término	TRAM (musculocutáneo recto abdominal transverso) colgajo de mama 85.7
Añadir modificador	- colgajo de mana
Añadir modificador	- - libre 85.73
Añadir modificador	- - pediculado 85.72
	Traqueostomía (emergencia) (temporal) (para asistir la respiración) 31.1
Añadir modificador	- percutánea por dilatación
Añadir modificador	- - permanente 31.29
Añadir modificador	- - temporal 31.1
	Traqueotomía (emergencia) (temporal) (para asistir la respiración) 31.1
Añadir modificador	- percutánea por dilatación
Añadir modificador	- - permanente 31.29
Añadir modificador	- - temporal 31.1
	Ultrasonido
Revisar modificador	- corazón (intravascular) 88.72
	Vaginofijación 70.77
Añadir modificador	- con injerto o prótesis 70.78
Revisar modificador	Vascular, cierre, punción percutánea—omitir código
Añadir término	- cierre, punción percutánea - <i>omitir código</i>
Añadir término	- dispositivo de acceso, totalmente implantable 86.07
Añadir término	Vectra®, injerto de acceso vascular 86.07
	Ventilación
	- mecánica
	- - asistencia respiratoria endotraqueal - <i>véase</i> categoría 96.7
Añadir modificador	- - invasiva - <i>véase</i> categoría 96.7
Añadir modificador	- - no invasiva [NIPPV] 93.90

Revisar modificador	- - otra continua <u>invasiva</u> (duración no especificada) 96.70
	- - - menos de 96 horas consecutivas 96.71
	- - - 96 horas consecutivas o más 96.72
Añadir modificador	- - por traqueostomía - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - por tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
Revisar modificador	- - presión espiratoria final positiva [PEEP] véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - invasiva - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - no invasiva 93.90
	- - ventilación con soporte de presión][PSV] - véase categoría 96.7
Borrar modificador	ventilación intermitente obligada [IMV] - véase categoría 96.7
	- presión de aire bi-nivel 93.90
Revisar modificador	- presión de aire positiva continua de vías respiratorias [CPAP] 93.90
Añadir modificador	- - administrada por
Añadir modificador	- - - traqueostomía - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
Revisar modificador	- presión de aire positiva intermitente de vías respiratorias [IPPB] 93.91
Añadir modificador	- - administrada por
Añadir modificador	- - - traqueostomía - véase categoría 96.7
Añadir modificador	- - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7
Revisar y mover modificador	- presión negativa (continua) [CNP] 93.99
Revisar y mover modificador	- presión positiva no invasiva (NIPPV) 93.90
Revisar término	Vertebroplastia percutánea 81.65
	Williams-Richardson, operación de (construcción vaginal) 70.61
Añadir modificador	- con injerto o prótesis 70.63
Añadir término	Zeus®, Sistema Quirúrgico por Robótica - véase categoría 174

Lista tabular de procedimientos

Revisar	0.	PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS
Revisar	00.18	Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores durante fase de inducción de trasplante de un órgano sólido
Añadir		Incluye: durante la fase de inducción de trasplante de un órgano
Nuevo código	00.19	Perturbación de la barrera hematoencefálica vía infusión [BBBD] Infusión de una sustancia para romper la barrera hematoencefálica Codificar además la quimioterapia (99.25) <i>Excluye: otra perfusión (39.97)</i>
	00.3	Cirugía asistida por ordenador [CAS]
Añadir		La que no utiliza tecnología robótica
Añadir		<i>Excluye: procedimientos asistidos por robótica (1741-1749)</i>
Nuevo código	00.49	Oxigenoterapia supersaturada SSO2 Terapia con oxígeno acuoso (AO) Terapia de SuperOxigenación por infusión Codificar además cualquier: angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] (00.66) angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto (36.03) infusión arterial intracoronaria de trombolíticos (36.04) inserción de stent(s) de arteria coronaria (36.06-36.07)

inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
 número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)
 número de vasos tratados (00.40-00.43)
 otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria (36.09)
 procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)
*Excluye: otra perfusión (39.97)
 otro enriquecimiento de oxígeno (93.96)*

Nuevo código **00.58** **Inserción de un dispositivo de monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatorio)**
 Inserción de un sensor de presión durante la reparación endovascular de aneurisma(s) aórtico abdominal o torácico

Nuevo código **00.59** **Medición de presión intravascular de arterias coronarias**
 Incluye: reserva de flujo fraccional (FFR)
 Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo
Excluye: medición de presión intravascular de arterias intratorácicas (00.67)

Añadir **00.66** **Angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] o aterectomía coronaria**
 Codificar además cualquier: oxigenoterapia supersaturada (00.49)

Nuevo código	00.67	<p>Medición de la presión intravascular de arterias intratorácicas</p> <p>Valoración de: aorta y arco aórtico carótida</p> <p>Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo</p>
Nuevo código	00.68	<p>Medición de presión intravascular de arterias periféricas</p> <p>Valoración de: otros vasos periféricos vasos del brazo(s) vasos de la pierna(s)</p> <p>Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo</p>
Nuevo código	00.69	<p>Medición de la presión intravascular de otros vasos especificados y de los no especificados</p> <p>Valoración de: vasos ilíacos vasos intraabdominales vasos mesentéricos vasos renales</p> <p>Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico simultáneo</p> <p><i>Excluye: medición de presión intravascular de:</i> arterias coronarias (00.59) arterias intratorácicas (00.67) arterias periféricas (00.68)</p>
Revisar	00.74	<p>Superficie de apoyo en sustitución de cadera, metal sobre polietileno</p>

Revisar	00.75	Superficie de apoyo en sustitución de cadera, metal sobre metal
Revisar	00.76	Superficie de apoyo en sustitución de cadera, cerámica sobre cerámica
Revisar	00.77	Superficie de apoyo en sustitución de cadera, cerámica sobre polietileno
Nuevo código	00.94	<p>Monitorización neurofisiológica intraoperatoria</p> <p>Incluye: prueba intraoperatoria de nervio craneal, nervio periférico y médula espinal MIO (monitorización intraoperatoria) monitorización de nervio neuromonitorización prueba neurofisiológica intraoperatoria</p> <p><i>Excluye: monitorización de la temperatura cerebral (01.17) monitorización del oxígeno intracraneal (01.16) monitorización de la presión intracraneal (01.10) pletismograma (89.58)</i></p>
Nuevo código	01.10	<p>Monitorización de la presión intracraneal</p> <p>Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización</p>
Nuevo código	01.16	<p>Monitorización del oxígeno intracraneal</p> <p>Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización Presión parcial de oxígeno cerebral (PbtO₂)</p>
Nuevo código	01.17	Monitorización de la temperatura cerebral

		Incluye: inserción de catéter o sonda para la monitorización
	01.18	Otros procedimientos diagnósticos sobre cerebro y meninges cerebrales
Añadir		<i>Excluye: monitorización del oxígeno intracraneal (01.16)</i>
Añadir		<i>monitorización de la presión intracraneal (01.10)</i>
Añadir		<i>monitorización de la temperatura cerebral (01.17)</i>
	03.09	Otra exploración y descompresión del conducto espinal
Añadir		Codificar además cualquier inserción , sustitución y revisión simultánea de dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral posterior, si se realiza (84.80-84.85)
	03.53	Reparación de fractura vertebral
Revisar		<i>Excluye: eifoplastia aumento vertebral <u>percutáneo</u> (81.66)</i>
Revisar		<i>vertebroplastia <u>percutánea</u> (81.65) (78.49)</i>
	07.81	Otra extirpación parcial de timo
Revisar		Otra extirpación parcial de timo abierta
Añadir		<i>Excluye: extirpación parcial de timo toracoscópica (07.83)</i>
	07.82	Otra extirpación total de timo
Revisar		Extirpación total de timo abierta
Añadir		<i>Excluye: extirpación total de timo toracoscópica (07.84)</i>
	07.83	Extirpación parcial de timo toracoscópica
Nuevo código		

		<i>Excluye: otra extirpación parcial de timo (0781)</i>
Nuevo código	07.84	Extirpación total de timo toracoscópica <i>Excluye: otra extirpación total de timo (0782)</i>
Revisar Añadir Añadir	07.92	<u>Otra incisión de timo</u> Incisión de timo abierta <i>Excluye: incisión de timo toracoscópica</i>
Nuevo código	07.95	Incisión toracoscópica de timo <i>Excluye: otra incisión de timo (0792)</i>
Nuevo código	07.98	Otras operaciones toracoscópicas de timo y las no especificadas
Revisar Añadir Añadir	07.99	<u>Otras operaciones de timo y las no especificadas</u> Timestomía transcervical <i>Excluye: otras operaciones toracoscópicas de timo (0798)</i>
N. capít.	3A	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DIVERSOS
Nuevo código	17	Otros procedimientos diversos
Nuevo código	17.1	Reparación unilateral laparoscópica de hernia inguinal <i>Excluye: otra reparación y reparación unilateral abierta de hernia (53.00 – 53.05)</i>
Nuevo código	17.11	Reparación laparoscópica de hernia inguinal directa con injerto o prótesis Reparación laparoscópica de hernia inguinal directa e indirecta con injerto o prótesis

Nuevo código	17.12	Reparación laparoscópica de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis
Nuevo código	17.13	Reparación laparoscópica de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera
Nuevo código	17.2	Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal <i>Excluye: otra reparación y reparación bilateral abierta de hernia (53.10 – 53.17)</i>
Nuevo código	17.21	Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal directa con injerto o prótesis
Nuevo código	17.22	Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis
Nuevo código	17.23	Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal, una directa y la otra indirecta, con injerto o prótesis
Nuevo código	17.24	Reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera
Nuevo código	17.3	Escisión parcial laparoscópica de intestino grueso <i>Excluye: otra escisión y escisión parcial abierta de intestino grueso (45.71-45.79)</i>
Nuevo código	17.31	Resección segmentaria múltiple laparoscópica de intestino grueso
Nuevo código	17.32	Cecectomía laparoscópica
Nuevo código	17.33	Hemicolectomía derecha laparoscópica

Nuevo código	17.34	Resección laparoscópica de colon transverso
Nuevo código	17.35	Hemicolectomía izquierda laparoscópica
Nuevo código	17.36	Sigmoidectomía laparoscópica
Nuevo código	17.39	Otra escisión parcial laparoscópica de intestino grueso
Nuevo código	17.4	<p>Procedimientos asistidos por robótica Cirugía robótica asistida por ordenador Cirugía robótica aumentada por ordenador Cirugía robótica controlada por cirujano Procedimiento robótico asistido por ordenador Codificar primero el procedimiento principal <i>Excluye: cirugía asistida por ordenador (00.31-00.35, 00.39)</i></p> <p>Nota: Esta categoría incluye el uso de una consola de ordenador con imagen (3-D), software, cámara(s), visualización e instrumentalización combinada con el uso de brazos robóticos, dispositivo(s), o sistema(s) a la vez del procedimiento.</p>
Nuevo código	17.41	<p>Procedimiento abierto asistido por robótica Asistencia robótica en un procedimiento abierto</p>
Nuevo código	17.42	<p>Procedimiento laparoscópico asistido por robótica Asistencia robótica en un procedimiento laparoscópico</p>
Nuevo código	17.43	<p>Procedimiento percutáneo asistido por robótica Asistencia robótica en un procedimiento percutáneo</p>

Nuevo código	17.44	Procedimiento endoscópico asistido por robótica Asistencia robótica en un procedimiento endoscópico
Nuevo código	17.45	Procedimiento toracoscópico asistido por robótica Asistencia robótica en un procedimiento toracoscópico
Nuevo código	17.49	Otros procedimientos asistidos por robótica y los no especificados Asistencia robótica en otro procedimiento y el no especificado <i>Excluye: procedimiento abierto asistido por robótica (1741) procedimiento endoscópico asistido por robótica (1744) procedimiento laparoscópico asistido por robótica (1742) procedimiento percutáneo asistido por robótica (1743) procedimiento toracoscópico asistido por robótica (1745)</i>
	20.99	Otras operaciones sobre el oído medio y el oído interno
Añadir		Fijación de un soporte percutáneo (tornillo) para dispositivo protésico
Revisar	29.32	Diverticulotomía Diverticulectomía faríngea
	31.1	Traqueostomía temporal
Añadir		Traqueostomía percutánea por dilatación [PDT] temporal
Añadir		Codificar además cualquier broncoscopia simultánea, si se realiza (33.21–33.24, 33.27)

Añadir	31.29	Otra traqueostomía permanente Traqueotomía percutánea por dilatación [PDT] permanente
Añadir		Codificar además cualquier broncoscopia simultánea, si se realiza (33.21–33.24, 33.27)
Nuevo código	32.20	Escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón Resección toracoscópica en cuña
Añadir	32.25	Ablación toracoscópica de lesión o tejido de pulmón <i>Excluye: escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón (32.20)</i>
Añadir	32.29	Otra escisión local o destrucción de lesión o tejido pulmonar <i>Excluye: escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón (32.20)</i>
Nuevo código	32.30	Resección segmentaria toracoscópica de pulmón
Nuevo código	32.39	Otra resección segmentaria de pulmón y las no especificadas <i>Excluye: resección segmentaria toracoscópica de pulmón (32.30)</i>
Nuevo código	32.41	Lobectomía toracoscópica de pulmón
Nuevo código	32.49	Otra lobectomía de pulmón <i>Excluye: lobectomía toracoscópica de pulmón (32.41)</i>

Revisar	32.5 Neumonectomía total	
Nuevo código	32.50	Neumonectomía toracoscópica
Nuevo código	32.59	Otra neumonectomía y las no especificadas <i>Excluye: neumonectomía toracoscópica (32.50)</i>
Nuevo código	33.20	Biopsia toracoscópica de pulmón <i>Excluye: biopsia abierta de pulmón (33.28)</i> <i>biopsia cerrada endoscópica de pulmón (33.27)</i> <i>biopsia cerrada [percutánea] [aguja] de pulmón (33.26)</i>
	33.26	Biopsia cerrada [percutánea] [aguja] de pulmón Biopsia aspirativa con aguja fina (BAAF)
Añadir		Biopsia transtorácica con aguja de pulmón (TTNB)
Añadir		<i>Excluye: biopsia toracoscópica de pulmón (33.20)</i>
	33.27	Biopsia cerrada endoscópica de pulmón <i>Excluye: biopsia toracoscópica de pulmón (33.20)</i>
Añadir		
	33.29	Otros procedimientos diagnósticos sobre pulmón y bronquios <i>Excluye: medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)</i>
Añadir		
Revisar	33.7	Otros E procedimientos endoscópicos Inserción, sustitución y retirada de dispositivo o sustancias terapéuticas sobre bronquio o pulmón

Borrar	Reducción biológica de volumen pulmonar (BLVR)
Nuevo código	33.72 Medición endoscópica del flujo de vías respiratorias Valoración de flujo de vías respiratorias pulmonares Codificar además cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico si se realiza
Añadir	34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje Drenaje torácico cerrado <i>Excluye: drenaje toracoscópico de cavidad pleural (34.06)</i>
Añadir	
Borrar	34.05 Creación de derivación pleuroperitoneal Drenaje cerrado de tórax
Nuevo código	34.06 Drenaje toracoscópico de cavidad pleural Evacuación de empiema
Nuevo código	34.20 Biopsia toracoscópica pleural
Revisar	34.24 Otra biopsia pleural
Añadir	<i>Excluye: biopsia toracoscópica pleural (34.20)</i>
Añadir	34.51 Decorticación de pulmón <i>Excluye: decorticación toracoscópica de pulmón (34.52)</i>
Nuevo código	34.52 Decorticación toracoscópica de pulmón

Añadir	35.70	Otra reparación no especificada de defectos de tabiques cardíacos
		<i>Excluye: aquel asociado con la reparación de: defecto del cojín endocárdico (35.73) asociado con defecto septal con defecto valvular (35.73)</i>
Revisar	35.73	Otra reparación no especificada de defectos de cojines endocárdicos
		<i>Excluye: reparación de: defecto de tabique auricular (75.71) (35.71)</i>
	36.1	Anastomosis de derivación para revascularización miocárdica
Revisar		Codificar además:
Añadir		Tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa, se se ha realizado (00.16)
	36.19	Otras derivaciones para revascularización miocárdica
Revisar		Codificar además: Derivación cardiopulmonar [circulación extracorpórea] [máquina-corazón-pulmón] (36.91) Tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto] con sustancia medicamentosa, si se ha realizado (00.16)
	36.33	Revascularización transmiocárdica endoscópica
Borrar		Revascularización transmiocárdica asistida por robot

Añadir	37.33	<p>Escisión o destrucción de otra lesión o tejido del corazón, abordaje abierto <i>Excluye: escisión o destrucción de orejuela auricular izquierda (LAA) (37.36)</i></p>
Nuevo código	37.36	<p>Escisión o destrucción de orejuela auricular izquierda (LAA) Incluye: Acceso toracoscópico, abordaje por minitoracotomía Cosido de orejuela auricular izquierda Exclusión de orejuela auricular izquierda Grapado de orejuela auricular izquierda Recorte de orejuela auricular izquierda Codificar además cualquier procedimiento concomitante realizado <i>Excluye: ablación, escisión o destrucción de lesión o tejido del corazón, abordaje endovascular (37.34)</i></p>
Revisar	37.52	<p>Implantación de sistema de sustitución cardíaca biventricular interno- izquierdo total</p>
Añadir		<p>Nota: Este procedimiento incluye una extirpación importante de parte o de la totalidad del corazón biológico. Se resecan ambos ventrículos, y el corazón natural ya no está íntegro. La ventriculectomía está incluida en este procedimiento; no se codifican s</p>
Borrar		<p>Implantación completa de sistema de sustitución cardíaca total incluyendo ventriculectomía</p>
Revisar		<p><i>Excluye: implantación de sistema de asistencia cardíaca [VAD] (37.62, 37.65, 37.66, <u>37.68</u>)</i></p>

Revisar	37.53	Sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total)
Revisar	37.54	Sustitución o reparación de otro componente implantable del sistema de sustitución cardiaca (total)
Revisar		<i>Excluye: sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total) (37.53)</i>
Nuevo código	37.55	Extracción del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno Explante de corazón artificial Codificar además cualquier procedimiento concomitante, tal como: implantación del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno trasplante cardiaco (37.51) trasplante combinado corazón-pulmón (33.6) <i>Excluye: aquel con sustitución o reparación de sistema de sustitución cardiaca (37.53, 37.54)</i> <i>explante [retirada] de dispositivo de asistencia cardiaca percutáneo (97.44)</i> <i>explante [retirada] de sistema de asistencia cardiaca externo (37.64)</i> <i>retirada no quirúrgica de sistema de asistencia cardiaca (97.44)</i>
Revisar	37.6	Implante de sistema(s) de asistencia cardiaca y circulatoria
Nuevo código	37.60	Implantación o inserción de sistema de asistencia cardiaca externo biventricular

Nota: Dispositivo (extracorporal pero conectado al corazón) con bomba de circulación externa. Se incluye la ventriculotomía; no se codifica por separado.

Incluye: procedimiento a tórax abierto (esternotomía) para fijación de cánulas

Inserción en el mismo episodio quirúrgico de soporte cardiaco temporal para ambos ventrículos

*Excluye: implantación del sistema de sustitución cardiaca biventricular interno (corazón artificial) (3752)
implantación de balón de contrapulsación (3761)
inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo (3768)
inserción de dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal (3762)*

Revisar

37.62

Inserción de ~~sistema~~ dispositivo de asistencia ~~cardiaca~~ circulatoria extracorpóreo no implantable temporal

Añadir

Nota: Incluye retirada de este dispositivo; no se codifica por separado.

Añadir

Apoyo circulatorio de corta duración (hasta seis horas)

Añadir

Dispositivo de apoyo circulatorio breve

Añadir

Excluye: implantación de sistema de asistencia cardiaca externo (3765)

Revisar

implantación de sistema de sustitución cardiaca

		<i>biventricular interno total [corazón artificial] (3752)</i>
		<i>inserción de dispositivo de asistencia cardiaca externo percutáneo (3768)</i>
Añadir		<i>inserción de sistema de asistencia cardiaca extracorpóreo implantable (3766)</i>
Añadir		<i>retirada de sistema de asistencia cardiaca (3764)</i>
	37.63	Reparación de sistema de asistencia cardiaca
Revisar		<i>Excluye: sustitución o reparación de otro componente implantable del sistema de sustitución cardiaca (total) [corazón artificial] (3754)</i>
Revisar		<i>sustitución o reparación de la unidad torácica del sistema de sustitución cardiaca (total) [corazón artificial] (3753)</i>
Revisar	37.64	<u>Extracción de sistema (s) o dispositivo(s) de asistencia cardiaca externo</u>
Añadir		<i>Explantación de dispositivo(s) externo que proporciona apoyo ventricular izquierdo y derecho</i>
Añadir		<i>Explantación de dispositivo y cánula únicos externos</i>
Añadir		<i>Excluye: dispositivo de asistencia circulatoria extracorpóreo no implantable temporal (3762)</i>

Revisar	37.65	Implante de un sistema de asistencia cardiaca único ventricular (extracorpóreo)
Añadir		Nota: Inserción o implantación de un VAD externo para apoyo de cavidades derechas o izquierdas.
Añadir		Inserción de un dispositivo dentro de un ventrículo
Añadir		<i>Excluye: aquella con esternotomía (37.62) extracción no quirúrgica de sistema de asistencia cardiaca (97.44)</i>
Revisar		<i>implantación de sistema de sustitución cardiaca <u>biventricular interno total [corazón artificial]</u> (37.52)</i>
Añadir		<i>inserción de un sistema implantable de asistencia cardiaca (37.66)</i>
Añadir		<i>inserción o implantación de dos VADs (dispositivos de asistencia ventricular) externos para apoyo simultáneo de cavidades derechas e izquierdas (37.60)</i>
	37.66	Inserción de un sistema implantable de asistencia cardiaca
Revisar		<i>Excluye: implantación de sistema de sustitución cardiaca <u>biventricular interno total [corazón artificial]</u> (37.52)</i>
Nuevo código	38.23	Espectroscopia intravascular
		Incluye: imagen de vasos coronarios y periféricos

Espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR)

Quimiografía intravascular

*Excluye: imagen intravascular de:
vasos coronarios (00.24)
vasos periféricos (00.23)*

38.99 Otra punción de vena

Excluye: aquella para:

Revisar *angiografía de las venas
(88.60-~~88.69~~ 88.68)*

Revisar *flebografía (88.60-~~88.69~~
88.68)*

39 Otras operaciones sobre vasos

Revisar *Excluye: aquellas sobre vasos coronarios
(~~36.00~~ 36.03-36.99)*

39.71 Implante endovascular de injerto en aorta abdominal

Añadir Codificar además monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria) (00.58)

39.73 Implante endovascular de injerto en aorta torácica

Añadir Codificar además monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria) (00.58)

Revisar **39.8 Operaciones sobre el cuerpo carotídeo, seno carotídeo y otros cuerpos vasculares**

Borrar ~~Implantación en cuerpo carotídeo~~

Borrar ~~marcapasos~~

Revisar Estimulador electrónico

Implantación o sustitución de dispositivo de activación barorreflex en seno carotídeo

Quimodectomía

Añadir		<i>Excluye: sustitución de cable(s) de seno carotídeo sólo (04.92)</i>
Añadir	39.97	Otra perfusión <i>Excluye: oxigenoterapia supersaturada (00.49)</i>
Revisar	42.6	Anastomosis antesternal de esófago
Revisar	42.61	Esofagoesofagostomía antesternal
Revisar	42.62	Esofagogastromía antesternal
Revisar	42.63	Anastomosis esofágica antesternal con interposición de intestino delgado
Revisar	42.64	Otra esofagoenterostomía antesternal
Revisar	42.65	Anastomosis esofágica antesternal con interposición de colon
Revisar	42.66	Otra esofagocolostomía antesternal
Revisar	42.68	Otra anastomosis esofágica antesternal con interposición
Revisar	42.69	Otra anastomosis anatesternal de esófago
Revisar	42.87	Otro injerto de esófago <i>Excluye: anastomosis esofágica antester-nal con interposición de:</i>
Revisar		<i>anastomosis esofágica antester-nal con otra interposición (42.68)</i>
	44.32	Gastroeyunostomía percutánea [endoscópica]

Borrar		Conversión endoscópica de gastrostomía a yeyunostomía
Añadir		Bypass:
Añadir		gastroduodenostomía
Añadir		PEGJJ
Añadir		<i>Excluye: alimentación por yeyunostomía percutánea (endoscópica) (46.32)</i>
	45.41	Extirpación de lesión de tejido de intestino grueso
Revisar		<i>Excluye: resección segmentaria múltiple (1731, 45.71)</i>
	45.6	Otra escisión de intestino delgado
Revisar		<i>Excluye: cecectomía (1732, 45.72)</i>
Revisar		<i>entero-colectomía (1739, 45.79)</i>
Revisar		<i>ileo-colectomía (1733, 45.73)</i>
	45.62	Otra resección parcial de intestino delgado
Revisar		<i>Excluye: resección de ciego e íleon terminal (1732, 45.72)</i>
Revisar	45.7	<u>Extirpación abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso</u>
Añadir		<i>Excluye: escisión parcial laparoscópica de intestino grueso (1731 – 1739)</i>
Revisar	45.71	Resección segmentaria múltiple <u>abierta y otras</u> de intestino grueso
Revisar	45.72	Cecectomía <u>abierta y otras</u>
Revisar	45.73	Hemicolectomía derecha <u>abierta y otras</u>
Revisar	45.74	Resección de colon transversal <u>abierta y otras</u>

Revisar	45.75	Hemicolectomía izquierda <u>abierta y otras</u>
Revisar	45.76	Sigmoidectomía <u>abierta y otras</u>
Revisar	45.79	Otra escisión parcial de intestino grueso <u>y las no especificadas</u>
Nuevo código	45.81	Colectomía total intraabdominal laparoscópica
Nuevo código	45.82	Colectomía total intraabdominal abierta
Nuevo código	45.83	Otra colectomía total intraabdominal y las no especificadas
	46.32	Yeyunostomía percutánea (endoscópica) [PEJ]
Añadir		Alimentación por enterostomía percutánea (endoscópica)
Añadir		Conversión endoscópica de gastrostomía a yeyunostomía
Añadir		<i>Excluye: gastroyeyunostomía (bypass) percutánea [endoscópica] (44.32)</i>
Nuevo código	48.40	Resección de recto tipo pull-through, no especificada de otra manera Resección tipo pull-through NEOM <i>Excluye: pull-through abdominoperineal NEOM (48.50)</i>
Nuevo código	48.42	Resección de recto tipo pull-through laparoscópica
Nuevo código	48.43	Resección de recto tipo pull-through abierta
	48.49	Otra resección de recto con reconstrucción tipo pull-through

Añadir *Excluye: resección de recto tipo pull-through abierta (48.43)
resección de recto tipo pull-through laparoscópica (48.42)
resección de recto tipo pull-through, no especificada de otra manera (48.40)*

Nuevo código **48.50** **Resección de recto abdominoperineal, no especificada de otra manera**

Nuevo código **48.51** **Resección de recto abdominoperineal laparoscópica**

Nuevo código **48.52** **Resección de recto abdominoperineal abierta**

Nuevo código **48.59** **Otra resección de recto abdominoperineal**
*Excluye: resección de recto abdominoperineal, NEOM(48.50)
resección de recto abdominoperineal laparoscópica (48.51)
resección de recto abdominoperineal abierta (48.52)*

48.7 Reparación de recto

Revisar *Excluye: reparación de: rectocele vaginal (70.50, 70.52, 70.53, 70.55)*

Añadir **48.74** **Rectorrectoscopia**
Resección rectal transanal mediante grapas (RRTAG)

Nuevo código **50.13** **Biopsia hepática transyugular**
Biopsia hepática transvenosa

		<i>Excluye: biopsia hepática cerrada (percutánea) [aguja] (50.11) biopsia hepática laparoscópica (50.14)</i>
Nuevo código	50.14	Biopsia hepática laparoscópica <i>Excluye: biopsia hepática abierta (50.12) biopsia hepática cerrada (percutánea) [aguja] (50.11) biopsia hepática transyugular (50.13)</i>
Borrar	50.19	Otros procedimientos diagnósticos de hígado Biopsia de hígado por laparoscopia
Añadir		<i>Excluye: biopsia hepática laparoscópica (50.14) biopsia hepática transyugular (50.13)</i>
Añadir	50.22	Hepatectomía parcial (sub-lobar) <i>Excluye: lobectomía hepática (50.3)</i>
Revisar	53.0	<u>Otra</u> reparación unilateral de hernia inguinal <i>Excluye: reparación unilateral laparoscópica de hernia inguinal (1711-1713)</i>
Revisar	53.01	<u>Otra</u> reparación y reparación <u>abierta</u> de hernia inguinal directa Hernia inguinal directa e indirecta
Añadir	53.02	<u>Otra</u> reparación y reparación <u>abierta</u> de hernia inguinal indirecta
Revisar	53.03	<u>Otra</u> reparación y reparación <u>abierta</u> de hernia inguinal directa con injerto o prótesis

Revisar	53.04	<u>Otra reparación y reparación abierta de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis</u>
Revisar Añadir	53.1	<u>Otra reparación bilateral de hernia inguinal</u> <i>Excluye: reparación bilateral laparoscópica de hernia inguinal (1721 – 1724)</i>
Revisar	53.11	<u>Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal directa</u>
Revisar	53.12	<u>Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal indirecta</u>
Revisar	53.13	<u>Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta</u>
Revisar	53.14	<u>Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis</u>
Revisar	53.15	<u>Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis</u>
Revisar	53.16	<u>Otra reparación y reparación abierta bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta, con injerto o prótesis</u>
Revisar	53.41	<u>Otra reparación y reparación abierta de hernia umbilical con injerto o prótesis</u>
Nuevo código	53.42	Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis
Nuevo código	53.43	Otra herniorrafia umbilical laparoscópica

Revisar	53.49	<u>Otra herniorrafia umbilical abierta</u>
Añadir		<i>Excluye: otra herniorrafia umbilical laparoscópica (53.43)</i>
Añadir		<i>reparación de hernia umbilical con injerto o prótesis (53.41, 53.42)</i>
Revisar	53.61	<u>Otra reparación abierta de hernia incisional (eventración) con injerto o prótesis</u>
Añadir		<i>Excluye: reparación laparoscópica de eventración con injerto o prótesis (53.62)</i>
Nuevo código	53.62	Reparación laparoscópica de eventración con injerto o prótesis
Nuevo código	53.63	Otra reparación laparoscópica de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis
Revisar	53.69	<u>Otra reparación y reparación abierta de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis</u>
Añadir		<i>Excluye: otra reparación laparoscópica de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o prótesis (53.63)</i>
Nuevo código	53.71	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, acceso abdominal
Nuevo código	53.72	Otra reparación y reparación abierta de hernia diafragmática, acceso abdominal
Nuevo código	53.75	Reparación de hernia diafragmática, acceso abdominal, no especificado de otra manera

		<i>Excluye:</i> otra reparación y reparación abierta de hernia diafragmática (53.72) reparación laparoscópica de hernia diafragmática (53.71)
Nuevo código	53.83	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, con acceso torácico
Nuevo código	53.84	Otra reparación y reparación abierta de hernia diafragmática, con acceso torácico <i>Excluye:</i> reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, NEOM (53.80)
	54	Otras operaciones sobre la región abdominal
		Incluye: peraciones sobre:
Revisar		cavidad pélvica masculina
Borrar		<i>Excluye:</i> cavidad pélvica femenina (69.01-70.02)
	56.81	Liberación de adherencias intraluminales del uréter
Revisar		<i>Excluye:</i> liberación de adherencias periureterales (59.01-59.02) (<u>59.02-59.03</u>)
Revisar		ureterolisis (59.01-59.02) (<u>59.02-59.03</u>)
	60.29	Otra prostatectomía transuretral
Borrar		<i>Excluye:</i> electrovaporización transuretral de Próstata (EVTP)
	70.50	Reparación de cistocele y rectocele
Añadir		<i>Excluye:</i> reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)

Añadir	70.51	Reparación de cistocele
		<i>Excluye: reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)</i>
Añadir		<i>reparación de cistocele con injerto o prótesis (70.54)</i>
Añadir	70.52	Reparación de rectocele
		<i>Excluye: reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis (70.53)</i>
Añadir		<i>reparación de rectocele con injerto o prótesis (70.55)</i>
Añadir		<i>resección rectal transanal mediante grapas (RRTAG) (48.74)</i>
Nuevo código	70.53	Reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis
		Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
Nuevo código	70.54	Reparación de cistocele con injerto o prótesis
		Colporrafia anterior (con reparación de uretrocele)
		Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce
Nuevo código	70.55	Reparación de rectocele con injerto o prótesis
		Colporrafia posterior
		Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce

Nuevo código	70.63	<p>Construcción vaginal con injerto o prótesis Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce <i>Excluye: construcción vaginal (70.61)</i></p>
Nuevo código	70.64	<p>Reconstrucción vaginal con injerto o prótesis Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce <i>Excluye: construcción vaginal (70.61)</i></p>
Nuevo código	70.78	<p>Suspensión y fijación vaginal con injerto o prótesis Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce</p>
Nuevo código	70.93	<p>Otras operaciones sobre fondo de saco con injerto o prótesis Reparación de enterocele vaginal con injerto o prótesis Emplear un código adicional para la sustancia biológica (70.94) o sintética (70.95), si se conoce</p>
Nuevo código	70.94	<p>Inserción de injerto biológico Aloinjerto Autoinjerto Heteroinjerto Material o sustancia alogénica Material o sustancia autóloga Material o sustancia xenogénica Codificar primero estos procedimientos cuando se hagan con injerto o prótesis: Construcción vaginal (70.63)</p>

		Reconstrucción vaginal (70.64) Otras operaciones sobre fondo de saco (70.93) Reparación de cistocele (70.54) Reparación de cistocele y rectocele (70.53) Reparación de rectocele (70.55) Suspensión y fijación vaginal (70.78)
Nuevo código	70.95	Inserción de injerto o prótesis sintéticos Tejido artificial Codificar primero estos procedimientos cuando se hagan con injerto o prótesis: Construcción vaginal (70.63) Reconstrucción vaginal (70.64) Otras operaciones sobre fondo de saco (70.93) Reparación de cistocele (70.54) Reparación de cistocele y rectocele (70.53) Reparación de rectocele (70.55) Suspensión y fijación vaginal (70.78)
	73.6	Episiotomía
Revisar		<i>Excluye: fórceps en el suelo pélvico (72.1)</i>
	75.6	Reparación de otro desgarro obstétrico actual
Añadir		Codificar además la episiotomía, si se realiza (73.6)
	75.69	Reparación de otro desgarro obstétrico actual
Borrar		<i>Excluye: reparación de episiotomía rutinaria (73.6)</i>
	75.8	Taponamiento obstétrico de útero o vagina
Revisar		<i>Excluye: taponamiento antes del parto (73.1)</i>

	77.8 Otra ostectomía, exéresis o escisión ósea parcial
	<i>Excluye:</i> escisión de extremos de huesos a sociada con:
Revisar	artrodesis (81.00-81.39, 81.62-81.66)
Revisar	artroplastia (<u>81.40-81.59, 81.71-81.85</u>)
	78.6 Extracción de dispositivos implantados en hueso
Añadir	Retirada de tornillo(s) pedicular utilizado en la fusión vertebral
Añadir	<i>Excluye:</i> <i>extracción de dispositivo(s) (sustitución de superficie articular , estabilización dinámica con sistema pedicular, apófisis interespinosa)de conservación de la movilidad vertebral posterior (80.09)</i>
	80.0 Artrotomía para retirada de prótesis
Añadir	Incluye: extracción de dispositivo(s) (estabilización dinámica, sustitución de superficie articular, apófisis interespinosa) de conservación de la movilidad vertebral posterior Codificar además cualquier:
Revisar	inserción de espaciador (articular) (cemento) (<u>metilmetacrilato</u>) (84.56)
Revisar	retirada de espaciador (articular) (cemento) (<u>metilmetacrilato</u>) (84.57)
Añadir	<i>Excluye:</i> <i>retirada de tornillo(s) pedicular utilizado en la fusión vertebral (78.69)</i>
Revisar	80.5 Escisión, o destrucción y otra reparación de disco intervertebral
	80.51 Escisión de disco intervertebral
Añadir	Codificar además cualquier reparación del anillo fibroso (80.53-80.54)
Nuevo código	80.53 Reparación del anillo fibroso con injerto o prótesis
	Cierre (sellado) de defecto del anillo fibroso

Reparación del disco anular

Incluye: reparación por sutura microquirúrgica con autoinjerto fascial
reparación por aproximación de tejido blando con bandas de tensión
reparación quirúrgica con malla
Codificar además cualquier:
aplicación o administración de sustancia antiadherencia, si se realiza (99.77)
discectomía intervertebral, si se realiza (80.51)
fascia recogida localmente para injerto (83.43)

Nuevo código

80.54

Otra reparación del anillo fibroso y la no especificada

Cierre (sellado) de defecto del anillo fibroso
Reparación del disco anular
Reparación percutánea del anillo fibroso
Reparación por sutura microquirúrgica sin autoinjerto fascial
Codificar además cualquier:
aplicación o administración de sustancia antiadherencia, si se realiza (99.77)
discectomía intervertebral, si se realiza (80.51)

Añadir

81.0 Fusión vertebral

Codificar además cualquier escisión simultánea de hueso recogido (localmente) para injerto (77.70-77.79)

	81.3 Refusión vertebral	
Añadir		Codificar además cualquier escisión simultánea de hueso recogido (localmente) para injerto (77.70-77.79)
	81.5 Sustitución de las articulaciones de las extremidades inferiores	
		Incluye:
Borrar		extracción de espaciador de cemento
	81.51 Sustitución total de cadera	
Revisar		Codificar además el tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74- <u>00.77</u>)
	81.52 Sustitución parcial de cadera	
Revisar		Codificar además el tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74- <u>00.77</u>)
	81.53 Revisión de sustitución de cadera, no especificada de otra manera	
Revisar		Codificar además el tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74- <u>00.77</u>)
	81.65 Vertebroplastia percutánea	
Revisar		<i>Excluye: aumento vertebral</i>
Añadir		<i>percutáneo (81.66)</i>
	81.66 Cifoplastia Aumento vertebral percutáneo	
Revisar		Inserción de globo inflable, compactado de hueso, u otro dispositivo <u>que desplace (extraiga) (compacte) hueso para crear un espacio (cavidad) (vacío)</u> antes de la inyección de relleno de hueso óseo (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) <u>u otra sustancia</u>
Revisar		

Revisar		<i>Excluye: vertebroplastia <u>percutánea</u> (81.65)</i>
	84.55	Inserción de relleno de hueso óseo
Revisar		<i>Excluye: aquel con efoplastia <u>aumento vertebral percutáneo</u> (81.66)</i>
Revisar		<i>aquel con vertebroplastia <u>percutánea</u> (81.65)</i>
Revisar	84.56	Inserción <u>o sustitución</u> de espaciador (de cemento)
Revisar		Inserción <u>o sustitución</u> de espaciador (metilmetacrilato) articular
	84.57	Retirada de espaciador (de cemento)
Revisar		Retirada de espaciador articular (<u>metilmetacrilato</u>)
Borrar código	84.58	Implantación de dispositivo de descompresión interespinoso <i>Excluye: fusión de columna (81.00 81.08, 81.30 81.39)</i>
	84.59	Inserción de otros dispositivos vertebrales
Añadir		<i>Excluye: inserción de dispositivo de estabilización dinámica con sistema pedicular (84.82)</i>
Añadir		<i>inserción de dispositivo interespinoso (84.80)</i>
Añadir		<i>inserción de dispositivo de sustitución de superficie articular (84.84)</i>
Añadir		<i>inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral-omitir código</i>

- Nuevo código **84.8 Inserción, sustitución y revisión de dispositivo(s) de conservación de la movilidad vertebral posterior**
 Dispositivo(s) de estabilidad vertebral dinámica
 Incluye toda facetectomía (parcial, total) simultánea realizada en el mismo nivel
 Codificar además toda descompresión quirúrgica simultánea (foraminotomía, laminectomía, laminotomía), si se realiza (03.09)
Excluye: fusión vertebral (81.00-81.08, 81.30-81.39)
inserción de dispositivo intersomático de fusión vertebral (84.51)
inserción de prótesis discal artificial (84.60-84.69)
- Nuevo código **84.80 Inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso**
 Dispositivo(s) de descompresión interespinoso
 Dispositivo(s) de distracción interespinoso
Excluye: inserción o sustitución de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.82)
inserción o sustitución de dispositivo de sustitución de superficie articular (84.84)
- Nuevo código **84.81 Re visión de dispositivo(s) interespinoso**
 Reparación de dispositivo(s) interespinoso insertado previamente
Excluye: revisión de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.83)
revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.85)

Nuevo código	84.82	<p>Inserción o sustitución de dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular Dispositivo(s) de descompresión interespino Dispositivo(s) de distracción interespinoso <i>Excluye: inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral - omitir código inserción o sustitución de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.84) inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso (84.80) sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)</i></p>
Nuevo código	84.83	<p>Revisión de dispositivo(s) de estabilización dinámica pedicular Reparación de dispositivo(s) estabilización dinámica pedicular insertado previamente <i>Excluye: extracción de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.69) sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59) revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular (84.85) revisión de dispositivo(s) interespinoso (84.81)</i></p>
Nuevo código	84.84	<p>Inserción o sustitución de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular</p>

Artroplastia facetaria

Excluye: inserción inicial de tornillos pediculares con fusión vertebral - omitir código inserción o sustitución de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.82) inserción o sustitución de dispositivo(s) interespinoso (84.80) sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)

Nuevo código

84.85

Revisión de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular

Reparación de dispositivo(s) de sustitución de superficie articular insertado previamente

Excluye: extracción de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.69) revisión de dispositivo de estabilización dinámica pedicular (84.83) revisión de dispositivo(s) interespinoso (84.81) sustitución de tornillos pediculares utilizados en la fusión vertebral (78.59)

Nuevo código

85.70

Reconstrucción total de mama, no especificada de otra manera

Colgajos de perforantes, libres

Nuevo código

85.71

Colgajo miocutáneo de dorsal ancho

Nuevo código	85.72	Colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado <i>Excluye: colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre (85.73)</i>
Nuevo código	85.73	Colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre <i>Excluye: colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado (85.72)</i>
Nuevo código	85.74	Colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP), libre
Nuevo código	85.75	Colgajo de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre
Nuevo código	85.76	Colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre
Nuevo código	85.79	Otra reconstrucción total de mama <i>Excluye: colgajo de la arteria epigástrica inferior superficial (SIEA), libre (85.75)</i> <i>colgajo de perforante de la arteria epigástrica inferior profunda (DIEP), libre (85.74)</i> <i>colgajo de perforante de la arteria glútea (GAP), libre (85.76)</i> <i>colgajo de perforante, libre (85.70)</i> <i>colgajo miocutáneo de dorsal ancho (85.71)</i>

colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), libre (85.73)
colgajo miocutáneo recto abdominal transverso (TRAM), pediculado (85.72)
reconstrucción total de mama, no especificada de otra manera (85.70)

85.8 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre mama

Revisar *Excluye: aquellas para :
reconstrucción (85.70-85.76, 85.79)*

86.05 Incisión con extracción de cuerpo extraño o dispositivo de piel y tejido subcutáneo

Añadir Retirada de dispositivo barorréflex de activación de seno carotídeo

86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo

Añadir *Excluye: aquella para drenaje (86.04)*

Revisar **86.22 Desbridamiento escisional de herida, infección o quemadura**

86.6 Injerto cutáneo libre

Revisar *Excluye: construcción o reconstrucción de: vagina (70.61-70.64)*

86.7 Injertos de pedículos o colgajos

Revisar *Excluye: construcción o reconstrucción de: vagina (70.61-70.64)*

87.41 Tomografía axial computerizada del tórax

Añadir T.A.C. de corazón

Añadir	87.42	Otras tomografías de tórax <i>Excluye: T.A.C. de corazón (8741)</i>
Añadir	88.38	Otra tomografía axial computerizada <i>Excluye: T.A.C.de: corazón (8741)</i>
Añadir	88.52	Angiocardigrafía de estructuras cardiacas derechas <i>Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)</i>
Añadir	88.53	Angiocardigrafía de estructuras cardiacas izquierdas <i>Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)</i>
Añadir	88.54	Angiocardigrafía combinada de las cavidades cardiacas derechas e izquierdas <i>Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)</i>
Añadir	88.55	Arteriografía coronaria con empleo de un solo catéter <i>Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)</i>
Añadir	88.56	Arteriografía coronaria con empleo de dos catéteres <i>Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)</i>

Añadir	88.57	Otra arteriografía coronaria y las no especificadas <i>Excluye: angiografía vascular fluorescente intraoperatoria (88.59)</i>
Nuevo código	88.59	Angiografía vascular fluorescente intraoperatoria Arteriografía SPY Arteriograma (SPY) con láser intraoperatorio Arteriograma SPY
Añadir	89.37	Determinación de capacidad vital <i>Excluye: medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)</i>
Añadir	89.38	Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas <i>Excluye: medición endoscópica del flujo de vías respiratorias (33.72)</i>
Añadir	89.61	Monitorización de presión arterial sistémica <i>Excluye: medición de la presión intravascular de arterias intratorácicas (00.67)</i>
Añadir		<i>medición de la presión intravascular de arterias periféricas (00.68)</i>
Añadir		<i>monitorización de la presión dentro del saco del aneurisma (intraoperatoria) (00.58)</i>
	89.62	Monitorización de presión venosa central

Añadir *Excluye: medición de la presión intravascular de otros vasos especificados y de los no especificados (00.69)*

89.69 Monitorización del flujo sanguíneo coronario

Añadir *Excluye: medición de la presión intravascular de arterias coronarias (00.59)*

90 Exámen microscópico-1

Revisar La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe emplearse con las categorías en la sección 90 para indicar tipo de exámen:

91.6 Examen microscópico de muestra de piel y de otro tegumento

Revisar *Excluye: membrana mucosa – codificar según situación del órgano afectado ~~afecto~~ o de herida operatoria- (91.70 91.71-91.79)*

92.25 Telerradioterapia con electrones

Añadir *Excluye: radioterapia intraoperatoria con electrones (92.41)*

Nuevo código 92.4 Procedimientos de radiación intraoperatorios

Nuevo código 92.41 Radioterapia intraoperatoria con electrones
La que utiliza acelerador lineal de electrones
RTIOE

93.9 Terapia respiratoria

Revisar *Excluye: otra ventilación mecánica invasiva (a través de tubo endotraqueal o traqueotomía) (96.70-96.72)*

Revisar	93.90	Respiración a presión positiva continua [RPPC] <u>Ventilación mecánica no invasiva</u>
		Nota: Los pacientes que ingresan con ventilación mecánica <i>no invasiva</i> que después requieren ventilación mecánica <i>invasiva</i> ; hay que codificar los dos tipos de ventilación mecánica.
Añadir		Aquella que se administra de forma no invasiva:
Añadir		almohada nasal
Añadir		mascarilla facial
Añadir		mascarilla nasal
Añadir		mascarilla oronasal
Añadir		BiPAP sin (administrar a través de) tubo endotraqueal o traqueotomía
Añadir		CPAP sin (administrar a través de) tubo endotraqueal o traqueotomía
Añadir		NPPV
Añadir		PPV no invasiva
		Respiración a presión de doble nivel
		Respiración a presión positiva no invasiva [NIPPV]
Añadir		Ventilación mecánica NEOM
Añadir		<i>Excluye: ventilación mecánica continua invasiva (a través de tubo endotraqueal o traqueotomía) (96.70-96.72)</i>
	93.96	Otro enriquecimiento por oxígeno
Añadir		<i>Excluye: oxigenoterapia supersaturada (00.49)</i>
Revisar	96.7	<u>Otra ventilación mecánica invasiva continua</u>
Borrar		presión espiratoria de final positivo [PEEF]
Borrar		ventilación de apoyo a presión [VAP]
Borrar		ventilación forzada intermitente [VEI]
Añadir		BiPAP administrado a través de tubo

Añadir		endotraqueal o traqueotomía (interfase invasiva) CPAP administrado a través de tubo
Añadir		endotraqueal o traqueotomía (interfase invasiva)
Añadir		ventilación a presión positiva invasiva [IPPV]
		ventilación mecánica a través de interface invasiva
Revisar		<i>Excluye: presión continua positiva de vía respiratoria no invasiva [PPCR] [CPAP] (93.90)</i>
Revisar		<i>presión positiva de doble nivel de vías respiratorias no invasiva [BiPAP] (93.90)</i>
Revisar	96.70	Ventilación mecánica <u>invasiva</u> continua de duración no especificada
Revisar		Ventilación mecánica <u>invasiva</u> NEOM
Revisar	96.71	Ventilación mecánica <u>invasiva</u> continua inferior a 96 horas consecutivas
Revisar	96.72	Ventilación mecánica <u>invasiva</u> continua durante 96 horas consecutivas o más
	97.13	Sustitución de otra escayola
Añadir		Férula, entablillado
Añadir		Vendaje
	97.49	Extracción de otro dispositivo de tórax
Añadir		<i>Excluye: retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias en bronquio (33.78)</i>
	98.15	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de tráquea y bronquio

Añadir		<i>Excluye: retirada endoscópica de dispositivo(s) o sustancias en bronquio (33.78)</i>
	99.10	Inyección o infusión de agente trombolítico
Revisar		<i>Excluye: oxigenoterapia supersaturada</i>
Revisar	99.14	Inyección o infusión de gamma globulina
	99.15	Infusión parenteral de sustancias nutritivas concentradas
Revisar		<u>Nutrición</u> parenteral total [NPT]
	99.2	Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica
Añadir		<i>Excluye: oxigenoterapia supersaturada (00.49)</i>
	99.25	Inyección o infusión de sustancia quimioterápica contra el cáncer
Añadir		Emplear un código adicional para la perturbación de la barrera hemato-encefálica [BBBD], si se realiza (00.19)
	99.29	Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica
Añadir		<i>Excluye: infusión de sustancia para perturbación de la barrera hematoencefálica (00.19)</i>

Información y dudas sobre codificación

Para cualquier información, duda o consulta dirigirse a:

Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S.
Instituto de Información Sanitaria.
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Pº del Prado, 18-20.
28014 MADRID.

Tel.: 91 596 15 65 - 91 596 40 89.
E-Mail: institutoinformacionsanitaria@msps.es