

# INDICADORES CLAVE: INFECCIÓN POR EL VIH e INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Madrid, febrero 2024

La información recopilada en estos indicadores corresponde a los últimos datos disponibles a fecha de febrero de 2024 para las distintas fuentes de información utilizadas.

Citación sugerida:

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Indicadores clave: Infección por VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III / División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, Dirección General de Salud Pública; 2024

CC BY-NC-SA 4.0

## 1. Nuevos diagnósticos de VIH

Indicador (año 2022)	Valor	Fuente
Nuevos diagnósticos de VIH	2.956	SINIVIH
Tasa corregida por retraso en la notificación	7,71 por 100.000	SINIVIH
Disminución tasa de nuevos diagnósticos entre 2013-2022	-18%	SINIVIH
Distribución por sexo (% hombres)	85,7%	SINIVIH
Razón hombre: mujer	6:1	SINIVIH
Edad mediana al diagnóstico (RIC)	36 años (29-46)	SINIVIH
Porcentaje de nuevos diagnósticos 15-24 años	10,5%	SINIVIH
Porcentaje de nuevos diagnósticos >50 años	18,3%	SINIVIH
Modo de transmisión		
Relaciones sexuales en hombres que tienen sexo con hombres	55,0%	SINIVIH
Relaciones sexuales heterosexual	24,5%	SINIVIH
Uso de drogas intravenosas	1,9%	SINIVIH
Transmisión madre-hijo	0,1%	SINIVIH
Otros/sin información	18,5%	SINIVIH
Porcentaje retraso diagnóstico (CD4<350 cel/mm3)	48,3%	SINIVIH
Porcentaje enfermedad avanzada (CD4<200 cel/mm3)	27,6%	SINIVIH
Porcentaje retraso diagnóstico en nuevos diagnósticos ≥ 50 años	64,4%	SINIVIH
Porcentaje enfermedad avanzada en nuevos diagnósticos ≥ 50 años	41,8%	SINIVIH

SINIVIH: Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2022: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y tuberculosis. Ministerio de Sanidad. Madrid; noviembre 2023  
[https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe\\_VIH\\_SIDA\\_2023.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe_VIH_SIDA_2023.pdf)

## 2. Casos de sida

Indicador (año)	Valor	Fuente
Total acumulado de casos de sida (1981-2022)	89.829	RCS
Número de casos de sida notificados (2022)	331	RCS
Tasa de casos de sida (2022)	0,80	RCS
Distribución por sexo (% hombres) (2022)	81,9%	RCS
Edad mediana al diagnóstico (RIC) (2022)	45 años (36-52)	RCS

RCS: Registro de casos de sida

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2022: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y tuberculosis. Ministerio de Sanidad. Madrid; noviembre 2023  
[https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe\\_VIH\\_SIDA\\_2023.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe_VIH_SIDA_2023.pdf)

## 3. Mortalidad por sida

Indicador (año)	Valor	Fuente
Total acumulado de fallecimientos por sida (1981-2021)	60.611	INE
Nº de fallecimientos y tasa por 100.000 (2021)	306 (0,6 por 100.000)	INE
Nº de fallecimientos y tasa en hombres (2021)	235 (1,0 por 100.000)	INE
Nº de fallecimientos y tasa en mujeres (2021)	71 (0,3 por 100.000)	INE
Edad media al fallecimiento (2021)	55,5 años	INE

INE: Instituto Nacional de Estadística

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Mortalidad por VIH y sida en España, año 2021. Evolución 1981-2021. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/División de control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, Dirección General de Salud Pública. Madrid; 2023.  
[https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Mortalidad\\_por\\_VIH2021.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Mortalidad_por_VIH2021.pdf)

#### 4. Personas que viven con el VIH

Indicador (año)	Estimación	Fuente
Personas vivas e infectadas por el VIH (2022)	130.000-170.000	ONUSIDA (1)
Prevalencia de VIH (2022)	0,2-0,3%	ONUSIDA (1)
Fracción no diagnosticada (2021)	7,5% (IC95%: 5,8%-10,4%)	Estimaciones propias (2)
Nº de personas con infección por VIH no diagnosticadas (2021)	8.623-15.461	Estimaciones propias (2)
Nº personas en tratamiento antirretroviral (2021-2022)	132.809	Estimaciones propias (2)
Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral de las que conocen su diagnóstico (2021-2022)	96,6% (IC95%: 95,7%-97,3%)	Estimaciones propias (2)
Nº personas en tratamiento con carga viral suprimida (2021-2022)	120.073	Estimaciones propias (2)
Porcentaje de personas con carga viral suprimida de las que están en tratamiento antirretroviral (2021-2022)	90,4% (IC95%: 89,1%-91,7%)	Estimaciones propias (2)

1. UNAIDS DATA 2023. [https://www.unaids.org/en/resources/documents/2023/2023\\_unaids\\_data](https://www.unaids.org/en/resources/documents/2023/2023_unaids_data)

2. Unidad de vigilancia del VIH, ITS y hepatitis B y C. Actualización del Continuo de Atención del VIH en España, 2021. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología – Instituto de Salud Carlos III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis – Dirección General de Salud Pública; 2023  
[https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Continuo\\_atencion\\_VIH\\_mayo\\_2023.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Continuo_atencion_VIH_mayo_2023.pdf)

## Objetivos de ONUSIDA para eliminación del sida como problema de salud pública

Objetivos ONUSIDA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos a cumplir en 2020</li> </ul>	90-90-90 Reducción del 75% nuevas infecciones	ONUSIDA (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos a cumplir en 2025</li> </ul>	95-95-95 Reducción del 90% nuevas infecciones	ONUSIDA (2) OMS (3)
Situación de España respecto a objetivos de ONUSIDA (2021-2022)	92,6-96,6-90,4	Estimaciones propias (4)

1. ONUSIDA: 90-90-90. Un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de sida.

[https://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/90\\_90\\_90\\_es.pdf](https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90_90_90_es.pdf)

2. UNAIDS: End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021- 2026. March 2021.

[https://www.unaids.org/sites/default/files/PCBSS\\_Global\\_AIDS\\_Strategy\\_2021--2026\\_EN.pdf](https://www.unaids.org/sites/default/files/PCBSS_Global_AIDS_Strategy_2021--2026_EN.pdf)

3. Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022.

<https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240053779>

4. Unidad de vigilancia del VIH, ITS y hepatitis B y C. Actualización del Continuo de Atención del VIH

en España, 2021. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología – Instituto de Salud Carlos III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis – Dirección General de Salud Pública; 2023

[https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Continuo\\_atencion\\_VIH\\_mayo\\_2023.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Continuo_atencion_VIH_mayo_2023.pdf)

## INDICADORES CLAVE: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Indicadores (año 2022)	Infección gonocócica	Sífilis	Infección por <i>C. trachomatis</i>	Linfogranuloma venéreo
Nº de CCAA que notifican	19	19	16	14
Nº de casos notificados	23.333	8.141	26.518	912
Tasa por 100.000 habitantes	49,00	17,10	62,38	2,29
Razón hombre : mujer	4,0	8,1	1,1	64,1
Porcentaje de hombres	79,9%	89,0%	51,8%	98,5%
Porcentaje de casos menores de 25 años	28,3%	10,3%	37,6%	7,1%
Tasa entre 20-24 años por 100.000	198,23	27,75	315,68	2,53

\*Tasas calculadas para el conjunto de CCAA que disponen de sistema de vigilancia y notificaron en 2022

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2022. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, Dirección General de Salud Pública; 2024

[https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe\\_Vigilancia ITS\\_2022.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe_Vigilancia ITS_2022.pdf)

## Objetivos de OMS para eliminación de las ITS como problema de salud pública

Objetivos OMS	Metas 2030
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de nuevos casos de sífilis, gonococia y clamidiasis en población de 15 a 49 años</li> </ul>	Reducción del 90% comparado con 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>Casos de sífilis congénita por 100.000 nacidos vivos</li> </ul>	<50
<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de niñas totalmente vacunadas con la vacuna del VPH antes de cumplir 15 años</li> </ul>	90%

\*La OMS también incluye la tricomoniasis que en la UE no se vigila. En España tampoco se vigila

Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022. Páginas 76 -77

<https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240053779>

### Comparación indicadores

Indicadores	Año 2016	Año 2022	Porcentaje de cambio de las tasas
Nº de nuevos casos de sífilis en toda la población (2022 frente a 2016)	6.366 (tasa: 13,71 por 100.000)	23.333 (tasa: 49,00 por 100.000)	+ 257,40%
Nº de nuevos casos de gonococia en toda la población (2022 frente a 2016)	3.373 (tasa: 7,26 por 100.000)	8.141 (tasa: 17,10 por 100.000)	+135,54 %
Nº de nuevos casos de clamidiasis en toda la población (2022 frente a 2016)	7.239 (tasa: 18,06 por 100.000)	26.518 (tasa: 62,38 por 100.000)	+245,40%
Casos de sífilis congénita (tasa por 100. 000 nacidos vivos)	4(0,97)	2 (0,59)	-39,18%

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2022. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, Dirección General de Salud Pública; 2024

[https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe\\_Vigilancia ITS\\_2022.pdf](https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Informe_Vigilancia ITS_2022.pdf)